

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник голови районної  
державної адміністрації  
у Васильківському районі

Голєва Л.А.



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 року

## **ПЛАН**

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,  
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,  
закладів соціального забезпечення на території Васильківського району Дніпропетровської області  
в 2018 році.**

**План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

**Васильківський, Покровський райони**

**Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

| Адмінтериторія       | Найменування закладу       | Адреса, місце розташування                                                                | Тематика моніторингового відвідування                                                                                                                             | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                   | фізико-хімічні                                           | мікробіологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Васильківський район | КЗ «Васильківська ЦРЛ» ДОР | вул.Михайлівська,76<br>с.Васильківка,<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів | 1.дезінфекційних розчинів-6<br>2. дезінфекційні засоби-3 | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів -160 проб / 480 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу -12 проб / 24 дослідження<br>3. Матеріал на стерильність - 90 проб / 180 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 51 проб / 102 дослідження, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 17 проб / 34 дослідження<br>рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження<br>антисептиків – 17 проб / 34 дослідження<br>5. Повітря - 22 проб / 44 дослідження<br>6. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 54 особи / 108 досліджень<br>7. Змиви на БГКП – 20проб/20 досл.<br>8. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 2 / 4 досл. | квітень                     |
|                      |                            |                                                                                           | Стан виявлення гострих в'ялих паралічів                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | квітень                     |
|                      |                            |                                                                                           | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | грудень                     |
|                      |                            |                                                                                           | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | квітень                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                  |         |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |  | Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах                                                                            |                                                                                      |                                                                                  | квітень |
|  |  |  | Стан виконання проти паразитарних заходів                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                  | квітень |
|  |  |  | Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.                                                        |                                                                                      |                                                                                  | квітень |
|  |  |  | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань, грипу.                                                                              | Метеофактори - 21 вимір / 42 дослідження                                             |                                                                                  | квітень |
|  |  |  | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                         | Освітленість - 21 вимір / 21 дослідження                                             |                                                                                  | квітень |
|  |  |  | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і нормам (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-5 проб / 40 досліджень       | дослідження води питної за мікробіологічними показниками -5 проб / 20 досліджень | квітень |
|  |  |  | Лабораторний контроль повітря за вмістом окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних.                                               | Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень<br>Окисність - 2 проби / 2 дослідження |                                                                                  | квітень |

|  |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | КЗ «Васильківський ЦПМСД» :<br>- Письменська АЗПСМ; | сел.Письменне, вул. Калова,1<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                      | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проб / 4 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | лютий |
|  |                                                     |                                                                                  | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лютий |
|  |                                                     |                                                                                  | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лютий |
|  |                                                     |                                                                                  | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань,грипу.                                                                             | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лютий |
|  |                                                     |                                                                                  | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лютий |
|  |                                                     |                                                                                  | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лютий |

|  |                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | КЗ «Васильківський ЦПМСД» :<br>Манвелівська АЗПСМ; | с.Манвелівка, вул. Квітнева,2,<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                      | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проб / 4 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозрачинів – 1 / 2 досл. | травень |
|  |                                                    |                                                                                    | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грудень |
|  |                                                    |                                                                                    | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | травень |
|  |                                                    |                                                                                    | Дотримання повітряно-теплого режиму з метою профілактики простудних захворювань,грипу.                                                                                 | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | травень |
|  |                                                    |                                                                                    | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | травень |
|  |                                                    |                                                                                    | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | травень |

|  |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | КЗ «Васильківський ЦПМСД» :<br>- Павлівська АЗПСМ | с.Павлівка, пров. Нагорний,4<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                     | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проб / 4 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | жовтень |
|  |                                                   |                                                                                  | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | жовтень |
|  |                                                   |                                                                                  | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | жовтень |
|  |                                                   |                                                                                  | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань,грипу.                                                                             | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | жовтень |
|  |                                                   |                                                                                  | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | жовтень |
|  |                                                   |                                                                                  | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-1проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | жовтень |

|  |                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | КЗ «Васильківський ЦПМСД» :<br>-Вербівська АЗПСМ | с.Вербівське, вул. Медична,20<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                      | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проб / 4 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | серпень  |
|  |                                                  |                                                                                   | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | листопад |
|  |                                                  |                                                                                   | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | серпень  |
|  |                                                  |                                                                                   | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань,грипу.                                                                             | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | серпень  |
|  |                                                  |                                                                                   | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | серпень  |
|  |                                                  |                                                                                   | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | серпень  |

|                   |                         |                                                |                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Покровський район | КЗ «Покровська ЦРЛ» ДОР | с.Покровське<br>вул.Дмитра<br>Яворницького 121 | Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів | 1.Дезінфекційних розчинів - 6<br>2. Дезінфекційні засоби - 3 | 1.Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 125 проб / 375 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 12 проб / 24 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність - 99 проб / 198 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 51 проб / 102 дослідження, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів -17 проб / 34 дослідження<br>рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження<br>антисептиків –17 проб / 34 дослідження<br>5. Повітря - 22 проби / 44 дослідження<br>6. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 62 особи /124 дослідження<br>7. Змиви на БГКП - 20 проб/20 досліджень;<br>8. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 3 / 6 досл. | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан виявлення гострих в'ялих паралічів                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | листопад |
|                   |                         |                                                | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан виконання проти паразитарних заходів                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | червень  |
|                   |                         |                                                | Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | червень  |

|  |                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                                   |                                                                          | Дотримання повітряно-теплого режиму з метою профілактики простудних захворювань, грипу.                                                                                | Метеофактори -21 вимір / 42 дослідження                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | червень  |
|  |                                                   |                                                                          | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість - 21 вимір / 21 дослідження                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | червень  |
|  |                                                   |                                                                          | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками - 7проб / 56 досліджень          | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-7 проб / 28 досліджень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | червень  |
|  |                                                   |                                                                          | Лабораторний контроль повітря за вмістом окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних.                                             | Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень<br><br>Окисність - 2 проби / 2 дослідження |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | червень  |
|  | РКЗ ОЗ «Покровський ЦПМСД»: - Гаврилівська АЗПСМ; | с.Гаврилівка, вул. Чкалова,9, Покровський район Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.Дезінфекційних розчинів - 1<br>2. Дезінфекційні засоби - 1                             | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проби / 4 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | березень |

|  |                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                               |                                                                              | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | листопад |
|  |                                               |                                                                              | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | березень |
|  |                                               |                                                                              | Дотримання повітряно-теплого режиму з метою профілактики простудних захворювань, грипу.                                                                                | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | березень |
|  |                                               |                                                                              | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | березень |
|  |                                               |                                                                              | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-1 проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | березень |
|  | РКЗ ОЗ «Покровський ЦПМСД»: -Просянська АЗПСМ | смт. Просяна, вул. Сергія Лазо, 1 Покровський район Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1. дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                     | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проби / 4 дослідження<br>3. Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | липень   |

|  |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                                 |                                                                            | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | жовтень  |
|  |                                                 |                                                                            | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | липень   |
|  |                                                 |                                                                            | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань, грипу.                                                                            | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | липень   |
|  |                                                 |                                                                            | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | липень   |
|  |                                                 |                                                                            | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-1 проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | липень   |
|  | РКЗ ОЗ «Покровський ЦПМСД»: Катеринівська АЗПСМ | с. Катеринівка, вул. Падалки 21 Покровський район Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1. дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                     | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проби / 4 дослідження<br>3. Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | вересень |

|  |                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                               |                                                                         | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | лютий    |
|  |                                               |                                                                         | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вересень |
|  |                                               |                                                                         | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань, грипу.                                                                            | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вересень |
|  |                                               |                                                                         | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вересень |
|  |                                               |                                                                         | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-1 проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | вересень |
|  | РКЗ ОЗ «Покровський ЦПМСД»: Березівська АЗПСМ | с.Березове, вул. Молодіжна,9 Покровський район Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1<br>2. дезінфекційні засоби-1                      | 1. Змиви з епідемічно значущих об'єктів - 15 проб /45 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проби / 4 дослідження<br>3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | листопад |
|  |                                               |                                                                         | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | листопад |

|  |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                  |          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  |  | на грип та ГРВІ                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                  |          |
|  |  |  | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                  | листопад |
|  |  |  | Дотримання повітряно-теплогового режиму з метою профілактики простудних захворювань, грипу.                                                                            | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                           |                                                                                  | листопад |
|  |  |  | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до освітленості приміщень                                                                                                       | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                           |                                                                                  | листопад |
|  |  |  | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /8 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження | листопад |

### Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

| Адмінтериторія       | Найменування закладу | Адреса, місце розташування        | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                      |                                   | Фізико-хімічні                                                                                                       | мікробіологічні                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Васильківський район | ДНЗ "Ромашка"        | с.Манвелівка<br>вул. Набережна, 2 | Мікроклімат -4 виміри / 8 досліджень<br>Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень<br>Вода питна-1 проба / 8 досліджень | -вода питна – 1 проба /4 - дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень<br>-пісок на яйця гельмінтів- 2/4досл.<br>-змиви на паразитологічні показники- 10/10досл.<br>-алергенні кліщі-1/10 досл.<br>-Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 3 / 9досл | травень                     |

|  |               |                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | ДНЗ “Сонечко” | с.Вербівське<br>вул.Шкільна,6       | Мікроклімат - 4<br>виміри / 8<br>досліджень<br>Освітленість-12<br>вимірів / 12<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 8<br>досліджень | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20<br>досліджень                                                                                                                                                                                          | серпень |
|  |               |                                     |                                                                                                                                           | -пісок на яйця гельмінтів-<br>2/4досл.<br>-змиви на паразитологічні<br>показники- 10/10досл.<br>-алергенні кліщі-1/10 досл.<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток на<br>кишкову групу інфекцій –<br>3/9досл                                                    | серпень |
|  | ДНЗ”Веселка”  | с.Письменне<br>вул.Нова,2           | Мікроклімат - 4<br>виміри /8<br>досліджень<br>Освітленість -12<br>вимірів / 12<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 8<br>досліджень | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20 досл.                                                                                                                                                                                                  | лютий   |
|  |               |                                     |                                                                                                                                           | -змиви на паразитологічні<br>показники- 10/10досл.<br><br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток на<br>кишкову групу інфекцій –<br>3/9досл                                                                                                                         | лютий   |
|  | ДНЗ”Росинка”  | С.Павлівка,<br>Пров.Партизанський,2 | Мікроклімат - 4<br>виміри /8<br>досліджень<br>Освітленість -12<br>вимірів / 12<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 8<br>досліджень | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20 досл.<br>-пісок на яйця гельмінтів-<br>2/4досл.<br>-змиви на паразитологічні<br>показники- 10/10досл.<br><br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток на<br>кишкову групу інфекцій –<br>3/9досл | жовтень |

|                   |                          |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Покровський район | ДНЗ "Колобок"            | смт Просяна,<br>вул. Спортивна, 4 А  | Мікроклімат - 4<br>виміри / 8<br>досліджень<br>Освітленість - 12<br>вимірів / 12<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 8<br>досліджень | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20 досл.                                                                                                                                                    | липень   |
|                   |                          |                                      |                                                                                                                                             | -пісок на яйця гельмінтів-<br>2/4досл.<br>-змиви на паразитологічні<br>показники- 10/10досл.<br>-алергенні кліщі-1/10 досл.<br><br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток на<br>кишкову групу інфекцій –<br>4/12досл | липень   |
|                   | ДНЗ "Золотий ключик"     | С.Березове<br>вул.Центральна,5       | Мікроклімат - 4<br>виміри / 8<br>досліджень<br>Освітленість - 12<br>вимірів / 12<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 8<br>досліджень | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20<br>досліджень                                                                                                                                            | листопад |
|                   |                          |                                      |                                                                                                                                             | -пісок на яйця гельмінтів-<br>2/4досл.<br>-змиви на паразитологічні<br>показники- 10/10досл.<br><br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздатків на<br>кишкову групу інфекцій –<br>2/6досл                                | листопад |
|                   | ДНЗ "Берізка" (ясла-сад) | с. Катеринівка<br>вул. Центральна, 5 | Мікроклімат - 4<br>виміри / 8<br>досліджень<br>Освітленість - 12                                                                            | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>-змиви на БГКП – 20 / 20<br>досліджень                                                                                                                                            | вересень |

|  |                        |               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|--|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |                        |               | вимірів / 12 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 8 досліджень                                                           | -пісок на яйця гельмінтів- 2/4 дослідж.<br>-змиви на паразитологічні показники- 10/10досл.<br>-алергенні кліщі-1/10 досл<br><br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 3/9досл                                                      | вересень                                     |
|  | ДНЗ"Росинка"(ясла-сад) | с. Гаврилівка | Мікроклімат - 4 виміри / 8 досліджень<br>Освітленість -12 вимірів / 12 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | -вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br><br>-змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень<br><br>-пісок на яйця гельмінтів- 2/4досл.<br>-змиви на паразитологічні показники- 10/10досл.<br><br>обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 3/9досл | березень<br><br><br><br><br><br><br>березень |

### Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

| Адміністраторія             | Найменування закладу                                                                       | Адреса, місце розташування                        | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                                                      |                                                                                                                                                                | Терміни проведення (місяць) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                                                            |                                                   | фізико-хімічні                                                                                                             | мікробіологічні                                                                                                                                                |                             |
| <b>Васильківський район</b> | Письменська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області | Селище Письмене Васильківського району вул.Нова 2 | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень<br>обстеження персоналу харчоблоку та роздатків на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>лютий</b>                |

|  |                                                                                             |                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                             |                              | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                 |                                                                                                                                                         | <b>серпень</b> |
|  | Авангардська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області | с.Вербівське вул.Шкільна, 1  | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>грудень</b> |
|  |                                                                                             |                              | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                 |                                                                                                                                                         | <b>серпень</b> |
|  | Павлівська середня загальноосвітня школа. Васильківського району Дніпропетровської області  | с.Павлівка вул.Центральна, 3 | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>жовтень</b> |

|                          |                                                                                              |                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |                                                                                              |                                      | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                 |                                                                                                                                                         | <b>серпень</b>  |
|                          | Манвелівська середня загальноосвітня школа. Васильківського району Дніпропетровської області | с.Манвелівка вул.Центральна, 38      | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>травень</b>  |
|                          |                                                                                              |                                      | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                 |                                                                                                                                                         | <b>серпень</b>  |
|                          | <b>21 загальноосвітній навчальний заклад Васильківського району</b>                          | смт.Васильківка Васильківський район | Вода питна- 21 проба/168 досліджень                                                                                  | Вода питна- 21 проба /84 дослідження                                                                                                                    | <b>серпень</b>  |
| <b>Покровський район</b> | Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                             | с. Катеринівка вул. Центральна, 4    | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>вересень</b> |

|  |                                    |                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                    |                                   | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                       |                                                                                                                                                               | <b>серпень</b>  |
|  | Просянська<br>ЗОШ I-III ступенів   | смт Просяна<br>вул. Миру, 1       | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень<br>обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>грудень</b>  |
|  |                                    |                                   | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                       |                                                                                                                                                               | <b>серпень</b>  |
|  | Гаврилівська<br>ЗОШ I-III ступенів | с. Гаврилівка<br>вул. Перемоги, 2 | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 8 досліджень | вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>змиви на БГКП – 20 / 20 досліджень<br>обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>березень</b> |
|  |                                    |                                   | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                       |                                                                                                                                                               | <b>серпень</b>  |

|  |                                            |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |          |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Березівська<br>ЗОШ I-III ступенів          | с. Березове<br>вул. Центральна, 66   | Мікроклімат -10<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Освітленість -20<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 8<br>досліджень | вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>змиви на БГКП – 20 / 20<br>досліджень<br>обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток<br>на кишкову групу<br>інфекцій – 2/6досл | листопад |
|  |                                            |                                      | Повітря закритих<br>приміщень на<br>вміст фенолу-2<br>проби/2<br>дослідження<br>формальдегіду-2<br>проби/2<br>дослідження                    |                                                                                                                                                                              | серпень  |
|  | 17 загальноосвітніх<br>навчальних закладів | смт Покровське,<br>Покровський район | Вода питна- 17<br>проб / 136<br>досліджень                                                                                                   | Вода питна – 17 проб/68<br>досліджень                                                                                                                                        | серпень  |

### Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

| Адмінтериторія       | Найменування закладу                                                                                                                                                                                                                     | Адреса, місце розташування                                                              | Тематика моніторингового відвідування                                                                                                                                                                   | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Васильківський район | Опорний заклад Васильківський навчально-виховний комплекс № 1 ім. М.М.Коцюбинського “Загальноосвітній навчальний заклад -дошкільний навчальний заклад” відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Васильківської селищної ради | 52600 вул. Соборна,25 сел. Ва-сильківка Васильківський р-н Дніпропетровська область     | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | квітень                     |
|                      | Васильківська середня загаль-ноосвітня школа № 2 відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Васильківської селищної ради                                                                                                       | 52600 вул. Спортивна, 29 сел. Васильківка Васильківський район Дніпропетровська область | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | квітень                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          | Васильківський навчально-ви-ховний комплекс №3 “Загальноосвітній навчальний заклад -дошкільний навчальний заклад” відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Васильківської селищної ради | 52602 вул Соборна, 243 сел. Васильківка Васильківський ра-йон Дніпропетровська область             | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>травень</b>  |
|                          | Письменська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області                                                                                                          | 52630,вул.Нова, 2,селище Письмене Васильківського району Дніпропетровської обл                     | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>лютий</b>    |
|                          | Манвелівська середня загальноосвітня школа. Васильківського району Дніпропетровської області                                                                                                        | 52605,с.Манвелівка вул.Центральна, 38, Васильківський ра-йон Дніпропетровська область              | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>травень</b>  |
|                          | Павлівська середня загальноосвітня школа. Васильківського району Дніпропетровської області                                                                                                          | 52640 с.Павлівка вул.Центральна, 3, Васильківський ра-йон Дніпропетровська область                 | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>жовтень</b>  |
|                          | Авангардська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області                                                                                                         | 52632,с.Вербівське вул.Шкільна, 1, Васильківський ра-йон Дніпропетровська область                  | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>грудень</b>  |
| <b>Покровський район</b> | НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 – Покровський ліцей» відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Покровської селищної ради                                                                        | Вул. Горького, 77, смт. Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області, 53600          | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>вересень</b> |
|                          | Покровська ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Покровської селищної ради                                                                                       | Вул. Патріотів України, 11, смт. Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області, 53600 | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>вересень</b> |

|  |                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | НВК «ЗОШ І- ІІ ст. № 1 – Покровська гімназія» відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Покровської селищної ради         | Вул. Дмитра Яворницького, 117, смт. Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області, 53600 | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>листопад</b> |
|  | Філія № 2 - НВК «Покровська ЗОШ І – ІІ ст. № 2 – ДНЗ» відділу освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Покровської селищної ради | Вул. Патріотів України, 259, смт. Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області, 53600   | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>листопад</b> |
|  | Березівська ЗОШ І – ІІІ ст.                                                                                                          | вул. . Центральна, 66, с. Березове, Покровський р-н, Дніпропетровська область                         | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>листопад</b> |
|  | Гаврилівська ЗОШ І – ІІІ ст.                                                                                                         | вул. Перемоги, 2, с. Гаврилівна, Покровський р-н, Дніпропетровська область                            | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>березень</b> |
|  | Катеринівська ЗОШ І – ІІІ ст.                                                                                                        | Вул. Кірова, 2, с. Катеринівка, Покровського району, Дніпропетровської області, 53607                 | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>вересень</b> |
|  | Просянська ЗОШ І – ІІІ ст.                                                                                                           | Вул. Мира, 1, смт. Просяна, Покровського району, Дніпропетровської області, 53610                     | Профілактичний огляд на наявність головного педикульозу серед учнів загальноосвітніх шкіл, активне виявлення головного педикульозу та виконання протипедикульозних заходів в загальноосвітніх закладах. | <b>грудень</b>  |

## Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

| Адміністративна територія             | Найменування закладу                         | Адреса, місце розташування           | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень |                                       | Терміни проведення (місяць) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |                                              |                                      | фізико-хімічні                                        | мікробіологічні                       |                             |
| смт.Васильківка, Васильківський район | 21 табір оздоровлення та відпочинку дітей    | смт.Васильківка,Васильківський район | Вода питна - 21 проба / 168 досліджень                | вода питна - 21 проба /84 дослідження | травень                     |
| смт.Покровське, Покровський район     | 17 таборів оздоровлення та відпочинку дітей. | смт. Покровське, Покровський район   | Вода питна – 17 проб/ 136 досліджень                  | вода питна - 17 проб / 68 досліджень  | травень                     |

## Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

[illegible]

### Вивчення циркуляції збудників вакцинокованих інфекцій

| Адмінтериторія       | Найменування закладу         | Адреса, місце розташування        | Кількість мікробіологічних досліджень   | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Васильківський район | ПТУ №74                      | с.Шев'якіне<br>вул.Центральна, 3  | Носійство збудників менінгококу – 25/50 | Березень                    |
| Покровський район    | ВПУ №75 ордена «Знак пошани» | с.Олександрівка<br>вул.Шкільна, 1 | Носійство збудників менінгококу – 25/50 | Листопад                    |

### Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

| Адмінтериторія       | Найменування водопровода               | Місце відбору                                                 | Кількість досліджень                  |                                      | Терміни проведення (місяць)              |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                      |                                        |                                                               | фізико-хімічні                        | мікробіологічні                      |                                          |
| Васильківський район | Комунальний водогін ВРКП "Джерело"     | ВНС Вовчанського водозабору                                   | Вода питна - 8 проб / 120 досліджень. | Вода питна – 8 проб / 32 дослідження | січень<br>квітень<br>липень<br>жовтень   |
| Покровський район    | Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ" | ВНС Покровського водозабору, ВНС Олександрівського водозабору | Вода питна-8 проб/120 досліджень.     | Вода питна – 8 проб/32дослідження    | лютий<br>червень<br>вересень<br>листопад |


### Моніторингові дослідження проб ґрунту

| Адмінтериторія       | Місце відбору                                                                                         | Кількість досліджень        |                                 | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                      |                                                                                                       | фізико-хімічні              | мікробіологічні                 |                             |
| Васильківський район | ДНЗ "Ромашка" с.Манвелівка                                                                            |                             | ґрунт – 2 проби / 10 досліджень | травень                     |
|                      | ДНЗ "Сонечко" с.Вербівське                                                                            |                             | ґрунт – 2 проби / 10 досліджень | серпень                     |
|                      | Комунальний водогін ВРКП "Джерело" ВНС Вовчанського водозабору                                        | Ґрунт-2 проби /8 досліджень |                                 | липень                      |
| Покровський район    | ДНЗ "Колобок" смт.Присяна                                                                             |                             | ґрунт – 2 проби / 10 досліджень | липень                      |
|                      | ДНЗ "Берізка" с.Катеринівка                                                                           |                             | ґрунт – 2 проби / 10 досліджень | вересень                    |
|                      | Комунальний водогін КП "Покровське ВКГ" ВНС Покровського водозабору, ВНС Олександрівського водозабору | Ґрунт-2 проби /8 досліджень |                                 | вересень                    |

### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

| Адмінтериторія       | Місце відбору проб                             | Кількість досліджень    | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Васильківський район | Перехрестя вул.Михайлівської та Першотравневої | 3 проби / 3 дослідження | Червень                     |
| Покровський район    | Автомагістраль Григорія Бондаря                | 3 проби / 3 дослідження | Липень                      |

**В.о.завідувача ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ ДОЛЦ МОЗУ»:**



**Л.Г. ПИСЬМЕННА**