



ПОГОДЖЕНО

Голова виконавчого комітету
Криворізької міської ради
 Ю.Г.Вілкул
«12» серпня 2019 року



ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення по ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2019 рік.

План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2019 рік
по м. Кривому Рогу,

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмін терто рія	Найменування закладу	Адреса, місце розташуванн я	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведе ння (місяць)
				фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.. Кривий Ріг	КЗ «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР»	вул..Дніпровс ьке шосе, 41	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стериліза- ційних та протипедикульозних заходів	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 - страви на калорійність 3/15 та якість термооб- робки – 1/1	питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 15/30 змиви комплексні – 50/100 в т.ч.: з одягу –4/8 -з рук медперсоналу-4/8 -інструментарій обладнання -42/84 (визначення антибіотикорезистентн ості та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 якість миття рук -10/10 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15 осіб (15проб\30досл) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	лютий

	КЗ «Криворізька міська лікарня № 5» КМР»	вул. Поперечна, 1а	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору 6 /6 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	питна вода – 1/6 змиви на БГКП-20 стерильність – 20/40 змиви комплексні – 100/200, в т.ч.: -з одягу – 10/20 -з рук медперсоналу- 10/20 -інструментарій обладнання -80/160 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 30/30 якість миття рук -10/10 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 20 осіб (20проб\40дослід) та носійство патогенних ентеробактерій-6\12 дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	березень
	КЗ «Криворізька міська лікарня № 9» КМР»	вул. Женевська, 6Б	Організація діяльності по наданню населенню антирабічної допомоги. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	питна вода – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6	питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 20 змиви комплексні – 20/400 в т.ч.: з одягу –4/8 -з рук медперсоналу-4/8 -інструментарій обладнання -12/24 дослідження на	березень

				дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	
	КЗ «Криворізька міська лікарня №3» КМР»	вул. Пушкіна,.13К	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів.	питна вода – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору 6 /6	питна вода – 1/6 змиви на БГКП-20 стерильність – 20/40 змиви комплексні – 100/200, в т.ч.: -з одягу – 10/20 -з рук медперсоналу- 10/20 -інструментарій обладнання -80/160 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 30/30 якість миття рук -10/10 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 20 осіб (20проб\40дослід) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	квітень

	КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня №2»ДОР»	вул. Степана Тільги,71	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів	питна вода – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 - страви на калорійність 3/15 та якість термообробки – 1/1	питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 10 змиви комплексні – 30/60 в т.ч.: з одягу –4/8 -з рук медперсоналу-4/8 -інструментарій обладнання -22/44 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 10/20 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15 осіб (15проб\30досл), носіїство патогенних ентеробактерій-15; дослідження на контамінацію: рідке мило – 4/4 антисептик – 4/4 дезрозчин – 4/4	квітень
	КЗ «Криворізька міська лікарня № 1» ДОР»	вул.Святогеоргіївська 8а	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Організація діяльності по наданню населенню антирабічної допомоги. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення	питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 15/30 змиви комплексні – 50/100 в т.ч.: з одягу –4/8 -з рук медперсоналу-4/8 - інструментарій обладнання - 42/84 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості	травень

				масової частки активного хлору – 3/3	мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 якість миття рук -10/10 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15 осіб (15проб\30досл) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	
	КЗ «Криворізька міська лікарня №10» КМР»	вул. Вернадсько- го, 112	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стериліза- ційних та протипедиккульозних заходів	питна вода – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 25/50 змиви комплексні – 150/300, в т.ч.: - з одягу – 15/30 -з рук медперсоналу- 15/30 -інструментарій обладнання -120/240 (визначення антибіотикорезистентн ості та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 30/30 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 40осіб (40проб/80дослідж.) дослідження на	червень

					контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	
	КЗ «Криворізький психоневрологічний диспансер» ДОР»	вул.Дишинського, 27	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	вода питна водопровідна – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	вода питна водопровідна – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 10/20 змиви комплексні – 60/120., в т. ч.: з одягу –5/10 -з рук медперсоналу- 5/10 -інструментарій .обладнання -50/100 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3 антисептик – 3/3 деззасоби – 1/1 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенних ентеробактерій – 5 осіб (5проб\10досл)	
	КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР»	вул.Маршака, 1 А	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів. Проведення заходів біобезпеки при роботі в	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря робочої зони (кабінети	питна вода – 1 змиви на БГКП- 30 стерильність – 25/50 змиви комплексні – 150/300, в т.ч.: - з одягу – 15/30 -з рук медперсоналу-	вересень

			мікробіологічних лабораторіях, та лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню.	рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 4 /4 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	15/30 -інструментарій обладнання -120/240 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 30/30 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 40осіб (40проб/80дослідж.) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	
	КЗ «Криворізька міська лікарня №1 І» КМР»	вул.Добролюбова 6	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів. Стан надання населенню антирабічної допомоги	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 15/30 змиви комплексні – 50/100 в т.ч.: з одягу –4/8 -з рук медперсоналу-4/8 -інструментарій обладнання -42/84 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 якість миття рук -10/10 профілактичне обстеження персоналу	жовтень

					на носійство патогенного стафілококу – 15 осіб (15проб\30досл) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	
	КЗ «Криворізький протитуберкульозний диспансер №2» ДОР»	вул. Кемерівська, 35, вул. Юрія Камінського, 4 смт Христофорівка, вул. Азарнова, 17	Стан системи інфекційного контролю (ІК) за туберкульозом в закладі. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів. Організація та проведення моніторингу, заходів біобезпеки при роботі бактеріологічної лабораторії.	питна вода – 3/30 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту) -2/6 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6 - страви на калорійність 3/15 та якість термообробки – 1/1	вода питна водопровідна – 3/18 змиви на БГКП- 30 змиви комплексні – 50/100, в т.ч. -з одягу – 10/20 -з рук медперсоналу- 10/20 - інструментарій обладнання -30/60 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур) змиви на ЗКФБ – 20/20 дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5-	жовтень
	КЗ «Криворізький дитячий кістково – туберкульозний санаторій № 1» ДОР»	пр- т Гагаріна, 43А	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційних та протипедиккульозних заходів	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на термообробку -1/1 - деззасоби – 1/1	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3 - страва на мікробіологічне	Березень

					дослідження-1/1	
	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР»	бр. М.Василевського, 11а	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційних та протипедиккульозних заходів	- вода централізована-1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на термообробку -1/1 - деззасоби – 1/1	- вода централізована-1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3 - пісок на я/гельмінтів-2/2	квітень
	КЗ «Криворізький дитячий туберкульозний санаторій № 1»ДОР»	бульвар Європейський,9	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційних та протипедиккульозних заходів	- вода централізована-1/10 - страви на калорійність -3/15 та на термообробку -1/1 - деззасоби – 1/1 - овочі на нітрати – 2/2	- вода централізована-1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	березень
	КЗ «Криворізький дитячий санаторій» ДОР»	вул. Гьоте, 65	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційних та протипедиккульозних заходів	- вода централізована-1/10 - страви на калорійність -3-15 та на термообробку -1/1 - деззасоби – 1/1	- вода централізована-1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	вересень
	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР»	бр. М.Василевського, 11а	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційних та протипедиккульозних заходів	- вода централізована-1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на термообробку -1/1 - деззасоби – 1/1	- вода централізована-1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3 - пісок на я/гельмінтів-2/2	квітень
	КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №3»	вул Калантая, 4	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			квітень

	ДОР»					
	КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» ДОР»	вул. Подлепи, 35; вул.. Руднична, 1	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			листопад
	КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №5» ДОР»	вул.. Володимира Великого, 21а	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			лютий
	КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» ДОР»	Проммайданчик ПівніГЗК	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			липень
	КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №7» ДОР»	вул.Кокчетавська, 1	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			березень
	КЗ «Криворізька дитяча стоматологічна поліклініка» КМР»	вулиця Віталія Матусевича, 39	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			листопад
	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"КМР	вул.Маршака 1а	Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладнень з грипу та ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Жовтень Травень Травень Жовтень Травень Травень
	КНП «Центр	вул.,	Стан підготовки медичного закладу до			Жовтень

	первинної медико-санітарної допомоги № 2"КМР	Мусоргсько-го , 32а	роботи в умовах епідускладнень з грипу та ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Травень Травень Жовтень Травень Жовтень
	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"КМР	вул.. Женеvська 6б	Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладнень з грипу та ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Жовтень Травень Травень Жовтень Жовтень Жовтень
	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"КМР	вул..Володимир Великого,21	Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладнень з грипу та ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Жовтень Травень Травень Жовтень Жовтень Жовтень
	КНП «Центр первинної медико-	вул..Криво-ріжталі, 2	Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладнень з грипу та			Жовтень

	санітарної допомоги № 5"КМР		ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Травень Травень Жовтень Жовтень жовтень
	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6"КМР	пл..Визволен ня ,2	Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладнень з грипу та ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Жовтень Травень Травень Жовтень жовтень жовтень
	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"КМР	вул.. Каткова, 2	Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладнень з грипу та ГРІ. Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій Стан організації та повноти лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики інфекційних захворювань Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан виконання протипаразитарних заходів			Жовтень Травень Травень Жовтень Жовтень Жовтень
	КЗ «Криворізький психоневрологічний інтернат» ДОР»	вул.Тренева,1 5	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів			лютий

	КЗ «Криворізька міська лікарня № 4» ДОР»	вул. Володимира Великого, 21	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів			березень
--	--	------------------------------	--	--	--	----------

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 183 (Довг.р-н)	вул. Соборності 85а	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори –3/ 6 - страви : - на калорійність –3 /15 та на якість термо-обробки– 1/1 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6 -страва на мікробіологічні дослідження -1/1	лютий
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 133 (Долг. Р-н)	Вул. Лісового, 9а	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 - на якість термо-обробки– 1/1 - овочі на нітрати – 2/2	- вода централізована- 1/6	червень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241 (Метал. Р-н)	Пр. Миру, 18	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6 -страва на мікробіологічні дослідження -1/1	квітень
	КЗ «ДНЗ (ясла – садок) № 129 (Метал. р-н).	Вул.Костенка, 35	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6	березень

			- страви на калорійність – 3/15 та на якість термо- обробки– 1/1 - деззасіб – 1/1		
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 151(Сакс. р-н)	Вул. Авраменка, 17а	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термообробки– 1/1	- вода централізована- 1/6	вересень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 250 (Сакс. р-н)	Мкр. Ювілейний, 12а	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термообробки– 1/1	- вода централізована- 1/6	лютий
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 70 КМР» (Ценр.-Міськ. р-н)	вул. Кривбасівська, 54а	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термообробки– 1/1 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6	березень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 121	вул. Лермонтова, 27а	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 - термообробки– 1/1 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6	жовтень
	КЗ «ЗДО КТ «КМР № 101 (Інул. р-н)	вул.Подлепи, 42а	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термо- обробки– 1/1 - деззасіб – 1/1 - овочі на нітрати – 2/2	- вода централізована- 1/6	липень
	КЗ «ЗДО КТ «КМР № 161 (Інул. р-н)	вул. Сонячна, 7	- вода централізована- 1/10	- вода централізована- 1/6	червень

			- страви на калорійність – 3/15 та на якість термо-обробки– 1/1 - деззасіб – 1/1 - овочі на нітрати – 2/2		
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 20 КМР» (Покр. р-н)	вул.. Глаголева, 14	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори –3/ 6 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термо-обробки– 1/1 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6 -страви на мікробіологічне дослідження-1/1	лютий
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 60 комбінованого типу КМР» (Покр. р-н)	вул. Руденка, 3	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6 - страви на калорійність – 3/15 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6	березень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 136 комбінованого типу КМР» (Покр. р-н)	вул. Ціалковського, 73	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термообробки– 1/1 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6	жовтень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 149 (Тернів. Р-н)	вул. Каштанова, 29-а	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6 - страви на калорійність – 3/15 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6	лютий
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 158 (Тернів. Р-н)	вул.Маршака, 5	- вода централізована- 1/10	- вода централізована- 1/6	бересень

			-штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6 - страви на калорійність – 3/15 - деззасіб – 1/1		
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 220 комбінованого типу КМР»(Тернів. Р-н)	вул. 10-Гвардійської Дівізії, 6	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6 - страви на калорійність – 3/15 та на якість термо-обробки– 1/1 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6	жовтень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг (Металургійний р-н)	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 7	вул. Героїв АТО,48	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 75	вул. Героїв АТО,52	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 4	вул. Героїв АТО,15	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 26	вул. В.Бизова,7а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 15 ім. М.Решетняка	вул. Криворіжсталі,40	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 63	вул. Агафонова,14	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 69	вул. Хабаровська,4	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

Довгинцівський р-н	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 103	вул. Костенко,23	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька гімназія №95	вул. Соборності,20а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький науково – технічний металургійний ліцей №16	вул. С.Тільги,22	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Криворізький навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-11 ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 18	вул. Шиферна,35	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 66	вул. Вокзальна,6	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня вальдорфська школа 1-111 ступенів – дошкільний навчальний заклад»	вул. Я.Мудрого,896	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 9	вул. Дніпропетровське шосе,32	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька педагогічна гімназія	вул. Героїв АТО,88	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 65	вул. С.Тільги,63	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький науково – технічний металургійний ліцей № 81	вул. Симонова,10	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 84	вул. Милашенкова,57	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 87	вул. Сормовська,5	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 88	вул. Колійна,26	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 89	вул. Мальовнича,1а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 90	вул. Кокчетавська,1а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 94	вул. Промислова,1а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 108	вул. Соборності,115	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 109	вул. Я.Мудрого,83	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 128	вул. Симонова,12	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький гуманітарно – технічний ліцей № 129	вул. Пензенська,39	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 130	вул. Незалежності України,12	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Саксаганський р-н	Криворізький природничо-науковий ліцей	вул. Володимира Великого, 32А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14	вул. Володимира Великого, 34 Б	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17	пр. Героїв-підпільників, 36 а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19	вул. Івана Авраменка, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21	вул. Спаська, 8А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31	вул. Качалова, 4	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатoproфільний ліцей «Імпульс»	вул. Співдружності, 84А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41	вул. Співдружності, 44А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43	вул. Покровська , 34А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51	вул. Світлогорська, 103	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58	вул. Льотчиків, 29	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №68	мкр. Гірницький, 3	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №70	вул. Ярослава Мудрого,79	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72	вул. Катеринівська, 8а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №74	мкр. Ювілейний , 1А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька гімназія №91	вул. Генерала Радієвського, 48	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови	вул. Катеринівська, 11	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №113	вул. Курчатова 39а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	
	Криворізька спеціалізована школа І- ІІІ ступенів №118	мкр. Сонячний , 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №119	мкр. Сонячний , 48А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №120	вул. Івана Авраменка, 22	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 122	вул. Володимира Великого 51д	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 124	мкр. Гірницький, 33А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - загальноосвітня школа І ступеню № 278»	мкр. Сонячний, 36А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад “Навчально- виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеню № 240”	вул. Покровська, 21А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Центрально- міський р-н	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1	вул. Чкалова, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2	вул. Шмідта, 76	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа і- ІІ ступенів № 5	вул. Тарапаківська, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8	вул. Першотравнева, 16	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І- ІІ ступенів № 10	вул. Кленова, 9	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12	вул. Алмазна,3	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13	вул. Школьна, 27	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20	вул. Жовтнева,31	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22	вул. Стрільцова,4 в	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23	вул. Політехнічна,71а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28	вул Українська, 123	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29	вул. Рахманінова,1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 30.	вул. Кленова, 9	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 39	пос. Рудничний	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 60	вул. Українська, 66	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 64	пос. Рахманово	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 79	вул. Політехнічна, 77	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85	м-н Всебратське-2, 65«б»	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 104	пос. Авангард	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123,	вул. Миколаївське шосе,18	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький Центрально-міський ліцей	вул. Лермонтова,12	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька Центрально-міська гімназія.	вул. Першотравнева,16	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Навчально–виховний комплекс» І-ІІІ ступенів	вул. Пушкіна, 48а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Інгулецький р-н	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 59	вул. Гірників,30	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-	вул. Переяславська, 6	- вода	- вода централізована	серпень

	III ступенів № 67		централізована -1/10	-1/6	
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 73	вул. Добролюбова, 7	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 82	вул. Кронштадська, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 92	вул. Таганська, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 99	вул. Неделіна, 41-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 100	вул. Каткова, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 101	вул. Абрикосова, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 102	вул. Сонячна, 10	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 114	вул. Каткова, 35	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 115	вул. Макаренка, 2	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Криворізька гімназія № 127»	вул. Олександра Станкова, 7 а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Терновський р-н	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 45	вул. Сергія Калачевського, 170	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 42	вул. Каштанова, 38	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 37	вул. Буряченка, 17	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 61	вул. Д. Войчишина, 5	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 50	вул. І. Сірка, 57	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 105	вул. І. Сірка, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 78	вул. В. Терещенко, 10Г	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад освіти Тернівський ліцей	вул. Володимира Терещенко 5-б	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 110	вул. Доватора, 31	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 116	вул. Маршака, 19	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 117	вул. Головка, 9-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька Тернівська гімназія	вул. Головка, 45-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 27	вул. Чарівна, 22-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» №38	вул. Кібальчича 19	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 40	вул. Сестроріцька 2	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 48	вул. Ю.Смирнова, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 55	вул.Сергія Калачевського,108-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 76	вул. Брестська, 21	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» Криворізька загальноосвітня школа 1-11 ступенів дошкільний навчальний заклад № 83	с. Ново-Іванівка, вул. Каштанова, 15	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-загальноосвітня школа 1 ступеня дошкільний навчальний заклад № 218»КМР	вул.. Ухтомського, 34	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-загальноосвітня школа 1 ступеня дошкільний навчальний заклад № 291»КМР	вул.. Чарівна .28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Покровський р-н	Криворізький Покровський ліцей	вул. Кропивницького, 63	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-	вул. Кропивницького,	- вода	- вода централізована	серпень

	111 ступенів № 97	93	централізована -1/10	-1/6	
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 33	вул. Соколовська, 19	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 32	мікр. 7 Зарічний, 7	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 112	вул. Святоандріївська 10-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 71	вул. Ракітіна, 22	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 46	вул. Пятихатська, 13	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 93	вул. Армавірська, 11	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 111	вул. Армавірська, 10-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 52	вул. Едуарда Фукса, 7	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 86	вул. Едуарда Фукса, 11-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 36	вул. Кропивницького, 37	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 62	вул. Ватутіна, 38	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 34	вул. Іртиська, 20А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 44	вул. Едуарда Фукса, 58	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька гімназія № 49	вул. Шурупова, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 57	вул. Ватутіна, 30	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 121	вул. Електрозаводська, 5	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 125	мікр. 5 Зарічний, 32А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 126	мікр. 5 Зарічний	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький спеціалізований Навчально-виховний комплекс №22	мікр. 5 Зарічний 32-б	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 1 ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»КМР				
--	---	--	--	--	--

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	Дитячий позаміський оздоровчий заклад «Старт»	Криворізький район с. Софіївка	- вода питна – 24/288	- вода питна – 24/144 -змиви на алергенні кліщі -10/10 - городина на я/гельмінтів -3/3	червень - серпень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КЗ « Криворізький дитячий будинок інтернат»	вул. Володимира Великого, 42 А	- вода централізована – 1/10 -штучне освітлення – 12/12 -метеофактори – 6/12 - страви на калорійність-3/15 - кулінарний вироб на термообробку – 1/1 - повітря закритих	- вода централізована – 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -змиви на КФБ -10/10 (харчоблок) - дослідження городина на я/гельмінтів -2/2	лютий

			приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4		
	КЗ « Центр соціально – психологічної реабілітації дітей»	вул. Озерна, 17	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність-3/15 - кулінарний вироб на термообробку – 1/1 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10	жовтень
	КЗ «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей №1» Криворізької міської ради»	вул. Ватутіна, 51а	- вода централізована- 1/10 - страви на калорійність-3/15 - кулінарний вироб на термообробку – 1/1	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10	вересень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) та децентралізованого

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КП «Кривбасводоканал»	НФС ВНС	12/444 40\400	12/132 40\440	Березень, травень, липень, жовтень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
	КП «Кривбасводоканал»	ВНС, НФС	52\104	-	Березень, травень, липень, жовтень

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м. Кривий Ріг	1.Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева	4/56	16/80	червень,липень,серпень,вересень
	2.Пляж житломасив ПАТ «ПівдГЗК»	4/56	16/80	червень,липень,серпень,вересень
	3.Пляж вул. Маршака в Тернівському районі	4/56	16/80	червень,липень,серпень,вересень
	4.Пляж ДОТ «Старт»	9/81	9/45	Червень-серпень
	Інші	5/70	5/25	Протягом року

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева	-	4/20	червень, липень, серпень, вересень
	Пляж житломасив ПАТ «ПівдГЗК»	-	4/20	червень, липень, серпень, вересень
	Пляж вул. Маршака в Тернівському районі	-	4/20	червень, липень, серпень, вересень

	Грунт з пляжу ДОТ «Старт» с. Софіївка Криворізький район	-	6/18	червень – серпень
	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР» б-р. М.Василевського, 11-а пісок із пісочниць	-	3/3	квітень
	КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» ДОР вул..Ватутіна,51 пісок із пісочниць	-	3/3	вересень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість проб/досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	стац. пост (вул. Міжпланетна,2, житлова забудова)	2700/2700	щомісячно
	транспортні магістралі	90/90	травень, серпень
	житлова забудова в зоні впливу промпідприємств	48\48	червень, вересень
	Інші	60/60	Протягом року

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів

Адмінтериторія	Назва підприємства	вид продукції (сировини)	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	КЗШ І-ІІІ ступенів № 111	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	лютий
	КЗШ І-ІІІ ступенів № 93	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	лютий
	КЗШ І-ІІІ ступенів № 122	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	лютий
	Криворізька гімназія №91	Полімерні матеріали(міграція	6	лютий

		шкідливих речовин)		
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 8	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	лютий
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	лютий
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 123	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	серпень

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів на 2019 рік

Адмінтериторія	Назва підприємства	Будівельний матеріал	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м.Кривий Ріг	КЗ дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 206	пісок	2	червень
	КЗ дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25	пісок	2	червень
	КЗ ДНЗ (ясла-садок) № 133	пісок	2	червень
	КЗ «ДЗО КТ КМР « №161	пісок	2	червень
	КЗ «ДЗО КТ КМР « №101	пісок	2	липень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241	пісок	2	квітень

План моніторингових радіологічних досліджень радону-222 у повітрі приміщень на 2019 рік

Адмінтериторія	Назва об'єкту	Вид радіологічного випробування	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	КЗШ № 23 вул. Політехнічна, 71-а	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	8	травень
	КЗ «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ст.. вул.. Пушкіна, 48а	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	8	травень
	Криворізька гімназія № 91 вул. Генерала Радієвського, 48	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	8	червень
	КЗСШ №4 вул. Героїв АТО 15	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	8	червень
	КЗШ №111 вул. Армавірська, 10-а	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	жовтень
	КЗШ № 46 вул. Пятихатська, 13	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	жовтень

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору на 2019 рік

№ п/п	Територія	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м.Кривий Ріг	51	з 01.06 по 30.09; 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів вібріофлору

№ п/п	Територія	Кількість проб/досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м. Кривий Ріг	51/102	Червень-вересень	Щотижнево

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на вібріофлору

№ п/п	Територія	Кількість проб/досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м. Кривий Ріг	18/36	Червень-вересень	1 раз на 2 тижня

Моніторинговий план досліджень стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ з/п	Територія	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки),	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	м. Кривий Ріг	-	-	щомісячно	24 проби / 48 досліджень	60 проб / 120 досліджень	12 проб / 24 досліджень	КП «Кривбасводоканал», північна станція аерації КП «Кривбасводоканал», південна станція аерації КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР,

								неврологічне відділення; КЗ «Криворізька міська лікарня №7»ДОР», інфекційне відділення КЗ «Криворізька міська лікарня №17»ДОР», інфекційне відділення; КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня №4»ДОР»; КЗ «Криворізька міська інфекційна лікарня №1» ДОР»; КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини»ДОР»
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м. Кривому Розі

№ з/п	Територія	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1	м.Кривий Ріг: КЗ «Криворізька інфекційна лікарня» № 1» ДОР	щомісячно	10/20	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2	м.Кривий Ріг: КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня» № 2» ДОР	щомісячно	2/4	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
	Всього		12/24	

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м.Кривому Розі

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м.Кривий Ріг: КЗ «Криворізький дитячий будинок- інтернат» ДОР	Квітень- червень Травень червень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
2.	КЗ «Криворізька школа -	Квітень	5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб/дослід жень	Матеріал для дослідження
	інтернат №1» ДОР	Травень червень	5/10 5/10	медичними працівниками дитячого закладу
3.	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР	Квітень Травень червень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
	Всього		45/90	

**Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населенням Кривого Рогу
до вірусів грипу**

№ з/п	Територія	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
1	м.Кривий Ріг	на протязі року	50	Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів грипу

**План-графік відбору та доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
змивів з обладнання об'єктів м'ясопереробної промисловості, забійних пунктів для досліджень на сибірку**

№ з/п	Територія	Кількість змивів	Термін виконання	Періодичність
1	м.Кривий Ріг	25	14.05-18.05	1 раз на рік

**План-графік
доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень
на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
	м.Кривий Ріг:	25	19.02-25.02	1 раз на рік
	КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня №4»ДОР	9		
	КЗ «Криворізька міська лікарня №4»ДОР	9		
	КЗ «Шкірно-венерологічний диспансер»ДОР	7		

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
	м. Кривий Ріг	12	на протязі року	щомісячно

**План здійснення мікробіологічного моніторингу за циркуляцією збудників
менінгококової інфекції на території міста Кривий Ріг**

№ з/п	Територія , назва об.єкту	Кількість обстежуваних осіб/досліджень	Термін виконання заходу
1.	м. Кривий Ріг : КЗО «Криворізький ліцей з посиленою фізичною підготовкою», вул.Ярослава Мудрого, 81	50/100	березень
	м. Кривий Ріг : «Криворізький коледж Національного авіаційного університету» вул.Туполева ,1	50/100	листопад
	ВСЬОГО	100/200	

План здійснення мікробіологічного моніторингу за циркуляцією корінебактерій на території міста Кривий Ріг

№ з/п	Територія , назва об.єкту	Кількість обстежуваних осіб/досліджень	Термін виконання заходу
1.	м. Кривий Ріг : ОКЗ «Криворізька загальноосвітня санаторна школа- інтернат № 8 I-II ступенів ДОР », вул.Сергія Колачевського, 86а	50/50	березень
	м. Кривий Ріг : «Криворізька загальноосвітня школа-інтернат №4 I-II ступенів КМР» Вул.Ватутіна, 41а	50/50	листопад
	всього	100/200	

**Дослідження біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки, секційний матеріал)
від хворих на грип та ГРВІ**

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/дослід жень	Матеріал для дослідження
	ЛПЗ м.Кривий Ріг	щорічно	160/720	**Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

**Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб,
що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт)**

*

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування відокремленого структурного підрозділу ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
7	м.Кривий Ріг/ Криворізький МВЛД	Березень	20	**Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту

**План-графік доставки зразків поживних середовищ
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у 2019 році**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
	Криворізький міський ВЛД	2	26.02-28.02	1раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2019 році.**

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
1.	Криворізький міський ВЛД	25	25	1-04.- 20.05.19	

*Завідувач
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних
досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»*

Т.А. Черняєва