

ПОГОДЖЕНО
В.о. міського голови
м.Новомосковська

С.Г.Горошко
« » 2019 року



ПОГОДЖЕНО
Голова Новомосковської
районної державної
адміністрації

В.А.Сагайдак
« » 2019 року



ПОГОДЖЕНО
Голова Перещепинської
міської ради ОТГ

В.І.Савельєв
« » 2019 року



ПОГОДЖЕНО
Голова Піщанської
сільської ради ОТГ

Д.А.Лисичкін
« » 2019 року



ПЛАН
моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення м.Новомосковська та Новомосковського району
Дніпропетровської області в 2019 році

**План моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, що проводяться
ВСП «Новомосковський міськрайонний ВЛД» ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗ України»**

Моніторингові дослідження лікувально-профілактичних закладів

адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень						Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	пр	досл	Мікробіологічні	пр	досл	
ВСП "Новомосковський"	КЗ	м.Новомосковськ,	1.Стан системи інфекційного контролю	Вода питна (контрольний)	4	20	Вода питна	4	16	березень
міськрайонний ВЛД"	"Новомосковська ЦМЛ"	вул.Сучкова, 40	в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	овочі на нітрати блюда на калорійність харчові продукти на якість термообробки визначення активного хлору	4 6 2 8	4 25 2 8	змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору мікробна контамінація дезасобів, антисептиків та миючих засобів Бактеріологічний контроль стерильності виробів мед.призначення	135 21 50	500 21 100	
			2.Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	в дезасобах (в т.ч. на харчоблоці - 1) повітря закритих приміщень на хімічні показники: 3 р.м (палати) повітря робочої зони на хімічні показники:3 р.м. (рентгенологічний кабінет)	 18 18 	18 18 	Визначення антибіотикорезистентності Стійкість мікроорганізмів до дезрозчиннів обстеження персоналу	3 2 20	3 2 40	
			3.Стан організації надання антирабійної допомоги населенню в ЛПЗ.	повітря робочої зони на хімічні показники 3 р.м. (маніпуляційний, процедурний кабінет) Метеофактори(в т.ч.харчобло	18 10	18 30	відділень хірургічного профілю на носійство St.aureus змиви на БГКП харчові продукти	25 4	25 27	
			4.Вивчення стану готовності ЛПЗ на випадок виявлення хворих ОНІ	(температура повітря, швидкість руху, відносна вологість) освітленість (в т.ч. харчоблок); шуму вібрації	 10 2 2	 10 2 2	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба) мікробна контамінація на харчоблоці дезасобів, антисептиків та миючих зас змиви на паразитологічні дослідження садовина, городина на паразитологічні показники алергенні кліщі	6 40 2 20	6 80 4 20	
	туберкульозне відділення	м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 206	1.Стан впровадження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом	Вода питна (контрольний) визначення активного хлору в дезасобах	2 2	10 2	вода питна Змиви на патогенний стафілокок мікробна контамінація	2 30	8 30	березень
	КЗ									
	"Новомосковська ЦМЛ"							4	4	
					106	169	0	368	886	
	КЗ	М.Новомосковськ,		Вода питна (контрольний)	3	15	Вода питна	3	12	травень
	"Новомосковська міська стоматологічна	вул.В.Ковалівка, 26		(в т.ч. харчоблок -1); визначення активного хлору в дезасобах (в т.ч. на харчоблоці - 1)	 5	 5	(в т.ч. харчоблок – 1); змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору	55	85	

	поліклініка"			повітря робочої зони	18	18	мікробна контамінація	9	9	
	ДОР"			на хімічні показники: 2 р.м			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
				(зуботехнічний кабінет)			Бактеріологічний	20	40	
				повітря робочої зони	6	6	контроль стерильності виробів мед.призначення			
				на хімічні показники:2 р.м.			обстеження персоналу	5	10	
				(рентгенологічний кабінет)			відділень хірургічного профілю на носійство St.aureus			
				повітря робочої зони	12	12				
				на хімічні показники 2 р.м.						
				(маніпуляційний, процедурний кабінет)						
				Метеофактори	7	21				
				(температура повітря, швидкість руху,						
				відносна вологість)						
				освітленість	7	7				
				визначення шуму	2	2				
				визначення вібрації	2	2				
					62	88	0	92	156	
	КП	Новомосковський		Вода питна (контрольний)	4	20	Вода питна	4	16	червень
	ДОФТЛ	район		(в т.ч. харчоблок -1);			(в т.ч. харчоблок – 1);			
	Солоний лиман	с.Новотроїцьке,		овочі на нітрати	2	2	змиви на патогенну та	60	180	
		вул.Герасименко,		блюда на калорійність	6	25	умовно-патогенну мікрофлору			
		81		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	9	9	
				на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
				визначення активного хлору	3	3	Бактеріологічний	15	30	
				в деззасобах (в т.ч. на харчоблоці - 1)			контроль стерильності виробів мед.призначення			
				повітря закритих приміщень	9	9	змиви на БГКП	25	25	
				на хімічні показники: 3 р.м (палати)			з посуду та обладнання (в т.ч. змиви з рук персоналу)			
				повітря робочої зони	27	27	харчові продукти	4	27	
				на хімічні показники 3 р.м.			на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
				(маніпуляційний, процедурний кабінет)			мікробна контамінація	6	6	
				Метеофактори(в т.ч.харчобло	9	27	на харчоблоці деззасобів, антисептиків та миючих зас			
				(температура повітря, швидкість руху,			змиви на	30	60	
				відносна вологість)			паразитологічні дослідження			
				освітленість (в т.ч. харчоблок)	9	9	садовина, городина	2	4	
				визначення шуму	2	2	на паразитологічні показники			
							алергенні кліші	10	10	
					73	126	0	165	367	
	КНП	М.Новомосковськ,	1.Стан виконання дезін	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	липень
	«Новомосковський	вул. Сучкова,40	фекційно-стерилізаційних	визначення активного хлору	2	2	змиви на патогенну та	30	90	
	міський центр		заходів та протипе	в деззасобах			умовно-патогенну мікрофлору			
	ПМСД»,		дикульозних заходів;	повітря робочої зони	12	12	мікробна контамінація	6	6	
	(амбулаторно-		2.Стан виконання проти	на хімічні показники 2 р.м.			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
	поліклінічні заклади)		паразитарних заходів;	(маніпуляційний, процедурний кабінет)			повітря закритих приміщень	2	4	
	№5, №6		3.Відповідність кабінетів	Метеофактори	8	24	на мікробіологічні показники			

			щеплень вимогам санітарного зак-ва, дотримання умов безпечної імунізації, нагляду за НППІ	(температура повітря, швидкість руху, відносна вологість)		змиви на паразитологічні дослідження	20	40		
				освітленість	8	8				
					32	56	0	60	148	
	КЗ	Новомосковський район	1.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів;	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	липень
	"Центр ПМСД Новомосковського району	с.Вільне вул.Червоних партизан, 37	2.Стан виконання проти паразитарних заходів;	визначення активного хлору в деззасобах	2	2	змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору	30	90	
			3.Відповідність кабінетів щеплень вимогам санітарного зак-ва, дотримання умов безпечної імунізації, нагляду за НППІ	повітря робочої зони на хімічні показники 2 р.м.	6	6	мікробна контамінація деззасобів, антисептиків та миючих засобів	6	6	
	Губиницька АЗПСМ		паразитарних заходів;	(маніпуляційний, процедурний кабінет)			повітря закритих приміщень	2	4	
	Спаська АЗПСМ		3.Відповідність кабінетів щеплень вимогам санітарного зак-ва, дотримання умов безпечної імунізації, нагляду за НППІ	Метеофактори	6	18	на мікробіологічні показники			
				(температура повітря, швидкість руху, відносна вологість)			змиви на паразитологічні дослідження	20	40	
				освітленість	6	6				
					22	42	0	60	148	
	КЗ	м.Новомосковськ	1.Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	Вода питна (контрольний) (в т.ч. харчоблок -1);	4	20	Вода питна (в т.ч. харчоблок – 1);	4	16	Жовтень
	"Новомосковська ЦРЛ" ДОР"	буд.238	охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	овочі на нітрати	4	4	змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору	170	625	
				блюда на калорійність	6	25	мікробна контамінація	15	15	
				на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
			2.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів;	визначення активного хлору в деззасобах (в т.ч. на харчоблоці - 1)	8	8	Бактеріологічний контроль стерильності виробів мед.призначення	60	120	
				повітря закритих приміщень	6	6	Визначення антибіотико-резистентності	5	5	
				на хімічні показники: 2 р.м (палати)			Стійкість мікроорганізмів до дезрозчинів	2	2	
				повітря робочої зони	12	12	обстеження персоналу	30	60	
			3.Стан виконання проти паразитарних заходів;	на хімічні показники:2 р.м. (рентгенологічний кабінет)			відділень хірургічного профілю на носійство St.aureus			
				повітря робочої зони	12	12	змиви на БГКП	25	25	
				на хімічні показники 2 р.м.			з посуду та обладнання (в т.ч. змиви з рук персоналу)			
			4.Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	(маніпуляційний, процедурний кабінет) Метеофактори(в т.ч.харчобло (температура повітря, швидкість руху, відносна вологість)	15	45	харчові продукти на бак показники (I-а, II-а стр. салати, м'ясо/риба)	4	27	
				освітленість (в т.ч. харчоблок)	15	15	мікробна контамінація на харчоблоці деззасобів, антисептиків та миючих зас	6	6	
			5.Стан організації надання антирабійної допомоги населенню в ЛПЗ.	визначення шуму	2	2	змиви на паразитологічні дослідження	40	80	
				визначення вібрації	2	2	садовина, городина на паразитологічні показники	2	4	
							алергенні кліщі	20	20	квітень
			6.Вивчення стану готовності ЛПЗ на випадок							

[illegible]

	Комунальний заклад	м.Новомосковськ	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	травень
	«Дошкільний навчальний заклад	вул.Спаська, 8 Г	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	(ясла-садочок)		блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	комбінованого типу №7		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
	"Ластівка"		на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	40	40	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах			
			повітря закритих приміщень	9	9	Грунт на бактеріологічні	2	4	
			на хімічні показники			показники			
			Грунт на хімічні показники	2	6	грунт на паразитологічні	2	4	
			Метеофактори	6	12	показники			
			(температура повітря,			садовина, городина	2	4	
			відносна вологість)			на паразитологічні показники			
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6	змиви	10	20	
			визначення шуму	1	1	на паразитологічні показники			
						змиви на алергенні кліші	5	5	
				37	74		0	69	114
	Комунальний заклад	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	жовтень
	«Дошкільний навчальний заклад	смт.Меліоративне	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	"Ромашка"	вул.Молодіжна, 29	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	Піщанської сілької ради ОТГ		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	40	40	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах			
			повітря закритих приміщень	9	9	Грунт на бактеріологічні	2	4	
			на хімічні показники			показники			
			Грунт на хімічні показники	2	6	грунт на паразитологічні	2	4	
			Метеофактори	5	10	показники			
			(температура повітря,			садовина, городина	2	4	
			відносна вологість)			на паразитологічні показники			
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	5	5	змиви	10	20	
			визначення шуму	1	1	на паразитологічні показники			
						змиви на алергенні кліші	5	5	
				35	71		0	69	114
	Комунальний заклад	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	листопад
	«Дошкільний навчальний заклад	смт.Губиниха-1	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	"Івасик-Телесик"	вул.Берегового, 17	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	Губинської селищної ради		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	40	40	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах			
			повітря закритих приміщень	9	9	Грунт на бактеріологічні	2	4	
			на хімічні показники			показники			

				Грунт на хімічні показники	2	6	грунт на паразитологічні показники	2	4	
				Метеофактори	5	10	показники			
				(температура повітря, відносна вологість)			садовина, городина	2	4	
				освітленість (в т.ч. харчоблок)	5	5	на паразитологічні показники			
				визначення шуму	1	1	змиви	10	20	
							на паразитологічні показники			
							змиви на алергенні кліші	5	5	
					35	71	0	69	114	
	Комунальний заклад	м.Новомосковськ		Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	грудень
	«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок)	вул.Паланочна, 39		овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	клмбінованого типу №10			блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	"Дюймовочка"			харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
				на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.			
				визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	40	40	
				в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах			
				повітря закритих приміщень	9	9	Грунт на бактеріологічні показники	2	4	
				на хімічні показники			показники			
				Грунт на хімічні показники	2	6	грунт на паразитологічні показники	2	4	
				Метеофактори	5	10	показники			
				(температура повітря, відносна вологість)			садовина, городина	2	4	
				освітленість (в т.ч. харчоблок)	5	5	на паразитологічні показники			
				визначення шуму	1	1	змиви	10	20	
							на паразитологічні показники			
							змиви на алергенні кліші	5	5	
					35	71	0	69	114	
	Комунальний заклад	м.Новомосковськ		Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	грудень
	«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) №6	вул. О.Мітягіна, 21 а		овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	"Калинка"			блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
				харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
				на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих, в т.ч. в групах.			
				визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	40	40	
				в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу, змиви в групах			
				повітря закритих приміщень	9	9	Грунт на бактеріологічні показники	2	4	
				на хімічні показники			показники			
				Грунт на хімічні показники	2	6	грунт на паразитологічні показники	2	4	
				Метеофактори	6	12	показники			
				(температура повітря, відносна вологість)			садовина, городина	2	4	
				освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6	на паразитологічні показники			
				визначення шуму	1	1	змиви	10	20	
							на паразитологічні показники			
							змиви на алергенні кліші	5	5	
					37	74	0	69	114	
					214	432	0	414	684	

			Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах							
адміністраторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень						Терміни проведення (місяць)	
			Фізико-хімічні	пр	досл	Мікробіологічні		пр	досл	
ВСП "Новомосковський	Гвардійська	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна		2	8	лютий
ковський	загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів	смт.Гвардійське	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти		4	27	
міськрайонний	Новомосковської районної ради	вул.Ювілейна, 12	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)				
ВЛД"	Дніпропетровської області		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація		2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів				
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання		25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу				
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина		2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники				
			Метеофактори	6	18	змиви		10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники				
			відносна вологість)			змиви на наявність		10	30	(19-25.02)
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6	збудників сірсиніозів				
			визначення шуму	1	1					
				35	74	0		55	116	
	Черкаська	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна		2	8	лютий
	загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів	смт.Черкаське	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти		4	27	
	Новомосковської районної ради	вул.Лісна, 23	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)				
	Дніпропетровської області		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація		2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів				
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання		25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу				
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина		2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники				
			Метеофактори	6	18	змиви		10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники				
			відносна вологість)			змиви на наявність		10	30	(19-25.02)
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6	збудників сірсиніозів				
			визначення шуму	1	1					
				35	74	0		55	116	
	Новомосковський коледж	м.Новомосковськ	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна		2	8	лютий
	Дніпропетровського державного	вул.Гетьманська, 236	визначення активного хлору	1	1					
	аграрно-економічного університету		в деззасобах							
			повітря закритих приміщень	9	9					
			на хімічні показники							
			Метеофактори	6	18					
			(температура повітря, швидкість руху,							
			відносна вологість)							

				18	38	0	2	8	
	середня загальноосвітня	м.Новомосковськ	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	березень
	школа №1 -	вул.Калнишевського,	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	загальноосвітній навчальний	7	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	заклад I-II ступенів		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	6	18	змиви	10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
			відносна вологість)						
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6				
			визначення шуму	1	1				
				35	74	0	45	86	
	Знаменівська	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	квітень
	загально-освітня школа	с.Знаменівка	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	I-III ступеню	вул.П.Сагайдачного	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	Піщанської сільської ради ОТГ	буд.5	харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	6	18	змиви	10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
			відносна вологість)						
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6				
			визначення шуму	1	1				
				35	74	0	45	86	
	Новомосковський коледж	м.Новомосковськ	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	травень
	Національної металургійної	вул .Г.Зелінського,16	визначення активного хлору	1	1				
	академії України		в деззасобах						
			повітря закритих приміщень	9	9				
			на хімічні показники						
			Метеофактори	6	18				
			(температура повітря, швидкість руху,						
			відносна вологість)						
				18	38		2	8	
	Середня загально-освітня школа	м.Новомосковськ	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	вересень

	№7	вул.О.Мітягіна, 21	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
			блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
			харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	6	18	змиви	10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
			відносна вологість)						
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6				
			визначення шуму	1	1				
				35	74		0	45	86
	Комунальний заклад освіти	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	вересень
	"Миколаївське навчально-виховне	с.Миколаївка	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	20	
	об'єднання"	вул.Шкільна, 1	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	заклад загальної середньої освіти -		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
	заклад дошкільної освіти"		на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
	(опорний заклад)		визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	25	25	
	Новомосковської районної ради		в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
	Дніпропетровської області		повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	6	18	змиви	10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
			відносна вологість)			Грунт на бактеріологічні	2	4	
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6	показники			
			визначення шуму	1	1	грунт на паразитологічні	2	4	
			Грунт на хімічні показники	2	6	показники			
				37	80		0	49	87
	Новоселівська	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	жовтень
	загально-освітня школа	с.Новоселівка	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	I-II ступеню	вул.Шкільна,	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	Піщанської сільської ради ОТГ		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	6	18	змиви	10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
			відносна вологість)						
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6				

			визначення шуму	1	1				
				35	74	0	45	86	
	Комунальний заклад	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	листопад
	"Губинський заклад загальної	смт.Губиниха	овочі на нітрати	2	2	харчові продукти	4	27	
	середньої освіти І-ІІІ ступенів №2	вул.Шевченка, 3	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	(опорний заклад)"		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	2	2	
	Новомосковської районної ради		на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
	Дніпропетровської області		визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	25	25	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	2	4	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	6	18	змиви	10	20	
			(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
			відносна вологість)						
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	6	6				
			визначення шуму	1	1				
				35	74	0	45	86	
				318	674	0	388	765	
			Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах						
адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень						Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	пр	досл	Мікробіологічні	пр	досл	
ВСП "Новомос	спортивно-оздоровчий табір	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	червень
ковський	"Здоров'я"	с.Орлівщина	вода відкритих водоймищ	2	14	вода відкритих водоймищ	2	10	
міськрайонний	ДЗ "Дніпропетровська		Грунт на хімічні показники	1	3	на бактеріологічні показники			
ВЛД"	медична академія МОЗ України"					вода відкритих водоймищ	2	4	
						на паразитологічні показники			
						Грунт на бактеріологічні	1	2	
						показники			
						грунт на паразитологічні	1	2	
						показники			
				5	27	0	8	26	
	КЗ "Дитячий оздоровчий центр	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна	2	8	серпень
	соціальної реабілітації	с.Орлівщина	овочі на нітрати	5	5	харчові продукти	4	27	
	санаторного типу	вуло.Острівна,2а	блюда на калорійність	6	25	на бак показники (І-а, ІІ-а стр, салати, м'ясо/риба)			
	"Пердина Придніпров'я"		харчові продукти	2	2	мікробна контамінація	4	4	
			на якість термообробки			деззасобів, антисептиків та миючих засобів			
			визначення активного хлору	1	1	змиви з посуду,обладнання	50	50	
			в деззасобах			на ЛКП, в т.ч. змиви з рук персоналу			
			повітря закритих приміщень	9	9	садовина, городина	3	6	
			на хімічні показники			на паразитологічні показники			
			Метеофактори	8	24	змиви	20	40	

				(температура повітря, швидкість руху,			на паразитологічні показники			
				відносна вологість)			змиви на алергенні кліщі	10	10	
				освітленість (в т.ч. харчоблок)	8	8	Грунт на бактеріологічні	4	8	
				Грунт на хімічні показники	4	12	показники			
				вода відкритих водоймищ	2	14	грунт на паразитологічні	4	8	
							показники			
							вода відкритих водоймищ	2	10	
							на бактеріологічні показники			
							вода відкритих водоймищ	2	4	
							на паразитологічні показники			
					47	110	0	105	175	
					52	137	0	113	201	
		Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)								
адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень						Терміни проведення (місяць)	
			Фізико-хімічні	пр	досл	Мікробіологічні		пр		досл
ВСП "Новомос	КП "Панасівський геріатричний	Новомосковський р-н	Вода питна (контрольний)	2	10	Вода питна		3	12	листопад
ковський	пансіонат" ДОР"	с.Панасівка	вода питна (повний)	1	22	харчові продукти		4	27	
міськрайонний		вул.Північна,36	овочі на нітрати	4	4	на бак показники (I-а, II-а стр, салати, м'ясо/риба)				
ВЛД"			блюда на калорійність	6	25	мікробна контамінація		6	6	
			харчові продукти	2	2	дезасобів, антисептиків та миючих засобів				
			на якість термообробки			змиви з посуду,обладнання		25	25	
			визначення активного хлору	1	1	на БГКП, в т.ч. змиви з рук персоналу				
			в дезасобах			садовина, городина		3	6	
			повітря закритих приміщень	9	9	на паразитологічні показники				
			на хімічні показники			змиви		30	60	
			повітря робочої зони	9	9	на паразитологічні показники				
			на хімічні показники (ман.каб)			змиви на алергенні кліщі		10	10	
			Метеофактори	7	21	Грунт на бактеріологічні		3	6	
			(температура повітря, швидкість руху,			показники				
			відносна вологість)			грунт на паразитологічні		3	6	
			освітленість (в т.ч. харчоблок)	7	7	показники				
			визначення шуму	1	1					
			Грунт на хімічні показники	3	9					
	КП "Панасівський геріатричний	Новомосковський р-н				вивчення циркуляції збудників інфекції				
	пансіонат" ДОР"	с.Панасівка				дифтерії		50	100	березень
		вул.Північна,36								50 досл
						менінгококу		100	100	листопад
										50 досл
				52	120	0		237	358	
	Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)									
адмінтериторі	найменування волопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень						термін проведення	

я			фізико-хімічні			мікробіологічні			(місяць)
ВСП "Новомосковський міськрайонний ВЛД"	КП "Новомосковськ водоканал"	ВНС-2	вода питна (контрольний)	12	60	вода питна	12	48	щомісячно
	м.Новомосковськ	ВНС-3	вода питна (контрольний)	12	60	вода питна	12	48	щомісячно
	вул.Сучкова, 40								
	ТОВ "КОМСІТІ"	ВНС смт.Меліоративне	вода питна (контрольний)	12	60	вода питна	12	48	щомісячно
	м.Новомосковськ								
	вул.Гетьманська, 50/77								
	КП "Райводоканал Новомосковського району"	ВНС с.Губиниха	вода питна (контрольний)	12	60	вода питна	12	48	щомісячно
	Новомосковський район	ВНС смт.Гвардійське	вода питна (контрольний)	12	60	вода питна	12	48	щомісячно
	м.Перещепино вул.Степова, 1								
		ВНС смт.Черкаське	вода питна (контрольний)	12	60	вода питна	12	48	щомісячно
	КП "Райводоканал Новомосковського району"	НФС с.Голубівка	вода питна (повний)	4	88	вода питна	4	20	лютий
	Новомосковський район					на бактеріологічні показники			квітень
						вода питна	4	8	липень
						на паразитологічні показники			листопад
	КП "Перещепине вода-365"	свердловини (джерела водопостачання)	вода питна (повний)	2	44	вода питна	2	10	березень
	Новомосковський район					на бактеріологічні показники			
	м.Перещепино, вул.Шевченка, 53	м.Перещепине				вода питна	2	4	
						на паразитологічні показники			
				78	492		0	84	330

**Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)
(індивідуальні та громадські колодязі)**

адмінтериторія	найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень						термін поведення (місяць)
			фізико-хімічні			мікробіологічні			
ВСП "Новомосковський міськрайонний ВЛД"	індивідуальні колодязі	м.Новомосковськ	вода питна	11	121	вода питна	11	22	протягом року
	індивідуальні колодязі	Новомосковський р-н	вода питна	22	242	вода питна	22	44	протягом року
				33	363		0	33	66

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень						термін поведення (місяць)
		фізико-хімічні			мікробіологічні			
ВСП "Новомосковський	р.Самара в районі дитячого пляжу	вода відкритих водоймищ	19	133	вода відкритих водоймищ	37	185	травень
	КП НККП м.Новомосковськ	на хімічні показники			на бактеріологічні показники			червень

	вул.Сучкова, 30							(щомісячно)
						24	24	
	Траса Харків - Сімферополь			Атмосферне повітря на вміст				
	в районі с.Хашове			хімічних речовин		24	24	з квітня
	Новомосковський район, с.Хашове			(пил, формальдегід (діоксид азоту))				по жовтень
	вул.Овчаренко							(щомісячно)
						168	168	

ІНШІ. Моніторингові дослідження за зверненнями органів влади, місцевого самоврядування тощо

адміністраторі я	Місце відбору			Кількість досліджень					термін поведення (місяць)
ВСП "Новомос ковський міськрайонний ВЛД"	м.Новомосковськ та Новомосковський район			фізико-хімічні	50	271	мікробіологічні	35	175
									протягом року

ІНШІ. Моніторингові дослідження в ході проведення епідеміологічних розслідувань (за епідоказниками)

адміністраторі я	Місце відбору			Кількість досліджень					термін поведення (місяць)
ВСП "Новомос ковський міськрайонний ВЛД"	м.Новомосковськ та Новомосковський район			фізико-хімічні	10	125	мікробіологічні	275	900
									протягом року

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів

адміністраторі я	назва підприємства	вид продукції (сировини)	Кількість досліджень	термін поведення (місяць)
ВСП "Новомоско вський міськрайон ний ВЛД"				

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів

адміністраторі я	назва підприємства	Будівельний матеріал	Кількість досліджень	термін поведення (місяць)
ВСП "Новомоско вський міськрайон ний ВЛД"				

завідувач
відокремленого структурного підрозділу
"Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних досліджень
Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України"

Т.А.РОМЕНСЬКА

**Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій у Дніпропетровській області на 2019 рік
(зразки проб на дослідження відбираються фахівцями зоогрупи лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та його ВСП).**

**Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку
(проби на дослідження доставляють ВСП ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»).**

№	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	2	Травень	1 раз на рік

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2019 рік

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	34	з 03.06 по 30.09, 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2019 рік

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	18	з 03.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2019 рік

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	34	з 03.06 по 30.09, 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

План-графік

доставки проб води відкритих водойм до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	3	18.06-21.06	1 раз на рік

Серологічний моніторинг ОНІ, природно-осередкових захворювань, хвороб спільних для людей і тварин серед груп професійного ризику інфікування та населення ендемічних / ензоотичних територій (кліщові трансмісивні інфекції) у Дніпропетровській області на 2019 рік (відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально-профілактичними закладами області).

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД спільно з ЛПЗ	5	Імуноглобуліни кл. М та G проти Лайм-бореліозу	червень 2019р.	1 раз на рік

План-графік

доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі у 2019 році.

№ з/п	Назва ВСП	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	10	19.02-25.02	1 раз на рік

План-графік доставки зразків поживних середовищ

(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у 2019 році

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	2	05.03-07.03	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2019 році.**

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
1.	Новомосковський міськрайонний ВЛД	25	25	01.04-20.05	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацієнтів, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2019 році**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість гризунів (річний план)	Термін доставки	Кратність
1	Новомосковський міськрайонний ВЛД	30	січень - жовтень	щомісячно

План надання проб до паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№з/п	Найменування досліджень	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЬОГО
1.	Вода питна	3	3	3	3	12
	Вода Колодязна	2	2	2	2	8
	Вода водойм	2	2	2	2	8
	Вода стічна	1	1	1	1	4
2.	Ґрунт, пісок	3	3	3	3	12
3.	Садovina, городина	15	15	15	15	60
4.	Змиви	30	30	30	30	120
5.	Препарати крові	15	15	15	15	60
6.	Алергені кліщі	10	10	10	10	40
	ВСЬОГО	81	81	81	81	324

**Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних та паразитарних захворювань
на території Дніпропетровської області на 2019 рік**

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення», наказу МОЗ України від 12.09.2013 №798 «Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 (ДПВ 1) в країні», згідно наказу від 28.10.2015 №178 «Про удосконалення епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. поліомієлітом, та запобігання поширенню циркулюючих вакциноспоріднених поліовірусів», наказу МОЗ України від 30.05.2007 №284 Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів»

№ з/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	м. Новомосковськ	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження		-	Очисні споруди господарської каналізації м.Новомосковськ;
2	Новомосковський район	-	-	щомісячно	-	12 проб / 24 дослідження	-	КЗ "Новомосковська ЦМЛ"
* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»								

**Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси
в Дніпропетровській області**

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» та наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»

№ з/п	Адміністраторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1	Новомосковський район/ КЗ «Новомосковська ЦРЛ» ДОР»	щорічно	29/58	*Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

**Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення Дніпропетровської області до інфекційних хвороб,
що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт)**

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні
Відбір проб сироваток крові проводити у вікових групах 0-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13-14; 15 років і старше.

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування відокремленого структурного підрозділу ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
1	Новомосковський район/ Новомосковський МВЛД	Квітень	10	*Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту
* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»				