




ПОГОДЖЕНО
Голова районної
державної адміністрації
у Петропавлівському районі
 **І.В.Савінська**
«» 2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Голова районної
державної адміністрації
у Межівському районі
 **Гребцов В.І.**
«» 2019р.

ПОГОДЖЕНО
Міський голова
м.Першотравенська
 **О.Р.Вінницька**
«» 2019 р

ПЛАН

моніторингових досліджень ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» по м.Першотравенськ, Петропавлівського та Межівського районів на 2019р.

План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

м. Першотравенськ, Петропавлівський та Межівський райони

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Першотравенськ	КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР»: 1. Акушерсько-гінекологічне відділення	м. Першотра венськ, вул. Шахтарської Слави, буд. 1	1. Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедиккульозни х заходів.	Визначення рівня освітленості – 2 проби/2досл. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1досл.	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 20 проб / 60 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проб / 9 досл. Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 5 осіб / 10 досл. Контроль якості	Жовтень

					дезінфекції – 10 проб / 10 досл.	
	2.Травматологічно - хірургічне відділення		1. Стан виконання дезінфекційно- стерилізаційних заходів та протипедикюльозни х заходів. 2. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально- профілактичних закладах.	Визначення рівня освітленості – 2 проби /2 досл. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3проби/3досл	Змиви на санітарно- показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 20 проб / 60 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 6 проб / 18 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 5 осіб / 10 досл. Контроль якості дезінфекції – 10 проб / 10 дос	
	3. Операційний блок		1.Стан виконання дезінфекційно - стерилізаційних заходів.	Визначення рівня освітленості – 1проба / 1 досл. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	Змиви на санітарно- показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл Дезінфікуючі розчини,	

					антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 3 осіб / 6 досл	
	4. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів.	Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 5 проб / 15 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 2 проби / 4 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл	
	5. Центральне стерилізаційне		1. Стан виконання дезінфекційно-	Визначення рівня освітленості –	Дослідження на стерильність виробів	

	відділення		стерилізаційних заходів	1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	медичного призначення – 10 проб / 20 досл Змиви на мікробне обсіменіння повітря – 10 проб / 10 досл Бакконтроль роботи автоклавів – 6 тестів / 6 досл Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл.	
	6. Інфекційне відділення		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 3. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники и – 1 проба / 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 15 проб / 45 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проб / 9 досл Контроль якості дезінфекції – 5 проб / 5 досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1 проба/ 6 досл	

7. Дитяче відділення			1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники – 1 проба / 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3проби/3досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 15 проб / 45 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Контроль якості дезінфекції – 5 проб / 5 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл Питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 6 досл	
----------------------	--	--	---	--	---	--

	8. Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (КІЗ)		1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холери		Змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл. Дезінфікуючий розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл	
	9 .Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (травматологічний кабінет)		1. Стан організації надання антирабійної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах.		Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 5 проб / 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	
	10.Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (протитуберкульозний кабінет)		1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та місцях проживання хворих	Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Змиви на патогенний стафілокок – 10проб/10 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Березень
	11. Стоматологічне відділення.		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів.	Визначення рівня освітленості – 2 проби /2 досл. Дезрозчини на відповідність	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10проб / 30досл. Дослідження на	Жовтень

				заданій концентрації – 1 проба /1досл	стерильність виробів медичного призначення – 10проб / 20досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл	
	12.Харчоблок			Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 9 досл мікроклімат - 2 вим/ 6 досл. -освітленість – 2 вим./ 2 досл. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл, Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол/ 9 досл.	
	КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР»:	м. Першотра венськ, вул. Шахтарської Слави, буд. 1	1. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			Жовтень

м. Першотравенськ	КПН «Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:	м. Першотравенськ вул. Шахтарської Слави, буд. 1	1. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів.			Жовтень
	1. Амбулаторія № 1			Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	
	2. Амбулаторія № 2			Визначення рівня освітленості – 2 проба / 2 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	

	3. Амбулаторія № 3			Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію - мікроорганізмами – 3 проб/ 9 досл	
Петропавлівський район	КЗ «Петропавлівська центральна районна лікарня» ДОР»: 1. Відділення хірургічного профілю	смт. Петропавлівка, вул. Миру, буд. 102	1. Стан системи інфекційного контролю та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедиккульозних заходів. 3. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах 4. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту,	Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3 проби/3 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 25 проб / 75 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 5 осіб / 10 досл Контроль якості дезінфекції – 5 проб/ 5 досл	Квітень

			ентеровірусних інфекцій			
	2. Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії			Визначення рівня освітленості – 1 проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно- показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 5 проб / 15 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 2 проби / 4 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл. Контроль якості дезінфекції – 5 проб / 10 досл Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл	
	3. Центральне стерилізаційне відділення			Визначення рівня освітленості – 1 проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл Змиви на мікробне обсіменіння повітря – 10 проб / 10 досл Бакконтроль роботи автоклавів – 6 тестів / 6 досл Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл.	

	4. Дитяче відділення			Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники – 1проба/ 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим/ 6 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3проби/3досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 15 проб/ 45 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Контроль якості дезінфекції – 5 проб / 5 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл. Питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 4 досл	
	5.Харчоблок			Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 20 досл мікроклімат - 2 вим/ 6 досл. -освітленість – 2 вим./ 2 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл змиви на БГКП-20 проб/ 20 досл, Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3чол/ 9 досл.	
	6. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет ортопеда-травматолога)		1. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-		Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) -5 проб/ 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило	

			профілактичних закладах.		на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	
	7. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет інфекційних захворювань)		1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холеру.		Змиви на БГКП – 10 проб/10 досл. Дезінфікуючий розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл	
	8. Консультативно-діагностична поліклініка (протитуберкульозний кабінет)		1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та в місцях проживання хворих	Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Змиви на патогенний стафілокок – 10 проб / 10 досл. Дезінфікуючий розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл	Березень
	9. Стоматологічне відділення.		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів.	1.Визначення рівня освітленості 2 проби /2 досл. 2. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10проб / 30досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10проб / 20досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл	Квітень

	КЗ «Петропавлівська центральна районна лікарня» ДОР»:	сmt. Петропавлівка, вул. Миру, буд. 102	1. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			Жовтень
Петропавлі- вський район	КНП «Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» ПРР»	сmt.Петропавлівк а, вул. Миру, буд. 102	1.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедиккульозних заходів.	Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл	Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба/4 досл. Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 20 проб / 60 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10проб / 20 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики,та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Квітень
	КНП «Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» ПРР»		2. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			Жовтень

Петропавлівський район	КНП «Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколаївської сільської ради	с. Миколаївка, вул.. Шкільна, буд. 9	1.Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.	Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл	- Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. -Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 20 проб / 60 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Листопад
Межівський район	1. КНП «Межівський центр первинної медико- санітарної допомоги» Межівської селищної ради 1.Клініко- діагностична лабораторія	сmt.Межова, вул. Сонячна,12	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	- Питна вода на фізико-хімічні показники - 1проба/7 дослід. - інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-2 виміри/6 дослід. -визначення параметрів рівня	- Питна води на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-10 проб/30 дослід. -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл.	Квітень

				освітленості-2пр./2 дослід. - визначення дез.розчину на відповідність заданій концентрації-1проба/1 дослід. - інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-2 виміри/6 дослід. -визначення параметрів рівня освітленості-2пр./2 дослід. - визначення дез.розчину на відповідність заданій концентрації-1проба/1 дослід.	- дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-10 проб/30 дослід. -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл. - дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід.	
	2.Маніпуляційний кабінет					
	3.Кабінет лікаря сімейної медицини			- інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід. -визначення параметрів рівня освітленості-1пр./1 дослід. - визначення	- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-10 проб/30 дослід. - дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід.	

Межівський район	4.Кабінет щеплень КНП «Межівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради	сmt.Межова, вул. Сонячна,12	Дотримання вимог безпечної імунізації Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.	дез.розчину на відповідність заданій концентрації- 1проба/1 дослід.	- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-10 проб/30 дослід. - дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід.	Листопад
--------------------------------	---	------------------------------------	---	--	--	-----------------

Межівський район	КЗ «Межівська центральна районна лікарня» ДОР»: 1. Відділення хірургічного профілю	сmt.Межова, вул. Сонячна,12	1. Стан системи інфекційного контролю та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 3.Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах	- Питна вода на фізико-хімічні показники - 1проба/7 дослід. -визначення рівня освітленості – 2проба / 2 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл -визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	- Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 15 проб / 45 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 4 осіб / 8 досл	Березень
-------------------------	---	-----------------------------	--	---	---	----------

	2. Операційний блок				-змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 3 осіб / 6 досл	Березень
	3. Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії			Визначення рівня освітленості – 1 проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл	-змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 5 проб / 15 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 2 проби / 4 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл. -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл	Березень

	4. Центральне стерилізаційне відділення			Визначення рівня освітленості – 2проба/ 2 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	-дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб /4 досл -Змиви на мікробне обсіменіння повітря – 10 проб / 10 досл Бакконтроль роботи автоклавів – 6 тестів /6 досл	Березень
	5. Дитяче відділення		Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	-визначення рівня освітленості – 2 проби/ 2 досл -дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл - Питна вода на фізико-хімічні показники – 1проба/ 7 досл -визначення параметрів мікроклімату – 2 вим/ 6 досл	-змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 15 проб/ 45 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. -змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл. -питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 6 досл	Березень

	6.Харчоблок			- Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 7 досл мікроклімат - 1 вим/ 3 досл. -освітленість – 1 вим./ 1 досл.	-Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл - змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл, -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3чол/ 9 досл.	Березень
	7. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет інфекційних захворювань)		1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холеру.		-змиви на БГКП -5 проб/ 5 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл	Березень
	8. Консультативно-діагностична поліклініка (протитуберкульозний кабінет) 9. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет хірурга)		1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та в місцях проживання хворих		-змиви на патогенний стафілокок -5 проб/ 5 досл Дезінфікуючий розчин, рідке мило 2 проби / 6 досл -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) -5 проб/ 15 досл	Березень

					Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл	
	10. Стоматологічне відділення.		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів.	1.Визначення рівня освітленості – 2 проби /2 досл. 2. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10проб / 30досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10проб / 20досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл	Березень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адміністраторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних проб/досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Першотравенськ	КДНЗ «Казка»	вул. Ювілейна, 11а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб / 5 досл Визначення показників мікроклімату - 5 вим. /15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба /1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру - 2проби/12 досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб /20 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій -6 чол./18 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба /6 досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	Жовтень
	КДНЗ «Черемшина»	вул. Молодіжна, 14а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл;	Жовтень

			після фільтру - 2проби/14досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл. Визначення показників мікроклімату-5вим /15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба /1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проби/20 досл; Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій - 4 чол. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1проба /6досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	КДНЗ «Берізка»	вул. Чайковського, 21	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру - 2проби/ 12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви з овочів на наявність збудників –ієрсиніозів –	Жовтень

			Визначення показників мікроклімату- 5вим./15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	5 проб/15 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій -6 чол. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	КДНЗ «Попелюшка»	вул. Горького, 14а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14 досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл. Визначення показників мікроклімату- 5вим/15 досл. Дезрозчин на	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби /12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб /20досл Змиви з овочів на наявність збудників –ієрсиніозів – 5 проб/15 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій -6 чол./18досл. Група:	лютий

			відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
	КДНЗ «Білочка»	вул. Шкільна, 4	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл Визначення показників мікроклімату- 5 проб/15 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5 проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій -3чол/ 9досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників	Лютий

			формальдегіду – 3 проби/3 досл.	паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
	КДНЗ «Дзвіночок»	вул. Гагаріна, 4а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14досл Група: Визначення рівня освітленості – 5проб/5досл. Визначення показників мікроклімату- 5 вим/15досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 пр/20досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій -6 чол./ 18 досл Група: Питна вода на мікробіологічні показники -1проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	Лютий
	КДНЗ «Калинка»	вул. Паркова, 3а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14досл	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів	Лютий

			Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл. Визначення показників мікроклімату- 5 вим/15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	(ЛКП)- 10 проб/20 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5 проб/15 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій -6 чол./ 18 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба/6досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб /20 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
Петропавлівський р-н	ДНЗ № 1 «Барвінок»	смт. Петропавлівка, вул. Миру 73	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр./5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність	Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр./20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 4 чол/12 досл Дослідження змивів з овочів на наявність збудників ієрсиніозів- 5пр/15досл Група: Змиви на визначення санітарно-	Вересень

			концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр./20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/6досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	ДНЗ № 2 «Малятко»	смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 105	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл група -1/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим / 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники-1пр/6досл . Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 4чол/12досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів - 5пр/15досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками-1пр/6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань –	Вересень

				10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	ДНЗ № 3 «Тополька»	смт.Петропавлівка, вул. Миру 207	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр /20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол/ 9досл. Дослідження змивів з овочів на наявність збудників ієрсиніозів- 5пр/15досл Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/6досл Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр / 20досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	Вересень
	ДНЗ № 4	смт.Залізничне,	Питна вода на	Харчоблок:	вересень

	«Сонечко»	вул. Польова 29	фізико – хімічні показники показниками Харчоблок- 1пр/20досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/ 6досл. Група: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл. Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	ДНЗ с.Самарське «Малятко»	с. Самарське вул. Осипенка ,2а	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/15зам	Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники-1пр / 6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол/ 9досл. Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-	лютий

			Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	10пр/20досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками-1пр/ 6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
	ДНЗ с.Хороше «Малятко»	с. Хороше вул. Центральна 2	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20пр Питна вода на мікробіологічні показники -1пр /6пр Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/ 6 досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл. Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ 6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	березень
	ДНЗ с.Українське «Малятко»	с.Українське вул. Миру 14	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20 досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/ 6досл	Березень

			Контроль рівня освітленості-5 вим/5 досл Контроль показників мікроклімату -5вим/15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/ 6досл Група: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники и-1пр/6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
	ДНЗ с.Васильківське «Казка»	с.Васильківське, вул.Молодіжна ,4	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/20досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20 досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/5досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/ 6досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр\20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/5досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл. Територія:	Жовтень

				Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	ДНЗ №1 «Сонечко»,	с.Миколаївка, вул.Першотравнева 163 а	Питна вода на фізико – хімічні показники Локальна свердловина- 1пр/20досл Харчоблок- 1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл, Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол/ 9 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5 проб/15 досл Група- Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	листопад
	ДНЗ №2 «Берізка»	с.Миколаївка, вул. Водяна 47 а	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 13досл Локальна свердловина - 1пр/20досл Контроль рівня	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/6 досл.	листопад

			освітленості-5пр/ 5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1вим Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Група- Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
	ДНЗ № 3 «Маятко»	с. Миколаївка, вул.Першотравнева 52	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/20досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/ 6 досл. Група- Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/3досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	Листопад

	ДНЗ №1 «Вишенька»	с.Дмитрівка, вул. Партизанська, 23	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/20досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3чол/ 9 досл Група - Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	листопад
	ДНЗ №2 «Ромашка»	с.Дмитрівка, вул.Академіка Сайгака, 76	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/20досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол/ 9 досл Група - Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні	листопад

			Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл	показники - 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
	ДНЗ «Колосок»	с.Богинівка вул.Шкільна, 51	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Група-1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП) - 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/ 6досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій –1чол/ 3 досл Група - Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники група - 1пр/6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	Березень
	ДНЗ «Веселка»	с.Петрівка, вул.Шевченка 1а	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/20досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ 4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол/ 3 досл	листопад

			Контроль показників мікроклімату -5вим/15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Група - Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ 4 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів -10 проб / 10 досл.	
Межівський район	1.Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №1 «Сонечко» Межівської селищної ради	смт Межова, п-т Незалежності 23	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 2проби/20 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/ 6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби/9досл - дослідження змивів овочів на ієрсинії-5 проб/15 дослід. Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби 6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10	жовтень

			відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	2.Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №2 «Малютко» Межівської селищної ради	сmt. Межова, вул. Зоряна, 38	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 2прби/20 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проби/6досл. - дослідження змивів овочів на ієрсинії-5 проб/15 дослід. Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід.	Жовтень

				Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	3. Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №3 «Барвінок» Межівської селищної ради	смт Межова, вул. Московська, 19	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 2проби/20 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби/9досл - дослідження змивів овочів на ієрсинії-5 проб/15 дослід. Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у	Жовтень

				піску -1 проба/2 дослід.	
	4. Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселівський ясла-садок «Вишенька» Межівської селищної ради	с. Веселе, вул Капустіна, 3	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2прби/20 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проб/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Квітень

	5. Комунальний заклад дошкільної освіти «Водолазський ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради	с. Водолазьке вул. Західна, 4	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники – 2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Жовтень
	6. Комунальний заклад дошкільної освіти «Володимирівський ясла-садок «Капітошка»	с. Володимирівка вул. Центральна, 18	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники – 2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10	Квітень

	Межівської селищної ради		проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/Здосл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	7. Комунальний заклад дошкільної освіти «Демури́нський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради	сmt. Демурине,вул Привокзальна ,75	Харчоблок: - - питна вода на фізико – хімічні показники -2прби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група:	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/Здосл Група:	Квітень

			- визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	-питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	8.Сільський комунальний заклад освіти «Зорянський дошкільний навчальний заклад «Зернятко» (ясла-сад)	с. Зоряне, вул. Центральна, 25	Харчоблок: - - питна вода на фізико – хімічні показники -2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проби/6досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід.	Жовтень

			освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	- виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	9.Новопавлівський СКЗДНЗО «Віночок»	с. Новопавлівка вул. Садова, 22	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники - 2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід.	Березень

			1проб/1дослід	Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	10. Новопавлівський СКЗДНЗО «Малятко»	с. Новопавлівка пров. Запорізький, 1	Харчоблок: - - питна вода на фізико – хімічні показники -2проби/25 дослід. -овочі на нітроти 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Березень
	11. Комунальний	с.Новопідгоро	Харчоблок:	Харчоблок:	

	заклад дошкільної освіти «Новопідгороднянський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради	дне, вул. Шевченка, 24а	- - питна вода на фізико – хімічні показники -2прби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданих концентрації - 1проб/1дослід	- питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Жовтень
	12.Сільський комунальний заклад освіти «Словянський дошкільний навчальний заклад № 1 «Веселка» (ясла-сад)	с. Слав'янка вул. Богуна,18	Харчоблок: - - питна вода на фізико – хімічні показники -2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід.	Жовтень

			Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проби/6досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Жовтень
	13.Сільський комунальний заклад освіти «Славянський дошкільний навчальний заклад № 2 «Малятко» (ясла-сад)	с. Слав'янка вул Б.Хмельницького,7	Харчоблок: - - питна вода на фізико – хімічні показники -2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні	Жовтень

			показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	14. Комунальний заклад дошкільної освіти «Преображенський ясла-садок «Квіточка» Межівської селищної ради	с.Преображен ка,вул. Центральна, 12	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників	Квітень

			вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	15. Комунальний заклад дошкільної освіти «Райпільський ясла-садок «Пролісок» Межівської селищної ради	с. Райполе, вул. Пушкіна, 19	Харчоблок: - - питна вода на фізико – хімічні показники -2проби/25 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія:	Жовтень

				виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
--	--	--	--	---	--

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	Загальноосвітня школа I-III ст. №1	вул. Кобзаря, 10		Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проб/14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вимірів/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду –	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 пр./12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл.	Лютий

	Загальноосвітня школа I-III ст. №2	вул. Ювілейна, 12		6 проби/6 досл Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2пр./14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10пр /10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вим/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показникидо та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 5 чол./15 дос	Лютий
	Загальноосвітня школа I-III ст. №3	вул. Горького, 15	1. Стан виконання протипедичу льозних заходів.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр./14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10пр./10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вим./30 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показникидо та після фільтру – 2 проби/12 досл;	Листопад

				Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл	
	Загальноосвітня школа I-III ст. №4	вул. Шахтарської Слави, 28	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр./ 14досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/ 10досл. Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл	Листопад
	Загальноосвітня школа I-III ст. №5	вул. Гагаріна, 39	1. Стан виконання протипедику	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно –	Листопад

			льозних заходів.	після фільтру - 2 пр. /14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 пр/10 досл Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл	
	ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей»	вул. Шахтарської Слави, 16		Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл Визначення показників мікроклімату-10вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів –	Листопад

				Овочі на нітрати – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	5 проб/15 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 4 чол./12дос Обстеження підлітків на менінгокок – 50 осіб / 50 досл.	
Петропавлівський район	Петропавлівська ЗОШ 1-111ст. № 1	сmt.Петропавлівка, вул.Шкільна 11		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/ 30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 4 чол./12дос Дослідження змивів з овочів на наявність збудників ієрсиніозів- 5пр/15досл Питна вода на мікробіологічні показники(питний фонтанчик) – 1пр/6досл	лютий

	Петропавлівська ЗОШ 1-111ст. №2	сmt.Петропа влівка, вул.Соборна 23		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10пр/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/6 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 4 чол./12дос Питний фонтанчик – 1пр/6досл	лютий
	Самарська ЗОШ I-II ст.	с.Самарське, вул.Шкільна 2	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості-10пр/ 10досл Контроль показників мікроклімату -10пр/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів –	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл Питний фонтанчик	Лютий

				2пр/ 2 досл..	-1пр/6досл	
	Брагинівська ЗОШ І-ІІІ ст..	с.Богинівка, вул.Шкільна, 1	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр\1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/6 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2чол./6досл Питний фонтанчик -1пр/6досл	березень
	Новоселівська ЗОШ 1-111ст.	с.Українське вул.Шкільна, 1	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-15пр/ 30досл Питна вода на мікробіологічні показники — 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6досл Питний фонтанчик – 1пр/ 6досл.	Березень
	Васильківська	с.Васильківс		Питна вода на фізико –	Харчоблок:	Жовтень

	ЗОШ 1-II ст.	ьке, вул. Молодіжна 3а		хімічні показники Харчоблок-1пр/ 20досл Питний фонтанчик -1пр/ 13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр\1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 5досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6досл Питна вода на мікробіологічні показники -и: питний фонтанчик – 1пр/5досл	
	Дмитрівська ЗОШ 1-III ст.	с.Дмитрівка, вул.Шкільна 30	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/20досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/ 1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/ 30 досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2чол./6досл Питна вода на мікробіологічні	Листопад

					показники Локальна свердловина – 1пр\4досл Обстеження дітей на дифтерію – 25 осіб / 50 досл.	
	Миколаївська ЗОШ 1-III ст.	с.Миколаївк а, вул.Свободн а,1а		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/ 20досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим /30досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1кпр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл...	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр / 30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3чол./9досл Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл	Листопад
	Троїцький НВК	с.Троїцьке, вул.Шкільна, 13		Питна вода на фізико – хімічні показники: Харчоблок-1пр/20досл Питний фонтанчик – 1пр/13досл Група – 1пр/3досл Контроль рівня	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на	грудень

				освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим /30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл...	мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл Питна вода на мікробіологічні показники Питний фонтанчик- 1пр/4досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл	
	Лозівська ЗОШ 1-ІІ ст.	с. Лозове, вул. Центральна 70	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/20досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/ 30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на	Грудень

				відповідність концентрації - 1кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками: Локальна свердловина – 1пр/ 4досл	
	Олександропільсь- кий НВК	с.Олександр опіль, вул.Шкільна, 13		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/20досл група-1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр/ 1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 3досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол./9досл Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/ 4досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів	Жовтень

					(ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 4досл	
	Чумаківська ЗОШ 1-111ст.	с.Чумаки, вул. Центральна 48		Питна вода на фізико – хімічні показники: Питний фонтанчик - 1пр/13досл Ємність для питної води – 1 пр/ 20 досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/ 1досл	Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик - 1пр/ 5досл, ємність для питної води_1пр/ 5 досл.	Листопад
	Петрівська ЗОШ 1-11ст.	с.Петрівка, вул. Центральна, 24	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/20досл Питний фонтанчик – 1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр /1досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/ 30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6досл	Листопад

				Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. .	Питна вода на мікробіологічні показники Питний фонтанчик – 1пр/4досл	
	Хорошівська ЗОШ 1-111ст	с..Хороше, вул. Центральна, 2	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. .	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6досл Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик – 1пр6досл	Березень
	Дмитрівська ЗОШ 1-11ст.	с.Дмитрівка, вул.Вільна, 40		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/20досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл. Обстеження	Листопад

				10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. .	персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3досл Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл	
	Олефірівська ЗОШ 1-11ст.	с.Олефірівка Вул.Шевчен ка 1	1. Стан виконання протипедикуюльозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/20досл Контроль рівня освітленості-10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. .	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3досл 1пр/3досл Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл	Листопад
	Петропавлівське відділення Межівського ПТУ	сmt.Петропа влівка, Вул.Садова		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових	Березень

		76		Питний фонтанчик -2пр/10 досл Гуртожиток – 1пр/ 5 досл Контроль рівня освітленості-10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10пр/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	мікроорганізмів (ЛКП) – 15пр/30досл Питна вода на мікробіологічні показники–1пр/6досл Змиви з овочів на наявність збудників –ієрсиніозів – 5 проб/15 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол/ 3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик – 2пр/ 12досл гуртожиток – 1пр/ 6 досл Обстеження підлітків на менінгокок – 50 осіб / 50 досл.	
Межівський район	1. Сільський комунальний заклад освіти «Миронівський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній	с. Новопетровське пер. Шкільний,1;		Харчоблок : - Питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових	Вересень

	навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад»			-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/3 досл. Питний режим (ємність)	
	2. Сільський комунальний заклад освіти «Маліївський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад»	с.Маліївське, вул. Набережна, 7		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/3 досл. Питний режим	Вересень

				проб/5 досл.	(ємність)	
	3. Комунальний заклад освіти «Демуринська загальноосвітня школа I-II ступенів» Межівської селищної ради	сmt.Демурин е, вул. Травнева 2		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Квітень
	4. Комунальний заклад освіти Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня I- II ступенів - аграрний ліцей – інтернат» Межівської селищної ради.	сmt. Межова ,вул. Сонячна, 8		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження	Вересень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/5 досл. Питний режим (ємність)	
	5. Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Межівської селищної ради	сmt. Межова ,вул. Учительська, 7;		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/5 досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	6. Комунальний заклад освіти «Межівська	сmt. Межова ,вул. Спортивна,		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні	Вересень

	загальноосвітня школа I-III ступенів №2» Межівської селищної ради	33		проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	
	7. Богданівська філія I ступеня – ЗДО КЗ «НОЗЗСО I-III ступеня Новопавлівської сільської ради	с.Богданівка, вул.Центральна, 5		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети:	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проб/6досл.	Квітень

				-визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	
	8. Комунальний заклад освіти «Веселівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської селищної ради	с. Веселе, вул. Капустіна, 6		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність)	Квітень
	9. Комунальний заклад освіти «Володимирівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської	с. Володимирівка вул. Центральна , 22		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення	Квітень

	селищної ради			проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність)	
	10. Районний комунальний заклад освіти «Зорянська середня загальноосвітня школа I-III ступенів»	с. Зоряне, вул. Шкільна,16		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл.	Вересень

				рівня освітленості-10 проб/10 досл.	Питний режим (ємність)	
	11. Комунальний заклад освіти «Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради	с. Іванівка, вул. Шкільна, 1		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Березень
	12. Комунальний заклад освіти «Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради	с. Новогригорівка вул. Центральна, 109		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.	Вересень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проб/3 досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	13. Комунальний заклад освіти «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Новопавлівської сільської ради	с. Новопавлівка а вул. Сташкова, 23		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Березень
	14. Сільський комунальний	с. Новопавлівка		Харчоблок : - питна вода на фізико –	Харчоблок: питна вода на	Березень

	заклад д освіти «Новопавлівська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №2»	а вул. Центральна, 44		хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	15. Комунальний заклад освіти «Новопідгороднян -ська загальноосвітня школа I-III ступе- нів» Межівської селищної ради	с. Новопідгород не вул. Центральна, 23		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій –	Вересень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	2проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність)	
	16. Комунальний заклад освіти «Преображенська загальноосвітня школа I ступеня» Межівської селищної ради	с. Преображенка, вул. Центральна 12		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проба/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Квітень
	17. Комунальний заклад освіти «Райпільська загальноосвітня школа I-III ступенів»	с. Райполе, вул. Центральна, 1		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на	Вересень

	Межівської селищної ради			заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	18. Районний комунальний заклад освіти «Слав`янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»	с. Слав`янка, вул. Шевченка,18		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4	Вересень

				- визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	досл. Питний режим (ємність)	
	19. Українська філія I ступеня» комунального закладу освіти «Межівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» Межівської селищної ради	с. Українка, вул. Осіння 35		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проб/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	21. ДПТНЗ «Межівське професійно-технічне училище»	сmt.Межова, вул.Сонячна, 2		Харчоблок : - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проб/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20	Вересень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-10 проб/30 досл. - визначення показників рівня освітленості-10 проб/10 досл.	досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	
--	--	--	--	--	--	--

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №1	вул. Кобзаря, 10	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр. /14 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл.	Травень
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №2	вул. Ювілейна, 12	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2пр/14 досл	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр./12 досл	Травень
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №3	вул. Горького, 15	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру	Травень

			фільтру -2 пр/14 досл	та після фільтру – 2 пр/12 досл.	
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №4	вул. Шахтарської Слави, 28	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр/14 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл.	Травень
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №5	вул. Гагаріна, 39	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр. /14 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл	Травень
Петропавлівський район	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ				
	Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1	смт.Петропавлівк а, вул.Шкільна 11	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/ 5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/6досл	Травень
	Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2	смт.Петропавлівк а, вул.Соборна 23	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/ 6досл Питний фонтанчик- 1пр/ 6досл	Травень
	Самарська ЗОШ І-ІІІ ст.	с.Самарське, вул.Шкільна 2	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок-	Травень

			1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/6досл	
	Брагинівська ЗОШ 1-111ст.	с.Богинівка, вул.Шкільна 1	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/ 5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/ 6досл Питний фонтанчик- 1пр/ 6досл	Травень
	Новоселівська ЗОШ 1-111ст.	с.Українське, вул.Шкільна,1	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/ 6 досл	Травень
	Васильківська ЗОШ 1-11 ст.	с.Васильківське, вул.Молодіжна 3а	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Питний фонтанчик- 1пр/4досл	Травень
	Дмитрівська ЗОШ 1-111ст.	с.Дмитрівка, вул.Шкільна 30	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Миколаївська ЗОШ 1-111ст.	с.Миколаївка, вул.Свободна,1а	питна вода на фізико – хімічні показники	Питна вода на мікробіологічні показники:	Травень

			Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	
	Троїцький НВК	с.Троїцьке, вул.Шкільна,13	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик- 1пр/5досл	Травень
	Лозівська ЗОШ 1-Іст.	с. Лозове, вул. Центральна 70	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Олександропільський НВК	с.Олександропіль вул.Шкільна, 13	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Хорошівська ЗОШ 1-ІІІст.	с.Хороше, вул. Центральна,2	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/6досл	Травень

	Петрівська ЗОШ 1-Іст.	с.Петрівка, вул.Центральна 24	Визначення безпечності та якості питної води за фізико-хімічними показниками Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Питний фонтанчик - 1пр/4досл	Травень
	Дмитрівська ЗОШ 1-11ст	с.Дмитрівка вул.Вільна, 40	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Олефірівська ЗОШ І- Іст	.с.Олефірівка, вул. Шевченка,1	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
Межівський район	1.Комунальний заклад сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія» Новопавлівської сільської ради. I ТАБІРНА ЗМІНА	с.Філія, вул.Лісова 63	 Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні	 Харчоблок - Питна вода на мікробіологічні	 Травень

			показники 2проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проби/1 досл. -визначення показників мікроклімату 2вимірів/6 досл., - визначення показників рівня освітленості-2 проб/2 досл. питна вода на фізико – хімічні показники - 1проби/15 досл. (водонапірна башта), - питна вода на фізико – хімічні показники - 1проби/15 досл. (локальна свердловина) - овочі на нітрати 3 проби/3 досл. -Учбовий корпус: - питна вода на фізико – хімічні показники - 1проби/10 досл. -визначення	показники - 2проби/8досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-20 проб/40 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій- 5проб/15 досл. Питна вода на мікробіологічні показники -1проба/3 досл. (водонапірна башта), Питна вода на мікробіологічні показники -1проба/4 досл. (локальна свердловина) -Учбовий корпус: - Питна вода на мікробіологічні показники - 1проби/4досл. - виявлення збудників	
--	--	--	---	--	--

			показників мікроклімату 3 виміри/9 досл., - визначення показників рівня освітленості-3 проб/3 досл. Територія: -санітарно-хімічні дослідження ґрунту- 1 проби/1 досл. -санітарно-хімічні дослідження річкової води-1 проби/16 досл.	паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: -санітарно- бактеріологічні дослідження ґрунту-1 проби/2 досл. -виявлення збудників паразитарних захворювань у піску- 1проби/2 досл. -санітарно- бактеріологічні дослідження річкової води-1 проби/9 досл.	
	І І ТАБІРНА ЗМІНА		Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники - 2проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проби/1 досл. -визначення показників мікроклімату 2вимірів/6 досл.,	Харчоблок - Питна вода на мікробіологічні показники -2проби/8 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-20 проб/40 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій- 5проб/15 досл.	Червень

			- визначення показників рівня освітленості-2 проб/2 досл. - питна вода на фізико – хімічні показники - 1проби/15 досл. (водонапірна башта), - питна вода на фізико – хімічні показники - 1проби/15 досл. (локальна свердловина) - овочі на нітрати 3 проби/3 досл. -Учбовий корпус: - питна вода на фізико – хімічні показники - 1проби/10 досл. -визначення показників мікроклімату 3 виміри/9 досл., - визначення показників рівня освітленості-3 проб/3 досл. Територія: -санітарно-хімічні дослідження ґрунту- 1 проби/1 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -1проба/4 досл. (водонапірна башта), Питна вода на мікробіологічні показники - 1проба/4досл. (локальна свердловина) -Учбовий корпус: Питна вода на мікробіологічні показники - 1проби/4досл. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 10проб/20 дослід. -змиви на алергенні кліщі-10 проб/10 дослід. Територія: -санітарно- бактеріологічні дослідження ґрунту-1 проби/2 досл.	
--	--	--	--	--	--

			-санітарно-хімічні дослідження річкової води-1 проби/16 досл.	-виявлення збудників паразитарних захворювань у піску-1 проби/2 досл. -санітарно-бактеріологічні дослідження річкової води-1 проби/9 досл.	
	2. Пришкільний табір з денним перебуванням «Соняшик» КЗО Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Межівської селищної ради	смт. Межова вул. Учительська, 7	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6досл.	Травень
	3. Пришкільний табір з денним перебуванням «Світанок» КЗО «Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ст – аграрний ліцей-інтернат» Межівської селищної ради	смт. Межова вул. Сонячна, 8 тел.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6досл.	Травень
	4. Пришкільний табір з денним перебуванням «Юність» КЗО Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Іванівна вул. Шкільна, 1	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл.	Травень
	5. Пришкільний табір з денним перебуванням «Лідер» КЗ	с. Новопавлівка вул. Сташкова, 29	Харчоблок: - питна вода на	Питна вода на мікробіологічні	Травень

	«Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Новопавлівської сільської ради»		фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	
	6. Пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка» РКЗО «Славянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.»	с. Слав'янка вул. Шевченка,18	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	7. Пришкільний табір з денним перебуванням «Пролісок» КЗО Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Володимирівка вул. Центральна,22	Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/3досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	8. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» КЗО Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Веселе вул. Капустіна,6	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/3досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	9. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко»СКЗО «Новопавлівська СЗШ І-ІІІ ст. № 2	с. Новопавлівка вул.Центральна 44	Харчоблок- питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок:	Травень

				1проба/3досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	
	10. Пришкільний табір з денним перебуванням «Горицвіт» КЗО Новопідгороднянська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Новопідгороднє вул. Центральна, 23 тел. 96-2-83	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/3досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	11. Пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка» » КЗО Райпільська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Райполе вул. Центральна,2	Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/3досл. -питний режим (ємність) 1проба/4досл.	Травень
	12. Пришкільний табір з денним перебуванням «Світанок» КЗО Межівська загальноосвітня школа І- ІІІ ст.№2 Межівської селищної ради	сmt. Межова вул. Спортивна,	Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/6досл. -питний режим (ємність) 1проба/6 досл.	Травень
	13. Пришкільний табір з денним перебуванням «Посмішка» РКЗО «Зорянська СЗШ І-ІІІ ст.	с. Зоряне вул. Шкільна,16	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим	Травень

				(ємність) 1проба/4 досл.	
	14. Пришкільний табір з денним перебуванням «Перлина» » КЗО Демуринаська загальноосвітня школа І- ІІ ст. Межівської селищної ради	смт. Демурине вул. Травнева, 2	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4досл.	Травень
	15. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» КЗО Новогригорівська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. Межівської селищної ради	с.Новогригорівка вул. Центральна, 56	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4досл.	Травень
	16. Пришкільний табір з денним перебуванням «Ромашка» СКЗО «Богданівський НВК «ЗНЗ І ст. ДНЗ»	с.Богданівка вул..Центральна 5	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/6досл. -питний режим (ємність) 1проба/6досл.	Травень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	КЗО «Першотравенська загальноосвітня спеціальна школа – інтернат» Дніпропетровської обласної ради»	вул. Шкільна, 12	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру – 2 проби/14 досл. Кабінети: Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 2 проби/2 досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл, Окиснюваність- 6проб/6досліджень	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 пр./12досл; Дослідження змивів з овочів на наявність збудників ієрсиніозів- 10пр/30досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 чол. / 9 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Учбовий корпус: Питна вода на мікробіологічні показники– 1 проба/6досл Гуртожиток: Змиви на наявність алергенних кліщів -	Березень

				10 проб / 10 досл. Територія: Дослідження ґрунту на санітарно – мікробіологічні показники – 2 проби /6 досл. Обстеження дітей на дифтерію – 25 осіб / 50 досл.	
--	--	--	--	---	--

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	Водогін «Дніпро - Західний Донбас»	Майданчик №10	Питна вода на фізико – хімічні показники – перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел 1 проба /9 досл.		Січень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба / 9 досл.		Лютий

			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба /20 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5 досл.	березень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проба/18 досл.		квітень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.		травень
	.		Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 20 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5досл	червень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проба/ 18 досл.		липень

			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з по1 проба/ 9 досл.		серпень
			Питна вода на фізико – хімічні показники показниками перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1проба/ 20 досл.	Питна вода на мікробіологічні показникиперед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/5 досл.	Вересень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.		Жовтень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.	Питна вода на мікробіологічні показникиперед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/5 досл.	Листопад
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 20 досл.		Грудень

Петропавлівський –н	Петропавлівський водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показникиз підземних джерел 1пр/ 5 досл - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл	лютий квітень липень жовтень
	Брагинівський водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр / 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показникиз підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл	січень квітень серпень листопад
	Хорошівський водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1п/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показникиз підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5досл	березень червень вересень грудень
	Український водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9 досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показникиз підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5досл	Січень Травень Липень жовтень
Межівський район	КП «Межівський комунсервіс»	с. Тарасівка, головна споруда II підйому	- Питна вода на фізико – хімічні показники -	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5	лютий

			1проба/15 досл.	досл.	
			Питна вода на фізико – хімічні показники - 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл.	травень
			- Питна вода на фізико – хімічні показники - 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл.	серпень
			- Питна вода на фізико – хімічні показники - 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл.	листопад

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	вул. Кобзаря, 15а	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 проба /3 досл.	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1пр/3досл.	Травень
	вул. Кобзаря, 22	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 проба /3 досл.	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Червень
	вул. Молодіжна, 55	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста –	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Липень

		1 проба /3 досл.		
	вул. Молодіжна, 63	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 проба /3 досл.	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3досл.	Липень
	вул. Чайковського, 3	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 проба /3 досл.	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Липень
	Парк «Веселка»	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 проба /3 досл.	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Серпень
	вул. Горького, 9	Визначення фізико – хімічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 проба /3 досл.	Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Серпень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Першотравенськ	Дитячий майданчик за адресою вул. Шкільна, 18	Визначення гама - фону : 5 вим./5 досл. 1200 на рік	Щоденно
м. Першотравенськ	Селітебна територія м.Першотравенськ, точки визначаються в залежності від напрямлення вітру	Атмосферного повітря -144 проб/ 144 досл	Березень – квітень, жовтень – листопад
	Автомагістраль по -вул. Горького, 1;	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях	Лютий ,Квітень, липень, жовтень

	-район автостанції; - стоянка автотранспорту біля АТБ; -м-н «Південний» (стоянка таксі)	міста -48проб/ 48досл.	
	Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,54	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл.	Березень –червень Вересень - жовтень
	Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,163	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл.	
	Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,будинок культури	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл.	

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
Петропавлівський район	р. Самара, с. Маломиколаївка	4 проби /40досл	17проб /85 досл	червень липень серпень вересень
Межівський район	р. Вовча	4 проби/36 досл.	17 проб/85досл.	червень липень серпень вересень

Моніторингові дослідження стічної води на віброфлору

№ з/п	Район	Кількість проб/досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м. Першотравенськ: Інфекційне відділення КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР», вул. Шахтарської Слави, 1.	17 проб / 34 досл.	03.06.- 30.09.	1 раз на тиждень
2	м. Першотравенськ: Дільниця «Очисні споруди» Першотравенського МЖКП, с. Миколаївка, вул. Зелена, 1.	9 проб / 18 досл.	03.06.- 30.09.	2 рази в місяць

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Петропавлівський район, с. Маломиколаївка, р. Самара	17 проб / 34 досл	03.06.- 30.09.	1 раз на тиждень

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Межівський район	17 проб/34 досл.	03.06.- 30.09.	1 раз на тиждень

Моніторингові дослідження води стічної на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	КП «Межівський комунсервіс» очисні	9 проб/18 досл.	03.06.- 30.09.	1 раз на 2 тижні протягом 4-х місців

Моніторингові дослідження води відкритих водойм у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Термін доставки проб	Періодичність
1.	Петропавлівський район, с. Маломиколаївка, р. Самара	2проби/4досл	27.08-30.08	1 раз на рік
2.	Межівський р-н, р. Вовча	1проби/2досл	27.08-30.08	1 раз на рік

Моніторингові дослідження змивів з овочів у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	10 проб / 30 досл.	березень	1 раз на рік

План - графік доставки зразків поживних середовищ (лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни доставки для перевірки на ростові та інтегруючі властивості	Періодичність
1.	ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	2	05.03-07.03.	1 раз на рік

План-графік достаки проб ґрунту з худобомогильників для моніторингового дослідження на сибірку в ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України».

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
-------	-------	----------------	----------------------	---------------

1.	ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	2	Травень	1 раз на рік
----	---	---	---------	--------------

План-графік доставки зразків матеріалу для досліджень на туляремію у 2019 році.

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)*	Субстрати соломи зі скирт/ кількість проб	Вода відкритих водоймищ/ кількість проб	Термін доставки	Кратність
1.	Межівське РЛВ ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» (Межівський район)	2	2	18.02-15.03	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2019 році.**

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
1.	ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	25	25	01.04- 20.05	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2019 році**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість гризунів (річний план)	Термін доставки	Кратність
1.	ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	30	січень - жовтень 2019 р.	щомісячно

Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних та паразитарних захворювань

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення», наказу МОЗ України від 12.09.2013 №798 «Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 (ДПВ 1) в країні», згідно наказу від 28.10.2015 №178 «Про удосконалення епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. поліомієлітом, та запобігання поширенню циркулюючих вакциноспоріднених поліовірусів», наказу МОЗ України від 30.05.2007 №284 Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів»

№ з/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	м.Першотравенськ:	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	12 проб / 24 дослідження	-	Дільниця «Очисні споруди» Першотравенського МЖКП; КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР» інфекційне відділення
2	Межівський район	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	-	-	Очисні споруди КП «Межівський комун сервіс»
* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»								

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» та наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м. Першотравенськ/ КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР»	щорічно	15/30	*Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення Дніпропетровської області до інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики (кір)

*Згідно наказу МОЗ України від 30.12.2003 № 631 «Про затвердження лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту»

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування відокремленого структурного підрозділу ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
1.	м.Першотравенськ/ Першотравенський МВЛД спільно з ЛПЗ	До 01.10.	42	Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні з кору


Моніторингові паразитологічні та ентомологічні дослідження проб

*Згідно наказу МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», наказу МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 4.2-180-2012 «Методичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

№ з/п	Найменування досліджень	ВСП Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України», кількість досліджень				
		I квартал 2019	II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	Всього
1.	Вода питна	2	2	2	2	8
	колодязна	2	2	2	2	8
	водойм	2	2	2	2	8
	стічна	1	1	1	1	4
2.	Грунт, пісок	3	3	3	3	12
3.	Садovina, городина	15	15	15	15	60
4.	Змиви	30	30	30	30	120
5.	Препарати крові	15	15	15	15	60
6.	Алергенні кліщі	10	10	10	10	40
7.	Всього:	80	80	80	80	320

* - дослідження проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

В.о. завідувача ВСП «Першотравенський
міськрайонний відділ лабораторних
досліджень» ДУ ДОЛЦ МОЗ України



В.М. Сливченко