

ПОГОДЖЕНО

Голова Покровської районної  
державної адміністрації  
Дніпропетровської області  
Назарчук С.Г.



2019 року

## ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,  
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,  
закладів соціального забезпечення на території Покровського району Дніпропетровської області  
в 2019 році.

**План моніторингових досліджень , що проводяться  
ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  
Васильківський, Покровський райони  
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

| Адмінтериторія       | Найменування закладу       | Адреса, місце розташування                                                                | Тематика моніторингового відвідування                                                                                                                                                    | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | фізико-хімічні                                                                       | мікробіологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Васильківський район | КЗ «Васильківська ЦРЛ» ДОР | вул.Михайлівська,76<br>с.Васильківка,<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів | 1.дезінфекційних розчинів-6 проб/6 досл.<br>2. дезінфекційні засоби-3 проби/ 3 досл. | 1. Змиви -210проб / 560 досліджень<br>2. Матеріал на стерильність - 60 проб / 120 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 51 проб / 102 дослідження, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 17 проб / 34 дослідження<br>рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження<br>антисептиків – 17 проб / 34 дослідження<br>4. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 40 осіб / 80 досліджень<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 2 / 4 досл. | липень                      |
|                      |                            |                                                                                           | Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | липень                      |
|                      |                            |                                                                                           | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | листопад                    |
|                      |                            |                                                                                           | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | липень                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                  |                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  | Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах                                                                            |                                                                                      |                                                                                  | липень           |
|  |  |  | Стан виконання проти паразитарних заходів                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                  | липень           |
|  |  |  | Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.                                                        |                                                                                      |                                                                                  | липень           |
|  |  |  | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і нормам (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Тігиснічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-5 проб / 70 досліджень       | дослідження води питної за мікробіологічними показниками -5 проб / 20 досліджень | липень           |
|  |  |  | Визначення вмісту окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних.                                                                      | Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень<br>Окисність - 2 проби / 2 дослідження |                                                                                  | липень           |
|  |  |  | Моніторингові дослідження стічної води інфекційного відділення та міських очисних споруд на вібріофлору                                                                  |                                                                                      | Дослідження стічної води на холеру- 26 /52                                       | Червень-вересень |

|  |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | КНП<br>«Васильківський<br>ЦПМСД»Васильківс<br>ької селищної ради :<br>- Чаплинська<br>АЗПСМ; | сел. Чаплине, вул.<br>Лікарняна, 76<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська<br>область | Стан системи контролю інфекційного закладів охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів          | 1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл.<br>2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл. | 1. Змиви - 20 проб /60 досліджень<br>2. Матеріал на стерильність -10 проб / 20 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 9 проб / 18 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 3 проби / 6 досліджень<br>рідкого мила - 3 проби / 6 досліджень<br>антисептиків – 3 проби / 6 досліджень<br>4. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | березень |
|  |                                                                                              |                                                                                            | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | березень |
|  |                                                                                              |                                                                                            | Визначення повітряно-теплогового режиму                                                                                                                                | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | березень |
|  |                                                                                              |                                                                                            | Визначення освітленості приміщень                                                                                                                                      | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | березень |
|  |                                                                                              |                                                                                            | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень       | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | березень |

|  |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | КНП<br>«Васильківський<br>ЦПМСД»Васильківс<br>ької селищної ради :<br><br>Миколаївська<br>АЗПСМ; | с.Миколаївка,вул.<br>Першотравнева,2,<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська<br>область | Стан системи контролю<br>інфекційного контролю<br>закладах охорони здоров'я<br>та моніторинг<br>ефективності її<br>впровадження<br>Стан виконання<br>дезінфекційно-<br>стерилізаційних заходів | 1.дезінфекційних<br>розчинів-1 проба/1<br>досл.<br>2. дезінфекційні<br>засоби-1 проба/1<br>досл. | 1. Змиви - 20 проб /60 досліджень<br>2.Матеріал на стерильність -10 проб / 20<br>досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну<br>контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в<br>т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4<br>досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень 4.<br>4.Антибіотикорезистентність виділених<br>культур, стійкості виділених<br>мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2<br>досл. | травень |
|  |                                                                                                  |                                                                                              | Дотримання вимог<br>безпечної імунізації                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | травень |
|  |                                                                                                  |                                                                                              | Визначення повітряно-<br>теплогового режиму                                                                                                                                                    | метеофактори-3<br>виміри / 6<br>досліджень                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | травень |
|  |                                                                                                  |                                                                                              | Визначення освітленості<br>приміщень                                                                                                                                                           | Освітленість-3<br>виміри/ 3<br>дослідження                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | травень |
|  |                                                                                                  |                                                                                              | На відповідність води<br>питної вимогам<br>Державних санітарних<br>правил і норм (ДСанПіНу)<br>2.2.4-171-10 “Гігієнічні<br>вимоги до води питної,<br>призначеної для<br>споживання людиною”    | дослідження води<br>питної за фізико-<br>хімічними<br>показниками-<br>1проба /14<br>досліджень   | дослідження води питної за<br>мікробіологічними показниками-1проба<br>/ 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | травень |

|  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | КНП<br>«Васильківський<br>ЦПМСД»Васильківс<br>ької селищної ради:<br>Григорівська АЗПСМ | с.ГРИГОРІВКА,вул.<br>Пушкіна,26<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська<br>область | Стан системи контролю інфекційного закладів охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл.<br>2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл. | 1. Змиви - 20 проб /60 досліджень<br>2.Матеріал на стерильність -10 проб / 20 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень<br>4. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | жовтень |
|  |                                                                                         |                                                                                        | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | жовтень |
|  |                                                                                         |                                                                                        | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | жовтень |
|  |                                                                                         |                                                                                        | Визначення повітряно-теплогового режиму                                                                                                                                | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | жовтень |
|  |                                                                                         |                                                                                        | Визначення освітленості приміщень                                                                                                                                      | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | жовтень |
|  |                                                                                         |                                                                                        | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень      | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | жовтень |

|  |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | КНП<br>«Васильківський<br>ЦПМСД»Васильківс<br>ької селищної ради<br>-Васильківська<br>АЗПСМ | с.ВАСИЛЬКІВКА,<br>вул.. Михайлівська,76<br>Васильківський район<br>Дніпропетровська<br>область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1.дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл.<br>2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл. | 1. Змиви - 45 проб /135досліджень<br>2.Матеріал на стерильність -25 проб / 50 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію: 18проб / 36 дослідження, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 6 проби / 12 досліджень<br>рідкого мила - 6 проби / 12 досліджень<br>антисептиків – 6 проби / 12 досліджень<br>4. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | листопад |
|  |                                                                                             |                                                                                                | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | листопад |
|  |                                                                                             |                                                                                                | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | листопад |
|  |                                                                                             |                                                                                                | Визначення повітряно-теплогового режиму                                                                                                                                | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | листопад |
|  |                                                                                             |                                                                                                | Визначення освітленості приміщень                                                                                                                                      | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | листопад |
|  |                                                                                             |                                                                                                | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень      | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | листопад |

|                   |                         |                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Покровський район | КЗ «Покровська ЦРЛ» ДОР | с.Покровське<br>вул.Дмитра<br>Яворницького 121 | Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів. | 1.Дезінфекційних розчинів – 6 проб/6 досл.<br>2. Дезінфекційні засоби – 3 проби/3 досл. | 1.Змиви - 180 проб / 580 досліджень<br>2.Матеріал на стерильність - 70 проб / 140 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 51 проб / 102 дослідження, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів -17 проб / 34 дослідження<br>рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження<br>антисептиків –17 проб / 34 дослідження<br>4. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 52 особи /108 дослідження<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 3 / 6 досл.<br>. | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | листопад |
|                   |                         |                                                | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | червень  |
|                   |                         |                                                | Стан виконання проти паразитарних заходів                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | червень  |
|                   |                         |                                                | Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | червень  |
|                   |                         |                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

|  |                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                                                         |                                                       | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-7 проб /98 досліджень             | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-7проб / 28 дослідження                                                                                                                                                                                                                               | червень          |
|  |                                                                         |                                                       | Визначення вмісту окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних..                                                                   | Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень<br><br>Окисність - 2 проби / 2 дослідження  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | червень          |
|  |                                                                         |                                                       | Моніторингові дослідження стічної води інфекційного відділення та міських очисних споруд на віброфлору                                                                 |                                                                                           | Дослідження стічної води на холеру- 26 /52                                                                                                                                                                                                                                                                    | Червень-вересень |
|  | КНП«Покровський ЦПМСД»Покровсько ї селищної ради:<br>- Орлівська АЗПСМ; | с.Орли, Покровський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1. Дезінфекційних розчинів – 1 проба/1 досл.<br>2. Дезінфекційні засоби - 1 проба/1 досл. | 1. Змиви - 20 проб /60 досліджень<br>2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень; | лютий            |
|  |                                                                         |                                                       | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | лютий            |
|  |                                                                         |                                                       | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | лютий            |

|  |                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |                                                                          |                                                                           | Визначення повітряно-теплого режиму                                                                                                                                    | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | лютий   |
|  |                                                                          |                                                                           | Визначення освітленості приміщень                                                                                                                                      | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | лютий   |
|  |                                                                          |                                                                           | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-1 проба /14 досліджень       | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                              | лютий   |
|  | КНП«Покровський ЦПМСД»Покровсько і селищної ради:<br>-Романківська АЗПСМ | с. Романки, вул. Нова, 3<br>Покровський район<br>Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладів охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів        | 1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл.<br>2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл | 1. Змиви - 20 проб /60 досліджень<br>2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень; | квітень |
|  |                                                                          |                                                                           | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | квітень |
|  |                                                                          |                                                                           | Визначення повітряно-теплого режиму                                                                                                                                    | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | квітень |
|  |                                                                          |                                                                           | Визначення освітленості приміщень                                                                                                                                      | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | квітень |

|  |                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                                                       |                                                                                       | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень       | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | квітень  |
|  | КНП «Покровський ЦПМСД» Покровсько і селищної ради: -Покровська АЗПСМ | с.Покровське вул.Дмитра Яворницького, 121, Покровський район Дніпропетровська область | Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів           | 1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл.<br>2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл. | 1. Змиви - 60 проб /180 досліджень<br>2. Дослідження на якість миття рук медичного персоналу - 2 проби / 4 дослідження<br>3. Матеріал на стерильність -15 проб / 30 досліджень<br>4. Дослідження на бактеріальну контамінацію 9 проб / 18 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 3 проби / 6 досліджень<br>рідкого мила - 3 проби / 6 досліджень<br>антисептиків – 3 проби / 6 досліджень;<br>5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл. | серпень  |
|  |                                                                       |                                                                                       | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | жовтень  |
|  |                                                                       |                                                                                       | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | серпень  |
|  |                                                                       |                                                                                       | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень       | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | серпень  |
|  |                                                                       |                                                                                       | Стан системи інфекційного контролю                                                                                                                                     | 1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1                                                  | 1. Змиви - 20 проб /60 досліджень<br>2. Матеріал на стерильність -5 проб / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | вересень |

|  |                                              |                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | ї селищної ради:<br>-Коломийцівська<br>АЗПСМ | Покровський район<br>Дніпропетровська<br>область | закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження<br>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів                                           | досл.<br>2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.                               | досліджень<br>3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.:<br>дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень<br>рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень<br>антисептиків – 2 проби / 4 досліджень; |          |
|  |                                              |                                                  | Дотримання вимог безпечної імунізації                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | вересень |
|  |                                              |                                                  | Визначення повітряно-теплогового режиму                                                                                                                                | метеофактори-3 виміри / 6 досліджень                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | вересень |
|  |                                              |                                                  | Визначення освітленості приміщень                                                                                                                                      | Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | вересень |
|  |                                              |                                                  | На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Тігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-1 проба /14 досліджень | дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження                                                                                                                                                 | вересень |

### Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

| Адмінтериторія       | Найменування закладу                      | Адреса, місце розташування           | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                                           |                                      | Фізико-хімічні                                                                                                                                                                                                       | мікробіологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Васильківський район | КДНЗ загального розвитку “Золотий півник” | с.Васильківка пров.Першотравневий, 5 | Мікроклімат -12 вимірів /24 дослідження<br>Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень<br>Вода питна-1 проба / 14 досліджень<br>-Харчові продукти( якість термообробки) – 1проба/1 досл.<br>Калорійність блюд-3/32 досл. | -вода питна – 1 проба /4 - дослідження<br>-змиви – 20/ 20 досліджень<br>-харчові продукти- 2/ 8досл.<br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 6 / 18досліджень;<br>-змиви на паразитологічні показники- 25/50досліджень;<br>-алергенні кліщі-1/10 досл.<br>-грунт на паразитологічні показники- 5/10 досліджень.<br>- садовина, городина – 2/4 досліджень | жовтень                     |
|                      | КДНЗ загального розвитку”Зернятко”        | с.Васильківка пров.Сонячний, 18      | Мікроклімат - 12 вимірів / 24 дослідження<br>Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 14 досліджень<br>Харчові                                                                              | -вода питна - 1 проба / 4 дослідження;<br>-змиви – 20 / 20 досліджень;<br>- харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.;<br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 6 / 18досліджень.                                                                                                                                                      | травень                     |

|  |                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                   |                                 | продукти( якість термообробки) – 1 проба/1 досл.<br>Калорійність блюд-3/32 досл.                                                                                                                                        | - ґрунт на паразитологічні показники- 5/10 досліджень;<br>-змиви на паразитологічні показники- 20/40досліджень;<br>-алергенні кліщі-1/10 досліджень.;<br>- садовина, городина – 3/6 досліджень                                         | травень  |
|  | КДНЗ загального розвитку”Калинка” | с. Чаплине<br>вул. Північна, 30 | Мікроклімат - 12 вимірів /12 дослідження<br>Освітленість -12 вимірів / 12 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 14 досліджень<br>Харчові продукти( якість термообробки) – 1 проба/1 досл<br>Калорійність блюд-3/32 досл. | -вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>-змиви – 20 / 20 досл. - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.                                                                                                         | березень |
|  |                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                         | -змиви на паразитологічні показники- 15/30досліджень;<br>-ґрунт на паразитологічні показники- 3/6 досл.;<br>-садовина, городина – 2/4 досліджень<br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 4/12досл; | березень |

|                   |                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Покровський район | КЗДО “ясла-садок № 1<br>“Орлятко” загального<br>розвитку | смт Покровське<br>вул. Соборна, 112 | Мікроклімат – 18<br>вимірів / 36<br>досліджень<br>Освітленість – 20<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 14<br>досліджень<br>Харчові<br>продукти( якість<br>термообробки) –<br>1 проба/1 досл<br>Калорійність<br>блюдо-3/32 досл. | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження-<br>-харчові продукти за<br>бактеріологічними<br>показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20 досл.<br>-змиви на паразитологічні<br>показники- 20/40досл.<br>-грунт, пісок на яйця<br>гельмінтів- 6/12досліджень;<br>- садовина, городина – 2/4<br>дослідження<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток на<br>кишкову групу інфекцій –<br>6/18досл | квітень |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|  |                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | КЗДО “ясла-садок № 2<br>“Казка” загального<br>розвитку | смт.Покровське, вул.Ковриги, 4 | Мікроклімат-<br>12 вимірів / 24<br>дослідження<br>Освітленість -12<br>вимірів / 12<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 14<br>досліджень<br>Харчові<br>продукти( якість<br>термообробки) –<br>1 проба/1 досл<br>Калорійність<br>блюдо-3/32 досл. | -вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>- харчові продукти за<br>бактеріологічними<br>показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20 досліджень;<br><br>-змиви з сирих овочів на<br>ієрсинії –10/30 досліджень;<br>-змиви на паразитологічні<br>показники- 20/40досл.;<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздатків на<br>кишкову групу інфекцій –<br>4/12досл.;<br><br>-садовина, городина – 2/4<br>досліджень;<br><br>-грунт на паразитологічні<br>показники- 3/6 досліджень<br><br>-алергенні кліщі-1/10 досл | лютий |
|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|



### Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

| Адміністраторія             | Найменування закладу                                                                                                       | Адреса, місце розташування                        | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Терміни проведення (місяць) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                                                                                            |                                                   | фізико-хімічні                                                                                                                                                                                                       | мікробіологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <b>Васильківський район</b> | Григорівський навчально-виховний комплекс ім. І.Г.Прибора”загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” | с. Григорівка, Васильківського району вул.Миру 5А | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 14 досліджень<br>Харчові продукти( якість термообробки) – 1проба/1 досл<br>Калорійність блюд-3/21досл. | вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>- харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.<br>змиви – 20 / 20 досліджень<br>обстеження персоналу харчоблоку та роздатків на кишкову групу інфекцій – 2/6досл<br>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 / 4дослідження<br>змивів на я/г-10/20 досліджень<br>грунт -2/ 4 дослідження. | <b>жовтень</b>              |
|                             |                                                                                                                            |                                                   | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження<br>формальдегіду-2 проби/2 дослідження                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>серпень</b>              |

|  |                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Опорний заклад<br>Васильківський<br>навчально-виховний<br>комплекс №1<br>ім.М,М,Коцюбинського | с.Васильківка<br>вул.Соборна,25 | Мікроклімат -10<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Освітленість -20<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 14<br>досліджень<br>Харчові<br>продукти( якість<br>термообробки) –<br>1проба/1 досл<br>Калорійність<br>блюдо-3/21досл. | вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>- харчові продукти за<br>бактеріологічними<br>показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20<br>досліджень<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток<br>на кишкову групу<br>інфекцій – 2/6досл<br>Паразитологічні<br>дослідження:<br>садовина-городина – 2 / 4<br>дослідження<br>змивів на я/г-10/20<br>досліджень<br>грунт -2/ 4 дослідження | січень  |
|  |                                                                                               |                                 | Повітря закритих<br>приміщень на<br>вміст фенолу-2<br>проби/2<br>дослідження<br>формальдегіду-2<br>проби/2<br>дослідження                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | серпень |

|  |                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа                                       | с. Чаплине<br>вул. Західна, 20  | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 14 досліджень<br>Харчові продукти( якість термообробки) – 1 проба/1 досл<br>Калорійність блюд-3/21досл. | вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>- харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20 досліджень<br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл  | березень |
|  |                                                                                       |                                 | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження<br>формальдегіду-2 проби/2 дослідження                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | серпень  |
|  | Чаплинська філія І-ІІ ступенів Чаплинської середньої загальноосвітньої опорної школи. | с. Чаплине<br>вул. Північна, 30 | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 14 досліджень<br>Харчові продукти( якість термообробки) – 1 проба/1 досл<br>Калорійність блюд-3/21досл. | -вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>- харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20 досліджень<br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | березень |

|  |                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                     |                                      | Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>серпень</b> |
|  | Миколаївська середня загальноосвітня школа                          | село Миколаївка, вул. Центральна 28  | Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень<br>Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень<br>Вода питна - 1 проба / 14 досліджень<br>Харчові продукти( якість термообробки) – 1 проба/1 досл<br>Калорійність блюд-3/21досл. | -вода питна - 1 проба / 4 дослідження<br>- харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20 досліджень<br>-обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл | <b>травень</b> |
|  | <b>21 загальноосвітній навчальний заклад Васильківського району</b> | смт.Васильківка Васильківський район | Вода питна- 21 проба / 294 дослідження                                                                                                                                                                                | Вода питна – 21 проба/84 дослідження                                                                                                                                                                                       | <b>серпень</b> |

|                          |                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Покровський район</b> | Коломийцівська<br>ЗОШ I-III ступенів | с. Коломийці<br>вул. Шкільна, 13 | Мікроклімат -10<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Освітленість -20<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 14<br>досліджень<br>Харчові<br>продукти( якість<br>термообробки) –<br>1проба/1 досл<br>Калорійність<br>блюдо-3/21досл. | вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>- харчові продукти за<br>бактеріологічними<br>показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20<br>досліджень<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток<br>на кишкову групу<br>інфекцій – 2/6досл | <b>вересень</b> |
|                          |                                      |                                  | Повітря закритих<br>приміщень на<br>вміст фенолу-2<br>проби/2<br>дослідження<br>формальдегіду-2<br>проби/2<br>дослідження                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>серпень</b>  |

|  |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | НВК"Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст. | с.Орли<br>вул. Молодіжна , 11 | Мікроклімат -10<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Освітленість -20<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 14<br>досліджень<br>Харчові<br>продукти( якість<br>термообробки) –<br>1проба/1 досл<br>Калорійність<br>блюдо-3/21досл. | вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>- харчові продукти за<br>бактеріологічними<br>показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20<br>досліджень<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток<br>на кишкову групу<br>інфекцій – 2/6досл<br>Паразитологічні<br>дослідження:<br>садовина-городини – 2 / 4<br>дослідження<br>змивів на я/г-10/20<br>досліджень<br>грунт -2/ 4 дослідження | <b>лютий</b>   |
|  |                             |                               | Повітря закритих<br>приміщень на<br>вміст фенолу-2<br>проби/2<br>дослідження<br>формальдегіду-2<br>проби/2<br>дослідження                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>серпень</b> |

|  |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | НВК”Романківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ філії №1 опорної ЗОШ І-ІІІ ст “Покровський ліцей | с. Романки<br>вул. Центральна, 41    | Мікроклімат -10<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Освітленість -20<br>вимірів / 20<br>досліджень<br>Вода питна - 1<br>проба / 14<br>досліджень<br>Харчові<br>продукти( якість<br>термообробки) –<br>1проба/1 досл<br>Калорійність<br>блюдо-3/21досл. | вода питна - 1 проба / 4<br>дослідження<br>- харчові продукти за<br>бактеріологічними<br>показниками- 2/ 8досл.<br>-змиви – 20 / 20<br>досліджень<br>-обстеження персоналу<br>харчоблоку та роздаток<br>на кишкову групу<br>інфекцій – 2/6досл<br>Паразитологічні<br>дослідження:<br>садовина-городина – 2 / 4<br>дослідження<br>змивів на я/г-10/20<br>досліджень<br>грунт -2/ 4 дослідження | <b>квітень</b> |
|  |                                                                                    |                                      | Повітря закритих<br>приміщень на<br>вміст фенолу-2<br>проби/2<br>дослідження<br>формальдегіду-2<br>проби/2<br>дослідження                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>серпень</b> |
|  | <b>17 загальноосвітніх<br/>навчальних закладів</b>                                 | смт Покровське,<br>Покровський район | Вода питна- 17<br>проб / 238<br>досліджень                                                                                                                                                                                                          | Вода питна – 17 проб/68<br>досліджень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>серпень</b> |

## Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

| Адміністраторія                              | Найменування закладу                         | Адреса, місце розташування           | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень |                                       | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                              |                                              |                                      | фізико-хімічні                                        | мікробіологічні                       |                             |
| <b>смт.Васильківка, Васильківський район</b> | 21 табір оздоровлення та відпочинку дітей    | смт.Васильківка,Васильківський район | Вода питна- 21 проба / 294 дослідження                | вода питна - 21 проба /84 дослідження | <b>травень</b>              |
| <b>смт.Покровське, Покровський район</b>     | 14 таборів оздоровлення та відпочинку дітей. | смт. Покровське, Покровський район   | Вода питна – 14 проб/ 196 досліджень                  | вода питна - 14 проб / 56 досліджень  | <b>травень</b>              |

## Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

[illegible]

### Вивчення циркуляції збудників вакцинокованих інфекцій

| Адмінтериторія       | Найменування закладу         | Адреса, місце розташування        | Кількість мікробіологічних досліджень   | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Васильківський район | ПТУ №74                      | с.Шев'якіне<br>вул.Центральна, 3  | Носійство збудників менінгококу – 25/50 | Березень                    |
| Покровський район    | ВПУ №75 ордена «Знак пошани» | с.Олександрівка<br>вул.Шкільна, 1 | Носійство збудників менінгококу – 25/50 | Листопад                    |

### Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

| Адмінтериторія       | Найменування водопровода               | Місце відбору                                                                | Кількість досліджень                  |                                      | Терміни проведення (місяць)              |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                      |                                        |                                                                              | фізико-хімічні                        | мікробіологічні                      |                                          |
| Васильківський район | Комунальний водогін ВРКП "Джерело"     | ВНС Вовчанського водозабору                                                  | Вода питна - 8 проб / 120 досліджень. | Вода питна – 8 проб / 32 дослідження | січень<br>квітень<br>липень<br>жовтень   |
| Покровський район    | Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ" | ВНС Покровського водозабору,ВНС Олександрівського водозабору,ВНС с.Коломийці | Вода питна-12 проб/180 досліджень.    | Вода питна – 12 проб/48 досліджень   | лютий<br>червень<br>вересень<br>листопад |

**Моніторингові дослідження води питної на залишковий вміст пестицидів в токсикологічній лабораторії ДУ ДОЛЦ МОЗ України**

| Адмінтериторія              | Місце відбору проб                     | Кількість досліджень                          | Терміни проведення (місяць)              |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Васильківський район</b> | Комунальний водогін ВРКП "Джерело"     | 8 проб/128 досл. (щоквартально по 2 проби)    | січень<br>квітень<br>липень<br>жовтень   |
| <b>Покровський район</b>    | Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ" | 12 проб/192 досл. ( щоквартально по 3 проби ) | лютий<br>червень<br>вересень<br>листопад |

**Моніторингові дослідження питної води децентралізованого водопостачання**

| Адмінтериторія                               | Найменування об'єкту             | Адреса, місце розташування           | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень |                                     | Терміни проведення (місяць)                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                  |                                      | фізико-хімічні                                        | мікробіологічні                     |                                                                                                                   |
| <b>смт.Васильківка, Васильківський район</b> | Колодязі загального користування | смт.Васильківка,Васильківський район | Вода питна- 48 проб / 480 досліджень                  | вода питна – 48 проб /96 досліджень | <b>Січень,лютий,березень<br/>квітень,травень,червень<br/>липень,серпень,вересень<br/>жовтень,листопад,грудень</b> |

**Моніторингові дослідження проб ґрунту**

| Адмінтериторія              | Місце відбору                             | Кількість досліджень         |                                 | Терміни проведення (місяць) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                           | фізико-хімічні               | мікробіологічні                 |                             |
| <b>Васильківський район</b> | КДНЗ загального розвитку "Золотий півнік" | Ґрунт-2 проби / 8 досліджень | ґрунт – 2 проби / 10 досліджень | <b>жовтень</b>              |
|                             | КДНЗ загального розвитку "Зернятко"       | Ґрунт-2 проби / 8 досліджень | ґрунт – 2 проби / 10 досліджень | <b>травень</b>              |

|                          |                                                                                                                                   |                                 |                                                                                       |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          | Комунальний водогін ВРКП<br>”Джерело” ВНС Вовчанського<br>водозабору                                                              | Грунт-2 проби /8<br>досліджень  | грунт – 2 проби / 10<br>досліджень;<br>на паразитологічні<br>дослідження-2 зр/4 досл. | <b>липень</b>   |
| <b>Покровський район</b> | КЗДО “ясла-садок № 1<br>“Орлятко”загального розвитку                                                                              | Грунт-2 проби / 8<br>досліджень | грунт – 2 проби / 10<br>досліджень                                                    | <b>квітень</b>  |
|                          | КЗДО “ясла-садок<br>№3“Теремок”загального розвитку                                                                                | Грунт-2 проби / 8<br>досліджень | грунт – 2 проби / 10<br>досліджень                                                    | <b>серпень</b>  |
|                          | Комунальний водогін<br>КП”Покровське ВКГ” ВНС<br>Покровського водозабору, ВНС<br>Олександрівського водозабору;<br>ВНС с.Коломійці | Грунт-3 проби /12<br>досліджень | грунт – 3 проби / 15<br>досліджень<br>на паразитологічні<br>дослідження-3 зр/6 досл   | <b>вересень</b> |

#### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

| Адмінтериторія              | Місце відбору проб                                                                            | Кількість досліджень    | Терміни проведення<br>(місяць) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Васильківський район</b> | Житлова забудова в зоні впливу<br>автомагістралей-<br>вул.Лесі Українки                       | 3 проби / 3 дослідження | <b>Липень</b>                  |
| <b>Васильківський район</b> | Житлова забудова в зоні впливу<br>автомагістралей- перехрестя<br>вулиць Соборної і Спортивної | 3 проби / 3 дослідження | <b>Липень</b>                  |
| <b>Покровський район</b>    | Житлова забудова в зоні впливу<br>автомагістралей-<br>вул.Горького                            | 3 проби / 3 дослідження | <b>Червень</b>                 |
|                             | Житлова забудова в зоні впливу<br>автомагістралей -перехрестя<br>вул.Центральної і Падалки    | 3 проби / 3 дослідження | <b>Червень</b>                 |

**Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій.**

|                             |  |                                   |                                                                                                                                                                 |                        |  |                                |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Покровський район</b>    |  | с. Калинівка                      | Доставка до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» ґрунту худобомогильників для дослідження на сибірку                                          | 2 проби                |  | травень                        |
| <b>Васильківський район</b> |  | с. Васильківка, вул.Першотравнева | Змиви з обладнання об'єктів м'ясопереробної промисловості, забійних пунктів до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на сибірку | 10                     |  | 21.05-25.05.                   |
| <b>Васильківський район</b> |  | с. Павлівка                       | Матеріалу для досліджень до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на туляремію<br>-субстрати соломи зі скирт<br>-вода відкритих водоймищ       | 2 проби<br><br>2 проби |  | 18.02 – 15.03<br>18.02 – 15.03 |

|                                             |                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                              |          |  |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------------------|
| <b>Покровський район</b>                    | КЗДО “ясла-садок № 2 “Казка” загального розвитку | смт.Покровське, вул.Ковриги, 4 | Змиви з овочів до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі                                                             | 10       |  | 26.02 – 04.03                  |
| <b>Васильківський район</b>                 |                                                  |                                | План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2019 році<br>-на туляремію<br>-на кліщовий бореліоз | 25<br>25 |  | 01.04 – 20.05<br>01.04 – 20.05 |
| <b>Васильківський та Покровський райони</b> |                                                  |                                | План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2019 році                                     | 30       |  | січень- жовтень                |