

ПОГОДЖЕНО

В. о. міського голови –  
секретар міської ради  
Сергій Маляренко  
« 07 » \_\_\_\_\_ 2020 року



## ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,  
лікувально-профілактичних закладів, загально - освітніх та дитячих навчальних закладів,  
закладів соціального забезпечення по ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2020 рік по м. Кривому Рогу.

**План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2020 рік  
по м. Кривому Рогу**

**Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладах**

Адмін терто рія	Найменування закладу	Адреса, місце розташуван ня	Тематика моніторингового дослідження	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведен ня (місяць)
				фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька інфекційна лікарня №1» КМР»	вул.Ю.Камінс ького ,6	Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил. Проведення заходів біобезпеки при роботі в мікробіологічних лабораторіях, та лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів Стан організації та виконання заходів по епіднагляду за поліомієлітом, ентеровірусними інфекціями	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) -3/9 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 страви на калорійність-3\15 та якість термообробк	вода питна водопровідна – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 10/20 змиви комплексні – 30/60., в т. ч.: -з рук медперсоналу- 5/10 -інструментарій .обладнання -25/50 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3 антисептик – 3/3 деззасоби – 3/3 профілактичне обстеження	березень

					персоналу на носійство : -патогенних ентеробактерій – 5 осіб (5проб\10досл)	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська лікарня № 14» КМР»	вул.Матросова, 82	Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/30  повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинець) -3/9  дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору 6 /6 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	питна вода – 1/6 змиви на БГКП-10/10 стерильність – 10/20 змиви комплексні – 30/60, в т.ч.: -з одягу – 3/6 -з рук медперсоналу-2/4 -інструментарій обладнання -25/50 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 10/10 носійство патогенних ентеробактерій-4\8 дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3 антисептик – 3/3 дезрозчин – 3/3	квітень
	КНП «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №1» КМР»	пл.Визволення, 5	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів Стан системи організації та контролю санітарно-гігієнічних правил	освітлення – 10/10 вода водопровідна 1-10 мікроклімат – 10/30 повітря закритих приміщень		квітень

				(двооксид вуглецю) – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинец) -3/9		
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська лікарня №16» КМР»	вул.Мусоргського .32	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів.	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 30/30 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинец) -3/9  дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору 6 /6	питна вода – 1/6 змиви на БГКП-20 стерильність – 20/40 змиви комплексні – 100/200, в т.ч.: -з одягу – 10/20 -з рук медперсоналу- 10/20 -інструментарій обладнання -80/160 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 30/30 якість миття рук - 10/10 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 20 осіб (20проб/40дослід) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	червень

м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №4» КМР»	вул.Володи мира Великого,33	<p>Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил.</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів</p>	<p>питна вода – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинец) -3/9 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3 - страви на калорійність 3/15 та якість термообробки – 1/1</p>	<p>питна вода – 1/6 змиви на БГКП- 10 змиви комплексні – 30/60 в т.ч.: з одягу –4/8 -з рук медперсоналу- 4/8 -інструментарій обладнання -22/44 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культури). змиви на ЗКФБ – 10/10 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15 осіб (15проб\30досл), носійство патогенних ентеробактерій-8; дослідження на контамінацію: рідке мило – 4/4 антисептик – 4/4 дезрозчин – 4/4</p>	червень
м.Кривий Ріг	КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР	вул.30-річчя Перемоги ,2	<p>Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів.</p> <p>Організація та проведення моніторингу,</p>	<p>питна вода – 1/10 мікроклімат – 45/135 освітлення – 45/45 повітря закритих приміщень (двооксид</p>	<p>стерильність – 20 водопровідна – 1/6 змиви на БГКП- 30 змиви комплексні – 80/160, в т.ч. -з одягу – 10/20 -з рук медперсоналу-</p>	липень

			заходів біобезпеки при роботі бактеріологічної лабораторії.	вуглецю) – 90/90 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) - 9/27 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6 - страви на калорійність 3/15 та якість термообробки – 1/1	10/20 - інструментарій обладнання -60/120 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур) змиви на ЗКФБ – 20/20 дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5- профілактичне обстеження персоналу на носійство : -патогенного стафілококу – 20 осіб (20проб\40дослід) -патогенних ентеробактерій 6/6 ( 6 проб /12 досліджень)	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» КМР»	Проммайданчик ПівнГЗК	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів Стан виконання та контроль санітарно-гігієнічних правил	освітлення - 10 мікроклімат – 10/30 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/30 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) -3/9		липень

м.Кривий Ріг	КНП «Криворізький пологовий будинок №1» КМР »	пл.Визволення ,2	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	вода питна водопровідна – 1/10  мікроклімат – 20/60  освітлення – 20/20 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/30  дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	вода питна водопровідна – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 10/20 змиви комплексні – 60/120., в т. ч.: з одягу –5/10 -з рук медперсоналу- 5/10 -інструментарій .обладнання -50/100 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3 антисептик – 3/3 деззасоби – 1/1 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенних ентеробактерій – 5 осіб (5проб\10досл)	серпень
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром» КМР	вул.Азізбекова, 1а	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.	вода питна водопровідна – 1/10 мікроклімат – 20/60 освітлення – 20/20 повітря закритих приміщень	вода питна водопровідна – 1/6 змиви на БГКП- 20 стерильність – 15/30 змиви комплексні – 60/120., в т. ч.: з одягу –5/10 -з рук медперсоналу-	серпень

				(двооксид вуглецю) – 30/30 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	5/10 -інструментарій .обладнання -50/100 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3 антисептик – 3/3 дезрозчини – 3/3 профілактичне обстеження персоналу на носійство : -патогенних ентеробактерій – 5 осіб (5проб\10досл) - патогенного стафілококу 10 осіб – ( 10 проб/20 досліджень )	
м.Кривий Ріг	КП «Криворізька міська лікарня №8» КМР»	вул. С. Колачевського,55	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів. Проведення заходів біобезпеки при роботі в мікробіологічних лабораторіях, та лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню.	питна вода – 1/10 мікроклімат – 30/90 освітлення – 40/40 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 40/40 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли	питна вода – 1 змиви на БГКП- 20\20 стерильність – 25/50 змиви комплексні – 150/300, в т.ч.: - з одягу – 15/30 -з рук медперсоналу- 15/30 -інструментарій обладнання -120/240 (визначення	листо пад

			Стан організації та виконання заходів по епіднагляду за поліомієлітом, ентеровірусними інфекціями	азоту, свинець) - 6/18 дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 4 /4 страви на калорійність-3\15 та якість термообробки-1\1	антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур). змиви на ЗКФБ – 20/20 профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15осіб (40проб/80дослідж.) дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5 антисептик – 5/5 дезрозчин – 5/5	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4» КМР»	вул. Подлепи, 35; вул.Руднична, 1	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів Стан системи організації та контролю санітарно-гігієнічних правил	освітлення – 20/20 вода водопровідна 1-10 мікроклімат – 20/60 повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 60/60 повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинець) -3/9		листо-пад
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська лікарня №3»КМР	вул.Пушкіна, 13 к	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів			березень
м.Кривий	КЗ «Криворізька міська лікарня	вул.Каткова , 2	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів			лютий

Ріг	№17»КМР					
м.Кривий Ріг	КЗ «Криворізький психоневрологічний інтернат» ДОР»	вул.Тренева, 15	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів			лютий
м.Кривий Ріг	КП «Криворізький дитячий фізіопульмонологічний реабілітаційний медичний центр» ДОР»	проспект Гагаріна, 43А		- вода централізована- 1/10 - деззасоби – 1/1 - штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	лютий
м.Кривий Ріг	КП «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР»	бр.М.Василевського, 11а		- вода централізована- 1/10 - деззасоби – 1/1 - метеофактори – 6/12	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	квітень
м.Кривий Ріг	КП «Криворізький дитячий фтизиоортопедичний реабілітаційний медичний центр»ДОР»	бульвар Європейський,9		- вода централізована- 1/10 - деззасоби – 1/1 - штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	березень
м.Кривий Ріг	КП «Криворізький дитячий спеціалізований лікувально – реабілітаційний центр»ДОР»	вул. Гете, 65		- вода централізована- 1/10 - штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	жовтень

				- повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4 - повітря на пари ртуті – 4/4		
--	--	--	--	--	--	--

### Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 190» КМР (Саксаганський р-н)	мкр. Сонячний, 8а	- вода централізована- 1/10 - вода після системи доочищення – 1/10	- вода централізована- 1/6 - вода після системи доочищення – 1/6 - пісок на я/гельмінтів – 2/2	квітень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 303 КТ» КМР (Саксаганський р-н)	вул. Співдружності, 43а	- вода централізована- 1/10 - вода після системи доочищення – 1/10	- вода централізована- 1/6 - вода після системи доочищення – 1/6 - пісок на я/гельмінтів – 2/2	червень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 88 КТ»КМР	б-р. Європейський, 23	- вода централізована- 1/10	- вода централізована- 1/6	лютий

	( Довгинцівський р-н)		-штучне освітлення – 9/9 - метеофактори –3/ 6		
	КЗ «ДНЗ ( ясла – садок) № 67 КТ»КМР ( Довгинцівський р-н)	б-р. Європейський, 8	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6	жовтень
	КЗДО КТ № 79 КМР (Металургійний р-н)	вул. Святогеоргіївська, 7д	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6	листопад
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 180 КМР (Металургійний р-н)	вул. В. Матусевича, 8а	- вода централізована- 1/10 - вода після системи доочищення – 1/10	- вода централізована- 1/6 - вода після системи доочищення – 1/6	вересень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 201 КТ» КМР (Центрально -- Міський р-н)	вул. Алмазна, 41	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 12/12 - метеофактори – 4/8	-вода централізована- 1/6	квітень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 3 КТ» КМР (Центрально --Міський р-н)	вул. Миколи Ходича, 1	-вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 -штучне освітлення – 12/12 - метеофактори – 4/8	-вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	квітень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 45 КТ»КМР ( Інгулецький р-н)	пр. Південний, 22	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10	-вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6 -пісок на я/ гельмінтів – 2/2	червень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 164 КТ» КМР (Інгулецький р-н)	вул. Кармелюка, 17	вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10	-вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/6	липень

			- пісок на я/ гельмінтів – 2/2	
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 184» КМР (Покровський р-н)	вул. Армавірська,3а	- вода централізована- 1/10 - -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 9/9 - метеофактори –3/ 6	- вода централізована- 1/6 - -вода після системи доочищення-1/6	лютий
КЗ «ДНЗ №224 комбінованого типу» КМР (Покровський р-н)	вул. Кропивницького,43	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 6/12	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	березень
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 175 комбінованого типу» КМР (Покровський р-н)	вул. Яроша,1	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6	жовтень
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 145 комбінованого типу «КМР (Тернівський р- н)	вул. Перлинна,23А	- вода централізована- 1/10 - вода після системи доочищення-1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	лютий
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 271» КМР (Тернівський р-н)	вул.Сергія Колачевського,150	- вода централізована- 1/10 - штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 3/6	- вода централізована- 1/6	березень
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 211 комбінованого типу» КМР (Тернівський р-н)	вул. 10-Гвардійської Дівізії, 6	- вода централізована- 1/10 - штучне освітлення – 12/12 - метеофактори – 6/12	- вода централізована- 1/6	жовтень

**Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
<b>м. Кривий Ріг (Металургійний р-н)</b>	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 7	вул. Героїв АТО,48	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 75	вул. Героїв АТО,52	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 4	вул. Героїв АТО,15	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 26	вул. В.Бизова,7а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 15 ім. М.Решетняка	вул. Криворіжсталі,40	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 63	вул. Агафонова,14	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 69	вул. Хабаровська,4	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 103	вул. Костенко,23	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька гімназія №95	вул. Соборності,20а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький науково – технічний металургійний ліцей №16	вул. С.Тільги,22	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Криворізький навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-11 ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 18	вул. Шиферна,35	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 66	вул. Вокзальна,6	- вода централізована -1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8	- вода централізована -1/6	Серпень березень
	Криворізька загальноосвітня школа – інтернат №1 КМР	вул. Соборності, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізький навчально – виховний	вул. Я.Мудрого,89б	- вода	- вода централізована	серпень	

<b>Довгинцівський р-н</b>	комплекс «Загальноосвітня вальдорфська школа 1-111 ступенів – дошкільний навчальний заклад»		централізована -1/10	-1/6	
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 9	вул. Дніпропетровське шосе,32	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька педагогічна гімназія	вул. Героїв АТО,88	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 65	вул. С.Тільги,63	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький науково – технічний металургійний ліцей № 81	вул. Симонова,10	- вода централізована -1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8	- вода централізована -1/6	Серпень Квітень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 84	вул. Милашенкова,57	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 87	вул. Сормовська,5	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 88	вул. Колійна,26	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 89	вул. Мальовнича,1а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 90	вул. Кокчетавська,1а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 94	вул. Промислова,1а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 108	вул. Соборності,115	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 109	вул. Я.Мудрого,83	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 128	вул. Симонова,12	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізький гуманітарно – технічний ліцей № 129	вул. Пензенська,39	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень	
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 130	вул. Незалежності України,12	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень	
<b>Саксаганський р-н</b>	Криворізький природничо-науковий ліцей	вул. Володимира Великого, 32А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14	вул. Володимира Великого, 34 Б	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17	пр. Героїв-підпільників, 36 а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19	вул. Івана Авраменка, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21	вул. Спаська, 8А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31	вул. Качалова, 4	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс»	вул. Співдружності, 84А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41	вул. Співдружності, 44А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43	вул. Покровська , 34А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51	вул. Світлогорська, 103	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58	вул. Льотчиків, 29	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №68	мкр. Гірницький, 3	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №70	вул. Ярослава Мудрого,79	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72	вул. Катеринівська, 8а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №74	мкр. Ювілейний , 1А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька гімназія №91	вул. Генерала Радієвського, 48	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови	вул.Катеринівська,. 11	- вода централізована -1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8	- вода централізована -1/6	Серпень  Квітень
Криворізька загальноосвітня школа І-	вул. Курчатова 39а	- вода	- вода централізована	

	III ступенів №113		централізована -1/10	-1/6	
	Криворізька спеціалізована школа I-III ступенів №118	мкр. Сонячний , 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №119	мкр. Сонячний , 48А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №120	вул. Івана Авраменка, 22	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 122	вул. Володимира Великого 51д	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 124	мкр. Гірницький, 33А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - загальноосвітня школа I ступеню № 278»	мкр. Сонячний, 36А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеню № 240”	вул. Покровська, 21А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
<b>Центрально-Міський р-н</b>	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1	вул. Чкалова, 1ж	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 2	вул. Шмідта, 76	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 5	вул. Тарапаківська, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 8	вул. Першотравнева, 16	- вода централізована -1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8	- вода централізована -1/6	серпень  березень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 10	вул. Чумацька, 4	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 12	вул. Алмазна, 3	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 13	вул. Школьна, 27	- вода централізована -1/10 - повітря закритих	- вода централізована -1/6	Серпень  Березень

			приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8		
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №20	вул. Жовтнева,31	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 22	вул. Стрільцова,4 в	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 23	вул. Політехнічна,71а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 28	вул Українська, 123	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 29	вул. Рахманінова,1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 30.	вул. Кленова, 9	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 39	пос. Рудничний	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 60	вул. Українська, 66	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 64	пос. Рахманово	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 79	вул. Політехнічна, 77	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 85	м-н Всебратське-2, 65«б»	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 104	пос. Авангард,вул. Авангардна,8	- вода централізована -1/10	- вода централізована- 1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 123,	вул. Миколаївське шосе,18	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький Центрально-міський ліцей	вул. Лермонтова,12	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька Центрально-міська гімназія.	вул. Першотравнева,16	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Навчально-виховний комплекс» I-III ступенів	вул. Пушкіна, 48а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
<b>Інгулецький р-н</b>	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 59	вул. Гірників,30	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 67	вул. Переяславська, 6	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 73	вул. Добролюбова, 7	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 82	вул. Кронштадська, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 92	вул. Таганська, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 99	вул. Неделіна, 41-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100	вул. Каткова, 20	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101	вул. Абрикосова, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102	вул. Сонячна, 10	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 114	вул. Каткова, 35	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 115	вул. Макаренка, 2	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Криворізька гімназія № 127»	вул. Олександра Станкова, 7 а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
<b>Тернівський р-н</b>	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 45	вул. Сергія Калачевського, 170	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 42	вул. Каштанова, 38	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 37	вул. Буряченка, 17	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 61	вул. Д. Войчишина, 5	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 50	вул. І. Сірка, 57	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 105	вул. І. Сірка, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 78	вул. В. Терещенко, 10Г	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад освіти Тернівський ліцей	вул. Володимира Терещенко 5-б	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 110	вул. Доватора, 31	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-	вул. Маршака, 19	- вода	- вода централізована	серпень

	111 ступенів № 116		централізована -1/10	-1/6	
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 117	вул. Головка, 9-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька Тернівська гімназія	вул. Головка, 45-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 27	вул. Чарівна, 22-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів дошкільний навчальний заклад» №38	вул. Кібальчича 19	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 40	вул. Сестроріцька 2	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 48	вул. Ю.Смирнова, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 55	вул.Сергія Калачевського,108-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 76	вул. Брестська, 21	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» Криворізька загальноосвітня школа 1-11 ступенів дошкільний навчальний заклад № 83	с. Ново-Іванівка, вул. Каштанова, 15	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-загальноосвітня школа 1 ступеня дошкільний навчальний заклад № 218»КМР	вул.. Ухтомського, 34	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-загальноосвітня школа 1 ступеня дошкільний навчальний заклад № 291»КМР	вул.. Чарівна, 28	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
<b>Покровський р-н</b>	Криворізький Покровський ліцей	вул. Кропивницького, 63	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 97	вул. Кропивницького, 93	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 33	вул. Соколовська, 19	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 32	мікр. 7 Зарічний, 7	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 112	вул. Святоандріївська 10-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 71	вул. Ракітіна, 22	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 46	вул. Пятихатська, 13	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 93	вул. Армавірська, 11	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 111	вул. Армавірська, 10-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 52	вул. Едуарда Фукса, 7	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 86	вул. Едуарда Фукса, 11-а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 36	вул. Кропивницького, 37	- вода централізована -1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8	- вода централізована -1/6	серпень квітень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 62	вул. Ватутіна, 38	- вода централізована -1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 8/8	- вода централізована -1/6	серпень квітень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 34	вул. Іртиська, 20А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 44	вул. Едуарда Фукса, 58	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька гімназія № 49	вул. Шурупова, 1	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 57	вул. Ватутіна, 30	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-	вул.	- вода	- вода централізована	серпень

	111 ступенів № 121	Електрозаводська,5	централізована -1/10	-1/6	
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 125	мікр. 5 Зарічний,32А	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 126	мікр. 5 Зарічний	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький спеціалізований Навчально-виховний комплекс №22 «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»КМР	мікр. 5 Зарічний 32-б	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа – інтернат №4КМР	вул.Ватутіна,41а	- вода централізована -1/10	- вода централізована -1/6	серпень

#### Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КПЗ «Дитячий оздоровчий табір «Старт»	Криворізький район с.Софіївка	- вода питна – 24/288	- вода питна – 24/144 - змиви на алергенні кліщі -10/10 - городина на я/гельмінтів -3/3	червень - серпень

#### Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КЗ « Криворізький дитячий будинок інтернат»	вул. Володимира Великого, 42 А	- вода централізована – 1/10 -штучне освітлення – 12/12 -метеофактори – 6/12	- вода централізована – 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 - дослідження	

			- повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	городина на я/гельмінтів -2/2	березень
	КЗ « Центр соціально – психологічної реабілітації дітей»	вул. Озерна, 17	- вода централізована- 1/10 - штучне освітлення – 12/12 - метеофактори – 6/12 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	- вода централізована- 1/6 - змиви на алергенні кліщі -10/1	жовтень
	КЗ « Центр соціально- психологічної реабілітації дітей» КМР	вул. Ватутіна, 51а	- вода централізована- 1/10 - повітря закритих приміщень (Ф.Ф.А) - 2/2/2 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	- вода централізована- 1/6 - змиви на алергенні кліщі -10/10 - дослідження городина на я/гельмінтів -2/2	вересень

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) та децентралізованого**

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КП «Кривбасводоканал»	НФС (№1 та №2 Карачунівський ВОК, №6 Радущанський ВОК) ВНС (9 ВНС з дохлоруванням)	12\456 36\612	12\108 36\432	березень, травень, липень, жовтень

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) та децентралізованого**

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КП «Кривбасводоканал»	НФС (№1 та №2 Карачунівський ВОК, №6 Радушанський ВОК) ВНС (9 ВНС з дохлоруванням)	12/456	12/108	березень, травень, липень, жовтень
			36\612	36\432	

**Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення**

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м. Кривий Ріг	1.Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева	4/60	16/80	травень,червень,липень,серпень
	2.Пляж житломасив ПАТ «ПівдГЗК»	4/60	16/80	травень,червень,липень,серпень
	3.Пляж вул. Маршака в Тернівському районі	4/60	16/80	травень,червень,липень,серпень
	4.Пляж ДОТ «Старт»	9/126	9/45	червень-серпень
	Інші	5/75	5/25	протягом року

**Моніторингові дослідження проб ґрунту**

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева	2\20	4/20	травень, липень травень,червень,липень,серпень
	Пляж житломасив ПАТ	2\20	4/20	травень, липень

	«ПівдГЗК»			травень, червень, липень, серпень
	Пляж вул. Маршака в Тернівському районі	2\20	4/20	травень, липень травень, червень, липень, серпень
	Грунт з пляжу ДОТ «Старт» с. Софіївка Криворізький район	-	6/30	червень – серпень
	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР» б-р М.Василевського, 11-а - пісок із пісочниць	-	3/15	квітень
	КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» ДОР, вул. Ватутіна, 51 - пісок із пісочниць	-	3/15	вересень
м. Кривий Ріг	«Парк Ювілейний», вул. Героїв АТО	2/20	2/10	травень, липень
	«Парк ім. Ф. Мершавцева»	2/20	2/10	травень, липень
	«Парк Шахтарський», вул. Ватутіна	2/20	2/10	травень, липень
	Парк «Північний», вул. С. Короленко	2/20	2/10	травень, липень
	Парк ім. Б. Хмельницького	2/20	2/10	травень, липень

### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість проб/досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	стац. пост (вул. Міжпланетна, 2, житлова забудова)	2685\2685	щомісячно
	транспортні магістралі (житлова забудова): - перехрестя вул. Ватутіна та вул. Конституційна;	252/252 (окис вуглецю, вуглеводні сумарні, бензин, двоокис азоту)	березень, червень, вересень

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кільце 95-кварталу (проспект Гагаріна);</li> <li>- кільце автовокзалу, вул. Дніпровське шосе,1;</li> <li>- кільце площі В.Великого;</li> <li>- площа Визволення;</li> <li>- кільце 44 кварталу (перехрестя вул.Мусоргського та вул.Стасова );</li> <li>- перехрестя вул. С. Кола - чевського та вул. Чарівна.</li> </ul>		
	<p>житлова забудова в зоні впливу промпідприємств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проспект Південний,5 (ПАТ ПівдГЗК);</li> <li>- площа Домнобудівників (ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»);</li> <li>- вул. Стрельникова (ПАТ «АМКР»);</li> <li>- парк Б. Хмельницького (ПАТ «АМКР»);</li> <li>- вул. Вокзальна,5 (ПАТ «АМКР»);</li> <li>- вул. Громової,16 (ПАТ «АМКР» Новокриворізький ГОК);</li> <li>- мкр.Горняцький,15 (ТОВ «Метінвест-КРМЗ»);</li> <li>- мкр. Східний вул. В. Черновала,17 (ТОВ «Метінвест-КРМЗ» );</li> <li>- вул. Люберецька (ПрАТ «ПівнГЗК»).</li> </ul>	<p style="text-align: center;">531\531</p> <p>оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрит 72\72</p> <p>оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрит, аміак, фенол, бензол, сірководень 288\288</p> <p>оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрит, аміак, формальдегід, сірководень 126\126</p> <p>оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрит, формальдегід 45\45</p>	<p>квітень, липень, жовтень</p>
Інші		90/90	протягом року

**Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів**

<b>Адмінтериторія</b>	<b>Назва підприємства</b>	<b>вид продукції (сировини)</b>	<b>Кількість досліджень</b>	<b>Терміни проведення (місяць)</b>
м. Кривий Ріг	КЗШ I-III ступенів № 62	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	квітень
	КЗШ I-III ступенів № 36	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	квітень
	КЗШ I-III ступенів № 90 ( Довгинцівський р-н)	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	лютий
	КЗШ I-III ступенів № 128 (Довгинцівський р-н)	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	березень
	КЗШ № 8	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	серпень
	КЗШ №67	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	серпень

**План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів на 2020 рік**

<b>Адмінтериторія</b>	<b>Назва підприємства</b>	<b>Будівельний матеріал</b>	<b>Кількість досліджень</b>	<b>Терміни проведення (місяць)</b>
м.Кривий Ріг	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 211 комбінованого типу» КМР (Тернівський р-н)	пісок	2	жовтень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 175 комбінованого типу» КМР (Покровський р-н)	пісок	2	жовтень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 303 КТ» КМР	пісок	2	червень

	(Саксаганський р-н)			
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №180 КМР (Металургійний р-н)	пісок	2	вересень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 45 КТ», пр. Південний, 22 (Інгулецький р-н)	пісок	2	червень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 164 КТ» вул. Кармелюка, 17( Інгулецький р-н)	пісок	2	липень

**План моніторингових радіологічних досліджень радону-222 у повітрі приміщень на 2020рік**

<b>Адмінтериторія</b>	<b>Назва об'єкту</b>	<b>Вид радіологічного випробування</b>	<b>Кількість досліджень</b>	<b>Терміни проведення (місяць)</b>
м. Кривий Ріг	КЗШ № 62 вул. Ватутіна,38 (Покровський район)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	квітень
	КЗШ № 36 вул. Кропивницького,37 (Покровський район)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	квітень
	КЗО «Криворізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат № 7 І – ІІ ст. вул. В. Великого, 27 (Саксаганський р-н).	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	березень
	КНВК « Загальноосвітня вальдорфська школа І – ІІІ ст. – дитячий садок» вул. Я. Мудрого, 89б ( Довгинцівський р-н).	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	квітень
	КЗШ № 79 вул. Політехнічна, 77 (Центрально- Міський р-н)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	травень
	КЗШ №10 вул. Чумацька, 6 (Центрально-Міський р-н)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	9	травень

**Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віبریофлору на 2020 рік**

<b>№ п/п</b>	<b>Територія</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Терміни відбору проб</b>	<b>Періодичність</b>
1. 2. 3.	м.Кривий Ріг: -ставок по вул.Маршака (Тернівський район); -ставок в парку ім.Мершавцева (Центрально-Міський район); -ставок в житломасиві ПівдГЗК (Інгулецький район)	54	з 02.06.20 по 30.09.20; 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4-х місяців

**Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів віبریофлору**

<b>Територія, назва об'єкту</b>	<b>Кількість проб/досліджень</b>	<b>Терміни відбору проб</b>	<b>Періодичність</b>
м. Кривий Ріг: - КНП «Криворізька інфекційна лікарня №1»КМР; -КНП «Криворізька міська лікарня №7»КМР; -КНП «Криворізька міська лікарня №17» КМР	54/108	з 02.06.20 по 30.09.20; 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4-х місяців

**Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на віبریофлору**

<b>№ п/п</b>	<b>Територія</b>	<b>Кількість проб/досліджень</b>	<b>Терміни відбору проб</b>	<b>Періодичність</b>
1	м. Кривий Ріг - КП «Кривбасводоканал», Південна станція аерації			

2	- КП «Кривбасводоканал», Північна станція аерації	18/36	з 02.06.20 по 30.09.20;	1 раз на 2 тижня протягом 4-х місяців
---	---	-------	-------------------------	---------------------------------------

**Моніторингові дослідження води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі на поліовіруси на 2020рік**

№ з/п	Територія	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	м. Кривий Ріг	-	-	щомісячно	24 проби / 48 досліджень	60 проб / 120 досліджень	12 проб / 24 досліджень	--КП «Кривбасводоканал», Північна станція аерації; --КП «Кривбасводоканал, Південна станція аерації»; --КП «Криворізька міська клінічна лікарня №8» КМР», неврологічне відділення; --КНП «Криворізька міська лікарня №7КМ», інфекційне відділення; --КЗ «Криворізька міська лікарня
--	---------------	---	---	-----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---

							№17» КМР», інфекційне відділення; --КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №4» КМР»; -- КНП «Криворізька міська інфекційна лікарня №1» КМР»; --КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини»ДОР»
--	--	--	--	--	--	--	--

**Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м. Кривому Розі**

<b>№ з/п</b>	<b>Територія</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість осіб/досліджень</b>	<b>Матеріал для дослідження</b>
1	м.Кривий Ріг: КНП «Криворізька інфекційна лікарня» № 1» КМР	щомісячно	10/20	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2	м.Кривий Ріг: КНП «Криворізька міська клінічна лікарня» № 2» КМР	щомісячно	2/4	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
	Всього		12/24	

**Дослідження біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки, секційний матеріал)  
від хворих на грип та ГРВІ**

<b>Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість осіб/дослід жень</b>	<b>Матеріал для дослідження</b>
ЛПЗ м.Кривий Ріг	щорічно	30 / 180	**Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

**Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  
в м.Кривому Розі**

<b>№ з/ п</b>	<b>Адмінтериторія/ найменування ДДЗ</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість осіб/дослід жень</b>	<b>Матеріал для дослідження</b>
1.	м.Кривий Ріг: КЗ «Криворізький дитячий будинок- інтернат» ДОР	травень червень вересень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
2.	КЗ «Криворізька загальноосвітня школа - інтернат 1-111 ст. №1» КМР	травень червень вересень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
3.	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР	травень червень вересень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
	Всього		45/90	

**Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб,  
що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт)**

\*

<b>Адмінтериторія/ найменування відокремленого структурного підрозділу ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Матеріал для дослідження</b>
м.Кривий Ріг/ Криворізький МВЛД	березень	20	**Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту

**План-графік відбору та доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  
змивів з обладнання об'єктів м'ясопереробної промисловості, забійних пунктів для досліджень на сибірку**

<b>Територія</b>	<b>Кількість змивів</b>	<b>Термін виконання</b>	<b>Періодичність</b>
м.Кривий Ріг	15	14.04.20 - 21.04.20	1 раз на рік

**План-графік  
доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень  
на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі**

<b>Назва ВСП</b>	<b>Кількість змивів</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кратність</b>
м.Кривий Ріг:	<b>30</b>	19.02-25.02	1 раз на рік
-КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №4»ДОР	10		
-КНП «Криворізька міська лікарня №4»ДОР	10		
-КНП «Шкірно-венерологічний диспансер»ДОР	10		

**План-графік**

**доставки проб води до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі**

<b>Територія</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Термін доставки проб</b>	<b>Періодичність</b>
м.Кривий Ріг	6	20.07.20-23.07.20	1 раз на рік

**Серологічний моніторинг ОНІ, обстеження осіб з захворюванням легень неясного генезу тощо на атипові пневмонії на 2020 рік (відбір зразків крові, тощо на дослідження (проводиться лікувально-профілактичними закладами міста )**

<b>Територія , назва об.єкту</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Назва досліджень</b>	<b>Термін відбору проб</b>	<b>Періодичність</b>
Криворізький міський ВЛД спільно з ЛПЗ	10	Методом ІФА на наявність антитіл М, G до збудника хламідійної пневмонії	березень-квітень 2020р.	1 раз на рік

**Організація моніторингу обстеження осіб з неврологічним статусом тощо на гарячки Західного Нілу на 2020 рік (відбір проб зразків крові на дослідження проводиться лікувально-профілактичними закладами міста)**

<b>Територія , назва об.єкту</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Назва досліджень</b>	<b>Термін відбору проб</b>	<b>Періодичність</b>
----------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------

Криворізький міський ВЛД спільно з ЛПЗ	5	Імуноглобуліни кл.М,G проти лихоманок, в т.ч. Західного Нілу	вересень 2020р.	1 раз на рік
--	---	--	-----------------	--------------

**План-графік доставки зразків поживних середовищ  
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у 2020 році**

Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
		Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
Криворізький міський ВЛД	2	02.03.20-05.03.20	1раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2020 році**

Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
	на туляремію	на кліщовий бореліоз		
Криворізький міський ВЛД	25	25	01.04.20- 20.05.20	1раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

Назва ВСП	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
Криворізький міський ВЛД	20	на протязі року	щомісячно

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  
кліщів для досліджень на туляремію та кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) у 2020 році**

Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
	на туляремію	на кліщовий бореліоз		
Криворізький міський ВЛД	25	25	01.04.20- 20.05.20	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»  
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

Назва ВСП	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
Криворізький міський ВЛД	20	на протязі року	щомісячно

**Завідувач**

**ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**



**Т.А. Черняєва**