

ПОГОДЖЕНО:

Марганецький міський голова



О.А. Жадько

« _____ » 2020 року

ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення міста Марганець Дніпропетровської області в 2020 році**

**План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Марганецький відділ лабораторних досліджень»
ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗУ» на 2020 рік**

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладів

Адміністративна територія	Найменування закладу	Адреса	Тематика моніторингового відвідування (візиту)	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні дослідження	Мікробіологічні дослідження	
м. Марганець	КП «Марганецька центральна міська лікарня» Марганецької міської ради»	Дніпропетровська область м. Марганець, вул. Паркова, 15				серпень
	Хірургічне відділення		Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 ПЗП: окиснюваність – 1/1 Вуглецю діоксиду – 6/6	змиви з епідзначущих об'єктів - 30/90 якість миття рук медперсоналу – 4/12 мікробна контамінація: - деззасоби - 2/4 -антисептик-2/4 - рідке мило-2/4 стерильність -20/40 Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 4 особи (4 проб / 8 досл.) антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	

	Реанімаційне відділення		Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 ПЗП: вуглецю діоксиду – 6/6	змиви з епідзначущих об'єктів - 10/30 якість миття рук медперсоналу – 3/9 мікробнаконтамінація: -деззасоби-1/2 -антисептик-1/2 -рідке мило-1/2 Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 3 особи (3 проб / 6 досл.) антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	
	Акушерсько-гінекологічне відділення		Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 ПЗП: окиснюваність – 1/1 Вуглецю діоксиду – 6/6	змиви знавколишнього середовища- 30/90 якість миття рук медперсоналу – 3/9 мікробна контамінація: -деззасоби-2/4 -антисептик-2/4 -рідке мило-2/4 стерильність -20/40 Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 3 особи (3 проб / 6 досл.) антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	
	ЦСВ	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедиккульозних заходів	Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3	змиви з епідзначущих об'єктів - 10/10 мікробнаконтамінація: -деззасоби-1/2 -антисептик-1/2 -рідке мило-1/2 стерильність -15/30	

				контроль роботи стерилізаційного обладнання: -бактести -6/6 -хімтести-10/10 повітря - 4/4 антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	
	Пральня		Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 Шум – 1/1	змиви з епідзначущих об'єктів 10/10	
	КП «Марганецька ЦМЛ» Марганецької міської ради	- стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій; - стан лабораторної діагностики інфекційних захворювань (гострих кишкових інфекцій, кору, вірусного гепатиту тощо); - стан виконання проти паразитарних заходів; - стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах;			серпень
		- готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями;			травень
		- стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			жовтень

КНП «Марганецький ЦПМСД»	м.Марганець, вул.Паркова,15	Дотримання вимог безпечної імунізації.			Травень
--------------------------------	--------------------------------	---	--	--	---------

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах у 2020 році

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 10 комбінованого типу "Оленка"	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Осипенка, буд.13-а	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Освітленість – 3/9 Мікроклімат – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина- 3/3 -змиви-10/10 - алергенні кліщі - 10	липень
	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 18 комбінованого типу "Струмочок"	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Ювілейний квартал	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Освітленість – 3/9 Мікроклімат – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження(для ДОЛЦ): -садовина, городина- 3/3 -змиви-10/10	липень
	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 20 комбінованого типу "Буратіно"	Дніпропетровська область, м.Марганець, вул. Східний квартал, 12-а	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Освітленість – 3/9 Мікроклімат – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження(для ДОЛЦ): -садовина, городина- 2/2	липень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах у 2020 році

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	НВК «Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10»	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Бульварна. 1	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-3/3 -змиви-10/10 алергенні кліщі - 10	березень
	Марганецька спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 11» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Соборна, 14	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-4/4 -змиви-10/10	березень
	Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 65-а	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-4/4 -змиви-10/10	березень

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах у 2020 році

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	«Марганецька спеціалізована природничо-математична школа I-III ступенів № 11» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Соборна, 14.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
	«Марганецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 12» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 65а.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
	Навчально-виховний комплекс «Марганецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 10» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Бульварна, 1.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
	«Марганецька гуманітарна гімназія ім.Т.Шевченка» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Перспективна,3-а.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
	«Марганецька спеціалізована школа I-III ступенів №2» з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Садова,18.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
	НВК «Марганецька загальноосвітня школа I-III ступенів №5-Дошкільний навчальний заклад » Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Історична,37.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
	«Марганецька гімназія » Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Щербини, 26.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7» Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Долгова, 1.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15	червень
--	--	------------------------------------	---------------------------------------	---------

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) у 2020 році

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Марганець	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх Марганецького міськвиконкому	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Кленова, 87	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати - 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина- 3/3 -змиви-10/10 алергенні кліщі - 10	жовтень
	Комунальний заклад освіти "Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр " Дніпропетровської обласної ради"	Дніпропетровська область, м.Марганець, вул. Маяковського, 5	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-10/10	жовтень
	КЗ «Іллінський психоневрологічний інтернат» ДОР»	Дніпропетровська область Томаківський р-н с. Іллінка, вул.Гагаріна, 106	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Грунт – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-10/10 змиви з епідзначущих об'єктів - 10/30 якість миття рук медперсоналу – 1/3 мікробна контамінація: -деззасоби-2/4 -антисептик-2/4 -рідке мило-2/4 алергенні кліщі - 10	травень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) у 2020 році

Адміністративна територія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Марганецький міський водопровід	Насосно-фільтрувальна станція другого підйому КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР»	1/18	1/5 Паразитологічні -1/2	січень – грудень
	Марганецький міський водопровід	Контрольні точки відбору (18): вул. Шишкіна, 37 вул. Грібоєдова, 27 вул. Київська, 184а прав. Середній, 8а вул. Центральна, 49 Східний квартал, 2 сел. Мар'ївка вул. Острів, 1 вул. ім. І. Молодця вул. Історична вул. Пирогова вул. Журналістів вул. Лісова, 1 вул. Чкалова, 83 10 квартал, 1 вул. Чехова, 7 вул. Садова, 3 вул. Перемоги, 21	18/126	18/72	травень, листопад

Моніторингові дослідження проб ґрунту у 2020 році

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 10 комбінованого типу "Оленка"	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	липень
	Комунальний дошкільний	1/1	мікробіологічні пок.-1/2	липень

	навчальний заклад № 18 комбінованого типу "Струмочок"		паразитологічні пок.-1/1	
	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 20 комбінованого типу "Буратіно"	1/1	мікробіологічні пок.-1/2	липень
	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх Марганець кого міськвиконкому	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	жовтень
	Комунальний заклад освіти "Марганецький багатoproфільний навчально-реабілітаційний центр " Дніпропетровської обласної ради"	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	жовтень
	КЗ «Іллінський психоневрологічний інтернат» ДОР»	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	травень
	Житлова забудова в районі ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» по вул. Єдності, 162	1/5		квітень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н НВК-Ліцей № 10 та Марганецької гімназії) по вул. Молодіжна	1/5		квітень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н міськвиконкому) по вул. Єдності	1/5		травень
	Житлова забудова в районі АЗС ТНК вул. Лермонтова, 10	1/5		травень
	Житлова забудова в районі АЗС Дніпро вул. Лермонтова, 10	1/5		червень
	Житлова забудова в районі АЗС АвтоАлекс вул. Київська	1/5		червень
	Житлова забудова в районі автомагіс тралі по вул. Єдності (зуп.Міськрада)	1/5		вересень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (р-н заліз/вокзалу)	1/5		вересень
	Житлова забудова в районі	1/5		жовтень

	автомагістралі по вул. Гідності			
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Лермонтова	1/5		ЖОВТЕНЬ
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Київська	1/5		ЖОВТЕНЬ

Моніторингові дослідження атмосферного повітря у 2020 році

Адміністративна територія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Марганець	Житлова забудова в районі ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» по вул. Єдності, 162 (при південно-західному та північно-південному напрямках вітру)	15/15	січень, березень, квітень, червень, липень, вересень, жовтень, грудень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н НВК-Ліцей № 10 та Марганецької гімназії) по вул. Молодіжна (при південно-західному та південно-східному напрямку вітру)	12/12	січень – березень, жовтень - грудень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н міськвиконкому) по вул. Єдності (при східному та північному напрямку вітру)	12/12	січень – березень, жовтень - грудень
	Житлова забудова в районі АЗС ТНК вул. Лермонтова, 10 (при північному напрямку вітру)	9/9	травень, серпень, листопад
	Житлова забудова в районі АЗС Дніпро вул. Лермонтова, 10 (при західному напрямку вітру)	9/9	травень, серпень, листопад
	Житлова забудова в районі АЗС АвтоАлекс вул. Київська (при південному напрямку вітру)	9/9	травень, серпень, листопад
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (зуп. Міськрада) (враховуючи напрямок вітру)	9/9	квітень, жовтень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (р-н заліз/вокзалу) (при північному напрямку вітру)	9/9	квітень, жовтень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Гідності (враховуючи напрямок вітру)	9/9	квітень, жовтень

	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Лермонтова (враховуючи напрямок вітру)	9/9	квітень, жовтень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Київська (враховуючи напрямок вітру)	9/9	квітень, жовтень

Завідувач
ВСП «Марганецький міськрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровській обласний
лабораторний центр МОЗ України»



Ф.І.Старостенко