


ПОГОДЖЕНО

Голова Широківської
районної державної
адміністрації

 Євген Ситниченко
« 06 » 02 2020 року



ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загально - освітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення по ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2020 рік по Широківському району.

План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2020 рік
у Широківському районі

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладах

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Тематика моніторингового дослідження | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | фізико-хімічні проб/досліджень | Мікробіологічні проб/досліджень | |
| Широківський район | КНП «Широківський центр ПМД» Широківської районної ради | смт Широке, вул. Казбек, 17. | Стан підготовки медичного закладу до роботи в умовах епідускладень з грипу та ГРІ. | | | жовтень |
| | | | Стан підготовки медичного закладу з карантинних інфекцій | | | травень |
| | | | Стан виконання заходів по забезпеченню «безпеки» імунізації, вакцинопрофілактики інфекційних захворювань | | | жовтень |
| | | | Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. | | | травень |
| | | | Стан організації проти паразитарної діяльності | | | травень |
| Широківський район | КП «Широківська центральна районна лікарня» ДОР» | Широківський район, смт. Широке, вул. Казбек, 17 | Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. | | | вересень |

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| Широківський район | Степівський дитячий навчальний заклад | с. Степове, вул. Амбулаторна, 1 | Вода питна водопровідна -1/10 деззасіб-1! | Вода питна водопровідна -1/6 | жовтень |

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| Широківський район | Водянська середня загальноосвітня школа | с. Водяне вул. Степна, 15 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Зеленобалківська середня загальноосвітня школа | с. Зелена Балка вул. Зарічна | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Калинівська середня загальноосвітня школа | с. Гречані Поди вул. Шкільна, 28 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Карпівська середня загальноосвітня школа | с. Карпівка вул. Молодіжна, 52 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Миролюбівський навчально-виховний комплекс | с. Миролюбівка вул. Шкільна, 27 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Новоселівська середня загальноосвітня школа | с. Новолатівка вул. Шкільна, 5 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Олександрівська середня загальноосвітня школа | с. Олександрівка вул. Шкільна | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Степівська середня школа | с. Степове вул. Молодіжна, 4 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Тихоставська філія ОКЗ «Карпівська СЗШ» | с. Тихий Став вул. Центральна | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| | Червонівська неповна середня загальноосвітня школа | с. Червоне вул. Мацюці | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Широківська середня загальноосвітня школа №1 | смт Широке вул. Набережна,120 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | Широківська середня загальноосвітня школа №2 | смт Широке вул. Соборна,4 | - вода централізована -1/10 | - вода централізована -1/6 | серпень |
| | КЗ «Анріївська середня загальноосвітня школа I-III ступенів» | с. Андріївка вул. Державна, 26 | - вода питна (привозна) – 1/10 | - вода питна (привозна) -1/6 | вересень |
| | КЗ «Запорізька школа загальної освіти I-II ст.» Широківської селищної ради | с. Запоріжжя вул. Шкільна, 31а | - вода питна (привозна) – 1/10 | - вода питна (привозна) -1/6 | вересень |
| | КЗ «Новокурська школа середньої загальної освіти I-III ступенів» Широківської селищної ради | с. Новокурське вул. Кооперативна, 20 | - вода питна (привозна) – 1/10 | - вода питна (привозна) -1/6 | вересень |
| Широківський район | КЗ «Благодатнівська середня загальноосвітня школа I-III ступенів» Широківської селищної ради | с. Благодатне вул. Центральна, 8 | - вода питна (привозна) – 1/10 | - вода питна (привозна) -1/6 | вересень |
| | КЗ «Шестернянська середня загальноосвітня школа I-III ступенів» Широківської селищної ради | с. Шестерня вул. Центральна, 5 | - вода питна (привозна) – 1/10 | - вода питна (привозна) -1/6 | вересень |

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) та децентралізованого

| Адмінтериторія | Найменування водопроводу | Місце відбору | Кількість досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні проб/досліджень | Мікробіологічні проб/досліджень | |
| Широківський район | децентралізоване водопостачання | громадські колодязі | 4/68 | 4/24 | вересень |
| | децентралізоване водопостачання | індивідуальні колодязі | 2/34 | 2/12 | вересень |

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на вібріофлору

| Територія | Кількість проб/досліджень | Терміни відбору проб | Періодичність |
|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Широківський район | 9/18 | червень-вересень | 1 раз на 2 тижня |

Моніторингові дослідження води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі на поліовіруси на 2020 рік

| Територія | Вода поверхневих водойм | | Стічна вода | | | | Примітка |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| | Термін доставки | № створу | Термін доставки | Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб | 3 колектора інфекційного відділення (до хлорув.) | 3 колектора дитячого дошкільного закладу | |
| Широківський район | - | - | щоквартально | 4 проби / 8 досліджень | - | - | КП «Фрунзенський ЖКП», очисні споруди» |

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

| Територія | Термін доставки | Кількість осіб/досліджень | Матеріал для дослідження |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Широківський район/ КП «Широківська центральна районна лікарня» ДОР | щорічно | 6/12 | Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ |

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку

| Район | Кількість проб | Терміни відбору проб | Періодичність |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Широківський район | 2 | квітень | 1 раз на рік |

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

| Район | Кількість гризунів | Термін доставки | кратність |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Широківський район | 5 | протягом року | |

План-графік доставки зразків матеріалу для досліджень на туляремію у 2020 році

| Район | Субстрати соломи зі скирт (кількість проб) | Вода відкритих водоймищ (кількість проб) | Термін доставки | Кратність |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Широківський район | 2 | 2 | 18.02.20-15.03.20 | 1 раз на рік |

Завідувач
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»



Т.А. Черняєва