

ПОГОДЖЕНО

Голова районної
державної адміністрації
у Васильківському районі
Кучкіна А.В.



« _____ » _____ 2020 року

ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення на території Васильківського району Дніпропетровської області
в 2020 році.**

ПОГОДЖЕНО
Голова Покровської районної
державної адміністрації
Дніпропетровської області
Аванісов А.В.

« _____ » _____ 2020 року



ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення на території Покровського району Дніпропетровської області
в 2020 році.**

**План моніторингових досліджень , що проводяться
ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
Васильківський, Покровський райони
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	КП«Васильківська ЦРЛ» Васильківської селищної ради	вул.Михайлівська,76 с.Васильківка, Васильківський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів	1.дезінфекційних розчинів-6 проб/6 досл. 2. дезінфекційні засоби-3 проби/ 3 досл.	1. Змиви -210проб / 560 досліджень 2. Матеріал на стерильність - 50 проб / 100 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 51 проб / 102 дослідження, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 17 проб / 34 дослідження рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження антисептиків – 17 проб / 34 дослідження 4. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 35 осіб /70 досліджень 5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 2 / 4 досл.	жовтень
			Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій			жовтень
			Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ			жовтень
			Дотримання вимог безпечної імунізації			жовтень

			Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах			ЖОВТЕНЬ
			Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.			ЖОВТЕНЬ
			На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і нормам (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-5 проб / 70 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками -5 проб / 20 досліджень	ЖОВТЕНЬ
			Визначення вмісту окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних.	Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень Окисність - 2 проби / 2 дослідження		ЖОВТЕНЬ
			Моніторингові дослідження стічної води інфекційного відділення та міських очисних споруд на віброфлору		Дослідження стічної води на холеру- 18 /36	Червень-вересень
			Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-20 виміри / 40 досліджень		ЖОВТЕНЬ
			Визначення освітленості приміщень	Освітленість-20 виміри/ 20 дослідження		ЖОВТЕНЬ

КНП «Васильківський ЦПМСД»Васильківс ької селищної ради : - Павлівська АЗПСМ;	с.Павлівка, пров. Нагорний,4 Васильківський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно- стерилізаційних заходів	1.дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл. 2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2.Матеріал на стерильність -10 проб / 20 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 6 досліджень рідкого мила - 2 проби / 6 досліджень антисептиків – 2 проби / 6 досліджень 4. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл.	березень
		Дотримання вимог безпечної імунізації			березень
		Визначення повітряно- теплового режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		березень
		Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		березень
		На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”	дослідження води питної за фізико- хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	березень

КНП «Васильківський ЦПМСД»Васильківська селищної ради : Манвелівська АЗПСМ;	с.Манвелівка, вул. Квітнева,2, Васильківський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів	1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл. 2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2. Матеріал на стерильність -10 проб / 20 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень антисептиків – 2 проби / 4 досліджень 4. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 досл.	квітень
		Дотримання вимог безпечної імунізації			квітень
		Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		квітень
		Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		квітень
		На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	квітень

Покровський район	КЗ «Покровська ЦРЛ» ДОР	с.Покровське вул.Дмитра Яворницького 121	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів.	1. Дезінфекційних розчинів – 6 проб/6 досл. 2. Дезінфекційні засоби – 3 проби/3 досл.	1.Змиви - 180 проб / 580 досліджень 2.Матеріал на стерильність - 60проб / 120 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 51 проб / 102 дослідження, в т.ч.: дезінфекційних розчинів -17 проб / 34 дослідження рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження антисептиків –17 проб / 34 дослідження 4. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 45 особи /90 дослідження 5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 3 / 6 досл. .	липень
			Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій			липень
			Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ			листопад
			Дотримання вимог безпечної імунізації			липень
			Стан організації надання антирабійної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах			липень
			Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.			липень

		На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-7 проб /98 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-7проб / 28 дослідження	липень
		Визначення вмісту окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних..	Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень Окисність - 2 проби / 2 дослідження		липень
КНП«Покровський ЦПМСД»Покровсько і селищної ради: -Вишнівська АЗПСМ;	с Вишневе Покровський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів	1. Дезінфекційних розчинів – 1 проба/1 досл. 2. Дезінфекційні засоби - 1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2. Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;	Червень
		Дотримання вимог безпечної імунізації			Червень
		На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	Червень

	КНП«Покровський ЦПМСД»Покровсько і селищної ради: Катеринівська АЗПСМ	.Катеринівка, вул. Падалки 21 Покровський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл. 2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2. Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 досліджень рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень антисептиків – 2 проби / 4 досліджень;	листопад
			Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів			листопад
			Дотримання вимог безпечної імунізації			листопад
			Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		листопад
			Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		листопад
			На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	листопад

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	КП Манвелівський КДНЗЗР(ясла-сад)	с.Манвелівка вул. Набережна, 2	Мікроклімат -12 вимірів /24 дослідження Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень Вода питна-1 проба / 14 досліджень -Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл. Калорійність блюд-3/32 досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	-вода питна – 1 проба /4 - дослідження -змиви – 20/ 20 досліджень -харчові продукти- 2/ 8досл. -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2 / 6 досліджень; -змиви на паразитологічні показники- 25/50досліджень; -алергенні кліщі-1/10 досл. -грунт на паразитологічні показники- 5/10 досліджень. - садовина, городина – 2/4 досліджень	квітень
	КЗ ДНЗР "Росинка"	с.Павлівка, Пров.Партизанський,2	Мікроклімат - 12 вимірів / 24 дослідження Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень Вода питна - 1 проба / 14 досліджень Харчові	-вода питна - 1 проба / 4 дослідження; -змиви – 20 / 20 досліджень; - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.; -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2 / 6 досліджень.	березень

Покровський район	ЗДО «Сонечко»	с Вишневе Покровський район Дніпропетровська область	Мікроклімат – 18 вимірів / 36 досліджень Освітленість –20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 14 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюдо-3/32 досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	-вода питна - 1 проба / 4 дослідження- -харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досл. -змиви на паразитологічні показники- 20/40досл. -грунт, пісок на яйця гельмінтів- 6/12досліджень; - садовина, городина – 2/4 дослідження -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6 досл	червень
-------------------	---------------	---	---	---	---------

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	<i>Манвелівська середня загальноосвітня школа. Васильківського району Дніпропетровської області</i>	с.Манвелівка вул.Центральна, 38	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 14 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюд-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. змиви – 20 / 20 досліджень обстеження персоналу харчоблоку та роздатків на кишкову групу інфекцій – 2/6досл Паразитологічні дослідження: садовина-городини – 2 / 4дослідження змивів на я/г-10/20 досліджень грунт -2/ 4 дослідження.	квітень
			Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень

	Павлівська середня загальноосвітня школа. Васильківського району Дніпропетровської області	с.Павлівка вул.Центральна, 3	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 14 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюд-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 / 4 дослідження змивів на я/г-10/20 досліджень грунт -2/ 4 дослідження	березень
			Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень
	21 загальноосвітній навчальний заклад Васильківського району	смт.Васильківка Васильківський район	Вода питна- 21 проба / 294 дослідження	Вода питна – 21 проба/84 дослідження	серпень

Покровський район	Катеринівська ЗОШ I-III ступенів	с. Катеринівка вул. Центральна, 4	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 14 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюдо-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл	листопад
			Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень

	Вишнівська ЗОШ 1-111 ступеню	вул.Дніпровська 49 с.Вишневе Покровського району	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 14 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюд-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 / 4 дослідження змивів на я/г-10/20 досліджень грунт -2/ 4 дослідження	червень
			Повітря закритих приміщень на вміст фенолу-2 проби/2 дослідження формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень
	17 загальноосвітніх навчальних закладів	смт Покровське, Покровський район	Вода питна- 17 проб / 238 досліджень	Вода питна – 17 проб/68 досліджень	серпень

Вивчення циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість мікробіологічних досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	ПТУ №74	с.Шев'якіне вул.Центральна, 3	Носійство збудників менінгококу – 25/50	Березень
Покровський район	ВПУ №75 ордена «Знак пошани»	с.Олександрівка вул.Шкільна, 1	Носійство збудників менінгококу – 25/50	Листопад

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	Комунальний водогін ВРКП "Джерело"	ВНС Вовчанського водозабору	Вода питна - 8 проб / 120 досліджень.	Вода питна – 8 проб / 32 дослідження	січень квітень липень жовтень
Покровський район	Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ"	ВНС Покровського водозабору, ВНС Олександрівського водозабору, ВНС с.Коломийці	Вода питна-12 проб/180 досліджень.	Вода питна – 12 проб/48 досліджень	лютий червень вересень листопад

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого водопостачання

Адмінтериторія	Найменування об'єкту	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
смт.Васильківка, Васильківський район	Колодязі загального користування	смт.Васильківка,Васильківський район	Вода питна- 48 проб / 480 досліджень	вода питна – 48 проб /96 досліджень	Січень,лютий,березень квітень,травень,червень липень,серпень,вересень жовтень,листопад,грудень
Васильківський район	Приватні колодязі	смт.Васильківка,Васильківський район діти до 3-х років	Вода питна 24/144досл	Вода питна – 24/48досл	Щомісячно по 2 проби
Покровський район	Приватні колодязі	смт Покровське Покровський район діти до 3-х років	Вода питна 14 /84 досл.	Вода питна-12/24досл.	Щомісячно по 1 пробі

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	КП Манвелівський КДНЗЗР(ясла-сад)	ґрунт-2 проби / 8 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	квітень
	КЗ ДНЗР "Росинка"	ґрунт-2 проби / 8 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	березень
	Комунальний водогін ВРКП "Джерело" ВНС Вовчанського водозабору	ґрунт-2 проби /8 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень; на паразитологічні дослідження-2 зр/4 досл.	липень
Покровський район	ЗДО "ясла-садок «Берізка»	ґрунт-2 проби / 8 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	листопад
	ЗДО "Сонечко»	ґрунт-2 проби / 8 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	червень
	Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ" ВНС Покровського водозабору, ВНС Олександрівського водозабору; ВНС с.Коломійці	ґрунт-3 проби /12 досліджень	ґрунт – 3 проби / 15 досліджень на паразитологічні дослідження-3 зр/6 досл	вересень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -перехрестя вул.Михайлівської та Першотравневої	3 проби / 3 дослідження	Липень
Васильківський район	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей- перехрестя вулиць Соборної і Будівельників	3 проби / 3 дослідження	Липень
Покровський район	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -автомагістраль Григорія Бондаря	3 проби / 3 дослідження	Червень
	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -перехрестя вул.Центральної і Горького	3 проби / 3 дослідження	Червень

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій.

Адмінтериторія		Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	Матеріалу для досліджень до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на туляремію -субстрати соломи зі скірт -вода відкритих водоймищ	2 проби	18.02 – 15.03
		2 проби	18.02 – 15.03
Васильківський район	План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2020 році -на туляремію -на кліщовий бореліоз	25	01.04 – 20.05
		25	01.04 – 20.05
Васильківський та Покровський райони	План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» пацюків мандрівників, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2020 році	20	Лютий - листопад

Моніторингові дослідження води питної на залишковий вміст пестицидів в токсикологічній лабораторії ДУ ДОЛЦ МОЗ України

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	Комунальний водогін ВРКП "Джерело"	6 проб / 96 досл. (щоквартально по 2 проби)	квітень липень жовтень
Покровський район	Комунальний водогін КП "Покровське ВКГ"	9 проб / 144 досл. (щоквартально по 3 проби)	червень вересень листопад