

**ПОГОДЖЕНО**

Голова Верхньодніпровської  
об'єднаної територіальної громади



Л.В.Калініченко  
2020 року

**ПОГОДЖЕНО**

Голова Верхньодніпровської  
районної державної  
адміністрації



В.А.Дришлюк  
2020 року

## **ПЛАН**

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,  
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,  
закладів соціального забезпечення на території Верхньодніпровського району  
Дніпропетровської області  
в 2020 році**

**План моніторингових досліджень, що проводяться в 2020 році**  
**ВСП «Верхньодніпровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**  
**(м. Вільногірськ, Верхньодніпровський, Криничанський райони )**

**Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування (візиту)	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Санітарно-хімічні	мікробіологічні	
<b>Верхньодніпровський район</b>	КЗ «Верхньодніпровська ЦРЛ» ДОР»	м.Верхньодніпровськ, вул.Гагаріна,16	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, стан впровадження інфекційного контролю	повітря закритих приміщень: температура 10 проб /10 досл, вологість 10 проб/ 10 досл, швидкість руху повітря 10 проб / 10 досл, освітленість 10 проб /10 досл, повітря робочої зони: температура 6 проб /6 досл, вологість 6 проб/6 досл, швидкість руху повітря 6 проб / 6 досл, освітленість 3 проби /3 досл, шум 2 проби / 2 досл. ідкі луги 3 проби / 3 досл	змиви з епід-значущих об'єктів 20 проб /60 досл. матеріал на стерильність 2 проби /4 досл. змиви з рук мед-персоналу 5 проб /10 досл. контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків, рідкого мила 2 проби /6 досл. визначення стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів 1 проба / 1 досл. обстеження медичного персоналу хірургічного відділення, ЦСВ на носійство St.aureus	1 раз за рік листопад

					5 проб / 10 досл, визначення анти- біотикорезистент- ність мікроорганізмів 2 проби / 2 досл.	
			Готовність лікувально- профілактичних закладів на випадок виявлення хворих особливо небез- печними інфекціями	-	-	1 раз на рік квітень
			Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально- профілактичних закладах	-	-	1 раз на рік вересень
<b>Криничанський район</b>	КЗ «Криничанська ЦРЛ» ДОР»	смт.Кринички, вул. Героїв Чор- нобиля, 22	Стан виконання дезінфек- ційно-стерилізаційних заходів, стан впроваджен- ня інфекційного контро- лю	повітря закритих приміщень: температура 10 проб /10 досл, вологість 10 проб/ 10 досл, швидкість руху повітря 10 проб / 10 досл, освітленість 10 проб /10 досл, повітря робочої зони: температура 6 проб /6 досл, вологість 6 проб/ бдосл, швидкість руху повітря 6 проб / 6 досл,	змиви з епід- значущих об'єктів 20 проб /60 досл. матеріальність 2 проби /4 досл. змиви з рук мед- персоналу 5 проб /10 досл. контамінація мік- роорганізмами дезрозчинів, ан- тисептиків, рідкого мила 2 проби /6 досл. визначення стій- кості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів 1 проба / 1 досл.	1 раз за рік лютий

				освітленість 2 проби / 2 досл, шум 2 проби / 2 досл ідкі луги 3 проби / 3 досл	обстеження медичного персоналу хірургічного відділення, ЦСВ на носійство St.aureus 3 проби / 6 досл, визначення антибіотикорезистентність мікроорганізмів 2 проби / 2 досл.	
			Готовність лікувально-профілактичних закладів на випадок виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями	-	-	1 раз на рік квітень
			Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах	-	-	1 раз на рік вересень
<b>м. Вільногірськ</b>	КЗ «Вільногірська ЦМЛ» ДОР»	м. Вільногірськ, вул. Устенка,72	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, стан впровадження інфекційного контролю	повітря закритих приміщень: температура 10 проб /10 досл, вологість 10 проб/ 10 досл, швидкість руху повітря 10 проб / 10 досл, освітленість 10 проб /10 досл, повітря робочої зони: температура 6 проб /6 досл,	змиви з епід-значущих об'єктів 20 проб /60 досл. матеріал на стерильність 2 проби /4 досл. змиви з рук медперсоналу – 5 проб /10 досл. контамінація мікроорганізмами дезрозчинів, антисептиків, рідкого мила 2 проби /6 досл.	1 раз за рік жовтень

				вологість 6 проб/6 досл, швидкість руху повітря 6 проб / 6 досл, освітленість 2 проби /2 досл, шум 2 проб / 2 досл ідкі луги 3 проби / 3 досл	визначення стій- кості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів 1 проба / 1 досл. обстеження меди- чного персоналу хірургічного від- ділення, ЦСВ на носійство St.aureus 3 проби / 6 досл, визначення антибіотикорези- стентність мікроорганізмів 1 проба / 1 досл.	
			Готовність лікувально- профілактичних закладів на випадок виявлення хворих особливо небез- печними інфекціями.	-	-	1 раз на рік квітень
			Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально- профілактичних закладах	-	-	1 раз на рік вересень

#### Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташу- вання	Кількість лабораторних та інструменталь- них досліджень		Терміни прове- дження (місяць)
			санітарно--хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	КЗДО №8 «ЗОЛОТА РИБКА» Верхньодніп- ровської міської ради	м.Верхньодніпровськ вул.Гагаріна, 26 Б	вода питна 1 проба/ 8 досл якість термічної	вода питна 1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні	лютий

			обробки 1 проба / 1 досл. калорійність страв 1 проба / 8 досл деззасоби на вміст активного хлору 1 проба / 1 досл. овочі 1 проба / 2 досл температура 2 проби /2 досл, вологість 2 проби/ 2 досл, швидкість руху повітря 2 проби / 2 досл, освітленість 2 проби /2 досл, повітря закритих приміщень 9 проб / 9 досл	2 – паразитологічні харчові продукти 1 проба / 5 досл змиви на БГКП 5 проб/ 5 досл. овочі на паразитоло- гічні показники 1 проба / 2 досл	
--	--	--	---	--	--

**Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 I-III ступенів» Верхньодніпровської міської ради	м.Верхньодніпровськ, вул.Київська ,28	вода питна 1 проба / 8 досл якість термічної обробки 1 проба / 1 досл. калорійність страв 1 проба / 8 досл повітря закритих	вода питна 1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні харчові продукти 1 проба / 5 досл. змиви на БГКП 15 проб/ 15 досл.	вересень

			приміщень: 6 проб / 6 досл овочі 1 проба / 2 досл	овочі на паразитологічні показники 1 проба / 2 досл.	
--	--	--	--	---	--

**Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах (пришкільні заклади відпочинку)**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Криничанський район	Криничанська СЗШ №1	смт. Кринички, вул. Героїв Чорнобиля,33	вода питна 1 проба /5 досл як-ість термічної обробки 1 проба / 1 досл. калорійність страв 1 проба / 8 досл	вода питна 1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні харчові продукти 2 проби / 10 досл. змиви на БГКП 10 проб / 10 досл.	червень

**Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №1» ДОР»	Верхньодніпровський район, с. Мишурин Ріг	вода питна 1 проба/11 досл. калорійність страв 1 проба / 8 досл якість термічної обробки 1 проба / 1 досл повітря закритих приміщень	вода питна: 1 проба/6 досл: 4 – бактеріологічні 2- паразитологічні змиви на БГКП 10 проб / 10 досл. змиви на паразитологічні дослідження 30 проб/ 30 досл.	лютий

			<p>6 проб / 6 досл овочі на нітрати 1 проба / 2 досл повітря робочої зони луги 3 проби / 3 досл шум 1 проба / 1 досл азоту діоксид 3 проби / 3 досл</p>	<p>овочі на паразитоло- гічні дослідження 1 проба / 2 досл дослідження на наяв- ність алергенних кліщів - 10 досл..</p> <p>змиви на ієрсинії – 20 шт</p>	<p>лютий дослідження на алергенні кліщі проводяться на базі паразитоло- гічної лабораторії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» лютий дослідження на ієрсинії (10 шт) проводяться на базі лабораторії ОНІ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»</p>
				<p>обстеження на но- сійство коринебакте- рій дифтерії 20 проб / 40 досл. обстеження на менінгококову інфекцію 20 проб / 20 досл.</p>	<p>лютий жовтень</p>
	КЗ «Верхньодніпровсь- кий дитячий будинок- інтернат №2» ДОР»	м.Верхньодніпровськ, вул.Упорна,1-а	<p>вода питна 1 проба/ 5 досл. повітря закритих приміщень – 6 проб / 6 досл деззасіб 1 проба / 1 досл повітря робочої зони: луги 3 проби / 3 досл</p>	<p>вода питна: 1 проба/6 досл: 4 – бактеріологічні 2--паразитологічні змиви на БГКП 10 проб / 10 досл. змиви на паразитоло- гічні дослідження 30 проб/ 30 досл. грунт на паразитоло- гічні дослідження</p>	<p>травень</p> <p>травень</p>



			шум 1 проба / 1 досл	3 проби / 3 досл дослідження на наявність алергенних кліщів - 10 досл..	дослідження на алергенні кліщі проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
				обстеження на носійство коринебактерій дифтерії 10 проб / 20 досл. обстеження на менінгококову інфекцію 10 проб / 10 досл.	березень листопад
	КЗ «Верхньодніпровський навчально-реабілітаційний центр» ДОР»	м.Верхньодніпровськ, вул.Гагаріна, 14	вода питна 1 проба/ 5 досл. повітря закритих приміщень 6 проб / 6 досл деззасіб 1 проба / 1 досл повітря робочої зони: луги 3 проби / 3 досл шум 1 проба / 1 досл	вода питна 1 проба/ 6 досл: 4 – бактеріологічні 2- паразитологічні змиви на БГКП 10 проб / 10 досл. змиви на паразитологічні дослідження: 30 проб/ 30 досл. грунт на паразитологічні дослідження 3 проби / 3 досл дослідження на наявність алергенних кліщів - 10 досл..	вересень  дослідження на алергенні кліщі проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
				обстеження на носійство коринебактерій дифтерії 20 проб / 40 досл. обстеження на менін-	березень листопад

				гококову інфекцію 20 проб / 20 досл.	
	КЗ «Верхівцевський ПНІ» ДОР	м.Верхівцеве вул.Залізнична,1-а	вода питна 1 проба/ 5 досл. деззасіб 1 проба / 1 досл повітря закритих приміщень: освітленість 5 проб / 5 досл. температура 5 проб /5 досл. вологість 5 проб /5 досл. швидкість руху повітря 5 проб / 5 досл. повітря робочої зони: освітленість 3 проби / 3 досл. температура 9 проб / 9 досл. вологість 9 проб /9 досл. швидкість руху повітря: 9 проб /9 досл. шум: 1 проба / 1 досл аміак 3 проби / 3 досл	вода питна 1 проба/6 досл 4 – бактеріологічні 2- паразитологічні змиви з епід- значущих об'єктів 10 проб / 20 досл змиви з рук медперсоналу 2 проби / 4 досл	грудень
Криничанський район	КЗ «Криничанський ПНІ»ДОР»	Криничанський район, с. Зелена Долина	вода питна 1 проба/ 5 досл. деззасіб 1 проба / 1 досл	вода питна 1 проба/6 досл 4 – бактеріологічні 2- паразитологічні	квітень

			<p>повітря закритих приміщень:  освітленість  5 проб / 5 досл.  температура  5 проб / 5 досл.  вологість  5 проб / 5 досл.  швидкість руху повітря  5 проб / 5 досл.  повітря робочої зони:  освітленість  3 проби / 3 досл.  температура  9 проб / 9 досл.  вологість  9 проб / 9 досл.  швидкість руху повітря  9 проб / 9 досл.  шум  1 проба / 1 досл.  аміак  3 проби / 3 досл.  сірководень  3 проби / 3 досл.</p>	<p>змиви з епід-значущих об'єктів  10 проб / 20 досл.  змиви з рук медперсоналу  2 проби / 4 досл.  дослідження на наявність алергенних кліщів - 10 досл..  змиви на паразитологічні дослідження  30 проб/ 30 досл.</p>	<p>дослідження на алергенні кліщі проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»</p>
--	--	--	--	---	--

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)**

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	КП «Господар»	На виході з НФС	1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	січень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	квітень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	травень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	червень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	липень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	серпень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	вересень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	жовтень
	КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР»	На виході з НФС	1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	лютий
			1 проба / 31досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	травень

			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	червень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	липень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	серпень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	вересень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	листопад
	ПрАТ «Дніпровський КПК»	На виході з НФС	1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	березень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	травень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	червень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	липень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	серпень
			1 проба / 32 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	вересень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	грудень

<b>Криничанський район</b>	КП ДОР «Аульський водовід»	На виході з НФС	1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	лютий
			1 проба / 31 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	квітень
			1 проба / 5досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	травень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	червень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	липень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	серпень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	вересень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	жовтень
<b>м.Вільногірськ</b>	АТ «ОГХК» філія «ВГМК»	На виході з НФС	1 проба / 5 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	лютий
			1 проба / 31 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	квітень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	червень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	липень

			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	серпень
			1 проба / 5 досл	1 проба / 7 досл 5 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	вересень
			1 проба / 31 досл	1 проба / 6 досл 4 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	грудень

**Моніторингові дослідження питної води децентралізованого питного водопостачання**

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	с.Водяне (колодязь Водянської СШ)	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	вересень
	с.Мишурин Ріг (колодязь Мишуринрізького ДНЗ)	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	вересень
	с.Дніпровокам'янка (колодязь будинку для престарілих)	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	вересень
Криничанський район	с.Світлогірське, вул.Сурська	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	травень
	с.Червоноіванівка, вул.Першотравнева	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	травень
	с.Червоноіванівка, вул.Держинського	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	травень
	с.Червоноіванівка, вул.Миру	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	травень
	с.Червоноіванівка, вул.Центральна	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	травень
	с.Червоноіванівка, вул.Польова	1 проба / 11 досл	1 проба / 2 досл: 2 – бактеріологічні	травень
	с.Червоноіванівка, вул.Осадчого	2 проби / 22 досл	2 проби / 4 досл: 4 – бактеріологічні	травень

**Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення**

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	с. Мишурич Ріг (створ)	4 проби/204 дослідження	4 проби / 24 досл: 16 – мікробіологічні 8 – паразитологічні	перша декада березня перша декада квітня перша декада липня перша декада жовтня
	с. Дюмоткань (водозабір філії «ВГМК» АТ «ОГХК»)	6 проб / 216 досліджень	6 проб / 36 досл: 24 – бактеріологічні 12 – паразитологічні	квітень травень червень липень серпень вересень
	м.Верхньодніпровськ (пляж)	2 проби / 18 досліджень	2 проби/ 14 досл 10 – бактеріологічні 4 – паразитологічні	2,3 декада травня
		2 проби / 18 досліджень		1, 3 тиждень червня
			5 проб/ 35 досл 25 – бактеріологічні 10 – паразитологічні	червень щотижнево
		2 проби / 18 досліджень		1,3 тиждень липня
			4 проби/ 28 досл 20 – бактеріологічні 8 – паразитологічні	липень щотижнево



		2 проби / 18 досліджень		1,3 тиждень серпня
			4 проби/ 28 досл 20 – бактеріологічні 8 – паразитологічні	серпень щотижнево
			5 проб/ 35 досл 25 – бактеріологічні 10– паразитологічні	вересень щотижнево
Криничанський район	смт. Аули (створ)	8 проб/408 досліджень	8 проб /48 досл: 32 – бактеріологічні 16 – паразитологічні	перша декада березня перша декада квітня перша декада липня перша декада жовтня
	смт.Аули (водозабір КП ДОР «Аульський водовід»)	4 проб /144 досліджень	4 проб /24 досл: 16 – бактеріологічні 8 – паразитологічні	травень червень серпень вересень

**Моніторингові дослідження проб ґрунту**

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		санітарно-хімічні	мікробіологічні	
Верхньодніпровський район	м.Верхньодніпровськ (пляж)	1 проба / 2 досл		травень
			2 проб/ 8 досл 6 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	1,3 тиждень травня
		1 проба / 2 досл		червень
			2 проб/ 8 досл 6 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	1,3 тиждень червня
		1 проба / 2 досл		липень
			2 проб/ 8 досл 6 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	1,3 тиждень липня
		1 проба / 2 досл		серпень
			2 проб/ 8 досл 6 – бактеріологічні 2 – паразитологічні	1,3 тиждень серпня
Верхньодніпровський район житлова забудова	м.Верхньодніпровськ, пр.Шевченка	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	квітень
	м.Верхньодніпровськ, вул.Яцковського	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	травень
	м.Верхньодніпровськ, вул.Яблунева	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	червень
	м.Верхньодніпровськ, вул.Гагаріна	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	липень
	м.Верхньодніпровськ,	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл:	серпень

	вул.Дніпровська		3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	
м.Вільногірськ житлова забудова	м.Вільногірськ, вул.Центральна	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	квітень
	м.Вільногірськ, вул.ім.Ю.М.Устенка	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	травень
	м.Вільногірськ, вул. Молодіжна	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	червень
	м.Вільногірськ, б.Миру	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	липень
	м.Вільногірськ вул.Степова	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	серпень
Криничанський район житлова забудова	смт.Кринички вул.Центральна	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	квітень
	смт.Кринички вул.Героїв Чорнобиля	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	травень
	смт.Кринички вул.Грушевського	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	червень
	смт.Кринички вул.Сурська	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	липень
	смт.Кринички вул. Шкільна	1 проба / 2 досл	1 проба /4 досл: 3 – бактеріологічні 1 – паразитологічні	серпень

### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Верхньодніпровський район	транспортна магістраль м. Верхньодніпровськ, вул. С. Яцковського	48 проб / 48 досліджень	березень червень вересень жовтень
	в зоні впливу підприємства ПрАТ «ВМЗ» м.Верхньодніпровськ в залежності від напрямку вітру в 1 точці: вул.Шевченка, вул.Гагаріна, вул.Антонова, вул.Дедишко	36 проб / 36 досліджень	березень червень вересень листопад
Криничанський район	транспортна магістраль смт. Кринички, вул. Центральна	48 проб / 48 досліджень	квітень червень серпень жовтень
	в зоні впливу підприємств: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» смт. Аули в залежності від напрямку вітру в 1 точці: - вул.Островського вул.Л.Українки вул.Челюскіна вул.Чкалова	60 проб/ 60 досліджень	квітень червень серпень жовтень
м.Вільногірськ	транспортна магістраль м. Вільногірськ, вул. ім. Ю.М. Устенка	48 проб / 48 досліджень	травень червень серпень жовтень

**Моніторингові дослідження води відкритих водойм, господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення, стічних вод інфекційних стаціонарів на вібріофлору**

<b>№ п/п</b>	<b>Район</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Терміни відбору проб</b>	<b>Періодичність</b>
1	<b>Верхньодніпровський район:</b>			
	- пляж м.Верхньодніпровськ	18 проб/36 досліджень	з 01.06. по 30.09.2020	1 раз в тиждень протягом 4 місяців
	- господарсько-побутові стічні води на головних очисних спорудах до очистки м.Верхньодніпровськ	9 проб/18 досліджень	з 01.06. по 30.09.2020	1 раз в 2 тижні протягом 4 місяців
2	<b>Криничанський район:</b>			
	- господарсько-побутові стічні води на головних очисних спорудах до очистки смт.Кринички	9 проб/18 досліджень	з 01.06. по 30.09.2020	1 раз в 2 тижні протягом 4 місяців
3	<b>м.Вільногірськ:</b>			
	- очисні споруди міської каналізації (до очистки) м.Вільногірськ	9 проб/18 досліджень	з 01.06. по 30.09.2020	1 раз в 2 тижні протягом 4 місяців

**Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси**

№ п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (доочистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	м.Вільногірськ	-	-	щомісячно	12 проб/ 24 дослідження	-	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ВСП «Кам'янський МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
2	Верхньодніпровський район	березень квітень липень жовтень	<i>створ №1</i> с. Мишури Ріг	щомісячно	12 проб/ 24 дослідження	-	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ВСП «Кам'янський МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
3	Криничанський район	березень квітень липень жовтень	<i>створ №2</i> сmt. Аули	щомісячно	12 проб/ 24 дослідження	-	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ВСП «Кам'янський МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода			Примітка	
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)		3 колектора дитячого дошкільного закладу
1	Верхньодніпровський район	лютий квітень липень жовтень	створ №1 с. Мишурич Ріг	щомісячно	12 проб/ 24 дослідження	-	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ВСП «Кам'янський МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач ВСП «Верхньодніпровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»



В.В.Радченко