

ПОГОДЖЕНО:

**Голова П'ятихатської районної державної
адміністрації**



[Handwritten Signature]
_____ Є.М. Глазирін

« 30 » _____ січня 2020 року

ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення П'ятихатського району Дніпропетровської області в 2020 році.**

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова м. Жовті Води

В.В. Абрамов

« 30 » _____ **2020 року**

ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів , загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення м Жовті Води Дніпропетровської області в 2020 році.**

**План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Жовтоводський міськрайонний відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2020 рік
м. Жовті Води, П'ятихатський район**

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня»	м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів Вивчення стану впровадження інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах	-дезрозчини - 10/10 -мікроклімат - 48/96 -освітлення – 24/24 -вода питна –1/5 -контроль роботи стерилізаторів з хімічними індикаторами- 15/15	Змиви на БГКП,золотистий стафілокок,УПМФ – 100/300 Стерильність – 20 /40 Контамінація миючих та деззасобів –10/10 -визначення антибіотикорезистентності виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів– при виділенні культур Вода питна – 1/4 Обстеження персоналу на золотистий стафілокок – 20/40	Травень
П'ятихатський район	КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»	м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів.	-дезрозчини -6/6 -мікроклімат– 48/96 -освітлення –24/24 -вода питна –1/5 -контроль роботи стерилізаторів з хімічними індикаторами-	Змиви на БГКП,золотистий стафілокок,УПМФ – 60/180 Стерильність –10 /20 Контамінація миючих та деззасобів –6/6 -визначення антибіотикорезистентності	квітень

			Вивчення стану впровадження інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах	10/10	виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – при виділенні культур Вода питна –1 / 4	
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня» ЖМР	м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1	Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			листопад
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня»ЖМР	м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1	Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій.			травень
П'ятихатський район	КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»	м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13	Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій.			квітень
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня»ЖМР	м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1	Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.			травень
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня»ЖМР	м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1	Дотримання вимог безпечної імунізації.			травень
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня" ЖМР	м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1	Моніторингові дослідження стічної води інфекційного відділення та міських очисних споруд на віبریофлору		Дослідження стічної води на холеру- 27 /54	Червень-вересень

П'ятихатський район	КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»	м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13	Дотримання вимог безпечної імунізації.			квітень
П'ятихатський район	КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»	м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13	Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.			квітень
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня» ЖМР	м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1	Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах.			травень
П'ятихатський район	КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»	м. П'ятихатки вул. Прокопенко, 13	Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах.			квітень
П'ятихатський район	КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»	м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13	Стан виконання проти паразитарних заходів.			квітень
м. Жовті Води	КНП «Жовтоводська міська лікарня» ЖМР	м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1	Стан виконання проти паразитарних заходів.			травень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	

П'ятихатський район	Жовтоолександрівський ДНЗ	С.Жовтоолександрівка вул. Звягінцева, 3	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП– 20 /20 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20 на алергенні кліщі-5/5; пісок- 1/2	вересень
	Лозуватський ДНЗ	с.Лозуватка, вул. Щорса,76	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП – 20 /20 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 змиви з сирих овочів та готових овочевих страв на ієрсиніози - 10/30 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20 на алергенні кліщі-5/5;	березень
	Вишнівський ДНЗ	смт. Вишневе, вул. Нова,23а	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП – 20 /20 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на	жовтень

				кишкову групу-3 /9 грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20 на алергенні кліщі-5/5; грунт-1/2	
м. Жовті Води	П'ятихатський ДНЗ №4	м. П'ятихатки, вул. Железнякова,105	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП– 20 /20 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20 на алергенні кліщі-5/5; грунт-1/2	жовтень
	ДНЗ № 24 «Теремок»	52210, м.Жовті Води, вул. Хмельницького, 4	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП– 20 /20 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі -5/5 пісок-1/2	серпень

м. Жовті Води	ДНЗ № 12 «Колосочок »	52207, м.Жовті Води, вул. Перемоги,2б	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП– 20 /20 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі -5/5</p>	лютий
П'ятихатський район	Комісарівський ДНЗ	с. Комісарівка, вул..Шияна, 2	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП– 10 /10 Харчові продукти -1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г - 10/20 на алергенні кліщі-5/5 ,пісок-1/2</p>	липень
м. Жовті Води	ДНЗ №30 «Червоненька квіточка»	м. Жовті Води, вул. Козацької Слави ,18	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 - калорійність 2/24 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП–20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 Грунт -2/6 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10</p>	серпень

				<p>змиви на я/г- 20/40 на алергенні кліщі 5/5; пісок на яйця гельмінтів -2/4</p>	
П'ятихатський район	Жовтянський ДНЗ	с.Жовте вул. Чкалова,26	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП–10 /10 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10 змивів на я/г- 20/40 на алергенні кліщі 5/5;</p>	лютий
м. Жовті Води	ДНЗ №18 «Ромашка»	м.Жовті Води, вул. Першотравнева,11а	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП–20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 змиви з сирих овочів та готових овочевих страв на ієрсиніози - 10/30 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г-10/20 на алергенні кліщі-5/5;</p>	Лютий березень

<p>м. Жовті Води</p>	<p>ДНЗ №32 «Чебурашка»</p>	<p>52200, м.Жовті Води, пров. Дворцовий,10а</p>	<p>- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5</p>	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 15/30 на алергенні кліщі-5/5; пісок на яйця гельмінтів -1/2</p>	<p>липень</p>
<p>м. Жовті Води</p>	<p>ДНЗ № 35 «Кульбабка»</p>	<p>52204, м.Жовті Води, вул. Грушевського,8</p>	<p>- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5</p>	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 15/30 на алергенні кліщі-5/5; грунт на яйця гельмінтів -1/2</p>	<p>жовтень</p>

<p>м. Жовті Води</p>	<p>ДНЗ №33 «Перлинка»</p>	<p>52207, м.Жовті Води, вул. Козацької Слави , 25а</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП–20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 15/30 на алергенні кліщі-5/5;</p>	<p>грудень</p>
<p>м. Жовті Води</p>	<p>ДНЗ №28 «Дзвоник»</p>	<p>52210, м.Жовті Води, вул. Ціолковського, 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП–10 /10 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі-5/5;</p>	<p>грудень</p>

П'ятихатський район	Саксаганський ДНЗ	с. Саксагань вул. Леніна,48	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП–20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 грунт- 1/ 3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 15/30 на алергенні кліщі-5/5; грунт на яйця гельмінтів -1/2</p>	листопад
П'ятихатський район	Зорянський ДНЗ	с. Зоря, вул..Молодіжна,3	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі-5/5;</p>	листопад

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
П'ятихатський район	ОКЗ «Саксаганська спеціальна загальноосвітня школа інтернат»	с.Саксагань, вул.Лісова, 8	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: Садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі- 5/5	березень
	Комісарівська ЗШ І-ІІІ ст.	с. Комісарівка вул. Миру,12	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти –1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразит.дослідження: Садовина-городина – 2 /4, змивів на я/г- 10/20	вересень
	П'ятихатський р-н	Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст.	с.Жовте, вул.Осипенко,1	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10

			<ul style="list-style-type: none"> - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<ul style="list-style-type: none"> /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20 	
	Нерудстальська ЗШ І-ІІІ ст.	с.Нерудсталь вул. Учительська,42	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<ul style="list-style-type: none"> Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20 	Березень
	Зеленоярська ЗШ І-ІІІст.	с.Івашинівка,вул. Шкільна, 16	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<ul style="list-style-type: none"> Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: 	Березень

				дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20	
П'ятихатський р-н	Саївська ЗШ І-ІІІ ст..	С.Саївка,вул..Леніна,23	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3/9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20	квітень
П'ятихатський р-н	Пальмирівська ЗШ І-ІІІ ст..	с.Пальмирове, вул. Леніна,27	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20	квітень

<p>П'ятихатський р-н</p>	<p>Зорянська ЗШ І-ІІІ ст..</p>	<p>с.Зоря, вул.. Молодіжна,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20</p>	<p>листопад</p>
<p>м.Жовті Води</p>	<p>Жовтоводська ЗОШ №8</p>	<p>м.Жовті Води, пров. Запорізький, 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Обстеження на дифтерію -50/100 Обстеження на дифтерію -50/100 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20</p>	<p>травень</p> <p>березень</p> <p>листопад</p>

м.Жовті Води	Жовтоводська ЗОШ №10	52204, м.Жовті Води, вул. 8 Березня, 35	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –10 /10 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20	грудень
---------------------	----------------------	--	--	---	---------

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
П'ятихатський район	РКЗ " П'ятихатський дитячий оздоровчий табір «Орлятко»	с. Саксагань, вул. Лісова, 2	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 Грунт- 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина	липень

				<p>– 5 /10 змивів на я/г-10/20, на алергенні кліщі- 5/5 грунт- 1\2</p>	
	<p>Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Сонечко»</p>	<p>м. П'ятихатки, вул. Шатрова, 9</p>	<p>- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5</p>	<p>Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу- 3/9 грунт -1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20 грунт - 1/2</p>	<p>червень</p>

м. Жовті Води	Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Незабудка»	м. П'ятихатки, вул. Железнякова, 116	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 грунт-1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20 грунт -1/2	червень
	Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням КЗО «Жовтоводська гуманітарна гімназія»	м. Жовті Води, вул. бульвар Свободи, 18	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 грунт – 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4 змивів на я/г-10/20 грунт – 1/2	червень

	Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Сонечко» Пятихатська ЗШ №3	м. Пятихатки, вул. Привокзальна, 169	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9 грунт - 1/3 Паразитологічні дослідження: садовина-городина –2 /4 змивів на я/г-10/20 грунт 1/2	липень
--	---	--------------------------------------	--	--	--------

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
П'ятихатський район	КЗ «Геріатричний пансіонат»	с.Саксагань, вул. Лісова, 1	- мікроклімат –30 /60 - освітлення –15 /15 - дезрозчини –1 /1 - вода питна -1 / 5	Вода питна –1 / 4 Змиви на БГКП –20 /20 Харчові продукти – 1 / 5 Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18 Паразитологічні дослідження:	березень

				садовина-городина -2 /4 змивів на я/г-10/20 на алергенні кліщі- 5/5;	
--	--	--	--	--	--

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Жовті Води	КП «Жовтоводський водоканал ДОР»	НФС №4 м.Жовті Води	80	24	щокварталу
	КП «Житлокомплекс»	НФС №2 м.П'ятихатки	80	24	щокварталу
П'ятихатський район					

Точки відбору проб води вибрані у зв'язку з тим, що підприємства забезпечують питною водою міста Жовті Води і П'ятихатки, а за попередніми результатами досліджень періодично вода не відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (зі змінами). За зверненням місцевих органи влади щоквартальне дослідження якості питної води включено до плану моніторингових досліджень.

Моніторингові дослідження питної води нецентралізованого водопостачання

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
П'ятихатський район	Індивідуальні колодязі (діти до 3-х років)	П'ятихатський район	180	72	щомісячно

	Громадські колодязі	П'ятихатський район	120	48	щомісячно
--	---------------------	---------------------	-----	----	-----------

Точки відбору проб води вибрані у зв'язку з тим, що в П'ятихатському районі відсутнє централізоване водопостачання, а за попередніми результатами досліджень вода не відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (зі змінами) за вмістом нітратів. За зверненням місцевих органів влади з метою попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей щомісячне дослідження якості питної води включено до плану моніторингових досліджень.

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Жовті Води	Житлова забудова, територія дитячих навчальних закладів	20	50	червень
П'ятихатський район	Житлова забудова, територія дитячих навчальних закладів	20	50	Липень
м. Жовті Води	Житлова забудова в зоні впливу сірчано-кислотного виробництва цеху ДП «СхідГЗК»	4	10	червень
м. Жовті Води	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралі м.Жовті Води-м.Кривий Ріг	4	10	червень
П'ятихатський район с.Мар'янівка	Житлова забудова в зоні впливу ферми ТОВ «Дніпрогібрид»	4	10	червень
м.П'ятихатки	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралі м.П'ятихатки-м.Жовті Води	4	10	червень

Точки відбору проб ґрунту в навчальних закладах вибрані в період літнього оздоровлення дітей дошкільного віку та точки відбору проб ґрунту в житловій забудові в зоні впливу промислових сільськогосподарських підприємств вибрані в зв'язку з тим, що за попередніми результатами досліджень санітарно – гігієнічний стан ґрунту не відповідав вимогам ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Жовті Води	Житлова забудова в зоні впливу сірчано-кислотного виробництва цеху ДП «СхідГЗК»	192/ південно-східний	Січень, лютий, квітень, травень, червень, вересень
м. Жовті Води	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралі м. Жовті Води- м.Кривий Ріг	3/ південно-східний	червень
м. Жовті Води	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралі м. Жовті Води- м.П'ятихатки	3/ південно-східний	червень
м.П'ятихатки	Житлова забудова в зоні впливу підприємства ТОВ «Млин»	3/ південно-східний	червень
П'ятихатський район с.Мар'янівка	Житлова забудова в зоні впливу свиноферми ТОВ «Дніпрогібрид»	3/ південно-східний	червень

Точки відбору проб атмосферного повітря вибрані в зоні впливу підприємств та автомагістралей так, як за результатами попередніх років реєструвалось перевищення ГДК шкідливих речовин. За зверненням органів місцевої влади дослідження атмосферного повітря в зоні впливу підприємств та автомагістралей включено до плану моніторингових досліджень.

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	м. Жовті Води	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	12 проб / 24 дослідження	-	Міські очисні споруди м.Жовті Води; Інфекційне відділення КНП «Жовтоводська міська лікарня»
---	---------------	---	---	-----------	-----------------------------	--------------------------------	---	---

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій.

П'ятихатський район	»	с. Саїівка	Матеріалу для досліджень до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на туляремію -субстрати соломи зі скірт -вода відкритих водоймищ	2 проби 2 проби		18.02 – 15.03 18.02 – 15.03
П'ятихатський район			План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2019 році -на туляремію -на кліщовий бореліоз	25 25		01.04 – 25.05 01.04 –

						25.05
м. Жовті Води П'ятихатський район			План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2019 році	25		Лютий-листопад