

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

« 13 » *Квітня* 2020 року



ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення м.Дніпро Дніпропетровської області в 2020 році.**

**План
моніторингових лабораторних досліджень по об'єктах м.Дніпро на 2020 рік**

№з /п	Назва ЛПЗ	Адреса, місце розташування	Назва відділення (стаціонару)	З яких питань проводиться моніторингове відвідування	Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість проб		Терміни проведенн я та кратність (місяць)
					фізико-хімічні	мікробіологічні	
1.	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради	Вул.Батумська, 13	-хірургічне відділення № 1; - хірургічне відділення № 2; - хірургічне відділення № 3; - проктологічне відділення; - операційний блок; - відділення анестезіології та інтенсивної терапії; -урологічне відділення; -відділення інструментальної діагностики; - неврологічне відділення; - травматологічне відділення № 1; травматологічне відділення № 2; -травматологічний пункт; -КДВ; -приймальне	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан організації епідеміологічного нагляду за гострими в'ялими паралічами, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та ентеровіруси Стан готовності лікувально- профілактичного закладу до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. Стан організації надання антирабійної допомоги населенню в лікувально- профілактичних закладах. Стан виконання дезінфекційно-	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність Мікроклімат 10/30 Освітленість 10/10 Шум 2/2 Повітря робочої зони: -хлор-10/30 -етиловий спирт- 10/30 Повітря закритих приміщень: CO2 10/30 Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Мікроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3	- змиви на БГКП, пат.стафілокок 120/240 - матеріал на стерильність – 80/160 - мікробна контамінація – 30/90 обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 30/60 (зів, ніс) змиви з рук -30/60 Змиви на алергенні кліщі -20/20 Харчоблок : -20/20 змивів на БГКП, змиви на ієрсинії – 10/30 -1/4 проби води -3/15 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу	жовтень

			відділення; -ревматологічне відділення; -терапевтичне відділення; -центральна стерилізаційна; -Харчоблок; - клініко-діагностична лабораторія; - фізіотерапевтичне відділення; - рентгенівське відділення; - патологоанатомічне відділення; - ревматологічне відділення;	стерилізаційних та протипедиккульозних заходів. Стан виконання протипаразитарних заходів.	Укусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	інфекцій та носійство стафілококу персоналу харчоблоку та роздаток - 15/30	
2	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради	просп. Мануйлівський, 29	-харчоблок; -центральна стерилізаційна; -КДВ № 1; -КДВ №2; КДВ №3; -КДВ №4; -денний стаціонар; -денний стаціонар хірургічного профілю; -педіатричне консультативне відділення поліклініки; -жіноча консультація перинатального центру; -відділення патології вагітних; -пологове відділення;	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів.	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -2/28 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність Мікроклімат 14/42 Освітленість 14/14 Шум-2 Повітря робочої зони: -хлор-10/30 -етиловий спирт-10/30 Повітря закритих	Змиви на БГКП, пат.стафілокок 200/400 мікробна контамінація (рідке мило, антисептик, дез.засоби)— 40/80 матеріал на стерильність – 80/160 змиви з рук - 30/60 Визначення антибіотикорезистентності виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів	квітень

			-відділення екстреної та невідкладної гінекології; -відділення планової малоінвазивної та пластичної гінекології; -приймально-діагностичне відділення; -терапевтичне відділення; -кардіологічне відділення; -ендокринологічне відділення; -відділення анестезіології та інтенсивної терапії; -відділення ультразвукової та функціональної діагностики; -рентгенологічне відділення; -клініко-діагностична лабораторія; -централізована бактеріологічна лабораторія; -патологоанатомічне відділення; -фізіотерапевтичне відділення; -кабінет з ультразвукової діагностики; -інфекційне відділення з респіраторною патологією для дітей від 0 до 18 років; -інфекційне відділення	Стан виконання протипаразитарних заходів Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах.	приміщень: CO2 10/30 Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Сvineць 1/3 Мікроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3 Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	Харчоблок : -20/20 змивів на БГКП, змиви на ієрсинії – 10 / 30 -2/8 проби води -5/25 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу інфекцій персоналу харчоблоку та роздаток - 20/40 - обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу 20/40.	
--	--	--	--	---	---	---	--

			для дітей від 0 до 18 років; -ендокринологічне відділення; -гастроентерологічне відділення; -відділення реабілітації; -гастроентерологічне відділення; -відділення реабілітації; -кабінет функціональної діагностики; -клініко-діагностична лабораторія; -рентгенологічний кабінет; -приймальне відділення; -центральне стерилізаційне відділення;				
3	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 12» Дніпровської міської ради	вул. Електрична, 15	-харчоблок; -централізоване стерилізаційне відділення; -КДВ; -хірургічний стаціонар; -терапевтичне відділення; -приймальне відділення; -рентгенологічне відділення; -жіноча консультація;	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів. Стан виконання протипаразитарних заходів Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність Мікроклімат 5/15 Освітленість 5/15 Шум 1/1 Повітря робочої зони: -хлор- 5/15 -етиловий спирт-5/15 Повітря закритих приміщень: CO2	- змиви на БГКП, пат.стафілокок 50/100 - матеріал на стерильність – 15/30 - мікробна контамінація – 9/18 обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15/30 (зів, ніс) змиви з рук -15/30 Змиви на алергенні	березень

			-клініко-діагностична лабораторія;	лікувально-профілактичних закладах.	6/18 Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Мікроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3 Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	кліщі -10/10 Харчоблок : -10/10 змивів на БГКП, -1/4 проби води -3/15 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу інфекцій та носійство стафілококу персоналу харчоблоку та роздаток - 8/16	
4	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради	м. Дніпро, вул. Близня, 31	- харчоблок - КДВ, яке надає вторинну медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах; - міський хірургічний торакальний центр - міський хірургічний проктологічний центр; -міський хіміотерапевтичний центр; - міський нефрологічний центр; - міський гематологічний центр; - міський центр по	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів. Стан виконання протипаразитарних заходів	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність Мікроклімат 10/30 Освітленість 10/10 Шум 2/2 Повітря робочої зони: -хлор-10/30 -етиловий спирт-10/30 Повітря закритих приміщень: CO2 10/30 Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Мікроклімат 1/3	Змиви на БГКП, пат.стафілокок 220/240 мікробна контамінація (рідке мило, антисептик, дез.засоби)— 40/120 матеріал на стерильність – 120/240 змиви з рук 60/120 Визначення антибіотикорезистентності виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів Харчоблок : -20/20 змивів на БГКП, -1/4 проби води -3/15 проб	травень

			лікуванню професійних захворювань; - міський центр ендокринології; - міський хірургічний центр патології голови та шиї; - міський центр по лікуванню гострих отруень; - токсикологічне відділення; - відділення інтенсивної терапії; - хірургічне судинне відділення; - терапевтичне відділення; - неврологічне відділення; - урологічне відділення № 1; - урологічне відділення № 2; - відділення гнійно-септичної хірургії; - відділення загальної хірургії; - приймальне відділення⁴ - операційне відділення екстреної хірургічної допомоги; - рентгенівське		Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3 Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу інфекцій персоналу харчоблоку та роздаток - 20/40 обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу 20/40.	
--	--	--	---	--	---	---	--

			відділення; - центр променевої діагностики та променевої терапії; - відділення інтенсивної терапії гіпербаричної оксигенації; - відділення функціональної діагностики; - відділення ендоскопії; - відділення трансфузіології; - фізіотерапевтичне відділення; - - патологоанатомічне відділення; - відділення гемодіалізу і еферентної терапії; - клініко-діагностична лабораторія;				
5	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попоквої» Дніпровської міської ради	вул. Канатна 17	-блок харчування; -інфекційне відділення №1; -інфекційне відділення №3; -інфекційне відділення №6; -інфекційне відділення №7; -інфекційне відділення №8;	Стан готовності лікувально-профілактичного закладу до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність Мікроклімат 10/30 Освітленість 10/10 Шум 2/2	змиви на БГКП, патогенний стафілокок – 80/160 матеріал на стерильність – 20/40 мікробна контамінація (рідке мило, антисептик, дез.засоби)– 12/36 Визначення антибіотикорезистентності виділених	листопад

			-відділення інтенсивної терапії; -приймальне відділення; -рентгенівський кабінет; -центральна стерилізаційна; паталого-анатомічне відділення; -КДВ; -кліко-діагностична лабораторія; -центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;	заходів.	Повітря робочої зони: -хлор-10/30 -етиловий спирт-10/30 Повітря закритих приміщень: CO2 10/30 Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Микроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3 Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів	
6	Комунальне некомерційне підприємство «Міський пологовий будинок № 1» Дніпровської міської ради	вул. Воскресенська 2	-приймальний підрозділ; -акушерсько-гінекологічний підрозділ; -допологовий підрозділ з ліжками денного стаціонару; -анестезіологічний підрозділ з ліжками для інтенсивної терапії; -операційний блок; -неонатальний підрозділ; - параклінічний підрозділ (КДЛ, УЗД, ЦСО та ін.);	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів.	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність Мікроклімат 10/30 Освітленість 10/10 Шум-2 Повітря робочої зони: -хлор-6/18 -етиловий спирт-6/18 Повітря закритих приміщень: CO2 10/30	Змиви на БГКП, пат.стафілокок 80/160 мікробна контамінація (рідке мило, антисептик, дез.засоби)— 15/30 матеріал на стерильність – 20/40 змиви з рук 10/20 Визначення антибіотикорезистентності виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів Обстеження медперсоналу на носійство	вересень

						патогенного стафілококу 30/60. Харчоблок : -10/10 змивів на БГКП, -1/4 проби води -3/15 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу інфекцій персоналу харчоблоку та роздаток - 5/10 На носійство патогенного стафілококу 5/10	
--	--	--	--	--	--	--	--

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адміністраторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Дніпро	1.СЗШ №112	Вул.Солідарна,4	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	березень
	2.НВК №59	вул.Новоорловська, 1а	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	квітень
	3.СЗШ № 118	вул.Б.Хмельницького, 15	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	квітень
	4.СШ №139	Вул.Березинська, 4	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6	1/4 проба води питної;	вересень

			мікроклімат – 4/9		
	5.НВК№57	Вул.Прогресивна,3а	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	вересень
	6.СЗШ№44	Вул..С.Ковалевської,6	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	вересень
	7.СЗШ№142	Вул..З.Беляєва,2	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	жовтень
	8. СЗШ № 134	Вул.Шолохова,17	-1/13проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	жовтень
	9. СЗШ № 98	Вул. Космонавтів, 7а	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	листопад
	10.СЗШ№129	Вул. .Космонавтів, 12	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	листопад
			Всього: питна вода - 10/130, освітлення – 40/60, мікроклімат – 40/90	Всього: 10/40	

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
1.ДНЗ № 265	м.Дніпро пр..П.Калнишевського,63	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
2.ДНЗ № 306	м.Дніпро вул..Слобожанський,4а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
3.ДНЗ № 116	м.Дніпро вул..Путилівська,24а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
4.ДНЗ № 5	м.Дніпро пр..Д.Яворницького,105	-1/13 проба води питної; -освітлення – 3/9 -мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
5.ДНЗ № 261	м.Дніпро вул...Б.Хмельницького,33	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на	березень

			киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	
6.ДНЗ № 219	М.Дніпро Пр..П.Калнишевського,13а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
7. ДНЗ № 393	м.Дніпро вул...Передова,671	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
8.ДНЗ № 217	м.Дніпро пр..П.Калнишевського,68	-1/13 проба води питної; -	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
9.ДНЗ № 68	м.Дніпро вул.Щербіни, 27	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	квітень
10.ДНЗ № 189	м.Дніпро вул..Велика Діївська,60	-1/13 проба води питної; - -освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	квітень
11.ДНЗ№220	м.Дніпро вул..Роторна,5	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної;	квітень

			- 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	
12.ДНЗ№214	м.Дніпро вул..Роторна,21б	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	квітень
13.ДНЗ № 17	м.Дніпро вул..Універсальна,4	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	квітень
14.ДНЗ № 16	м.Дніпро вул..Луговська.255а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	травень
15.ДНЗ№1	м.Дніпро пр..Миру,51а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	травень
16. ДНЗ № 348	м.Дніпро вул..З.Беляєва,6	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	червень

17. ДНЗ № 336	м.Дніпро вул.Метробудівська,4Д	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	липень
18. ДНЗ № 240	м.Дніпро пр..Свободи,218а	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	липень
19. ДНЗ № 149	м.Дніпро вул..Захарченко, 8	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	серпень
20. ДНЗ № 94	м.Дніпро вул.Дарницька,15	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	серпень
21. ДНЗ № 90	м.Дніпро вул.Калинова,49а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	серпень
22. ДНЗ № 340	м.Дніпро вул..Фабрично-заводська,50	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на	жовтень

		- мікроклімат- 3/9	киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	
23.ДНЗ № 163	м.Дніпро вул..Фабрично-заводська,11	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	жовтень
24.ДНЗ № 276	м.Дніпро вул..Новокозловський проїзд, 2а	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	листопад
25.ДНЗ№400	м.Дніпро пров.Крушельницької,16	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	листопад
		Всього: питна вода – 25/325, освітлення – 21/63, мікроклімат – 21/63	Всього: вода питна – 25/100, змиви на ЛКП – 250/250, змиви на я/г, на киш. найпростіші – 500/1000, зразків на алергенні кліщі – 500.	

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Дніпро	1.Заклад оздоровлення та відпочинку КП «Оздоровлення та відпочинку Дніпровської міської ради»	м.Дніпро ул.Гаванська,11	-4/52 проби води питної	- 4 /16 проби води питної Змиви на БГКП 20/20 -20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі	червень
			<u>Всього: вода питна 4/52</u>	Всього: вода питна – 4/16, Змиви на БГКП 20/20 -20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі	

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Дніпро	1.ОКЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Шанс»	Вул.Батумська,2а	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Березень

	2.ОКЗО «Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа №4» 1-3 ступеня	Вул.Ростовська,15	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 2/8 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Березень
	3.КЗ «Навчально-реабілітаційний центр №6» ДОР	Вул.20-річчя Перемоги,30	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 2/8 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Березень
	4.КЗ «Дніпропетровський дитячий протитуберкульозний санаторій №7» ДОР	Вул.20-річчя Перемоги,36	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 2/8 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Березень
	5.КЗО «Дніпропетровський багатoproфільний навчально-реабілітаційний центр №9» ДОР	Д.шосе,118	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 2/8 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Квітень
	6.КЗ Соціального захисту центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок»	Вул..Янтарна,44	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 2/8 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Квітень
	7.КЗ «Дніпровський геріатричний пансіонат» ДОР	Вул. Гаванська,15	-1/14 проба води питної; 10/30 мікроклімат; 2 -шум; 10 –освітленість; 3/10 готові страви (обід на калорійність)	20 /40 комплексних змивів (на БГКП, пат.стафілокок); 30 зразків на алергенні кліщі Харчоблок: 1/4 проби води питної; 10 змивів на БГКП; 3/15 проб кулінарних виробів; 10 /20 чол.- обстеження на кишкову групу інфекцій персоналу харчоблоку та роздаток,	листопад
			Всього: - вода питна – 7/92, освітлення – 46/46, мікроклімат 46/102 шум-2 Калорійність 3/10	Всього: 60/60 змивів на ЛКП 11/44 проби води питної; 120/240 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 120 зразків на алергенні кліщі.	

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість проб / досліджень		Терміни проведення
	Питний фонтанчик пляжу парку ім. Т.Г. Шевченко	Монастирський острів територія пляжу	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Травень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Червень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Липень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Серпень
			Всього 4/56	4/16	
	Питний фонтанчик пляжу парку Сагайдак	територія пляжу парку	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Травень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	червень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Липень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	серпень
			Всього 4/56	4/16	
	Питний фонтанчик пляжу парку Придніпровський	територія пляжу парку	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Травень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Червень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Липень

			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	серпень
			Всього 4/56	4/16	
			РАЗОМ 12/168 вода питна	12/48	
м. Дніпро	*КП «Дніпроводоканал»	Кайдацька НФС	фізико-хімічні – 4 / 136	мікробіологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
			радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 /8	Лютий, квітень, липень, жовтень
			токсикологічні – 4 / 64	вірусологічні – 4 /16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	Ломовська НФС	фізико-хімічні – 4 / 136	мікробіологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
			радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 /8	Лютий, квітень, липень, жовтень
			токсикологія – 4 / 64	вірусологічні – 4 /16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	* ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	НФС Вул. Гаванська, 1	фізико-хімічні – 4 / 136	мікробіологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
			радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 /8	Лютий, квітень, липень, жовтень
			токсикологія – 4 / 64	вірусологічні – 4 /16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 2 вул. Орловська, 20	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 3 вул. М. Грушевського, 60н	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 4 вул. Кутузова, 6	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП	ВНС № 5 вул.	фізико-хімічні -	мікробіологічні – 4 /	Березень, травень,

	«Дніпроводоканал»	Єрмолової, 31н	4/72	16	серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Автопаркова, 7а	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Космічна, 26н	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	Вул. Кокчетовська, 60н	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
			Всього : фізико-хімічні – 44/912, радіологічні – 12/36, токсикологічні і - 192	Всього: мікробіологічні – 40/160, паразитологічні – 12/24, вірусологічні – 12/48	

Моніторингові дослідження питної води з трубчатих колодязів

Адмінтериторія	Найменування	Місце відбору	Кількість проб / досліджень		Терміни проведення
м.Дніпро	Трубчатий колодязь (громадська свердловина)	Житловий масив Північний вул.Іларіонівська	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
			Всього 4/68	4/12	
	Трубчатий колодязь (громадська свердловина)	Житловий масив Північний вул.Семафорна	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень

			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
			Всього 4/68	4/12	
	Трубчатий колодязь (громадська свердловина)	Житловий масив Сонячний	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
			Всього 4/68	4/12	
	Трубчатий колодязь (громадська свердловина)	Вул.Калинова	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
			Всього 4/68	4/12	

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
. Дніпро	*КП «Дніпроводоканал»	Кайдацька НФС	фізико-хімічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	Ломовська НФС	фізико-хімічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	НФС Вул. Гаванська, 1	фізико-хімічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 2 вул. Орловська, 20	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 3 вул. М. Грушевського, 60н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 4 вул. Кутузова, 6	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 5 вул. Єрмолової, 31н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Автопаркова, 7а	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Космічна, 26н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	Вул. Кокчетовська, 60н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
			Всього: 10/160	

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	Мікробіологічні/ паразитологічні	
м. Дніпро	р. Дніпро в районі КЗК парк культури та відпочинку «Сагайдак» (вверх по течії, середина пляжу)	2/16	2/6 2/2	Травень
		2/16	2/6 2/2	Червень
		2/16	2/6 2/2	Липень
		2/16	2/6 2/2	Серпень
		8/64	8/24 8/8	
	р. Дніпро в районі КЗК парк культури та відпочинку «Придніпровський (вверх по течії, середина пляжу)	2/16	2/6 2/2	Травень
		2/16	2/6 2/2	Червень
		2/16	2/6 2/2	Липень
		2/16	2/6 2/2	Серпень
		8/64	8/24 8/8	
	Р.Дніпро в районі КЗК парк культури та відпочинку ім. Шевченка (вверх по течії, середина пляжу)Монастирський острів	2/16	2/6 2/2	травень
		2/16	2/6 2/2	Червень
		2/16	2/6 2/2	Липень
		2/16	2/6 2/2	Серпень
		8/64	8/24 8/8	
		Всього 24/192	24/72 24/24	

м. Дніпро	*Водозабір Кайдацька НФС	фізико-хімічні – 4 / 120	мікробіологічні – 4 / 12	Лютий, квітень, липень, жовтень
		радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
		токсикологія – 4 / 168	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
м. Дніпро	*Водозабір Ломовська НФС	фізико-хімічні – 4 / 120	мікробіологічні – 4 / 12	Лютий, квітень, липень, жовтень
		радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
		токсикологія – 4 / 168	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
м. Дніпро	*Водозабір НФС ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	фізико-хімічні – 4 / 120	мікробіологічні – 4 / 12	Лютий, квітень, липень, жовтень
		радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
		токсикологія – 4 / 168	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
м. Дніпро	*Стихійні пляжі (8 точок)	фізико-хімічні – 24/144	Мікробіологічні 24/ 72	Червень, липень, серпень
		Всього: фізико-хімічні – 36/504, радіологічні – 12/36, токсикологічні – 12/504	Всього: мікробіологічні – 36/108, паразитологічні – 12/24, вірусологічні – 12/48	

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
	СЕЛІТЕБНА ЗОНА:		
	селітебна зона, ж/м Північний вул. Семафорна, 32 (в зоні впливу ПАТ «Сілікатчик»)	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень
		12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Жовтень
		Всього 24/24	
	селітебна зона, вул. Молодогвардійська, 73-75 (в зоні впливу ТОВ «Агро-Овен»)	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	квітень
		12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	серпень
		Всього 24/24	
	вул. Яхненківська, 2 (в зоні впливу ПАТ «Дніпровський завод прокатних валків»)	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Червень
		12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Жовтень
		Всього 24/24	
	селітебна зона, вул. Новоселівська, 19 (в зоні впливу з-д «Інтерпайп»)	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Травень
		12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Вересень
		Всього 24/24	
	Вул. Яхненківська, 7 (в зоні впливу ПАТ «Комінмет»)	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Червень
		12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Жовтень
		Всього 24/24	

		<u>Разом 120/120</u>	
	*житлова забудова в зоні впливу ДП «Електровозобудування»	24/24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень/жовтень
	*житлова забудова в зоні впливу ПАТ «Дніпроважмаш»	24/24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень/вересень
	*житлова забудова в зоні впливу ПрАТ «Поліфарб України»	24/24 азоту оксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не Диференційований, ацетон, ксилол, толуол (з урахуванням напрямку вітру)	Квітень/жовтень
	*житлова забудова в зоні впливу Український завод понадгабаритних шин	24/24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Червень/листопад
	*житлова забудова в зоні впливу з-д «Інтерпайп НТЗ»	24 /24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, сірчана кислота (з урахуванням напрямку вітру)	Червень/листопад
	*житлова забудова в зоні впливу ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»	24 /24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Травень/вересень
	*житлова забудова в зоні впливу ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	24/24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид, пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Квітень/листопад
	*житлова забудова в зоні впливу ПрАТ з П «ДООЕЗ»	24/24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, гексан (з урахуванням напрямку вітру)	Березень/листопад
	*житлова забудова в зоні впливу ПрАТ «Євраз ДМЗ»	24 /24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, сірчана кислота, фенол (з урахуванням напрямку вітру)	Травень/вересень

	*житлова забудова в зоні впливу ВП «ПМЗ ім.Макарова»	24 /24 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Квітень/листопад
		<u>Разом: 240/240</u>	
	ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ:		
м. Дніпро	транспортні магістралі, вул. Малиновського, 17	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Квітень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Серпень
		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, пр. Миру,77	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Квітень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Вересень
		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, Донецьке шосе (р-н вул. Березинська)	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Травень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Серпень
		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, пр. Слобожанський (р-н вул. Байкальська)	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	червень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	жовтень
		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, вул. Передова, 178	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	липень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	листопад
		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, вул. Томська, 103	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	травень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	вересень

		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, вул.Калинова (р-н вул.Янтарна)	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	квітень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	вересень
		Всього 30/30	
	Транспортна магістраль проспет Мануйлівський проспект Слобожанський	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Травень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Серпень
		Всього 30/30	
	транспортні магістралі, Донецьке шосе (р-н Фрунзенського ринку)	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	червень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	листопад
		Всього 30/30	
		Разом 270/270	
	*транспортні магістралі Проспект Яворницького	24 /24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Квітень листопад
	*транспортні магістралі проспект Гетьмана Мазепи	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Травень листопад
	*транспортні магістралі пр.С.Нігояна	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Травень листопад
	*транспортні магістралі проспект Перемоги	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Квітень вересень
	*транспортні магістралі проспект Гагаріна	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Липень вересень
	*транспортні магістралі вул.Робоча	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Липень вересень
	*транспортні магістралі вул.Володимира Мономаха	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Травень листопад
	*транспортні магістралі вул.Запоріжське шосе	24/24 азоту діоксид, СО, пил недифенційований, бензин	Червень листопад
		<u>Разом: 192/192</u>	

Моніторингові заміри

гамма-фону на території ВСП «Дніпровський МВЛД» ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№ з/п	Район	Кількість	Найменування	Періодичність
1.	Місто Дніпро, вул.Петра Калнишевського, 26а	240	Гамма-фон	Щоденно

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віброфлору

№ п/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	КЗК «Парк культури та відпочинку» «Сагайдак»	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
2	КЗК «Парк культури та відпочинку Придніпровський»	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
3	КЗК «Парк культури та відпочинку ім. Шевченко» (Монастирський острів)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
4	Мандриківська коса, спорт база	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень

5	Зона відпочинку на річці Кільчень (в межах м. Підгороднє)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
	Всього:	90 проб/180		

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на вібріофлору

№ п/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Південна станція аерації., вул. Пресова,57	9/18	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
2.	Лівобережна станція аерації вул. Байкальська,5	9/18	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
3.	Центральна станція аерації	9/18	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
	Всього	27/54 проб		

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на вібріофлору

№ п/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	КНП "Міська клінічна лікарня № 21" ДМР» (вулиця Канатна, 17)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
2.	КНП "Дніпровська міська дитяча лікарня № 6" ДМР (вулиця Караваєва,58)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

3.	КНП "Дніпровська міська клінічна лікарня № 1" ДМР (проспект Мануйлівський, 29 А)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
4.	ДЗ «Спеціалізована багатoproфільна лікарня № 1 Міністерства охорони здоров'я України» (вулиця Тітова, 29)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
5.	КП «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР (вул. Бехтерева, 1)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
6.	КП «Дніпропетровська обласна клінічна дитяча лікарня» ДОР» (вул. Космічна, 19)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
Всього:		108/216		

План

моніторингових досліджень циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій (дифтерії, менінгококу) в організованих колективах (закритих дитячих закладах) м.Дніпро. (по ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень»)

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
1	КЗ « Дитячий будинок інтернат» ДОР	березень	25/50	На дифтерію (змиви з носу та зіву)
			25/25	На менінгокок (змив з зіву)
		листопад	25/50	На дифтерію (змиви з носу та зіву)
			25/25	На менінгокок (змив з зіву)

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
2	КЗ «Будинок дитини» ДОР	березень	25/50 25/25	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)
		листопад	25/50 25/25	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)
	ВСЬОГО		100/200 100/100	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)

План-графік

доставки змивів з овочів для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів

№ з/п	Адреса, місце відбору	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
1	ТОВ «Експансія», м.Дніпро, вул. М. Малиновського,2	10/30	10 - 19.03.20	1 раз на рік
2	ТОВ «Омега» магазин «Варус» №39 ,м.Дніпро,вул.Калинова ,9-а,ТЦ «Мельниця».	10/30	10 - 19.03.20.	1 раз на рік
3	ТОВ «Сільпо Фуд» ,магазин «Сільпо»,м. Дніпро, пр. Слобожанський 76/78.	10/30	10 - 19.03.20	1 раз на рік
		Всього 30/90		

План-графік

доставки овочів для дослідження на нітрати

№ з/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
1	ТОВ «Експансія», м.Дніпро, вул. М. Малиновського,2	5	10 – 19.03.20.	2 рази на рік
		5	Вересень	
		Всього 10		
2	ТОВ «Омега» магазин «Варус» №39 ,м.Дніпро ,вул. Калинова ,9 –а,ТЦ	5	10. – 19.03. 20.	2 рази на рік

	«Мельниця».	5	Вересень	
		Всього 10		
3	ТОВ «Сільпо Фуд» , магазин «Сільпо», м. Дніпро, пр.. Слобожанський ,76/78 .	5	10.03. – 19.03.20.	2 рази на рік
		5	Вересень	
		Всього 10		
		Разом 30		

Токсикологічна лабораторія

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів на 2019р

Адмінтериторія	Назва підприємства	Вид продукції	Кількість досліджень	Термін проведення
м.Дніпро	1.КЗО СШ№33 вул. Троїцька ,1	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	2.КЗО СШ№126 вул.Казакевича,7	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	3.КЗО СШ№13 вул.М.Драгоманова,50	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	4.КЗО СШ№104 вул.Ясенева,65	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	5.КЗО СШ№32 вул.В.Антоновича,72	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	серпень

Лабораторія ОНІ

План-графік

доставки проб води відкритих водойм до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі

№ з/п	Район	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	Місто Дніпро	10/20	06.07-09.07	1 раз на рік

План-графік

обстеження хворих гострими кишковими інфекціями на холеру (бактеріологічним методом) у лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
(відбір зразків біоматеріалу на дослідження проводиться лікувально- профілактичними закладами).

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	КНП «Міська клінічна лікарня №21» ДМР	20	01.07-08.07	1 раз на рік
2.	КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня №1» ДМР	10	19.08- 30.08	1 раз на рік

План-графік

доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі

№ з/п	Назва ВСП	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
	Місто Дніпро, всього	30/90	05.02-11.02	1 раз на рік
1.	ДНЗ № 98 вул. Радишева,68	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік

2.	ДНЗ № 297 вул.П.Калнишевського,34,в	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
3.	ДНЗ № 317 Пр.. Слобожанський,8,а,	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
4.	ДНЗ№ 116 Вул. Пулківська,24,	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
5.	СЗШ №128 вул.Гавриленко,4	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
6.	СЗШ № 31 вул. Фабрично – Заводська, 22	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік

Серологічний моніторинг ОНІ, природно-осередкових захворювань, хвороб спільних для людей і тварин серед груп професійного ризику інфікування та населення ендемічних / ензоотичних територій (кліщові трансмісивні інфекції) у Дніпропетровській області на 2019 рік (відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально- профілактичними закладами).

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	ЛПЗ	5	Імуноглобуліни кл. М та G проти Лайм- бореліозу	березнь 2020 р.	1 раз на рік

Серологічний моніторинг ОНІ,обстеження осіб з лихоманками на гарячки Західного Нілу тощо у Дніпропетровській області на 2019 рік (відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально - профілактичними закладами).

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	з ЛПЗ	10	Імуноглобуліни кл. М та G проти лихоманок, в т.ч. Західного Нілу	вересень 2020 р.	1 раз на рік

Серологічний моніторинг ОНІ,обстеження осіб з захворюванням легень, неясного генезу на легіонельоз у Дніпропетровській області на 2019 рік (відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально- профілактичними закладами).

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	ЛПЗ	10	Методом ПЛР на наявність фрагментів ДНК збудника легіонельозу	Березень-квітень 2020 р.	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

№ з/п	Найменування закладу (місце відбору)	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
1.	м.Дніпро	30	Лютий - листопад	щомісячно

**План-графік доставки зразків поживних середовищ
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
1.	Дніпровський міський ВЛД	2	2.03-05.03	1раз на рік

Вірусологічна лабораторія ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до	3 колектора інфекційного відділення	3 колектора дитячого дошкільного	
лютий квітень липень жовтень		Щомісячно	20 проб	48 проб	24 проби	Південна станція аерації КП «Дніпроводоканал»; Лівобережна станція аерації КП «Дніпроводоканал»; КЗ «Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини»ДОР; КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат»ДОР; КНП «Міська клінічна лікарня №21 ім. проф.Е.Г.Попкової» ДМР; КНП «Міська клінічна лікарня №1»ДМР; КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №6» ДМР;

**План
моніторингових досліджень біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м.Дніпро.**

№ з/п	Адміністративна територія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
1	м.Дніпро/ КНП «Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Е.Г.Попковой» ДМР	щомісячно	10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2	КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №6» ДМР	щомісячно	5	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
3	КНП «Міська клінічна лікарня №1» ДМР	щомісячно	5	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
4	КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР	щомісячно	5	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
5	КНП «Міська клінічна лікарня № 6» ДМР	щомісячно	4	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
6	КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 5» ДОР	щомісячно	6	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
7	КНП «Міська клінічна лікарня № 16» ДМР	щомісячно	2	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
8	КНП «Міська клінічна лікарня № 4» ДМР	щомісячно	3	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Моніторингові дослідження відбору біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м.Дніпро.

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
1	КЗ « Дніпропетровський дитячий будинок інтернат» ДОР	Травень Червень Вересень	10 10 10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
2	КЗ «Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини» ДОР	Травень Червень Вересень	10 10 10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
3	КЗ «ЦСПРД Барвінок» ДМР	Травень Червень Вересень	10 10 10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу

**Дослідження біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки, секційний матеріал)
від хворих на грип та ГРВІ в м.Дніпро.**

№ з/п	Найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
1.	КНП «ДЦПМСД №1» ДМР(амб 1,2,3,4)	щорічно	30	Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2	м.Дніпро/ КНП «Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Е.Г.Попковой» ДМР	щорічно	30	Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
3	КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №6» ДМР	щорічно	30	Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

*-дослідження проводяться фахівцями ДОЛЦ

**План
моніторингових досліджень стану популяційного імунітету населення м.Дніпро до інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт)**

№ з/п	Найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
1	КНП «ДЦПМСД» ДМР №1-12	Березень	30	Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту (відбирається та

№ з/п	Найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
				надсилається працівниками ЛПЗ)

План-графік доставки проб зовнішнього середовища на наявність яєць гельмінтів та алергенних кліщів до паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість проб
1.	КЗ ДНЗ №5 ДМР пр. Яворницького 105	лютий	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.
2.	КЗ ДНЗ № 219ДМР пр. Калнишевського ,13а	березень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.
3.	КЗ ДНЗ № 17 ДМР вул. Універсальна, 4	квітень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2.
4.	КЗ ДНЗ № 16 ДМР вул. Луговська, 255	травень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість проб
5.	КЗ ДНЗ № 348 ДМР вул. З.Біляєва, 6	червень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2
6.	КЗ ДНЗ № 240 ДМР пр..Свободи, 218 а	липень	15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2.
7.	КЗ ДНЗ № 149ДМР вул..Захарченко, 8	серпень	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2.
8	КЗ ДНЗ № 340 ДМР вул..Ф.Заводська, 50	жовтень	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.
9	КЗ ДНЗ № 400 ДМР пр..Крушельницької, 16	листопад	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.

**Завідувач відокремленого структурного підрозділу
«Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр**

Н.Ю.Лебединська

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість проб
8	КЗ ДНЗ № 340 ДМР вул..Ф.Заводська, 50	жовтень	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.
9	КЗ ДНЗ № 400 ДМР пр. .Крушельницької, 16	листопад	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.

Завідувач відокремленого структурного підрозділу
«Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр
МОЗ України»



Н.Ю.Лебединська

Заступник міського голови , директор департаменту охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

А.А. Бабський

Заступник міського голови , директор департаменту благоустрою та
Інфраструктури Дніпровської міської ради

М.О. Лисенко

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

Семенко О.Б.