



ПЛАН

моніторингових досліджень ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних
досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» по м.Першотравенськ,
Петропавлівського та Межівського районів на 2020р.

План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

**м. Першотравенськ, Петропавлівський та Межівський райони
на 2020р.**

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Тематика моніторингового відвідування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | Фізико-хімічні | Мікробіологічні | |
| м. Першотравенськ | КП «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР»: 1. Акушерсько-гінекологічне відділення | м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд. 1 | 1. Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ. 3. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. | Визначення рівня освітленості – 2 проби/2 досл. Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1 проба/1 досл. | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проб / 9 досл. Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл. | Жовтень |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---------|
| | 2. Травматологічно-хірургічне відділення | | 1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. 2. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах. | Визначення рівня освітленості – 2 проби /2 досл. Дезрозвини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність-З проби/З досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл. | Жовтень |
| | 3. Операційний блок | | 1.Стан виконання дезінфекційно - стерилізаційних заходів. | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл. Дезрозвини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 5 проб / 15 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення | Жовтень |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл | |
| | 4. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії | | 1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезроздини на відповідність заданий концентрації – 1 проба / 1 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 5 проб / 15 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 2 проби / 4 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл | Жовтень |
| | 5. Центральне стерилізаційне відділення | | 1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезроздини на відповідність заданий концентрації – | Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Змиви на мікробне обсіменіння повітря – 5 проб / 5 досл | Жовтень |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------|
| | | | 1 проба / 1 досл | Бакконтроль роботи автоклавів – 3 тести / 3 досл Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 1 особа / 2 досл. | | |
| | 6. Інфекційне відділення | | 1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. 2. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 3. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1 проба / 1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники – 1 проба / 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проб / 9 досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1 проба / 6 досл | Жовтень |
| | 7. Дитяче відділення | | 1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданий | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило | Жовтень |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | 2. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліоміеліту, ентеровірусних інфекцій | концентрації – 1 проба/1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники – 1 проба / 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність-З проби/З досл | на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл Питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 6 досл | |
| | 8. Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (КІЗ) | | 1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холеру | | Змиви на БГКП-5 проб/ 5 досл. Дезінфікуючій розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл |
| | 9 .Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (травматологічний кабінет) | | 1. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах. | | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 5 проб / 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---------|
| | | | | | 3 проби / 9 досл | |
| | 10.Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (протитуберкульозний кабінет) | | 1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та місцях проживання хворих | Дезроздини на відповідність заданий концентрації – 1 проба /1досл | Змиви на патогенний стафілокок – 5 проб/5 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | Жовтень |
| | 11. Стоматологічне відділення. | | 1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів. | Визначення рівня освітленості – 2 проби /2 досл. Дезроздини на відповідність заданий концентрації – 1 проба /1досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл | Жовтень |
| | 12.Харчоблок | | | Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 9 досл мікроклімат - 2 вим/ 6 досл. -освітленість – 2 вим./ 2 досл. Дезроздини на відповідність заданий концентрації – 1 проба /1досл | Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл, Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол/ 3 досл. | Жовтень |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|---|---------|
| м. Першотравенськ | КПН «Першотравенсь- кий міський центр первинної медико- санітарної допомоги»: | м. Першотравенськ вул. Шахтарської Слави, буд. 1 | 1. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ, дотримання умов «безпечної імунізації». 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. | | | Жовтень |
| | 1. Амбулаторія № 1 | | | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | |
| | 2. Амбулаторія № 2 | | | Визначення рівня освітленості – 2 проба / 2 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | |
| | 3. Амбулаторія № 3 | | | Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію – мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|---|--|----------|
| Петропавлівський район | КП «Петропавлівська центральна районна лікарня» ДОР»: 1. Відділення хірургічного профілю | сmt. Петропавлівка, вул. Миру, буд. 102 | 1. Стан системи інфекційного контролю та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. 3. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах 4. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліоміеліту, ентеровірусних інфекцій 5. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ. | Визначення рівня освітленості – 1проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність-Зпроби/Здосл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл | Вересень |
|------------------------|---|--|---|---|--|----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | 2. Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії | | | Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезроздини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 5 проб / 15 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 2 проби / 4 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл. Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл | |
| | 3. Центральне стерилізаційне відділення | | | Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезроздини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл | Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Змиви на мікробне обсіменіння повітря – 5 проб / 5 досл Бакконтроль роботи автоклавів – 3 тести / 3 досл Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл. | |
| | 4. Дитяче відділення | | | Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники – 1 проба/ 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим/ 6 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- З проби/З досл | 10 проб/ 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл. Питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 4 досл | |
| | 5.Харчоблок | | | Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 20 досл мікроклімат - 2 вим/ 6 досл. -освітленість – 2 вим./ 2 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл, Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1чол/ досл. | |
| | 6. Консультивно-діагностична поліклініка (кабінет ортопеда- травматолога) | | 1. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах. | | Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) -5 проб/ 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----------|
| | <p>7. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет інфекційних захворювань)</p> | | <p>1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холеру.</p> | | <p>Змиви на БГКП – 5 проб/5 досл. Дезінфікуючий розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл</p> | |
| | <p>8. Консультативно-діагностична поліклініка (протитуберкульозний кабінет)</p> | | <p>1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та в місцях проживання хворих</p> | <p>Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1 проба /1досл</p> | <p>Змиви на патогенний стафілокок – 5 проб / 5 досл. Дезінфікуючий розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл</p> | Вересень |
| | <p>9. Стоматологічне відділення.</p> | | <p>1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів.</p> | <p>1. Визначення рівня освітленості 2 проби /2 досл. 2. Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1 проба /1досл</p> | <p>Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10проб / 30досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5проб / 10досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 3 проб / 9 досл</p> | Вересень |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|---|----------|
| Петропавлівський район | КНП «Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» ПРР» | смт.Петропавлівка, вул. Миру, буд. 102 | 1.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. 2. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ, дотримання умов «безпечної імунізації». | Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл | Питна вода на мікробіологічні показники-1проба/4 дослід. Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5проб / 10 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики,та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | Вересень |
| Петропавлівський район | КНП «Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколаївської сільської ради | с. Миколаївка, вул. Шкільна, буд. 9 | 1.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. 2. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ, дотримання умов «безпечної імунізації». | Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл | - Питна вода на мікробіологічні показники-1проба/4 дослід. -Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики,та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл | Листопад |

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---------|
| Межівський район | <p>1. КНП «Межівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради</p> <p>1.Клініко-діагностична лабораторія</p> <p>2.Маніпуляційний кабінет</p> | смт.Межова, вул. Сонячна,12 | Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження | <ul style="list-style-type: none"> - Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба/7 дослід. - інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід. -визначення параметрів рівня освітленності- 1пр./1 дослід. - визначення дез.розчину на відповідність заданий концентрації- 1 проба/1 дослід. - інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід. -визначення параметрів рівня | <ul style="list-style-type: none"> - Питна води на мікробіологічні показники- 1 проба/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-5 проб/15 дослід. - дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-5 проб/15 дослід. -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – | Квітень |
|------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---------|

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | <p>освітленності- 1пр./1 дослід. - визначення дез.розвину на відповідність заданій концентрації- 1проба/1 дослід.</p> <p>- інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід.</p> <p>-визначення параметрів рівня освітленності- 1пр./1 дослід.</p> <p>- визначення дез.розвину на відповідність заданій концентрації- 1проба/1 дослід.</p> | <p>5 проб / 10 досл. - дослідження дез.розвинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід.</p> <p>- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-5 проб/15 дослід.</p> |
| 3.Кабінет лікаря сімейної медицини | | | | |
| 4.Кабінет щеплень | | Дотримання вимог безпечної імунізації | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|---|--|--|----------|
| Межівський район | КНП «Межівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради | смт.Межова, вул. Сонячна,12 | Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ. | | | Жовтень |
| Межівський район | КНП «Центральна лікарня» Межівської селищної ради»: 1. Відділення хірургічного профілю | смт.Межова, вул. Сонячна,12 | 1. Стан системи інфекційного контролю та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів. 3. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах | - Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 7 дослід. -визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл -визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1 проба / 1 досл | - Питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба / 4 дослід. -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл | Березень |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|---|---|----------|
| | | | | | | |
| | 2. Операційний блок | | | | -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб / 30 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл | Березень |
| | 3. Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії | | | Визначення рівня освітленості – 1 проба/ 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл Дезрозчини на відповідність заданий концентрації – 1 проба / 1 досл | -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 5 проб / 15 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл. -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл | Березень |
| | 5. Дитяче відділення | | Стан виявлення гострих в'ялих | - Питна вода на фізико-хімічні | -питна вода на мікробіологічні показники- | Березень |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|---|----------|
| | | | паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій | показники – 1 проба/ 7 досл -визначення рівня освітленості – 1 проби/ 1 досл -визначення параметрів мікроклімату –1 вим/ 3 досл -дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл | 1 проба/ 6 досл -змиви на санітарно- показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) - 10 проб/30 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики,та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. -змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл. | |
| | 6.Харчоблок | | | - Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 7 досл мікроклімат - 1 вим/ 3 досл. -освітленість – 1 вим./ 1 досл. | -Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл - змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл, -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – Зчол/ 9 досл. | Березень |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|----------|
| | 7. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет інфекційних захворювань) | | 1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холеру. | | -змиви на БГКП -5 проб/ 5 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 2 проб / 6 досл | Березень |
| | 8. Консультативно-діагностична поліклініка (протитуберкульозний кабінет) | | 1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та в місцях проживання хворих | | -змиви на патогенний стафілокок -5 проб/ 5 досл Дезінфікуючі розчини, рідке мило 2 проби / 6 досл | Березень |
| | 9. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет хірурга) | | | | -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛ) -5 проб/ 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 2 проб / 6 досл | |

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних проб/дослідень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|----------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні | Мікробіологічні | |
| м. Первотравенськ | КДНЗ «Казка» | вул. Ювілейна, 11а | Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/12 досл.; Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб / 5 досл Визначення показників мікроклімату - 5 вим. /15 досл. Дезрозчин на відповідність заданий концентрації – 1проба /1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл. | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру - 2проби/12 досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб /20 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба /6 досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл. | Жовтень |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--|--|---------|
| | КДНЗ «Черемшина» | вул. Молодіжна, 14а | <p>Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14досл.</p> <p>Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл.</p> <p>Визначення показників мікроклімату-5вим /15 досл.</p> <p>Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба /1досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.</p> | <p>Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проби/20 досл;</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> <p>Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1проба /6досл.;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл.</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.</p> <p>Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.</p> | Жовтень |
| | КДНЗ «Берізка» | вул. Чайковського, 21 | <p>Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14досл.</p> <p>Група: Визначення рівня</p> | <p>Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2проби/ 12 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл</p> | Жовтень |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--|--|-------|
| | | <p>освітленості – 5 проб /5 досл.</p> <p>Визначення показників мікроклімату-5вим./15 досл.</p> <p>Дезрозчин на відповідність заданий концентрації – 1проба/1 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.</p> | <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.</p> <p>Територія:</p> <p>Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.</p> | |
| КДНЗ «Попелюшка» | вул. Горького, 14а | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл.</p> <p>Визначення показників мікроклімату-5вим/15 досл.</p> <p>Дезрозчин на</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби /12 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб /20 досл</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл;</p> | лютий |

| | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|-------|
| | | <p>відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл..</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.</p> | <p>Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.</p> | |
| КДНЗ «Білочка» | вул. Шкільна, 4 | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл</p> <p>Група:</p> <p>Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл</p> <p>Визначення показників мікроклімату- 5 проб/15 досл</p> <p>Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл..</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл.</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники -</p> <p>1 проба /6 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.</p> | Лютий |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|-------|
| | КДНЗ «Дзвіночок» | вул. Гагаріна, 4а | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл</p> <p>Група:</p> <p>Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл.</p> <p>Визначення показників мікроклімату- 5 вим/15 досл</p> <p>Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл..</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 пр/20 досл.</p> <p>Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5 проб/15 досл.</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники -1 проба /6 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл.</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних клішів - 5 проб / 5 досл.</p> | Лютий |
| | КДНЗ «Калинка» | вул. Паркова, 3а | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл</p> <p>Група:</p> <p>Визначення рівня освітленості – 5 проб / 5 досл.</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-</p> <p>10 проб/20 досл.</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій –</p> | Лютий |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| | | | <p>Визначення показників мікроклімату-5 вим/15 досл.</p> <p>Дезrozчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.</p> | <p>2 чол./6 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба/бдосл;</p> <p>Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб /20 досл.</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.</p> | |
| Петропавлівський р-н | Дитячий садок № 1 «Барвінок» комунальної власності загального розвитку | смт. Петропавлівка, вул. Миру, 73 | <p>Питна вода на фізико – хімічні показники</p> <p>Харчоблок- 1пр./5досл</p> <p>група - 1пр/5досл</p> <p>Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл</p> <p>Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл</p> <p>Дезrozчин на відповідність концентрації - 1пр/1 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.</p> <p>Повітря закритих</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр./20досл</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/бдосл</p> <p>Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5 проб/15 досл.</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> <p>Група:</p> <p>Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр./20досл</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/бдосл.</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань –</p> | Вересень |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|----------|
| | | | приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл | 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл. | |
| | Дитячий садок № 2 «Малятко» комунальної власності загального розвитку | смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 105 | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5дос група -1/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5дос Контроль показників мікроклімату -5вим / 15 досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл | Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники-1пр/бдосл . Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками-1пр/бдосл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл. | Вересень |
| | Дитячий садок № 3 «Тополька» | смт.Петропавлівка, вул. Миру 207 | Питна вода на фізико – хімічні | Харчоблок: змиви на визначення санітарно- | Вересень |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|----------|
| | комунальної власності загального розвитку | | <p>показники Харчблок-1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості-5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/15досл Дезrozчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл</p> | <p>показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр /20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/бдосл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/бдосл Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр / 20досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних клішів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.</p> | |
| | Дитячий садок № 4 «Сонечко» комунальної власності загального розвитку | смт.Залізничне, вул. Польова 29 | <p>Питна вода на фізико – хімічні показники показниками Харчблок-1пр/13досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості-2 вим/ 2 досл Контроль показників мікроклімату -2 вим/</p> | <p>Харчблок: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.</p> | вересень |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|-------|
| | | | 6 досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. | Група: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл. Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл. | |
| | Самарський ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» | с. Самарське вул. Осипенка ,2а | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 4вим/4досл Контроль показників мікроклімату -4вим/ 12 зам Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. | Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники-1пр / бдосл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5проб/15 досл. Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками-1пр/ бдосл | лютий |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | |
| ЗДО (ясла-садок) с.Хороше «Малятко» | с. Хороше вул. Широка 2а | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості-2вим/2досл Контроль показників мікроклімату -2вим/6 досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20пр Питна вода на мікробіологічні показники -1пр /бпр Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл. Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ бдосл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | березень | |
| ДНЗ с.Українське «Малятко» | с.Українське вул. Миру 14 | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості-4 вим/4 досл Контроль показників мікроклімату -4 вим/ | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20 досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/ бдосл Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – | Березень | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---------|
| | | | 12досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. | 1 чол./3 досл. Група: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники и-1пр/бдосл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | |
| КЗДО Васильківський д/с «Казка» | с. Васильківське вул. Молодіжна,4 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості-4 вим/4 досл Контроль показників мікроклімату -4 вим/12досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20 досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/5досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр\20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/5досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – | Жовтень |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------|
| | | | | 1 проба / 2 досл. | |
| | КЗДО Миколаївський д/с 1 «Сонечко» | с.Миколаївка, вул.Першотравнева 163 а | Питна вода на фізико – хімічні показники Локальна свердловина- 1пр/ 19досл Харчоблок- 1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл, Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.. Група- Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | листопад |
| | КЗДО Миколаївський д/с №2 «Берізка» | с.Миколаївка, вул. Водяна 47 а | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 13досл Локальна свердловина -1пр/ 19досл Контроль рівня освітленості-5пр/ 5досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.. Група- Змиви на визначення санітарно- | листопад |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------|
| | | | Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезrozчин на відповідність концентрації - 1пр/1вим Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. | показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | |
| КЗДО Миколаївський д/с № 3 «Малятко | с. Миколаївка, вул.Першотравнева 52 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свер-1пр/19 досл Контроль рівня освітленості-5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезrozчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.. Група- Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/3досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | листопад |
| ДНЗ №1 «Вишенька» | с.Дмитрівка, вул. Партизанська, 23 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні | листопад |

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|----------|
| | | | <p>Локальна свердловина - 1пр/19сл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -4 вим/ 12досл Дезrozчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.</p> | <p>показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних клішів - 5 проб / 5 досл.</p> | |
| | ДНЗ №2 «Ромашка» | с.Дмитрівка, вул.Академіка Сайгака, 76 | <p>Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13дос Локальна свердловина - 1пр/19сл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезrozчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл</p> | <p>Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних</p> | листопад |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|----------|
| | | | кліщів - 5 проб / 5 досл. | |
| Дошкільний заклад загального розвитку Брагинівський д/с «Колосок» | с.Богинівка вул.Шкільна, 51 | <p>Питна вода на фізико – хімічні показники</p> <p>Харчоблок-1пр/5досл</p> <p>Група-1пр/5досл</p> <p>Контроль рівня освітленості-5пр/5досл</p> <p>Контроль показників мікроклімату -5вим/15досл</p> <p>Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.</p> | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП) - 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/ бдосл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники група - 1пр/бдосл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | Березень |
| КЗДО Петрівський д/с «Веселка» | с.Петрівка, вул.Шевченка ,1а | <p>Питна вода на фізико – хімічні показники</p> <p>Харчоблок-1пр/13досл</p> <p>група -1пр/13досл</p> <p>Контроль рівня освітленості-2пр/ 4досл</p> <p>Контроль показників мікроклімату – 2вим/бдосл</p> <p>Дезрозчин на відповідність</p> | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/ 4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні | листопад |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|---------|
| | | | концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. | показники -1пр/ 4 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. | |
| Межівський район | 1.Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №1 «Сонечко» Межівської селищної ради | Смт Межова, п-т Незалежності 23 | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/ 6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби/9досл - дослідження змивів овочів на ієрсінії-5 проб/15 дослід. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> -питна вода на мікробіологічні показники-1проби 6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. <p>Територія:</p> <ul style="list-style-type: none"> виявлення збудників | жовтень |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | концентрації - 1проб/1дослід | паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід. | |
| 2.Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясл-садок №2 «Малятко» Межівської селищної ради | Смт. Межова, вул. Зоряна, 38 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. | Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проби/бдосл. - дослідження змивів овочів на ієрсінії-5 проб/15 дослід. | Жовтень | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|
| | <p>3. Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №3 «Барвінок» Межівської селищної ради</p> | <p>Смт Межова, вул. Московська, 19</p> | <p>Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл.</p> <p>Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації - 1 проба/1 дослід.</p> | <p>Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби/9 досл - дослідження змивів овочів на ієрсінії-5 проб/15 дослід.</p> <p>Група: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. - змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід.</p> <p>Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід.</p> | <p>Жовтень</p> |
|--|--|--|--|---|----------------|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---------|
| | 4. Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселівський ясла-садок «Вишенька» Межівської селищної ради | с. Веселе, вул Капустіна, 3 | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірювальних приладів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірювальних приладів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації - 1 проба/1 дослід. | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проба/3 досл. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. - змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. <p>Територія:</p> <ul style="list-style-type: none"> виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід. | Квітень |
|--|--|-----------------------------|--|---|---------|

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|---------|
| | 5. Комунальний заклад дошкільної освіти «Водолазький ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради | с. Водолазьке вул. Західна, 4 | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. - овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірювальних одиниць/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірювальних одиниць/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації - 1 проба/1 дослід. | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проба/3 досл. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. - змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. <p>Територія:</p> <ul style="list-style-type: none"> виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід. | Жовтень |
|--|---|-------------------------------|--|---|---------|

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---------|
| | 6. Комунальний заклад дошкільної освіти «Володимирівський ясла-садок «Капітошка» Межівської селищної ради | с. Володимирівка вул. Центральна, 18 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірюв/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірюв/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації - 1 проба/1 дослід | Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3 досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід. | Квітень |
| | 7. Комунальний заклад дошкільної освіти «Демуринський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради | Смт. Демурине, вул Привокзальна ,75 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 | Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- | Квітень |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|---------|
| | | | <p>проби/ 2 досл.</p> <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірювальних приладів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірювальних приладів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 дослід | <p>10 проб/20 дослід.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проба/3 досл</p> <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> -питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. <p>Територія:</p> <p>виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід.</p> | |
| 8. Сільський комунальний заклад освіти «Зорянський дошкільний навчальний заклад «Зернятко» (ясла-сад) | с. Зоряне, вул. Центральна, 25 | | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проби/6 досл | Жовтень |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|----------|
| | | | <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікролімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 дослід | <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. <p>Територія:</p> <ul style="list-style-type: none"> виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід. | |
| 9.Новопавлівський СКЗДНЗО «Віночок» | с. Новопавлівка вул. Садова, 22 | | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення | <p>Харчоблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл <p>Група:</p> <ul style="list-style-type: none"> -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 | Березень |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|----------|
| | | | <p>показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5 вимірів/5 дослід.</p> <p>- дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проба/1дослід</p> | <p>проб/20 дослід.</p> <p>- виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід.</p> <p>-змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід.</p> <p>Територія:</p> <p>виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід.</p> | |
| 10. Новопавлівський СКЗДНЗО «Малятко» | с. Новопавлівка пров. Запорізький, 1 | | <p>Харчоблок:</p> <p>- питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід.</p> <p>-овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл.</p> <p>Група:</p> <p>- питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід.</p> <p>- визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>- питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід.</p> <p>- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл</p> <p>Група:</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід.</p> <p>- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід.</p> <p>- виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід.</p> <p>-змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід.</p> | Березень |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | | вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проб/1 дослід | Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід. | |
| 11. Комунальний заклад дошкільної освіти «Новопідгороднянськ ий ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради | с.Новопідгоро днє, вул. Шевченка, 24а | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. - овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проб/1 дослід | Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3 досл | Жовтень | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---|---------|
| | 12.Сільський комунальний заклад освіти «Слов'янський дошкільний навчальний заклад № 1 «Веселка» (ясла-сад) | с. Слов'янка вул. Богуна,18 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. | Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проби/бдосл | Жовтень |
| | 13.Сільський комунальний заклад освіти «Слов'янський дошкільний навчальний заклад № | с. Слов'янка вул Б.Хмельницького,7 | Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірюв/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірюв/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації - 1проб/1дослід | Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід. | Жовтень |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---------|
| | 2 «Малятко» (яsla-сад) | | проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірювальних дослідів. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірювальних дослідів. - дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації - 1 проба/1 дослід | 10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проба/3 досл | |
| | 14. Комунальний заклад дошкільної освіти «Преображенський ясла-садок «Квіточка» Межівської селищної ради | с.Преображенка, вул. Центральна, 12 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. - овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: | Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. - змиви на алергенні кліщі- 5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід. | Квітень |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірюв/15 дослід. - визначення показників рівня освітленності-5 вимірюв/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 дослід | <ul style="list-style-type: none"> -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. <p>Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску - 1 проба/2 дослід.</p> | |
| 15. Комунальний заклад дошкільної освіти «Райпільський ясла-садок «Пролісок» Межівської селищної ради | с. Райполе, вул. Пушкіна, 19 | Харчблок: <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення | Харчблок: <ul style="list-style-type: none"> - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3 досл - дослідження змивів овочів на ієрсінії-5 проб/15 дослід. Група: <ul style="list-style-type: none"> -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 | Жовтень | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5 вимірів/5 дослід.</p> <p>- дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід</p> | <p>проб/20 дослід.</p> <p>- виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід.</p> <p>-змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід.</p> <p>Територія:</p> <p>виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Тематика моніторингового відвідування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| м. Першотравенськ | Загальноосвітня школа I-III ст. №1 | вул. Кобзаря, 10 | | <p>Харчоблок:</p> <p>- питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проб/14 досл.</p> <p>Класи:</p> <p>Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл.</p> <p>Визначення показників мікроклімату-10 вимірів/30 досл.</p> <p>Дезрозчин на</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл.</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 пр./12 досл;</p> <p>Обстеження</p> | Лютий |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--|--|---|----------|
| | | | відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл | персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. | | |
| | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 | вул. Ювілейна, 12 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2пр./14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10пр /10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вим/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. | Лютий | |
| | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 | вул. Горького, 15 | 1. Стан виконання протипедику льозних | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр./14 | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових | Листопад |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | заходів. | <p>досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10пр./10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вим./30 досл. Дезrozчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл</p> | <p>мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> | |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №4 | вул. Шахтарської Слави, 28 | 1. Стан виконання протипедикульозних заходів. | <p>Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр./ 14досл.</p> <p>Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/ 10досл. Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл. Дезrozчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів-</p> | <p>Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.</p> | Листопад | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|--|----------|
| | | | | 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проб/6 досл | Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5 проб/15 досл. | |
| | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 | вул. Гагаріна, 39 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр. /14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 пр/10 досл Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданий концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проб/6 досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники та після фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5 проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. | Листопад |
| | ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей» | вул. Шахтарської Слави, 16 | | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл. Класи: Визначення рівня | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- | Листопад |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| | | | | освітленості – 10 проб/10 досл Визначення показників мікроклімату-10вим/30 досл Дезrozчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на нітрати – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл | 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. | |
| Петропавлівський район | Петропавлівська ЗОШ I-III ст. № 1 | смт.Петропа влівка, вул.Шкільна, 11 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезrozчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проб/6 досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/бдосл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники(питний фонтанчик) – 1пр/бдосл | лютий |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|-------|
| | Опорний навчальний заклад Петропавлівська ЗОШ І-ІІІст № 2 | смт.Петропа влівка, вул.Соборна 23 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10пр/30досл Дезrozчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20 досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/6 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик – 1пр/6досл Змиви з овочів на наявність збудників ієрсініозів – 5проб/15 досл. | лютий |
| | філія Самарська ЗОШ І-ІІ ст. ОНЗ Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст.. | с.Самарське, вул.Шкільна 2 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості-10пр/ 10досл Контроль показників мікроклімату -10пр/ 30досл Дезrozчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10проб/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик - | Лютій |

| | | | | 2пр/ 2 досл.. | 1пр/бдосл | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------|--|
| Брагинівська ЗОШ І-ІІІ ст.. | с.Богинівка, вул.Шкільна, 1 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр\1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/6 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик -1пр/бдосл | березень | |
| Новоселівська ЗОШ 1-111ст. | с.Українське вул.Шкільна, 1 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10 проб/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники -- 1пр/бдосл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик – 1пр/ бдосл. | Березень | |
| філія | с.Васильківс | | Питна вода на фізико – | Харчоблок: | Жовтень | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|----------|
| | Васильківська ЗОШ 1-ІІ ст. КЗ Миколаївська ЗОШ І-ІІІст. | ьке, вул. Молодіжна, 2 | | хімічні показники Харчоблок-1пр/ 13досл Питний фонтанчик -1пр/ 13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр\1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. | Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/ 5досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники -и: питний фонтанчик – 1пр/5досл | |
| | Опорний навчальний заклад Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Дмитрівка, вул. Шкільна 30 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/ 1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20 досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні | Листопад |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|----------|
| | | | | показники Локальна свердловина – 1пр\4досл. | |
| КЗ Миколаївська ЗОШ 1-ІІІ ст. | с.Миколаївк а, вул.Свободн а,1а | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/ 19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим /30досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1кпр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл... | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр / 20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл | Листопад |
| Троїцький НВК | с.Троїцьке, вул.Шкільна, 12 | | Питна вода на фізико – хімічні показники: Харчоблок-1пр/19досл Питний фонтанчик – 1пр/13досл Група – 1пр/3досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл | грудень |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|---------|
| | | | | мікроклімату -10вим /30досл Дезrozчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл... | Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Питний фонтанчик- 1пр/4досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл | |
| Філія Лозівська ЗОШ 1-ІІ ст. ОНЗ Петропавловська ЗОШ І-ІІІст. | с. Лозове, вул. Центральна 70 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезrozчин на відповідність концентрації - 1кпр/1досл. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. | Грудень |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|---------|
| | | | | Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. | Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками: Локальна свердловина – 1пр/ 4досл | |
| Олександропільський НВК | с.Олександропіль, вул.Шкільна, 11 | | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл група-1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр/ 1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 3досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/ 4досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні | Жовтень |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------------------|--|
| | | | | | показники – 1пр/ 4досл | |
| Філія Петрівська ЗОШ І-ІІІст. К3 Миколаївська ЗОШ І-ІІІст. | с.Петрівка, вул. Центральна, 24 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/19досл Питний фонтанчик – 1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1кпр /1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. . | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20 досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/ 4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Питний фонтанчик – 1пр/4досл | Листопад | |
| Хорошівська ЗОШ 1-ІІІст | с.Хороше, вул. Центральна, 22 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/ 6досл Обстеження персоналу на кишкову групу | Березень | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|--|----------|
| | | | концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. . | інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик – 1пр/досл | |
| Філія Дмитрівська ЗОШ 1-11ст. ОНЗ Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Дмитрівка, вул.Вільна, 40 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр/ 1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. . | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл | Листопад |
| Філія Олефірівська ЗОШ 1-11ст. ОНЗ Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Олефірівка вул.Шевченк а 1 | 1. Стан виконання протипедику льозних заходів. | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості-10пр/ 10досл | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні | Листопад |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|----------|
| | | | | Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезrozчин на відповідність концентрації - 1кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. . | показники– 1пр/ 4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. 1пр/3досл Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл | |
| | Петропавлівське відділення Межівського ПТУ | смт.Петропавлівка, Вул.Садова 76 | | Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик -2пр/ 10 досл Гуртожиток – 1пр/ 5 досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10пр/30досл Дезrozчин на відповідність концентрації -1пр/1досл | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/бдосл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./ 3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик – 2пр/ 12досл гуртожиток – 1пр/ 6 досл. | Березень |
| Межівський район | 1. Сільський комунальний заклад освіти | с. Миронове пер. Шкільний,1; | | Харчоблок : Питна вода на фізико – хімічні показники -2 | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні | Вересень |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|----------|
| | «Миронівський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад» | | проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл. | показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність) | |
| | 2. Сільський комунальний заклад освіти «Маліївський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад» | с.Маліївське, вул. Набережна, 7 | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл. | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. | Вересень |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|----------|
| | | | <p>-визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл.</p> | <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | |
| 3. Комунальний заклад освіти «Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Межівської селищної ради | смт.Демурин е, вул. Травнева 2 | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.</p> <p>-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл.</p> <p>-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> <p>Кабінети:</p> <p>-визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл.</p> | <p>Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл.</p> <p>-змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/бдосл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | Квітень |
| 4. Комунальний заклад освіти Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня І- | смт. Межова ,вул. Сонячна, 8 | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл.</p> <p>-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1</p> | <p>Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>-змиви на визначення</p> | Вересень |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|----------|
| | ІІ ступенів - аграрний ліцей – інтернат» Межівської селищної ради. | | | проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність) | |
| | 5. Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Межівської селищної ради | смт. Межова ,вул. Учительська, 7; | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. | Вересень |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|----------|
| | | | рівня освітленності-5 проб/5 досл. | Питний режим (ємність) | |
| 6. Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Межівської селищної ради | смт. Межова ,вул. Спортивна, 33 | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл.</p> <p>-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл.</p> <p>-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> <p>Кабінети:</p> <p>-визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл.</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>-змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | Вересень |
| 7. Богданівська філія І ступеня – ЗДО КЗ «НОЗЗСО І-ІІІ ступеня Новопавлівської сільської ради | с.Богданівка, вул.Центральна, 5 | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл.</p> <p>-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл.</p> <p>-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>-змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.</p> | Квітень |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|----------------|
| | | | | <p>Кабінети:</p> <ul style="list-style-type: none"> -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проб/бдосл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | |
| | <p>8. Комунальний заклад освіти «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради</p> | <p>с. Веселе, вул. Капустіна, 6</p> | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/10 досл.</p> <p>-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл.</p> <p>-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> <p>Кабінети:</p> <ul style="list-style-type: none"> -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>-змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/бдосл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/бдосл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | <p>Квітень</p> |
| | <p>9. Комунальний заклад освіти</p> | <p>с. Володимирів</p> | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико –</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на</p> | <p>Квітень</p> |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|----------|
| | «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради | ка вул. Центральна , 22 | | хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність) | |
| | 10. Районний комунальний заклад освіти «Зорянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» | с. Зоряне, вул. Шкільна,16 | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 | Вересень |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|----------|
| | | | | Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | проб/бдосл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність) | |
| | 11. Комунальний заклад освіти «Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради | с. Іванівка, вул. Шкільна, 1 | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданий концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/бдосл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність) | Березень |
| | 12. Комунальний заклад освіти «Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» | с. Новогригорів ка вул. Центральна, 109 | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на | Вересень |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|----------|
| | Межівської селищної ради | | | <p>заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> <p>Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл.</p> | <p>визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проб/3 досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)</p> | |
| | 13. Комунальний заклад освіти «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Новопавлівської сільської ради | с. Новопавлівка вул. Сташкова, 23 | | <p>Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> <p>Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл.</p> | <p>Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/бдосл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4</p> | Березень |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------|
| | | | - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | досл. Питний режим (ємність) | |
| 14. Сільський комунальний заклад д освіти «Новопавлівська середня загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №2» | с. Новопавлівка а вул. Центральна, 44 | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/бдосл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність) | Березень |
| 15. Комунальний заклад освіти «Новопідгороднянська загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради | с. Новопідгороднє вул. Центральна, 23 | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 | Вересень |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------|
| | | | | | досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проб/бдосл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність) | |
| 16. Комунальний заклад освіти «Райпільська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської селищної ради | с. Райполе, вул. Центральна, 1 | | | Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/бдосл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність) | Вересень |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|---|----------|
| | 17. Районний комунальний заклад освіти «Слов'янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» | с. Слов'янка, вул. Шевченка, 18 | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.</p> <p>-дослідження дез.</p> <p>розвину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл.</p> <p>-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> <p>Кабінети:</p> <p>-визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл.</p> <p>- визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл.</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл.</p> <p>-змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | Вересень |
| | 18. Українська філія І ступеня» комунального закладу освіти «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Межівської селищної ради | с. Українка, вул. Осіння 35 | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.</p> <p>-дослідження дез.</p> <p>розвину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл.</p> <p>-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..</p> | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл.</p> <p>-змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл.</p> <p>-обстеження персоналу на</p> | Вересень |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-----------------|
| | | | | <p>Кабінети:</p> <ul style="list-style-type: none"> -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | <p>кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> | |
| | <p>19. ДПТНЗ «Межівське професійно-технічне училище»</p> | <p>смт.Межова, вул.Сонячна, 2</p> | | <p>Харчоблок :</p> <p>питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл.</p> <p>-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проба/1 досл.</p> <p>Кабінети:</p> <ul style="list-style-type: none"> -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленності-5 проб/5 досл. | <p>Харчоблок:</p> <p>питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>-обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проб/3досл.</p> <p>-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл.</p> <p>Питний режим (ємність)</p> <p>-обстеження підлітків на менінгіт 50 проб/50 досл.</p> <p>-обстеження підлітків на дифтерію 25 проб/50 досл.</p> | <p>Вересень</p> |

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|--|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| м. Першотравенськ | Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №1 | вул. Кобзаря, 10 | Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр. /14 досл. | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл. | Травень |
| | Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №2 | вул. Ювілейна, 12 | Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2пр/14 досл | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр./12 досл | Травень |
| | Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №3 | вул. Горького, 15 | Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр/14 досл | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру – 2 пр/12 досл. | Травень |
| | Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №4 | вул. Шахтарської Слави, 28 | Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр/14 досл. | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл. | Травень |
| | Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №5 | вул. Гагаріна, 39 | Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр. /14 досл. | Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл | Травень |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------|
| Петропавлівський район | Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ | | | | |
| | Петропавлівська ЗОШ 1-111ст. № 1 | смт.Петропавлівка, вул.Шкільна 11 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/ 5досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок-1пр/бдосл Питний фонтанчик-1пр/бдосл | Травень |
| | Опорний навчальний заклад Петропавлівська ЗОШ 1-111ст. №2 | смт.Петропавлівка, вул.Соборна 23 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/ бдосл Питний фонтанчик-1пр/ бдосл | Травень |
| | Філія Самарська ЗОШ 1-11ст.ОНЗ Петропавловська ЗОШ I-ІІІст. № 2 | с.Самарське, вул.Шкільна 2 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок-1пр/бдосл Питний фонтанчик-1пр/бдосл | Травень |
| | Брагинівська ЗОШ 1-111ст. | с.Богинівка, вул.Шкільна, 1 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/ 5досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/ бдосл Питний фонтанчик-1пр/ бдосл | Травень |
| | Новоселівська ЗОШ 1-111ст. | с.Українське, вул.Шкільна,1 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- | Травень |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---------|
| | | | Питний фонтанчик - 1пр/5досл | 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/ 6 досл | |
| | Філія Васильківська ЗОШ 1-11 ст. КЗ Миколаївська ЗОШ І- ІІІ ст.. | с.Васильківське, вул.Молодіжна, 2 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Питний фонтанчик- 1пр/4досл | Травень |
| | Опорний навчальний заклад Дмитрівська ЗОШ 1-111ст. | с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 30 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл | Травень |
| | КЗ Миколаївська ЗОШ 1-111ст. | с.Миколаївка, вул.Свободна, 1а | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл | Травень |
| | Троїцький НВК | с.Троїцьке, вул.Шкільна,13 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик- 1пр/5досл | Травень |
| | Філія Лозівська ЗОШ 1-Іст.ОНЗ | с. Лозове, вул. Центральна | питна вода на фізико – хімічні показники | Питна вода на мікробіологічні | Травень |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------|
| | Петропавлівська ЗОШ I-ІІІст. № 2 | 70 | Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл | показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл | |
| | Олександропільський НВК | с.Олександропіль вул.Шкільна, 13 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл | Травень |
| | Хорошівська ЗОШ 1-111ст. | с.Хороше, вул. Центральна,2 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/6досл | Травень |
| | Філія Петрівська ЗОШ I-ІІІст. КЗ Миколаївська ЗОШ I-ІІІст. | с.Петрівка, вул.Центральна 24 | Визначення безпечності та якості питної води за фізико-хімічними показниками Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Питний фонтанчик - 1пр/4досл | Травень |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|---|---------|
| | Філія Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст. ОНЗ Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Дмитрівка вул.Вільна, 40 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок-1пр/4досл Локальна свердловина-1пр/4досл | Травень |
| | Філія Олефірівська ЗОШ І-ІІІст. ОНЗ Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст. | .с.Олефірівка, вул. Шевченка, 1 | питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл | Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок-1пр/4досл Локальна свердловина-1пр/4досл | Травень |
| Межівський район | 1. Пришкільний табір з денним перебуванням «Соняшик» КЗО Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Межівської селищної ради | смт. Межова вул. Учительська, 7 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6досл. | Травень |
| | 2. Пришкільний табір з денним перебуванням «Світанок» КЗО «Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ст – аграрний ліцей-інтернат» Межівської селищної ради | смт. Межова вул. Сонячна, 8 тел. | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6досл. | Травень |
| | 3. Пришкільний табір з денним перебуванням | с. Іванівна вул. Шкільна, 1 | Харчоблок: - питна вода на | Питна вода на мікробіологічні | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------|
| | «Юність» КЗО Іванівська загальноосвітня школа I-III ст. Межівської селищної ради | | фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | Травень |
| | 4. Пришкільний табір з денним перебуванням «Лідер» КЗ «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ст. Новопавлівської сільської ради» | с. Новопавлівка вул. Сташкова,29 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | Травень |
| | 5. Пришкільний табір з денним перебуванням «Паралель-48» КЗ «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ст. Новопавлівської сільської ради» | с. Новопавлівка вул. Сташкова,29 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | Травень |
| | 6. Пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка» РКЗО «Слов'янська середня загальноосвітня школа I-III ст.» | с. Слов'янка вул. Шевченка,18 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | Травень |
| | 7. Пришкільний табір з денним перебуванням «Пролісок» КЗО | с. Володимирівка вул. Центральна,22 | Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні | Питна вода на мікробіологічні показники -- | Травень |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------|
| | Володимирівська загальноосвітня школа I-ІІІ ст. Межівської селищної ради | | показники -2 проби/25 досл. | харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | |
| | 8. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» КЗО Веселівська загальноосвітня школа I-ІІІ ст. Межівської селищної ради | с. Веселе вул. Капустіна, 6 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6 досл. | Травень |
| | 9. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» СКЗО «Новопавлівська СЗШ I- ІІІ ст. № 2 | с. Новопавлівка вул. Центральна 44 | Харчоблок- питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | Травень |
| | 10. Пришкільний табір з денним перебуванням «Горицвіт» КЗО Новопідгороднянська загальноосвітня школа I-ІІІ ст. Межівської селищної ради | с. Новопідгороднє вул. Центральна, 23 тел. 96-2-83 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл. | Травень |
| | 11. Пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка» » КЗО Райпільська загальноосвітня школа | с. Райполе вул. Центральна, 2 | Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4 досл. | Травень |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|---------|
| | I-III ст. Межівської селищної ради | | | -питний режим (ємність) 1проба/4досл. | |
| | 12. Пришкільний табір з денним перебуванням «Світанок» КЗО Межівська загальноосвітня школа I-III ст.№2 Межівської селищної ради | сmt. Межова вул. Спортивна, | Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/6досл. -питний режим (ємність) 1проба/6 досл. | Травень |
| | 13. Пришкільний табір з денним перебуванням «Посмішка» РКЗО «Зорянська СЗШ I-III ст. | с. Зоряне вул. Шкільна,16 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл. | Травень |
| | 14. Пришкільний табір з денним перебуванням «Перлина» » КЗО Демуринська загальноосвітня школа I-II ст. Межівської селищної ради | сmt. Демурине вул. Травнева, 2 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4досл. | Травень |
| | 15. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» КЗО Новогригорівська загальноосвітня школа I-III ст. Межівської | с.Новогригорівка вул. Центральна, 56 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим | Травень |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---|---------|
| | селищної ради 16.Пришкільний табір з денним перебуванням «Ромашка» СКЗО «Богданівський НВК «ЗНЗ І ст. ДНЗ» | с.Богданівка вул.Центральна 5 | Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл | (ємність) 1 проба/4 досл. Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6 досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6 досл. | Травень |
|--|---|----------------------------------|---|---|---------|

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|--|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| м. Першотравенськ | КЗО «Першотравенський багатопрофільний навчально – реабілітаційний центр «Берегиня» Дніпропетровської обласної ради» | вул. Шкільна, 12 | Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру – 2 проби/14 досл. | Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні | Березень |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Кабінети:</p> <p>Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл</p> <p>Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл</p> <p>Дезrozчин на відповідність заданий концентрації – 2 проби/2 досл.</p> <p>Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.</p> <p>Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл,</p> <p>Окиснюваність- бпроб/бдосліджень</p> | <p>показники до та після фільтру – 2 пр./12досл;</p> <p>Дослідження змивів з овочів на наявність збудників ієрсініозів- 5пр/15досл</p> <p>Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол. / 6 досл.</p> <p>Учбовий корпус:</p> <p>Питна вода на мікробіологічні показники– 1 проба/бдосл</p> <p>Гуртожиток:</p> <p>Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл.</p> <p>Змиви на наявність алергенних кліщів - 10 проб / 10 досл.</p> <p>Територія:</p> <p>Дослідження ґрунту на санітарно – мікробіологічні показники – 2 проби /6 досл.</p> | |
|--|--|--|--|--|

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

| Адмінтериторія | Найменування водопровода | Місце відбору | Кількість досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|------------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| м. Першотравенськ | Водогін «Дніпро - Західний Донбас» | Майданчик №10 | Питна вода на фізико – хімічні показники – перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел 1 проба /9 досл. | | Січень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба / 9 досл. | | Лютий |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проби /29 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5 досл. | березень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проби/29 досл. | | квітень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл. | | травень |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------|
| | . | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 20 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5 досл | червень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проби/ 29 досл. | | липень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з по 1 проба/ 9 досл. | | серпень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники показниками перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5 досл. | Вересень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл. | | Жовтень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 20 досл. | Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5 досл. | Листопад |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|---|--|--|
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл. | | Грудень |
| Петропавлівський –н | Петропавлівський водопровід | Кран на ВНС | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл | Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел 1пр/ 5 досл - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл | лютий квітень липень жовтень |
| | Брагинівський водопровід | Кран на ВНС | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр / 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл | Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл | січень квітень серпень листопад |
| | Хорошівський водопровід | Кран на ВНС | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1п/ 9досл | Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл | березень червень вересень грудень |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|
| | Український водопровід | Кран на ВНС | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19 досл 1пр/ 9 досл 1пр/ 9 досл 1пр/ 9 досл | Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл | Січень Травень Липень Жовтень |
| Межівський район | КП «Межівський комунсервіс» | с. Тараківка, головна споруда II підйому | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1 проба/15 досл. | -питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел – 1 проба/5 досл. | лютий |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1 проба/15 досл. | -питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл. | травень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1 проба/15 досл. | -питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл. | Серпень |
| | | | Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1 проба/15 досл. | -питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл. | Листопад |

Моніторингові дослідження проб ґрунту

| Адмінтериторія | Місце відбору | Кількість досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|
| | | Фізико-хімічні | Мікробіологічні | |
| м. Першотравенськ | вул. Кобзаря, 15а | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників | Травень |

| | | | |
|----------------------|--|--|---------|
| | | стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1пр./Здосл. | |
| вул. Кобзаря, 22 | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./З досл. | Червень |
| вул. Молодіжна, 55 | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./З досл. | Липень |
| вул. Молодіжна, 63 | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./Здосл. | Липень |
| вул. Чайковського, 3 | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./З досл. | Липень |
| Парк «Веселка» | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./З досл. | Серпень |
| вул. Горького, 9 | | Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./З досл. | Серпень |

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

| Адмінтериторія | Місце відбору проб | Кількість досліджень | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|---|---|-----------------------------|
| м. Першотравенськ | Дитячий майданчик за адресою вул. Шкільна, 18 | Визначення гама - фону : 5 вим./5 досл. 1200 на рік | Щоденно |
| м. Першотравенськ | Селітебна територія | Атмосферного повітря -144 проб/ 144 досл | Березень – квітень, |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | м.Першотравенськ, точки визначаються в залежності від напрямлення вітру | | жовтень – листопад |
| | Автомагістраль по -вул. Горького, 1; -район автостанції; - стоянка автотранспорту біля АТБ; -м-н «Південний» (стоянка таксі) | Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях міста -48 проб/ 48 досл. | Лютий ,Квітень, липень, жовтень |
| | Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,54 | Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл. | Березень –червень Вересень - жовтень |
| | Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,163 | Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл. | |
| | Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,будинок культури | Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл. | |

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

| Адмінтериторія | Місце відбору | Кількість досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|------------------|---------------|----------------------|------------------|--|
| | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| Межівський район | р. Вовча | 4 проби/40 досл. | 18 проб/90 досл. | червень липень серпень вересень |

Моніторингові дослідження стічної води на віброфлору

| № з/п | Район | Кількість проб/дослідень | Терміни відбору проб | Періодичність |
|----------|---|--------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | м. Першотравенськ: Інфекційне відділення КП «Першотравенська ЦМЛ» ДОР», вул. Шахтарської Слави, 1. | 18 проб / 36 досл. | 03.06.- 30.09. | 1 раз на тиждень |
| 2 | м. Першотравенськ: Дільниця «Очисні споруди» Першотравенського МЖКП, с. Миколаївка, вул. Зелена, 1. | 9 проб / 18 досл. | 03.06.- 30.09. | 2 рази в місяць |

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віброфлору

| № з/п | Район | Кількість проб | Терміни відбору проб | Періодичність |
|----------|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Межівський район р. Вовча | 18 проб/36 досл. | 03.06.- 30.09. | 1 раз на тиждень |

Моніторингові дослідження води стічної на віброфлору

| № з/п | Район | Кількість проб | Терміни відбору проб | Періодичність |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | КП «Межівський комунсервіс» очисні | 9 проб/18 досл. | 03.06.- 30.09. | 1 раз на 2 тижні протягом 4-х місяців |

Моніторингові дослідження води відкритих водойм у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на віброфлору

| № з/п | Район | Кількість проб | Термін доставки проб | Періодичність |
|----------|-------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|---------------|-------------|--------------|
| 1. | м. Першотравенськ: Інфекційне відділення КП «Першотравенська ЦМЛ» ДОР», вул. Шахтарської Слави, 1. | 1 проба/2досл | 31.08-03.09 | 1 раз на рік |
| 2. | Межівський р-н, р. Вовча | 2 проби/4досл | 31.08-03.09 | 1 раз на рік |
| 3 | КП «Межівський комунсервіс» очисні | 1 проба/2досл | 31.08-03.09 | 1 раз на рік |

План - графік доставки зразків поживних середовищ (лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

| № з/п | Район | Кількість проб | Терміни доставки для перевірки на ростові та інтегруючі властивості | Періодичність |
|-------|--|----------------|---|---------------|
| 1. | ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» | 2 | 24.02-27.02. | 1 раз на рік |

План-графік доставки зразків матеріалу для досліджень на туляремію у 2020 році.

| № з/п | Назва ВСП (місце відбору)* | Субстрати соломи зі скирт/ кількість проб | Вода відкритих водоймищ/ кількість проб | Термін доставки | Кратність |
|-------|---|--|--|-----------------|--------------|
| 1. | ВСП «Першотравенський міськрайонний ВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» (Петропавлівський район) | 2 | 2 | 18.02-15.03 | 1 раз на рік |

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для дослідження на туляремію та кліштові бореліози (хвороба Лайма) у 2020 році.**

| № з/п | Назва ВСП (місце відбору) | Кліщі | | Термін доставки | Кратність |
|----------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| | | на туляремію | на кліштовий бореліоз | | |
| 1. | ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» | 25 | 25 | 01.04- 20.05 | 1 раз на рік |

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для дослідження на лептоспіроз у 2020 році**

| № з/п | Назва ВСП | Кількість гризунів (річний план) | Термін доставки | Кратність |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. | ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» | 25 | лютий - листопад 2020 р. | щомісячно |

Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних та паразитарних захворювань на 2020 рік

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення», наказу МОЗ України від 12.09.2013 №798 «Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 (ДПВ 1) в країні», згідно наказу від 28.10.2015 №178 «Про удосконалення епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. поліомієлітом, та запобігання поширенню циркулюючих вакциноспоріднених поліовірусів», наказу МОЗ України від 30.05.2007 №284 Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів»

| № з/п | Райони (міста) | Вода поверхневих водойм | | Стічна вода | | | | Примітка |
|-------|------------------|-------------------------|----------|-----------------|---|---|--|--|
| | | Термін доставки | № створу | Термін доставки | Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб | З колектора інфекц. відділення (до хлорув.) | З колектора дитячого дошкільного закладу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | м.Першотравенськ | - | - | щомісячно | 12 проб | 12 проб | - | Дільниця «Очисні споруди» Першотравенсько го МЖКП; КНП «Першотравенська міська лікарня» ПМР, інфекційне відділення |
| 2 | Межівський район | - | - | щомісячно | 12 проб | - | - | Очисні споруди ДОКП «Межівський комунсервіс» |

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» та наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»

| № з/п | Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ | Термін доставки | Кількість осіб/досліджень | Матеріал для дослідження |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | м. Первотравенськ/ КНП «Первотравенська міська лікарня» ПМР | щорічно | 15 | *Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ |

Моніторингові паразитологічні та ентомологічні дослідження проб

*Згідно наказу МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», наказу МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 4.2-180-2012 «Методичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

| № з/п | Найменування досліджень | ВСП Первотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України», кількість досліджень | | | | |
|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| | | I квартал 2020 | II квартал 2020 | III квартал 2020 | IV квартал 2020 | Всього |
| 1. | Вода питна | | | | | |
| | колодязна | | | | | |
| | водойм | | | | | |
| | стічна | | | | | |
| 2. | Грунт, пісок | | | | | |
| 3. | Садовина, городина | | | | | |
| 4. | Змиви | | | | | |
| 5. | Препарати крові | | | | | |
| 6. | Алергенні кліщі | | | | | |
| Всього: | | | | | | |

* - дослідження проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»