Погоджено:
Міський голова м.Синельникове
Зражевський Д.І.

**План моніторингових досліджень, що проводяться**
**ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**
**м. Синельникове у 2020 році**

**Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Тематика моніторингового відвідування (візиту) | Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість проб | | Терміни проведення (місяць) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Фізико-хімічні досліджень | Мікробіологічні дослідження | |
| м.Синельникове | КНП «Синельниківський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради: Амбулаторія №1,№2,№3 | юридична адреса: м.Синельникове, вул. Виконко-мівська, 32 | 1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ<br>2.Стан готовності до роботи в умовах виникнення карантинних захворювань.<br>3.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів.<br>4. Стан дотримання вимог безпечної імунізації | 1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептиках – 3;<br>2. Дослідження метеофакторів – 18;<br>3.Дослідження освітлюваності-6;<br>4.Вода на хім. показники - 3 (33 досліджень) | 1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми -30 (90 досліджень );<br>2.Дослідження хірургічного, перев'язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 6 (12 досліджень );<br>3.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації – 6 ( 6 досліджень );<br>4. Дослідження чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків<br>5.Вода на мікробіоло-гічні показники-3 (15 досліджень); | червень |

**Примітка: тематика моніторингових відвідувань може змінюватись в залежності від ситуації на території**

**Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах**

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| Синельниківський район | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад №2 «Ластівка» | м. Синельникове вул.Величая,75 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10 ;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації – 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | квітень |
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад №3 «Сонечко» | м. Синельникове, вул. Богми,5 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рід кому милі , антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | квітень |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад №4 «Лелека» | м. Синельникове, вул.Армійська,23 | 1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | квітень |
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад №5 «Вербиченька» | м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 100 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 16 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 8 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | квітень |
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад №8 «Лісова казка» | м. Синельникове, вул. Горького,68 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1; | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні | квітень |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | показники - 1 (5досліджень) | |
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад № 10 «Оленка» | м. Синельникове, вул. Миру,25 | 1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах , рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад № 11 «Дружба» комбінованого типу | м. Синельникове, вул. Ковпака,1 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 18 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 9 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комунальний заклад освіти дитячий дошкільний заклад №12 «Журавлик» комбінованого типу | м. Синельникове, вул. Миру,5 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 18 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 9 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |

**Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах**

| **Адмінтериторія** | **Найменування закладу** | **Адреса, місце розташування** | **Кількість лабораторних та інструментальних досліджень** | | **Терміни проведення (місяць)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Фізико-хімічні** | **мікробіологічні** | |
| **м. Синельникове** | Комунальний заклад освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | м.Синельникове вул. Музична,27 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комунальний заклад освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | м. Синельникове, вул.. Миру,13 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |
| | Комунальний заклад освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | м. Синельникове, вул.. Перемоги,1 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |
| | Комунальний заклад освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | м. Синельникове вул.Музейна,29-а | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ; | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2. Дезрозчини, антисептики на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | | |
| | Комунальний заклад освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 | м. Синельникове вул.. Козацька,44 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 10;<br>2.Дезрозчини, антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації - 3;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |
| | Комунальний заклад освіти Синельниківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Синельниківської міської ради | м. Синельникове вул. В.Афганців,5 | 1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1;<br>2. Дослідження продуктів харчування на якість термообробки -1;<br>3. Дослідження метеофакторів – 12 ;<br>4. Дослідження освітлюваності – 6 ;<br>5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3;<br>6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3;<br>7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 20;<br>2.Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації - 6;<br>3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | листопад |

**Моніторингові дослідження у пришкільних таборах**

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень | | Терміни проведення (місяць) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фізико-хімічні | мікробіологічні | |
| **м. Синельникове** | Пришкільний табір відпочинку на базі Комунального закладу освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 | м. Синельникове, вул. Миру,13 | Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 5; 2.Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | червень |
| **м. Синельникове** | Пришкільний табір відпочинку Синельниківського Центру дитячої творчості Синельниківської міської ради на базі Комунального закладу освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | м. Синельникове, вул.Виконкомівська, 30 | Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 5; 2.Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | червень |
| **м. Синельникове** | Пришкільний табір відпочинку ДЮСШ Синельниківської міської ради на базі Комунального закладу освіти Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 | м. Синельникове, вул. Каштанова, 27а | Вода на хім. показники-1 (11 досліджень) | 1.Змиви на БГКП- 5; 2.Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень) | червень |

**Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на вібріофлору у Синельниківському районі на 2020 рік**

| № п/п | Район | Кількість проб | Терміни відбору проб | Періодичність |
|---|---|---|---|---|
| | ВСП «Синельниківський районний ВЛД» | 9 | з 02.06 по 30.09 | 1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців |

Наказ МОЗ України №167 від 30.05.1997р. «Про удосконалення противохолерних заходів в Україні», Наказ МОЗ України №188 від 17.05.2001р. «Про зміни обсягу досліджень на холеру»

**План-графік**
**доставки проб води до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі**

| № з/п | Назва ВСП | Кількість проб | Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі | Періодичність |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Синельниківський районний ВЛД | 1 | 07.09-10.09 | 1 раз на рік |

Наказ МОЗ України №167 від 30.05.1997р. «Про удосконалення противохолерних заходів в Україні», Наказ МОЗ України №188 від 17.05.2001р. «Про зміни обсягу досліджень на холеру»

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

| № з/п | Райони (міста) | Вода поверхневих водойм | | Стічна вода | | | | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Термін доставки | № створу | Термін доставки | Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб | 3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.) | 3 колектора дитячого дошкільного закладу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Синельниківський район * | лютий квітень липень жовтень | *створ №6* с. Василівка | щомісячно | 12 проб / 24 дослідження | - | - | Очисні споруди м.Синельникове |

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

**Моніторингові дослідження по паразитології (щоквартально)**

| № п/п | Найменування проб | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вода питна | Вода колодязна | Вода водойм | Вода стічна | Грунт, пісок | Садовина,ого родина | змиви | Преп..крові | Алерг.кліщі |
| Кільк. проб | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 30 | 10 | 10 |

*дослідження проводяться в паразитологічній лабораторії ОЛЦ

**Моніторингові дослідження атмосферного повітря**

| Адмінтериторія | Найменування закладу | Адреса, місце розташування | Тематика моніторингового відвідування | Перелік лабораторних показників, кількість проб | Терміни проведення (місяць) |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | ТОВ «Укрнафта» | м. Синельникове, вул. Садова, 106 | Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин | Оксид вуглецю, діоксид азоту | квітень |
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | ТОВ «Нефтек» АЗС № 14 | м. Синельникове, вул. Ватутіна, 21г | Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин | Оксид вуглецю, діоксид азоту | квітень |
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | АЗС 03/18 | м. Синельникове, вул. 95-го Погранотряду | Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин | Оксид вуглецю, діоксид азоту | травень |
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | СМКП «Водоканал» | м. Синельникове, вул. Богми | Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин | Оксид вуглецю, діоксид азоту | травень |
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | ТОВ «АТП 11215» | м. Синельникове, вул. Довженко, 103 | Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин | Оксид вуглецю, діоксид азоту | серпень |
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | ВСП «Синельниківський РВЛД» | м. Синельникове, вул. Довженко, 21 лабораторія ВСП | Вимірювання γ-фону атмосферного повітря | γ-фон - 1200 вимірювань | Щоденно п'ятикратно |
| ВСП «Синельниківський РВЛД» | Забудова у місці впливу | Автомагістраль «Дніпро-Мелітополь» | Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин | Оксид вуглецю, діоксид азоту | вересень |

**Завідувач ВСП «Синельниківський РВЛД**
**ДУ «Дніпропетровський обласний**
**лабораторний центр МОЗ України»** _____ **І. Ю. Голодюк**

ЄДРПОУ 38529355