Погоджую:
Голова Синельниківської районної
державної адміністрації

Ткачов С.В._____

План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
у Синельниківському районі 2020 році

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування (візиту)	Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість проб		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні досліджень	Мікробіологічні дослідження	
Синельниківський район	КЗ «Обласний госпіталь для ветеранів війни»	сел. Роздори, вул. Виконкомівська,7	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів.	1:Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептиках – 2; 2.Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності- 6; 4- вода на хім показники-1 (11 досліджень)	1. Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 20 (60 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев`язувального матеріалу,інструментарію на стерильність – 5 (10 досліджень); 3.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації – 6 (6 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків 5.Вода на мікробіологічні показники-1(5досліджень);	Березень
Синельниківський район	КНП «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги	Юридична адреса: м. Синельникове, вул. Гоголя,19	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан готовності до роботи в умовах			

	«Синельниківської рай.ради»:		карантинних захворювань. 3.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 4. Стан дотримання вимог безпечної імунізації			
Синельниківсь-кий район	Лікувально-профілактичні заклади Славгородської амбулаторії ЗПСМ	сел. Славгород, вул. Космонавтів, 33	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан готовності до роботи в умовах виникнення карантинних захворювань. 3.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 4. Стан дотримання вимог безпечної імунізації	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептик ках – 2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4.Вода на хім. показники-1(11 досліджень)	1. Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми – 30 (150 досліджень); 2. Дослідження хірургічного, перев'язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 9 (18 дослідження); 3.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації 9 (9досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків 5. Вода на мікробіологічні показники-2 (10 досліджень);	Липень
	Лікувально-профілактичні заклади Роздорської амбулаторії ЗПСМ	с. Роздори, вул. Виконкомівська, 9	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан готовності до роботи в умовах виникнення карантинних захворювань. 3. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисепти ках –2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4.Вода на хім. показники- 1 (11	1. Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 30 (90 досліджень); 2. Дослідженняхірургічного, перев'язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 3(9 досл.); 3. Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації – 8 (12досліджень); 4. Дослідження чутливості	Березень

			заходів. 4.Стан дотримання вимог безпечної імунізації	досліджень)	виділеної мікрофлори до антибіотиків; 5.Вода на мікробіологічні показники-2 (15 досліджень);	
	Лікувально-профілактичні заклади Кислянської амбулаторії ЗПСМ	с. Кислянка, вул. Виконкомівська, 2	1. Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан готовності до роботи в умовах виникнення карантинних захворювань. 3. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 4. Стан дотримання вимог безпечної імунізації	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептках – 2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3. Дослідження освітлюваності - 3; 4.Вода на хім. показники - 3 (33 дослідження)	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 30 (90 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев'язувального матеріалу, інструментарію на стерильність –3 (6 досліджень); 3.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації – 8 (8 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків; 5.Вода на мікробіологічні показники-2 (10 досліджень)	Червень
	Лікувально-профілактичні заклади Майської амбулаторії ЗПСМ	с. Майське, пров. Ялинковий, 3	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан готовності до роботи в умовах виникнення карантинних захворювань. 3.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 4Стан дотримання вимог безпечної	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептик ках – 2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4.Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 10 (30 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев'язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 2 (4дослідження); 3.Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації – 2 (2 дослідження); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків 5.Вода на мікробіологічні показники-1 (5 досліджень);	Жовтень

			імунізації 5.Стан підготовки до роботи в умовах підвищення рівня захворюваності ГРВІ			
	Лікувально-профілактичні заклади Раївської амбулаторії ЗПСМ	с. Раївка вул. Квітнева,15а	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан готовності до роботи в умовах виникнення карантинних захворювань. 3.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 4. Стан дотримання вимог безпечної імунізації	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисепти ках – 2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4.Вода на хім. показники - 1 (11 досліджень)	1. Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 15 (45 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев`язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 3 (6 досліджень); 3.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації –6 (9 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків 5.Вода на мікробіологічні показники - 2 (10 досліджень);	листопад
	Зайцівська амбулаторія ЗПСМ	с. Зайцеве, вул. Колгоспна 2	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 3. Стан дотримання вимог безпечної імунізації 4. Стан готовності до роботи в умовах підвищення рівня захворюваності ГРВІ	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках-2; 2.Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4.Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 10 (30 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев`язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 3 (6 досліджень); 3.Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації – 3 (3 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків; 5.Вода на мікробіоло-гічні показники-1 (5 досліджень);	квітень

	Лікувально-профілактичні заклади Варварівської амбулаторії ЗПСМ	с. Варварівка вул.Ювілейна,39	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 3. Стан дотримання вимог безпечної імунізації 4. Стан підготовки до роботи в умовах підвищення рівня захворюваності ГРВІ	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисепти ках – 2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 25 (75досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев`язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 4 (8досліджень); 3.Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації – 8 (8 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків 5.Вода на мікробіоло-гічні показники-2 (10 досліджень);	вересень
	Лікувально-профілактичні заклади Лубянської амбулаторії ЗПСМ	Луб`янка, вул. Леніна,86	1.Стан впровадження інфекційного контролю по туберкульозу в ЛПЗ 2.Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів. 3. Стан дотримання вимог безпечної імунізації 4. Стан підготовки до роботи в умовах підвищення рівня захворюваності ГРВІ	1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептиках – 2; 2. Дослідження метеофакторів – 6; 3.Дослідження освітлюваності-3; 4.Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 20 (60осліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев`язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 3 (6 досліджень); 3.Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації – 3 (3 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків) 5.Вода на мікробіологічні показники-2(10досліджень);	лютий
	Шахтарська амбулаторія ЗПСМ	сел. Шахтарське вул. Миру, 21		1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 15 (45 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев`язувального матеріалу	

				антисептиках – 2; 2. Дослідження метеофакторів-6 3.Дослідження освітлюваності-3 4. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	інструментарію на стерильність – 2 (6 досліджень); 3.Дезрозчини,антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації – 3(6досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків 5.Вода на мікробіологічні показники-1 (5 досліджень);	
	Первомайська амбулаторія ЗПСМ	селище Первомайське, вул.50 років Жовтня, 52		1.Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі антисептиках – 2; 2. Дослідження метеофакторів-6 3.Дослідження освітлюваності-3 4. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	1.Змиви на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми - 15 (45 досліджень); 2.Дослідження хірургічного, перев'язувального матеріалу, інструментарію на стерильність – 3 (6 досліджень); 3.Дезрозчини,антисептики на ступінь мікробної контамінації – 3 (3 досліджень); 4. Дослідження чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків 5.Вода на мікробіологічні показники-1 (5 досліджень);	

Примітка: тематика моніторингових відвідувань може змінюватись в залежності від ситуації на території

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
Синельниківський р-н	Комунальний опорний заклад Раївський навчально виховний комплекс- І-	Синельниківський р-н с. Раївка вул. Таланова,7	1. Визначення активності діючої речовини в дезрозчинах, рідкому милі, антисептиках – 1; 2. Дослідження продуктів	1.Змиви на БГКП- 10; 2.Дезрозчини, антисепти-ки на ступінь мікробної контамінації - 3;	вересень

План-графік
проведення епізоотологічного дослідження території області на зооантропонозні інфекції

№ з/п	Територія (ВСП)	Термін виконання	Виконавець	Кратність
1.	Синельниківський районний ВЛД (Синельниківський район)	квітень-травень вересень-жовтень	Зоогрупа лабораторії ОНІ	2 рази на рік

*- організувати транспортне питання та умови перебування зоогрупи на території.

Наказ МОЗ України №342 від 23.07.2003р. «Про заходи щодо профілактики захворювань на туляремію»; Наказ МОЗ України №218 від 16.05.2005р.» Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні»; Постанова №39 від 11.12.2002р. про затвердження методичних вказівок «Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу»; МР «Клініка, епідеміологія, профілактика та лабораторна діагностика ієрсиніозів», 1984р.

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз

№ з/п	Назва ВСП	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
1.	Синельниківський районний ВЛД	25	Січень - жовтень	Щомісячно

Постанова №39 від 11.12.2002р. про затвердження методичних вказівок «Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу»

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ з/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	З колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	З колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Синельниківський район *	лютий квітень липень жовтень	*створ №6* с. Василівка	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	-	-	Очисні споруди м.Синельникове

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

	III ступенів (дитячий садок) Раївської сільської ради		харчування на якість термообробки -1; 3. Дослідження метеофакторів – 12 ; 4. Дослідження освітлюваності – 6 ; 5. Дослідження повітря закритих приміщень на формальдегід – 3; 6. Дослідження повітря закритих приміщень на фенол – 3; 7. Вода на хім. показники-1 (11 досліджень)	3. Вода на мікробіологічні показники - 1 (5досліджень)	

Вивчення циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій

№ п/п	Вивчаємі інфекції	Місце відбору	кількість	Термін обстеження
1	дифтерія	Раївський НВК(школярі)	50	листопад
2	менінгокок	Раївський НВК (школярі)	50	березень

План-графік доставки зразків поживних середовищ
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
	ВСП «Синельниківський районний ВЛД»	2	24.02-27.02	1раз на рік

Наказ МОЗ України №167 від 30.05.1997р. «Про удосконалення противохолерних заходів в Україні»

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма)

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
	Синельниківський районний ВЛД	25	25	01.04-25.05	

Наказ МОЗ України №342 від 23.07.2003р. «Про заходи щодо профілактики захворювань на туляремію»;
Наказ МОЗ України №218 від 16.05.2005р. «Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні»

Моніторингові дослідження по паразитології (щоквартально)

№ п/п	Найменування проб								
	Вода питна	Вода колодязна	Вода водойм	Вода стічна	Грунт, пісок	Садовина,ого родина	змиви	Преп..крові	Алерг.кліщі
Кільк. проб	2	3	1	1	3	13	30	10	10

*дослідження проводяться в паразитологічній лабораторії ОЛЦ

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
ВСП «Синельниківський РВЛД»	Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» 44 52551, Дніпропетровська обл., Синельниківський район с. Воронове вул. Дніпровська, 28. Площадка №1	*Кольоровість-1, каламутність-1, запах-1*	Визначення загального мікробного числа при 37°С-1; Визначення загального мікробного числа при 22°С-1; Визначення індексу ЛКП – 1; Визначення колі-фагів-1; Визначення бактерій групи ентерококів-1; Виявлення патогенних ентеробактерії, в т.ч. Salmonella - 1	Жовтень

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на радіологічні та токсикологічні показники

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Радіологічні дослідження	Токсикологічні дослідження	
ВСП «Синельниківський РВЛД»	Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» 44 52551, Дніпропетровська обл., Синельниківський район с. Воронове вул. Дніпровська, 28. Майданчики №2,2а,3	5 проб (РЧВ №2, 2а,3) р. Дніпро вода поверхнева та глибинна по 2,0л	2 проба р. Дніпро вода поверхнева та глибинна	лютий квітень липень жовтень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Перелік лабораторних показників, кількість проб	Терміни проведення (місяць)
ВСП «Синельниківський РВЛД»	ТОВ «Укрнафта»	м. Синельникове, вул. Садова, 106	Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	Оксид вуглецю, діоксид азоту	квітень
ВСП «Синельниківський РВЛД»	ТОВ «Нефтек» АЗС № 14	м. Синельникове, вул. Ватутіна, 21г	Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	Оксид вуглецю, діоксид азоту	квітень
ВСП «Синельниківський РВЛД»	АЗС 03/18	м. Синельникове, вул. 95-го Погранотряду	Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	Оксид вуглецю, діоксид азоту	травень
ВСП «Синельниківський РВЛД»	СМКП «Водоканал»	м. Синельникове, вул. Богми	Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	Оксид вуглецю, діоксид азоту	травень
ВСП «Синельниківський РВЛД»	ТОВ «АТП 11215»	м. Синельникове, вул. Довженко, 103	Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	Оксид вуглецю, діоксид азоту	серпень
ВСП «Синельниківський РВЛД»	ВСП «Синельниківський РВЛД»	м. Синельникове, вул. Довженко, 21 лабораторія ВСП	Вимірювання γ-фону атмосферного повітря	γ-фон - 1200 вимірювань	Щоденно п'ятикратно
ВСП «Синельниківський РВЛД»	Забудова у місці впливу	Автомагістраль «Дніпро-Мелітополь»	Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	Оксид вуглецю, діоксид азоту	вересень

Моніторингові дослідження води колодязної

№ з/п	Адмінтериторія	Місце відбору	Термін Проведення дослідження	Кількість досліджень	
				Санітарно-гігієнічні дослідження	Мікробіологічні дослідження
1	2	3	4	5	6
1	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район смт. Славгород вул. Центральна	1-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli: 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli: 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.
2	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район смт. Славгород вул. Транспортна	1-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli; 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli: 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.
3	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район смт. Славгород вул. Транспортна	2-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli: 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli: 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.
4	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район с. Першозванівка	2-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli: 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli: 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.

5	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район смт. Першозванівка	3-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli; 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli; 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.
6	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район смт. Славгород вул. Маяковського	3-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli; 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli; 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.
7	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район с. Новоолександрівське	4-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli; 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli; 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.
8	ВСП «Синельниківський районний відділ лабораторних досліджень»	Синельниківський район смт. Славгород вул. Весела	4-й квартал	нітрати нітрити хлориди аміак жорсткість водневий показник каламутність кольоровість	1)Загальні колі форми; 2) на наявність E.coli; 3) на наявність патогенних ентеробактерій; 4) на аявність E.coli; 3) на наявність колі фагів; 5) на наявність яєць гельмінтів та найпростіші.

Завідувач ВСП «Синельниківський РВЛД ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» _____ **І. Ю. Голодюк**

ЄДРПОУ 38529355