

ПОГОДЖЕНО

Голова Апостолівської ОТГ
Оса А.П.

Голова Зеленодольської ОТГ
Невеселий Д.Ю.

Голова Пивотрудівської ОТГ
Пелецька І.М.

Голова Грушівської ОТГ
Мариненко С.В.

Голова Софіївської ОТГ
Сегедий І.Ю.

Голова Ізвладівської ОТГ
Неліпа О.В.

Голова Вакулівської ОТГ
Шевцов А.А.

ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення
Апостолівського та Софіївського районів Дніпропетровської області в 2021 році

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	КЗ «Апостолівська ЦРЛ «ДОР»	м. Апостолове, вул. Медична, 63	<p>Стан інфекційного контролю у відділеннях хірургічного профілю</p> <p>Стан лабораторної діагностики інфекційних захворювань з кишкової та крапельної груп інфекцій</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів</p> <p>Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями</p> <p>Стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси.</p> <p>Вивчення стану організації надання антирабічної допомоги.</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 10 досл, Мікроклімат – 20 вимір / 40 досліджень, Освітленість – 20 вимір / 20 досліджень, Дослідження дезрозчинів на вміст активно діючих речовин – 10 проб / 10 досліджень</p> <p>Контроль роботи стерилізаторів – 4 проби / 4 дослідження</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 8 досл, Змиви з епідемічно значущих об'єктів – 60 проб / 180 досл, Матеріал на стерильність - 40 проб / 80 досл, Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу – 30 проб / 60 досл, Дослідження дезрозчинів – 20 проб / 40 досл, рідкого мила – 10 проб / 20 досл, антисептиків на бактеріальну контамінацію – 20 проб / 40 досл, Визначення антибіотико резистентності проб - 5 проб / 5 досл, Стійкість мікроорганізмів до дезрозчинів - 5 проб / 5 досл Паразитологічні дослідження: вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви на я/гельмінтів - 10 проб / 20 досл. городина – 5 проб / 10 досл.</p>	серпень
Апостолівський район	КНП «Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги»	м. Апостолове, вул. Медична, 63	<p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів</p> <p>Стан дотримання безпечної імунізації</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 10 досл, Дезрозчини на вміст активно діючих речовин – 5 проб / 5 досліджень</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 8 досл, Змиви з епідемічно значущих об'єктів – 10 проб / 20 досл, Матеріал на стерильність - 15 проб / 30 досл, Контамінація: в т.ч. дезрозчинів – 3 проби / 6 досл, рідкого мила – 3 проби / 6 досл, антисептиків - 3 проби / 6 досл, Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу – 4 проби / 8 досл Паразитологічні дослідження: вода питна на я/гельмінтів – 1 проба / 2 дослідження, змиви на я/гельмінтів - 10 проб / 20 досл.</p>	серпень

Апостолівський район	КНП «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги	м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2	<p>Стан системи інфекційного контролю у закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів</p> <p>Стан дотримання безпечної імунізації</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 10 досл, Дезрозчини на вміст активно діючих речовин - 5 проб / 5 досліджень</p> <p>Контроль роботи стерилізаторів – 1 проба / 1 дослідження</p>	<p>Вода питна – 2 проб / 8 досл, Змиви з епідемічно значущих об'єктів – 10 проб / 20 досл</p> <p>Матеріал на стерильність - 15 проб / 30 досл,</p> <p>Контамінація: в т.ч. дезрозчинів – 3 проби / 6 досл, рідкого мила – 3 проби / 6 досл, антисептиків - 3 проби / 6 досл,</p> <p>Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу – 4 проби / 8 досл,</p> <p>Паразитологічні дослідження: вода питна на я/гельмінтів – 1 проба / 2 дослідження, змиви на я/гельмінтів - 10 проб / 20 досл.</p>	жовтень
Софіївський район	КЗ «Софійська ЦРЛ «ДОР»	смт. Софіївка, вул. Карпенка, 1	<p>Стан інфекційного контролю у відділеннях хірургічного профілю</p> <p>Стан лабораторної діагностики інфекційних захворювань з кишкової та крапельної груп інфекцій</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів</p> <p>Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями</p> <p>Стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси.</p> <p>Вивчення стану організації надання антирабійної допомоги.</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 10 досл, Мікроклімат – 20 вимір / 40 досліджень, Освітленість – 20 вимір / 20 досліджень, Дезрозчини на вміст активно діючих речовин – 10 проб / 10 досліджень</p> <p>Контроль роботи стерилізаторів – 2 проби / 2 дослідження</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 8 досл, Змиви з епідемічно значущих об'єктів – 40 проб / 120 досл, Матеріал на стерильність - 20 проб / 40 досл,</p> <p>Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу – 20 чол / 40 досл, Дослідження дезрозчинів – 10 проб / 20 досл,</p> <p>рідкого мила – 5 проб / 10 досл, антисептиків на бактеріальну контамінацію – 10 проб / 20 досл</p> <p>Визначення антибіотико резистентності проб - 5 проб / 5 досл, Стійкість мікроорганізмів до дезрозчинів - 5 проб / 5 досл.</p> <p>Паразитологічні дослідження: вода питна на я/гельмінтів – 1 проба / 2 дослідження, змиви на я/гельмінтів - 10 проб / 20 досл.</p>	вересень
Софіївський район	КНП «Софіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»	смт. Софіївка, вул. Карпенка, 1	<p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів</p> <p>Стан дотримання безпечної імунізації</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 10 досл, Дезрозчини на вміст активно діючих речовин – 5 проб / 5 досліджень</p>	<p>Вода питна – 2 проби / 8 досл, Змиви з епідемічно значущих об'єктів – 10 проб / 20 досл.</p>	вересень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	ДНЗ «Струмочок»	м. Апостолове, вул. Богдана Хмельницького, 72-А	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень	Вода питна – 2 проб / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досл. вода питна – 1 проба / 2 досл, змиви - 10 проб / 20 досл. ґрунт – 2 проби / 4 дослідження	липень
Апостолівський район	ДНЗ «Малятко»	м. Апостолове, вул. Визволення, 31	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень	Вода питна – 2 проб / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл. ґрунт – 2 проби / 4 дослідження	липень
Апостолівський район	ДНЗ «Барвінок»	м. Апостолове, вул. Олесея Гончара, 15	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, ґрунт – 2 проби / 4 дослідження	липень
Апостолівський район	ДНЗ «Журавка»	м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, 26-А	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, ґрунт – 2 проби / 4 дослідження	Серпень

Апостолівський район	ДНЗ «Попелюшка»	м. Зеленодольськ, вул. Рибалко, 13	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Серпень
Апостолівський район	ДНЗ «Росинка»	м. Зеленодольськ, вул. Н. Малаєвої, 2-А	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Серпень
Апостолівський район	ДНЗ «Дзвіночок»	с. Вільне, вул. Набережна, 22	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 3 проби / 12 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досл, вода питна – 1 проба / 2 досл, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	вересень
Апостолівський район	ДНЗ «Казка»	с. Перше Травня вул. Будьоного, 41 а	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 досл. Мікроклімат – 5 вимірювань / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимірювань / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 3 проби / 12 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досліджень Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	лютий

Апостолівський район	ДНЗ «Тополька»	с. Грушівка, вул. Соборна, 28	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	грудень
Апостолівський район	ДНЗ «Українка»	с. Українка, вул. Центральна, 8	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Лютий
Апостолівський район	ДНЗ «Малятко»	с. Мар'янське, вул. Прибалочна, 27	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 2 проби / 2 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Квітень
Апостолівський район	ДНЗ «Калинка»	с. Михайлівка, вул. Миру, 1 вв	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 4 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Травень

Апостолівський район	ДНЗ «Дзвіночок»	с. Мар'янське, вул. Тернівка, б/н2	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Змиви на ієрсинії – 10 проб / 30 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл.	березень
Апостолівський район	ДНЗ «Ромашка»	с. Кам'янка, вул. Куйбишева, 1	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл.	Лютий
Софіївський район	ДНЗ «Двоїмовочка»	с. Вишневе, вул. Татарця, 75	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл.	Листопад
Софіївський район	ДНЗ «Буратіно»	с. Девладове, вул. Центральна, 52	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 4 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 9 досл Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл.	Листопад
Софіївський район	ДНЗ «Сонечко»	с. Петрове, вул. Центральна, 58	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень	Вода питна – 2 проби / 4 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 9 досл Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	вересень

Софіївський район	ДНЗ «Дзвіночок»	с. Мар'ївка-1, вул. Гагаріна, 1	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 4 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	березень
Софіївський район	ДНЗ «Чайка»	смт. Софіївка, вул. Больнична, 13	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень Овочі на нітрати – 2 проби / 2 досл. Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл. Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви - 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	жовтень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	Великокостромська ЗПП І-ІІІ ступеню відділу освіти ВК Зеленодольської міської ради	с. Велика Костромка, вул. Кооперативна, 55	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Мікроклімат – 10 вимір / 20 досліджень, Освітленість – 10 вимір / 10 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: вода питна – 1 проба / 2 дослідження, городина – 5 проб / 10 досліджень змиви 10 проб / 20 досл	лютий
Апостолівський район	Михайлівська ЗПП І-ІІІ ступеню відділу освіти ВК Апостолівської міської ради	с. Михайлівка, вул. Вишнева, 9	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 досл.	Вода питна – 2 проби / 4 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл	Травень

Апостолівський район	Українська ЗШ I-III ступеню відділу освіти ВК Апостолівської міської ради	с. Українка, вул. Центральна, 1	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Лютий
Апостолівський район	Червонотоківська ЗШ I-III ступеню відділу освіти ВК Грушівської сільської ради	с. Червоний Тік, вул. Шкільна, 90	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: вода питна – 1 проба / 2 дослідження, городина – 5 проб / 10 досліджень змиви 10 проб / 20 досл.	грудень
Апостолівський район	Мар'янська ЗШ № 1 I-III ступеню відділу освіти ВК Зеленодольської міської ради	с. Мар'янське, вул. Шкільна, 10-б	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проб / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проб / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Квітень
Апостолівський район	Мар'янська ЗШ № 2 I-III ступеню відділу освіти ВК Зеленодольської міської ради	с. Мар'янське, вул. Шкільна, 10-б	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проб / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 досл. Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проб / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Квітень
Апостолівський район	Нивотрудівська ЗШ I-III ступеню відділу освіти ВК Нивотрудівської сільської ради	с. Нива Трудова, вул. Південна, 7	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 2 проби / 2 дослідження, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	вересень

Апостолівський район	Токівська ЗШ І-ІІІ ступеню відділу освіти ВК Грушівської сільської ради	с. Токівське, вул. Центральна, 9	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проб / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	березень
Апостолівський район	ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»	м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень.	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 4 проби / 12 досл. Обстеження учнів на носійство менінгококової інфекції – 52 проб / 52 досл., на носійство дифтерії – 52 проб / 104 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Жовтень
Апостолівський район	Зеленодольський професійний ліцей	м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, 15	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Мікроклімат – 10 вимір / 20 досліджень, Освітленість – 10 вимір / 10 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл вДослідження на яйця гельмінтів: вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Грудень
Софіївський район	Жовтянська ЗШ І-ІІІ ступеню відділу освіти Вакулівської сільської ради	с. Жовте вул. Шкільна, 1	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 4 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Жовтень
Софіївський район	Вишнева ЗШ І-ІІІ ступеню відділу освіти ВК Софіївської селищної ради	с. Вишневеа, вул. Татарця, 119	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 досл. Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Жовтень

Софіївський район	Водянська ЗШ I-III ступеню відділу освіти ВК Девладівської сільської ради	с. Водяне, вул. Шкільна, 41	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 досл. Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 4 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Листопад
Софіївський район	Сергіївська ЗШ I-II I ступеню відділу освіти ВК Девладівської сільської ради	с. Сергіївка, вул. Шкільна, 7	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 досл. Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 4 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Листопад
Софіївський район	Першотравенська ЗШ I-III ступеню відділу освіти ВК Девладівської сільської ради	с. Перше Травня, вул. 30 річчя Перемоги, 91	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень, Повітря закритих приміщень – 3 проби / 3 досл.	Вода питна – 2 проби / 4 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	Березень
Софіївський район	ДПТНЗ «Софіївський професійний ліцей»	смт. Софіїка, вул. Попгова, 10	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 досл. Мікроклімат – 5 вимір / 10 досліджень, Освітленість – 5 вимір / 5 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл.	вересень

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	КЗ «Апостолівський ДОТ «Зміна»	с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 1-А	Вода питна – 5 проб / 25 досліджень, Вода водоймищ – 3 проби / 39 досліджень, Грунт – 3 проби / 18 досліджень.	Вода питна – 5 проб / 20 досл, Вода водоймищ – 3 проби / 9 досл, Грунт – 3 проби / 6 досл.	Травень
			Мікроклімат – 10 вимір / 20 досліджень, Освітленість – 10 вимір / 10 досліджень	Дослідження на яйця гельмінтів: вода питна – 1 проба / 2 дослідження, грунт – 2 проби / 4 дослідження.	
			Вода питна – 5 проб / 25 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Овочі на нітрати – 3 проби / 3 дослідження, Вода водоймищ – 3 проби / 39 досліджень, Грунт – 3 проби / 18 досліджень	Вода питна – 5 проб / 20 досл, Харчі – 4 проби / 16 досл, Змиви на ЛКП – 30 проб / 30 досл, Вода водоймищ – 3 проби / 9 досл, Грунт – 3 проби / 6 досл.	Червень
			Вода питна – 5 проб / 25 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Овочі на нітрати – 3 проби / 3 дослідження, Вода водоймищ – 3 проби / 39 досліджень, Грунт – 3 проби / 18 досліджень	Вода питна – 5 проб / 20 досл, Харчі – 4 проб / 16 досл, Змиви на ЛКП – 30 проб / 30 досл, Вода водоймищ – 3 проби / 9 досл, Грунт – 3 проби / 6 досл.	Липень
				Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження.	

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей «Надія» Апостолівської РДА	м. Апостолове, вул. Вокзальна, 97	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження Мікроклімат – 10 вимір / 20 досліджень, Освітленість – 10 вимір / 10 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 50 проб / 50 досл, Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 2 проби / 6 досл. Обстеження дітей на носійство менінгококової інфекції – 48 проб / 48 досл., на носійство дифтерії – 48 проб / 96 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 досл, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Квітень
Апостолівський район	Апостолівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	м. Апостолове, вул. Набережна, 18 (фактичне місцезнаходження с. Кам'янка)	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 досл. Мікроклімат – 10 вимір / 20 досліджень, Освітленість – 10 вимір / 10 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на БГКП – 10 проб / 10 досл Змиви на стафілокок – 10 проб / 10 досл Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 3 проби / 9 досл.	Лютий
Софіївський район	КЗО «Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням» Дніпропетровської обласної ради»	с. Вакулівка, вул. Каштанова, 1	Вода питна – 2 проби / 10 досліджень, Обід – 3 проби / 14 досліджень, Харчі на якість термообробки – 1 проба / 1 досл, Овочі на нітрати – 1 проба / 1 дослідження, Мікроклімат – 10 вимір / 20 досліджень, Освітленість – 10 вимір / 10 досліджень	Вода питна – 2 проби / 8 досл, Харчі – 2 проби / 8 досл, Змиви на ЛКП – 20 проб / 20 досл Персонал харчоблоку на кишкову групу інфекцій – 5 проб / 15 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: городина – 5 проб / 10 досліджень вода питна – 1 проба / 2 дослідження, змиви 10 проб / 20 дос, грунт – 2 проби / 4 дослідження	Березень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	КП «Апостоловеводоканал» м. Апостолове, вул. Мічуріна, б/н	Вихід НФС № 1 Розподільча мережа	1 проба / 25 досл 10 проб / 50 досл.	1 проба / 4 досл 10 проб / 40 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Березень, червень, серпень, жовтень
Апостолівський район	КП «Апостоловеводоканал» м. Апостолове, вул. Локомотивна, б/н	Вихід НФС № 2 Розподільча мережа	1 проба / 25 досл 10 проб / 50 досл.	1 проба / 4 досл 10 проб / 40 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Березень, червень, серпень, жовтень
Апостолівський район	КП «Зеленодольський міський водоканал», вул. Наташі Малаєвої, 3	Вихід НФС Розподільча мережа	1 проба / 25 досл 10 проб / 50 досл.	1 проба / 4 досл 10 проб / 40 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Лютий, квітень, серпень, грудень
Апостолівський район	Артсвердловина с. Велика Костромка	Вихід Розподільча мережа	1 проба / 25 досл 2 проб / 10 досл.	1 проба / 4 досл 2 проб / 8 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Лютий, квітень, серпень, грудень
Апостолівський район	ДПП «Кривбасводопостачання», Каховський водопровідний комплекс	Вихід НФС Розподільча мережа	1 проба / 25 досл. 10 проб / 50 досл	1 проба / 4 досл 10 проб / 40 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Січень, квітень, липень, листопад
Апостолівський район	КП «Мар'янське-1» с. Мар'янське	Вихід НФС Розподільча мережа	1 проба / 25 досл. 5 проб / 25 досл	1 проба / 4 досл 5 проб / 20 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Січень, квітень, липень, жовтень
Апостолівський район	КП «Нивотрудівське»	Вихід НС Розподільча мережа	1 проба / 9 досл 5 проб / 25 досл.	1 проба / 4 досл 5 проб / 20 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Січень, травень, серпень, листопад
Софіївський район	КП «Софіївське», смт. Софіївка, вул. Шкільна, 19	Вихід НС Розподільча мережа	1 проб / 9 досл 5 проб / 25 досл	1 проба / 4 досл 5 проб / 20 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Березень, травень, серпень, листопад

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	Громадський колодязь	с. Велика Костромка, вул. Лікарняна	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Грудень
Апостолівський район	Громадський колодязь	с. Запорізьке, вул. Ватутіна	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Листопад
Апостолівський район	Громадський колодязь	с. Михайлівка, вул. Попгтова	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Квітень
Апостолівський район	Громадський колодязь	с. Широчани, вул. Котовського	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Травень
Апостолівський район	Громадський колодязь	с. Михайло-Заводське, біля ФАПу	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Червень
Апостолівський район	Громадський колодязь	с. Сергіївка, в'їзд в село	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Липень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Вакулове, вул. Івана Мазепи	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Серпень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Кринички, вул. Набережна	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Червень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Девладове, вул. Першотравнева	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Жовтень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Зелений Гай, вул. Садова	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	листопад
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Любимівка, вул. Шкільна	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Вересень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Перше Травня, вул. Перемоги	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Вересень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Жовте, вул. Тезікова	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	Жовтень
Софіївський район	Громадський колодязь	с. Мар'є-Дмитрівка, вул. Центральна	1 проба / 17 досл	1 проба / 2 досл	жовтень

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	Республіканський ствір № 8, Каховське водосховище, водозабір питного каналу «Дніпро-Кривий Ріг», с. Мар'янське Апостолівського району	2 проби / 72 дослідження Дослідження на пестициди: 2 проби / 44 дослідження	2 проби / 8 досліджень Дослідження на яйця гельмінтів: 2 проби / 4 досл	Лютий, квітень, липень, жовтень
Апостолівський район	Зеленодольський міський пляж	3 проби / 39 досліджень	3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: 3 проби / 6 досл	Травень, червень, липень, серпень, вересень
Апостолівський район	База відпочинку «Січ» с. Грушівка	3 проби / 39 досліджень	3 проби / 9 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: 3 проби / 6 досл	Травень, червень, липень, серпень, вересень

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		фізико-хімічні	мікробіологічні	
Апостолівський район	Зеленодольський міський пляж	3 проби / 18 досл.	3 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: 3 проби / 6 досл	Травень, червень, липень, серпень, вересень
Апостолівський район	База відпочинку «Січ» с. Грушівка	3 проби / 18 досл.	3 проби / 6 досл. Дослідження на яйця гельмінтів: 3 проби / 6 досл	Травень, червень, липень, серпень, вересень
Апостолівський район	Паркова зона м. Апостолове	1 проба / 6 досл.	1 проба / 2 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Травень, червень, липень, серпень, вересень
Апостолівський район	Паркова зона м. Зеленодольськ	1 проба / 6 досл.	1 проба / 2 досл Дослідження на яйця гельмінтів: 1 проба / 2 досл	Травень, червень, липень, серпень, вересень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адміністративна територія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Апостолівський район	м. Апостолове, вул. Каманіна, в зоні впливу ТОВ «Апостолівагромап», житлова забудова, вітер південно-західний	9 проб / 9 досліджень	Січень, травень, вересень, грудень
Апостолівський район	м. Апостолове, вул. Визволення, в зоні впливу асфальтового заводу, житлова забудова, вітер південно-західний	9 проб / 9 досліджень	Січень, травень, вересень, грудень
Апостолівський район	м. Зеленодольськ, вул. Паркова, в зоні впливу Криворізької ТЕС, житлова зона, вітер південно-західний	9 проб / 9 досліджень	Лютий, квітень, липень, листопад
Апостолівський район	м. Зеленодольськ, вул. Залізнична, в зоні впливу рибкоопитильного цеху ФОП Чаркін, житлова забудова, вітер південно-західний	9 проб / 9 досліджень	Лютий, квітень, липень, листопад
Софіївський район	смт. Софіївка, вул. Поштова, в зоні впливу ТОВ «Виробник Плос», житлова забудова, вітер південно-західний	9 проб / 9 досліджень	Березень, червень, серпень, жовтень
Софіївський район	смт. Софіївка, в зоні впливу автовокзалу і ТОВ «САНОИЛГРЕЙД», житлова забудова, вітер південно-західний	9 проб / 9 досліджень	Березень, червень, серпень, жовтень

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віبریофлору

№ п/п	Район	Місце відбору проб	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Апостолівський район	Каховське водосховище, пляж ДОТ «Зміна» с. Грушівка	2 проби / 4 досл.	01.06, 08.06, 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07 , 27.07, 03.08, 10.08 , 17.08, 25.08, 31.08, 07.09, 14.09 , 21.09, 28.09	1 раз на тиждень з 01.06 по 01.10
		міський пляж м. Зеленодольськ	2 проби / 26 досл.		паралельно на фіз.-хім. 1 раз на місяць з 01.06 по 01.10

Моніторингові дослідження води стічної на віبریофлору

№ п/п	Район	Місце відбору проб	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Апостолівський район	КЗ «Апостолівська ЦРЛ «ДОР»	1 проба / 2 досл.	01.06, 08.06, 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07 , 27.07, 03.08, 10.08 , 17.08, 25.08, 31.08, 07.09, 14.09 , 21.09, 28.09	1 раз на тиждень з 01.06 по 01.10

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Апостолівський район	лютий, квітень, липень, жовтень	ствір № 8 с. Мар'янське	-	-	-	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ВСП «Криворізький МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
2	Софіївський район	-	-	щомісячно	-	-	12 проб / 24 дослідження	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ВСП «Криворізький МВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Моніторингові дослідження біоматеріалу від хворих людей на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Апостолівський район	10 проб (осіб) / 20 досл.	При виникненні вогнища	При виникненні вогнища

План-графік доставки проб води відкритих водойм до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі

№ з/п	Назва ВСП	Місце відбору проб	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
11.	Апостолівський міжрайонний ВЛД	Каховське водосховище, пляж ДОТ «Зміна» с. Грушівка Міський пляж м. Зеленодольськ КЗ «Апостолівська ЦРЛ «ДОР»	1 1 1	13.09 - 16.09	1 раз на рік

**План-графік доставки зразків поживних середовищ
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки		Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості		
1.	Апостолівський міжрайонний ВЛД мікробіологічна лабораторія	2	23.02 - 26.02		1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма)**

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
	Апостолівський міжрайонний ВЛД (Паркова зона м. Апостолове, Паркова зона м. Зеленодольськ, КЗ ДОТ «Зміна» с. Грушівка)	25	25	01.04 - 20.05	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

№ з/п	Назва ВСП	Місце відбору проб	Кількість гризунів (річний план)	Термін доставки	Кратність
1.	Апостолівський міжрайонний ВЛД	Паркова зона м. Апостолове, Паркова зона м. Зеленодольськ, лісосмуги, Апостолівського та Софіївського районів	20	січень - жовтень	щомісячно

**Завідувач ВСП «Апостолівський міжрайонний ВЛД
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**



О.С. Полтавець