



ПОГОДЖЕНО



Перший заступник Міського голови


О.А. Чернишов

2021 року

ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх закладів, закладів соціального забезпечення

м.Кам'янське Дніпропетровської області в 2021 році.

**План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
на 2021 рік**

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Кам'янське	КЗ «Кам'янський протитуберкульозний диспансер» ДОР	м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 70	1. Стан впровадження інфекційного контролю.	<u>Азопірамові проби</u> – 10/10 досліджень <u>Фенолфталеїнові проби</u> – 5/ 5 досліджень <u>Контроль роботи парових стерилізаторів з використанням</u> : Хімічних індикаторів – 1 проба/ 5 досліджень <u>Контроль роботи повітряних стерилізаторів з використанням</u> : Хімічних індикаторів – 1 проба/ 5 досліджень	<u>питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень <u>Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору</u> – 60 проб/120 досліджень <u>Дослідження на якість миття рук медичного персоналу</u> -2 проби /4 дослідження <u>Дослідження біоматеріалу персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу</u> -5 осіб /10 досліджень <u>Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів, що контамінують об'єкти внутрішнього середовища</u>	липень

				<u>Освітленість</u> – 12 вимірів <u>Мікроклімат</u> - 24 виміри <u>Хлор в повітрі</u> – 9 проб / 9 досліджень <u>азот діоксиду в повітрі</u> – 6 проб / 6 досліджень <u>озон в повітрі</u> – 6 проб / 6 досліджень <u>свинець в повітрі</u> – 6 проб / 6 досліджень Харчоблок: <u>питна вода</u> – 1 проба / 5 досл. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень	<u>стаціонару</u> – 2 проби /2 дослідження <u>Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії</u> (дез розчин -2 проби / 2 дослідження, антисептик– 2 проби / 2 дослідження) <u>Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії</u> (рідке мило МАФМ, дріжджі та пліснява) – 2 проби / 2 дослідження <u>Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів</u> - 5 проб / 10 досліджень	
КНП КМР «МЛШМД» ДОР	м.Кам'янське, вул. В.Чорновола, 79-а	1. Готовність лікувально-профілактичного закладу до дій у випадку виявлення	<u>Азопірамові проби</u> – 20/ 20 досліджень <u>Фенолфталеїнові проби</u> – 20/ 20	<u>питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність</u>	вересень	

			<p>хворих особливо небезпечними інфекціями.</p> <p>3. Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження .</p> <p>3. Стан організації надання антирабїчної допомоги населенню.</p> <p>4. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикульозних заходів.</p>	<p>досліджень</p> <p><u>Контроль роботи повітряних стерилізаторів з використанням</u> : Хімічних індикаторів – 1 проба/ 5</p> <p>досліджень</p> <p><u>Контроль роботи парових стерилізаторів з використанням</u> : Хімічних індикаторів – 1 проба/ 5</p> <p>досліджень, 1 проба/ 13</p> <p>досліджень</p> <p><u>Освітленість</u> – 12 вимірів</p> <p><u>Мікроклімат</u> - 24 виміри</p> <p><u>Хлор в повітрі</u> – 9 проб / 9</p> <p>досліджень</p> <p><u>азот діоксиду в повітрі</u> – 6 проб / 6</p> <p>досліджень</p> <p><u>озон в повітрі</u> – 6 проб / 6</p> <p>досліджень</p> <p><u>свинець в повітрі</u> – 6 проб</p>	<p><u>коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20</p> <p>досліджень</p> <p><u>Змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору</u> – 100 проб/ 300 досліджень</p> <p><u>Дослідження на якість миття рук медичного персоналу</u> - 6 проб /18</p> <p>досліджень</p> <p><u>Дослідження біоматеріалу персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу</u> -10 проб/ 20</p> <p>досліджень</p> <p><u>Визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів, що контамінують об'єкти внутрішнього середовища стаціонару</u> – 2 проби/ 2</p> <p>дослідження</p> <p><u>Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії</u> (дез розчин-5 проб/ 5</p> <p>досліджень, антисептик-5 проб/ 5</p> <p>досліджень)</p> <p><u>Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів</u></p>	
--	--	--	---	---	---	--

				/ 6 досліджень Харчоблок: <u>питна вода</u> – 1 проба / 5 досл. <u>Якість</u> <u>термообробки</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на</u> <u>пестициди-</u> 1 проба / 10 досліджень	<u>побутової хімії</u> (рідке мило МАФAM, дріжджі та пліснява) – 5 проб/ 10 досліджень <u>Бактеріологічний</u> <u>контроль стерильності</u> <u>виробів медичного</u> <u>призначення,</u> <u>інструментарію після</u> <u>стерилізації,</u> <u>діагностичних</u> <u>імунобіологічних</u> <u>препаратів, лікарських</u> <u>засобів та інших об'єктів -</u> 20 проб/ 40 досліджень	
	КПН КМР «Міська лікарня №7»	м. Кам'янське, вул. С.Слісаренка, 3	Стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси	—	—	Жовтень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Веснянка» КМР	м. Кам'янське, вул. Сачка, 22	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Лютий
	КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – №13 «Росинка» КМР	м. Кам'янське, вул. Спортивна, 33-б	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Лютий

	<p>КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 «Зірочка» КМР</p>	<p>м. Кам'янське, вул. Тагільська ,6,</p>	<p><u>Питна вода</u>- 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u>- 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u>- 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.</p>	<p><u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.</p>	<p>Лютий</p>
	<p>КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 «Вогник» КМР</p>	<p>м. Кам'янське, вул. Гайдамацька, 35</p>	<p><u>Питна вода</u>- 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u>- 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u>- 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.</p>	<p><u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.</p>	<p>Березень</p>

	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Планета дитинства» КМР	м. Кам'янське, вул. Каштанів, 23	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Березень
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 «Теремок» КМР	м. Кам'янське, пр. Василя Стуса 15-б	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Березень
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Пролісок» КМР	м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 85		Порох на наявність алергенних кліщів – 1 проба/10 досліджень (ДОЛЦ) Змиви на наявність збудників паразитозів – 15 проб/ 15 досліджень (ДОЛЦ); 15 проб/ 15 досліджень ВСП «Кам'янський міський ВЛД»	Березень

	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 «Світлячок» КМР	м. Кам'янське, вул. Дунайська, 35	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба/ 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Квітень
	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №42 КМР	вул. Пушкіна,30-Г м. Кам'янське, смт. Карнаухівка	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба/ 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Квітень
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Берізка» КМР	м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 67	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> – 1 проба / 2 дослідження.	Травень

	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №24 «Казка» КМР	м. Кам'янське, вул. 8 Березня, 32	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1проба/ 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба / 2 дослідження.	Червень
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Червона шапочка» КМР	м. Кам'янське, вул. Затишна,7	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1проба/ 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба / 2 дослідження.	
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 «Дзвіночок» КМР	м. Кам'янське, вул. В.Чорновола, 77	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба / 2 дослідження.	Червень

	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 «Дивосвіт» КМР	м. Кам'янське, вул. Запорізька, 2		Порох на наявність алергенних кліщів – 1 проба/10 досліджень (ДОЛЦ) Змиви на наявність збудників паразитозів – 15 проб/ 15 досліджень (ДОЛЦ); 15 проб/ 15 досліджень ВСП «Кам'янський міський ВЛД»	Червень
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 «Бджілка» КМР	м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 37	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба/2 дослідження.	Липень
	КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – №12 «Сонечко» КМР	м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 94-а	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба/2 дослідження.	Липень

	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 «Незабудка» КМР	м. Кам'янське, пр. Металургів, 20-А	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба/ 2 дослідження.	Липень
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №18 «Оленка» КМР	м. Кам'янське, вул. Глаголева,19	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба/2 дослідження <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/ 9досліджень.	Серпень
	КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21» КМР	м. Кам'янське, вул. Звенігородська, 55	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> -1 проба/2 дослідження.	Серпень

			<u>Освітлення</u> - 12 вимірів <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	
Дошкільний навчальний заклад - центр розвитку дитини №31 «Барвінок» КМР	м. Кам'янське, бульвар Героїв,9		<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> – 1 проба / 2 дослідження. <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Вересень
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №30 «Мальва» КМР	м. Кам'янське, бульвар Незалежності,11		<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Пісок із пісочниць на яйця гельмінтів</u> - 1 проба / 2 дослідження. <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Вересень
КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад	м. Кам'янське, вул. Дмитра Яворницького, 14			Порох на наявність алергенних кліщів – 1 проба/10 досліджень	Вересень

(ясла-садок) № 48 «Золотий ключик» КМР			(ДОЛЦ) Змиви на наявність збудників паразитозів – 15 проб/ 15 досліджень (ДОЛЦ); 15 проб/ 15 досліджень ВСП «Кам'янський міський ВЛД»	
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №36 «Джерельце» КМР	м. Кам'янське, бульвар Будівельників,57	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень	Жовтень
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №44 «Лелека» КМР	м. Кам'янське, пр. Івана Франка, 28	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Листопад
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 49 «Журавлик» КМР	м. Кам'янське, пр-т Свободи 95 -а	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень.	Листопад

			<u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Водограй» КМР	м. Кам'янське, вул. Гетьмана Сагайдачного, 15-А		Порох на наявність алергенних кліщів – 1 проба/10 досліджень (ДОЛЦ) Змиви на наявність збудників паразитозів – 15 проб/ 15 досліджень (ДОЛЦ); 15 проб/ 15 досліджень ВСП «Кам'янський міський ВЛД»	Листопад
	КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 50 «Перлинка» КМР	м. Кам'янське, вул. Звенигородська 26	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> – 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба / 10 досліджень. <u>Освітлення</u> - 12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> - 12 вимірів.	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Грудень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	КЗ «Середня загальноосвітня школа № 31 з класами вечірньої форми навчання» КМР	м. Кам'янське, вул. Спортивна, 39	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Змиви на ієрсинії</u> – 10 змивів/ 30 досліджень-ВСП «Кам'янський міський ВЛД», 10 змивів/ 30 досліджень в ДОЛЦ у паралельному режимі	Лютий (з 12 -18)
	КЗ «Середня загальноосвітня школа № 5 ім. Г.Романової» КМР	м. Кам'янське, пр-кт Свободи, 42	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень.	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	

			<u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Змиви на ієрсинії</u> – 10 змивів/ 30 досліджень-ВСП «Кам'янський міський ВЛД», 10 змивів/ 30 досліджень в ДОЛЦ у паралельному режимі	
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 4 ім.А.С.Макаренка» КМР	м. Кам'янське, вул. Гайдамацька. 5		<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Березень
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 22» КМР	м. Кам'янське, вул. Глаголева, 21		<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Березень
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Кам'янське» КМР	м. Кам'янське, вул. Долматова, 13			Дослідження біоматеріалу на дифтерію – 50 осіб/100 досліджень	Березень
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 23 м. Кам'янське» КМР	м. Кам'янське, вул. Братська, 4			Дослідження біоматеріалу на менінгококову інфекцію – 50 осіб/50 досліджень	Березень

	КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам'янське» КМР	м. Кам'янське, вул. Волзька, 1	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Квітень
	КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 26» КМР	м. Кам'янське, вул. Освітня, 29	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Квітень
	КЗ «Гімназія № 17» КМР	м. Кам'янське, вул. Дунайська, 51	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Квітень
	КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад –	м. Кам'янське, вул. Лікарняна, 51	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження.	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень.	Травень

дошкільний навчальний заклад» № 24 КМР		<u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 10» КМР	м. Кам'янське, пр-кт Аношкіна, 121	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Травень
Комунальний заклад освіти «Навчально-реабілітаційний центр «Мрія» ДОР	м. Кам'янське, вул. Покровська, 18	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 5 досліджень <u>Калорійність</u> – 3 проби / 28 досліджень <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на пестициди</u> – 1 проба / 10 досліджень <u>Освітлення</u> – 12 вимірів <u>Мікроклімат</u> – 12 вимірів	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень	Травень
Рейдовий відбір проб води питної перед відкриттям навчальних закладів до нового навчального року :				
КЗ «Гімназія № 6» КМР	м. Кам'янське, проспект Гімназичний, 63	<u>Питна вода</u> - 2 проби/10досліджень	<u>Питна вода</u> -2проби/ 8досліджень	Серпень
КЗ «Середня загальноосвітня	м. Кам'янське, вул. Івана Сірка, 44	<u>Питна вода</u> - 2 проби/10досліджень	<u>Питна вода</u> - 2 проби/ 8досліджень	Серпень

	школа № 32» КМР				
	КЗ «Спеціальна школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум № 16» КМР	м. Кам'янське, проспект Т. Шевченка, 8	<u>Питна вода</u> - 2 проби/10досліджень	<u>Питна вода</u> - 2 проби/ 8досліджень	Серпень
	КЗ «Середня загальноосвітня школа № 30» КМР	м. Кам'янське, бульвар Героїв, 20	<u>Питна вода</u> - 2 проби/10досліджень	<u>Питна вода</u> - 2 проби/ 8досліджень	серпень
	КЗ «Середня загальноосвітня школа №44» КМР	м. Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 7а	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність</u> <u>коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників</u> <u>на носійство патогенних</u> <u>ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Вересень
	КЗ «Середня загальноосвітня школа №21» КМР	м. Кам'янське, б-р Героїв, 22	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність</u> <u>коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників</u> <u>на носійство патогенних</u> <u>ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Вересень

	КЗ «Навчально-виховне об'єднання «Ліцей нових інформаційних технологій - загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад» КМР	м. Кам'янське, пр-кт Перемоги, 47	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба /4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби /10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Вересень
	КЗ «Середня загальноосвітня школа №34» КМР	м. Кам'янське, вул. Дорожня, 22	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Жовтень
	КЗ «Середня загальноосвітня школа №35» КМР	м. Кам'янське, вул. Привітна 162	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Жовтень
	КЗ «Спеціальна школа «Гармонія» КМР	м. Кам'янське, вул. 9 травня, 5-а	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> –	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> –	Жовтень

			3 проби/ 28 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба/ 10 досліджень. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/ 1 дослідження. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність</u> <u>коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників</u> <u>на носійство патогенних</u> <u>ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	
	КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – I-II ступенів – академічний ліцей №15» КМР	м. Кам'янське, вул. 40 років Перемоги, 10	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність</u> <u>коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень.	Листопад
	КЗ «Середня загальноосвітня школа № 40» КМР	м. Кам'янське, проспект Наддніпрянський, 3	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність</u> <u>коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень	Листопад
	КЗ «Гімназія № 12 м. Кам'янське» КМР	м. Кам'янське, вул. С. Слісаренка, 30		Дослідження біоматеріалу на дифтерію – 50 осіб/100 досліджень	Листопад

	КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» КМР	м. Кам'янське, пл. Гагаріна 1		Дослідження біоматеріалу на менінгококову інфекцію – 50 осіб/50 досліджень	Листопад
	КЗ «Ліцей № 1» КМР	м. Кам'янське, вул. Миколи Лисенко, 2а	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба /10 досліджень. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень	Грудень

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	Табори відпочинку з денним перебуванням на базі СЗШ (всього 9 таборів)	м. Кам'янське	<u>Питна вода</u> – по 1 пробі/5 досліджень (всього 9 проб/45 досліджень) <u>Якість термообробки</u> - по 1 пробі/1 дослідження (всього 9 проб/9 досліджень) <u>Овочі на пестициди</u> - по 1 пробі/10 досліджень (всього 9 проб/9 досліджень) <u>Овочі на нітрати</u> - по 1 пробі/1 дослідження (всього 9 проб/9 досліджень)	<u>Питна вода</u> – по 1 пробі/4 дослідження (всього 9 проб/36 досліджень) <u>Готові страви</u> – по 2 проби/10 досліджень (всього 18 проб/90 досліджень) <u>Змиви на наявність колиформних бактерій</u> – по 20 проб/20 досліджень (всього 180 проб/180 досліджень) <u>Обстеження персоналу</u>	Червень - липень

			досліджень)	на носійство патогенних ентеробактерій- по 3 особи/9досліджень (всього 27/81 досліджень)	
--	--	--	-------------	--	--

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей» КМР	м. Кам'янське, проїзд Білоруський, 4а	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 5 досліджень. <u>Калорійність</u> – 3 проби/ 28досліджень. <u>Якість термообробки</u> - 1 проба / 1 дослідження. <u>Овочі на пестициди</u> - 1 проба/ 10 досліджень. <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/ 1 дослідження. <u>Освітлення</u> -12 вимірів. <u>Мікроклімат</u> -12 вимірів	<u>Питна вода</u> – 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень. <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень. <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> - 3 особи/9досліджень.	Жовтень
	КЗ «Кам'янський спеціалізований будинок дитини» ДОР	м. Кам'янське, вул. Спортивна, 33	<u>Питна вода</u> - 1 проба/5 досліджень <u>Калорійність</u> – 3 проби/28 досліджень <u>Якість термообробки</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на нітрати</u> - 1 проба/1 дослідження <u>Овочі на пестициди</u> – 1 проба/10 досліджень	<u>Питна вода</u> - 1 проба / 4 дослідження. <u>Готові страви</u> – 2 проби / 10 досліджень <u>Змиви на наявність коліформних бактерій</u> – 20 проб / 20 досліджень <u>Обстеження працівників на носійство патогенних ентеробактерій</u> -	Листопад

			Освітлення – 12 вимірів Мікроклімат - 12 вимірів	3 особи/9досліджень	
--	--	--	---	---------------------	--

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	АТ «ДНПРОАЗОТ»	на виході з НФС – АТ «ДНПРОАЗОТ» м. Кам'янське, вул. Горобця, 1	На фізико-хімічні показники – 4 проби / 108досліджень, на пестициди – 4 проби / 64дослідження, на радіологію - 4 проби / 12досліджень (ДОЛЦ).	На бактеріологічні показники – 4 проби / 16досліджень, на вірусологічні показники – 4 проби / 20досліджень, на паразитологічні показники – 4 проби / 8досліджень.	Лютий, квітень, липень, жовтень
	ПрАТ «ЮЖКОКС»	на виході з НФС-ПрАТ «ЮЖКОКС» м. Кам'янське, вул. В.Чорновола, 1-а	На фізико-хімічні показники – 4 проби / 108досліджень, на пестициди – 4 проби / 64дослідження, на радіологію - 4 проби / 12досліджень (ДОЛЦ).	На бактеріологічні показники – 4 проби / 16досліджень, на вірусологічні показники – 4 проби / 20досліджень, на паразитологічні показники – 4 проби / 8досліджень	Лютий, квітень, липень, жовтень
	ДП «Смоли»	на виході з НФС – ДП «Смоли» м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 179	На фізико-хімічні показники – 4 проби / 108досліджень, на пестициди – 4 проби / 64дослідження, на радіологію - 4 проби / 12досліджень (ДОЛЦ).	На бактеріологічні показники – 4 проби / 16досліджень, на вірусологічні показники – 4 проби / 20досліджень, на паразитологічні показники – 4 проби / 8досліджень	Лютий, квітень, липень, жовтень
	КП «Кам'янський	2-й майданчик, кран	На фізико-хімічні	На бактеріологічні	Лютий,

міськводоканал» ДОР	відбору на виході з ВНС - КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР, м. Кам'янське, вул. 9 Травня, 11	<u>показники</u> – 4 проби / 100 досліджень.	<u>показники</u> – 4 проби / 16досліджень.	квітень, липень, жовтень
КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР	3-й майданчик, кран відбору на виході з ВНС - КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР, м. Кам'янське, вул. Лохвицького, 29	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 108 досліджень.	<u>На бактеріологічні показники</u> – 4 проби / 16досліджень.	Лютий, квітень, липень, жовтень
КП ДОР «Аульський водовід»	на виході з ВНС - 3-го підйому з насосними агрегатами та РЧВ КП ДОР «Аульський водовід» м.Кам'янське, 3-й Баглійській провулок, 18-б	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 100досліджень.	<u>На бактеріологічні показники</u> – 4 проби / 16досліджень,	Лютий, квітень, липень, жовтень
КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР	розподільча мережа- Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережній	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 12 проб / 60 досліджень.	<u>На бактеріологічні показники</u> – 12 проб / 48 дослідження.	Червень, липень, серпень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	АТ «ДНІПРОАЗОТ»	на виході з НФС – АТ «ДНІПРОАЗОТ» м. Кам'янське, вул. Горобця, 1	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 4 дослідження.		Лютий, квітень, липень, жовтень

	ПрАТ «ЮЖКОКС»	на виході з НФС- ПрАТ «ЮЖКОКС» м. Кам'янське, вул. В.Чорновола, 1-а	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 4 дослідження.		Лютий, квітень, липень, жовтень
	ДП «Смоли»	на виході з НФС – ДП «Смоли» м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 179	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 4 дослідження.		Лютий, квітень, липень, жовтень
	КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР	2-й майданчик, кран відбору на виході з ВНС КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР м. Кам'янське, вул. 9 Травня, 11	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 4 дослідження.		Лютий, квітень, липень, жовтень
	КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР	на виході з ВНС - 3-й майданчик КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР, вул. Лохвицького, 29	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 4 дослідження.		Лютий, квітень, липень, жовтень
	КП ДОР «Аульський водовід»	на виході з ВНС - 3-го підйому з насосними агрегатами та РЧВ КП ДОР «Аульський водовід» м. Кам'янське, 3-й Баглійській провулок, 18-б	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 4 дослідження.		Лютий, квітень, липень, жовтень

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	Республіканські створи – створ № 3 смт Таромське (поверхнева вода)	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 140 досліджень, <u>на токсикологічні показники</u> -	<u>На бактеріологічні показники</u> - 4 проби / 24 дослідження,	Березень, квітень, липень,

		4 проби / 224 дослідження, <u>на радіологію-</u> 4 проби / 12 дослідження (ДОЛЦ)	<u>на паразитологічні показники</u> – 4 проби / 8 досліджень, <u>на вірусологічні показники</u> – 4 проби / 20 досліджень.	жовтень
	Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережної	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 16 проб / 112 досліджень.	<u>На бактеріологічні показники</u> – 16 проб / 32 дослідження, <u>на паразитологічна показники-</u> 4 проби / 8 досліджень.	Травень, червень, липень, серпень
	Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережної	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 4 проби / 20 досліджень.	<u>На бактеріологічні показники</u> – 18 проб / 54 дослідження.	Червень, липень, серпень, вересень
Верхньодніпровський район	Республіканські створи - створ № 1 селище Мишуурин Ріг (поверхнева вода)	<u>на токсикологічні показники</u> - 4 проби / 224 дослідження.	на вірусологічні показники – 4 проби / 20 дослідження.	Березень, квітень, липень, жовтень
Криничанський район	Республіканські створи - створ № 2 селище Аули Криничанського району (поверхнева та глибинна вода)	<u>на токсикологічні показники</u> - 8 проб / 448 досліджень.	на вірусологічні показники – 8 проб / 40 дослідження.	Березень, квітень, липень, жовтень

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кам'янське	КП «Кам'янський міський парк культури та відпочинку», м. Кам'янське, вул. Курська, 35	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 5 проб / 25 досліджень	<u>На бактеріологічні показники</u> – 5 проб / 15 досліджень, <u>на паразитологічні показники</u> – 5 проб / 10 досліджень	Травень, червень, липень, серпень, вересень

	КП «Лівобережний міський парк» м. Кам'янське, вул. проспект Металургів, 1	<u>На фізико-хімічні показники</u> – 5 проб / 25 досліджень	<u>На бактеріологічні показники</u> – 5 проб / 15 досліджень, <u>на паразитологічні показники</u> – 5 проб / 10 досліджень	Травень, червень, липень, серпень, вересень
	Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережної м. Кам'янське		<u>На бактеріологічні показники</u> – 3 проби / 9 досліджень <u>на паразитологічні показники</u> – 3 проби / 6 досліджень	Червень, липень, серпень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кам'янське	м. Кам'янське, житлова забудова вул. Головна селищна,10 В зоні впливу ПАТ «ДМК» ≈ 1000 м (за факелом)	120 досліджень / напрямок вітру північно-східний	Лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень
	м. Кам'янське житлова забудова пр-т Конституції, 2-А В зоні впливу АТ «ДНПРОАЗОТ» ≈ 1000 м (за факелом)	48 досліджень / напрямок вітру північний	Лютий, квітень, серпень, листопад
	м. Кам'янське житлова забудова вул. В. Чорновола, 4 В зоні впливу ПрАТ «ЮЖКОКС» ≈ 425 м (за факелом)	132 дослідження / напрямок вітру західний	Березень, травень, липень, жовтень
	м. Кам'янське	132 дослідження / напрямок вітру північно-східний	Березень,

	житлова забудова вул. Копровава, 6 В зоні впливу ПРАТ «Дніпровський КХЗ» ≈ 1000 м (за факелом)		червень, вересень, листопад
	Селітебна територія - м. Кам'янське, вул. Харківська, 59	48 досліджень	Лютий, квітень, вересень, грудень
	Селітебна територія – м. Кам'янське, вул. М.Лисенка, 58	48 досліджень	Лютий, квітень, вересень, грудень
	Селітебної територія - м. Кам'янське, пр. В. Стуса (каскад)	48 досліджень	Лютий, квітень, вересень, грудень
	В зоні впливу автотранспорту м. Кам'янське, автомагістраль - вул. Січеславський шлях, 73	108 дослідження	Березень, травень, липень, жовтень
	В зоні впливу автотранспорту м. Кам'янське, автомагістраль - вул.М.Грушевського, 14	108 дослідження	Березень, травень, липень, жовтень
	Зона відпочинку – Міський парк культури, вул. Курська, 35 В зоні впливу ПАТ «ДМК»	60 досліджень	Травень, червень, липень, серпень, вересень
	Зона відпочинку – КП «Лівобережний міський парк» вул. проспект Металургів, 1 В зоні впливу Головних очисних споруд лівого берега	24 дослідження	1 раз в II та III кварталі (травень, серпень)
	Дозиметричні дослідження гама-	500 вимірів / 500 досліджень	Щоденно

	фону - контрольна точка м. Кам'янське, вул.Медична , 51		
--	---	--	--

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на патогенну мікрофлору паралельно з дослідженнями на віبریофлору у 2021 році

№ п/п	Район	Кількість проб / досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Кам'янський міський ВЛД, Головні очисні споруди КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР правобережної та лівобережної частин міста.	На бактеріологічні показники: патогенна мікрофлора- 18 проб / 18 досліджень	з 01.06 по 30.09.	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на патогенну мікрофлору паралельно з дослідженнями на віبریофлору на 2021 рік

№ п/п	Район	Кількість проб / досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Кам'янський міський ВЛД КНП КМР «Міська лікарня №7», інфекційне відділення (дитяче).	На бактеріологічні показники: патогенна мікрофлора- 18 проб / 18 досліджень.	з 01.06 по 30.09.	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віبریофлору у 2021 році

№ п/п	Район	Кількість проб / досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Кам'янський міський ВЛД Річка Дніпро, правобережна зона відпочинку, вул. Набережна	18 проб / 36 досліджень	з 01.06 по 30.09.	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на віبریофлору у 2021 році (циркуляція збудників)

№ п/п	Район	Кількість проб / досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Кам'янський міський ВЛД, Головні очисні споруди КП «Кам'янський міськводоканал» ДОР правобережної та лівобережної частин міста.	18 проб / 36 досліджень	з 01.06 по 30.09.	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на віبریофлору на 2021 рік (циркуляція збудників)

№ п/п	Район	Кількість проб / досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Кам'янський міський ВЛД КНП КМР «Міська лікарня №7», інфекційне відділення (дитяче).	18 проб / 36 досліджень	з 01.06 по 30.09.	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних захворювань у м. Кам'янському на 2021 році (циркуляція збудників)

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ з/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода			Примітка	
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки),	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)		3 колектора дитячого дошкільного
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	м. Кам'янське	Березень, квітень, липень, жовтень	<i>створ №3</i> смт.Таромське	щомісячно	96 проб / 192 дослідження	24 проб / 48 досліджень	-	Головні очисні споруди правого берега; Головні очисні споруди лівого берега; КНП КМР «Міська лікарня № 7» інфекційне відділення (дитяче); КНП КМР «Міська лікарня № 9»
2.	м. Вільногірськ	-	-	Щомісячно	12 проб / 24 дослідження	12 проб / 24 дослідження	-	Очисні споруди міста Вільногірськ; КЗ «Вільногірська ЦРЛ» ДОР
3.	Верхньодніпровський район	Березень, квітень, липень, жовтень	створ № 1 селище Мишурич Ріг	Щомісячно	12 проб / 24 дослідження	-	-	Очисні споруди м.Верхньодніпровськ
4.	Криничанський район	Березень, квітень, липень, жовтень	Створ № 2 смт.Аули	Щомісячно	12 проб / 24 дослідження	-	-	Очисні споруди смт.Кринички

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси (по 5 проб від кожного ЛПЗ щомісячно) у ВСП

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м. Кам'янське/ Кам'янський міський ВЛД/ КНП КМР «Міська лікарня № 7»	щорічно	55/110	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2.	КНП КМР «Міська лікарня № 9»	щорічно	55/110	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Дослідження біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки) від хворих на грип та ГРВІ

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м. Кам'янське/ ЛПЗ м. Кам'янське	щорічно	0/0	Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1	м. Кам'янське/ Кам'янський міський ВЛД/ КЗ «Кам'янський спеціалізований будинок дитини» ДОР	травень червень вересень	15/30 15/30 15/30	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу

**Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб,
що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт) (ВСП)**

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування відокремленого структурного підрозділу ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»/найменування закладу	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
1.	м.Кам'янське/ Кам'янський міський ВЛД/ КНП КМР «ЦПМСД № 3»	Квітень	20	Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту

План надання проб до паразитологічної лабораторії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» на 2021 рік

№ п/п	Район	Кількість проб	Найменування проб	Періодичність
1.	м.Кам'янське/ Кам'янський міський ВЛД	3	садовина, городина	1 раз на квартал

План-графік

**доставки проб води відкритих водойм та стічних вод інфекційних стаціонарів до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ
МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	Кам'янський міський ВЛД	2	09-12 серпня	1 раз на рік

**План-графік доставки зразків поживних середовищ
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у 2021 році**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
1.	Кам'янський міський ВЛД	2	23-26.02	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2021 році.**

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
1.	Кам'янський міський ВЛД	25	25	01.04-20.05	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
пацюків мандрівників, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2021 році**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість гризунів (річний план)	Термін доставки	Кратність
1.	Кам'янський міський ВЛД	25	лютий – листопад 2021 р.	Щомісячно до 3-х одиниць