

План моніторингових досліджень, що проводяться

ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень» ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України на 2021 рік
по м. Кривий Ріг

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладах

ПОГОДЖЕНО

Криворізький міський голова
Костянтин Павлов
«21» 01 2021р.



№ п/п	Найменування закладу	Адрес, місце розташування	Тематика моніторингового дослідження	Методи дослідження	Назва методів	Середній показник (місяць)
1	КП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень»	вул. Сакотгорська 8	Стан системи інформаційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її функціонування. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-епідеміологічних заходів	Методи дослідження: - візуальні - лабораторні - - бактеріологічні - - біохімічні - - фізико-хімічні -	- візуальні - методика - МБ - методика - МБ - методика - МБ - методика - МБ - методика - МБ	серпень
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення по ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2021 рік по місту Кривий Ріг

**План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2021 рік
по м. Кривому Рогу**

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладах

Адмін терто рія	Найменування закладу	Адреса, місце розташуван ня	Тематика моніторингового дослідження	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведен ня (місяць)
				фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР»	вул. Святогеоргіїв ська, 8	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти- епідемічних правил. Стан виконання дезінфекційно-стериліза- ційних та протипедикульозних заходів. Стан організації діяльності по наданню населенню антирабічної допомоги.	-питна вода – 1/10; -мікроклімат – 30/90; -освітлення – 30/30; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/60; -повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинець) - 6/18; -дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3.	-вода питна водопровідна – 1/6; -змиви на БГКП- 20; -стерильність – 10/20; - змиви комплексні – 50/100 (визначення антибіотикорезистен тності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур); -змиви на ЗКФБ – 20/20; -якість миття рук - 5/5; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5, антисептик – 5/5, деззасоби – 5/5; профілактичне обстеження персоналу на -	серпень

					носіїство патогенного стафілококу – 10 осіб (10проб\20досл).	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська лікарня №3» КМР»	вул.Пушкіна, 13к	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів.	-питна вода – 1/10; -мікроклімат – 30/90; -освітлення – 30/30; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/60; -повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) - 6/18; -дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору 6 /6.	питна вода – 1/6; - змиви на БГКП- 20/20; -стерильність – 10/20; -змиви комплексні – 40/80 (визначення антибіотикорезистен тності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур); -змиви на ЗКФБ – 20/20; -якість миття рук - 5/5; -носіїство патогенного стафілококу-10\20; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчин – 3/3.	вересень
	КНП «Криворізька міська клінічна стоматологічна поліклініка №2» КМР»	пр. Металургів, 12	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів. Стан системи організації та контролю санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил.	-освітлення – 10/10; -вода водопровідна 1/10; -мікроклімат – 10/30; -повітря закритих приміщень (двооксид	питна вода – 1/6; змиви на БГКП- 20/20; -якість миття рук - 5/5; -стерильність – 10/20; -змиви комплексні – 30/60 (визначення	лютий

				вуглецю) – 10/20; -повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) -3/9.	антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур); -носійство патогенного стафілококу-5\10; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчин – 3/3.	
м.Кривий Ріг	КП «Криворізька міська лікарня №4» КМР»	вул. В. Великого,21	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та протіепідемічних правил.	-питна вода – 1/10; -мікроклімат – 30/90; -освітлення – 30/30; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/60; -повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) - 6/18; -дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору 6 /6.	-питна вода – 1/6; -змиви на БГКП-20; -стерильність – 5/10; -змиви комплексні – 40/80 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур); -змиви на ЗКФБ – 20/20; -якість миття рук - 5/5; - профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 5 осіб (5проб/10дослід); -дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчин – 3/3.	серпень

м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №1» КМР»	пл. Визволення,2	<p>Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.</p> <p>Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил.</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів.</p> <p>Стан організації діяльності по наданню населенню антирабічної допомоги.</p>	<p>питна вода – 1/10;</p> <p>-мікроклімат – 10/30;</p> <p>-освітлення – 10/10;</p> <p>-повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 10/20;</p> <p>-повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) - 3/9;</p> <p>-дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3/3.</p>	<p>питна вода – 1/6;</p> <p>-змиви на БГКП- 10;</p> <p>-змиви комплексні – 30/60</p> <p>(визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур);</p> <p>-якість миття рук - 5/5;</p> <p>-змиви на ЗКФБ – 10/10;</p> <p>-профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 5 осіб (5проб\10досл);</p> <p>-дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчин – 3/3.</p>	квітень
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №2» КМР	вул.Степана Тільги,72	<p>Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.</p> <p>Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил.</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикульозних заходів.</p> <p>Організація та проведення моніторингу, заходів біобезпеки при роботі бактеріологічної лабораторії.</p> <p>Стан організації діяльності по наданню населенню антирабічної допомоги.</p>	<p>питна вода – 1/10;</p> <p>-мікроклімат – 15/45;</p> <p>-освітлення – 15/15;</p> <p>-повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 15/30;</p> <p>-повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) -</p>	<p>-стерильність – 10;</p> <p>-водопровідна вода – 1/6;</p> <p>-змиви на БГКП- 20;</p> <p>-змиви комплексні – 30/60</p> <p>(визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур);</p> <p>-якість миття рук - 5/5;</p>	травень

				6/18; -дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 3 /3.	-змиви на ЗКФБ – 20/20; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 5/5, антисептик – 5/5, дезрозчин – 5/5; -профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 10 осіб (10проб\20дослід).	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» КМР»	вул.Черкасова ,113	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил.	вода питна водопровідна – 1/10; -освітлення – 10; -мікроклімат – 10/30; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 10/20; -повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) -3/9.	питна вода – 1/6; -змиви на БГКП- 20/20; -якість миття рук - 5/5; -стерильність – 10/20; -змиви комплексні – 20/40 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур); -носійство патогенного стафілококу-5\10; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчин – 3/3.	вересень

м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №3» КМР »	вул. Калантая,4	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів. Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил.	вода питна водопровідна – 1/10; -мікроклімат – 25/75; -освітлення – 25/25; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 25/50; -повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту, свинец) - 3/9; -дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6.	вода питна водопровідна – 1/6; -змиви на БГКП- 20; -стерильність – 10/20; -змиви комплексні – 30/60 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур; -якість миття рук - 5/5; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, деззасоби – 3/3. -профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 5 осіб (5проб\10досл).	жовтень
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №5» КМР	вул. В.Великого,2 1	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти-епідемічних правил.	-вода питна водопровідна – 1/10; -мікроклімат – 20/60; -освітлення – 20/20; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 20/40; -повітря робочої зони (кабінет	вода питна водопровідна – 1/6; -змиви на БГКП- 20; -стерильність – 10/20; -змиви комплексні – 30/60 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур);	червень

				<p>рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) - 3/9;</p> <p>-дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 6 /6.</p>	<p>-якість миття рук - 5/5;</p> <p>-дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчини – 3/3.</p> <p>-профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу 10 осіб (10 проб/20 досліджень).</p>	
м.Кривий Ріг	КП «Криворізька міська клінічна лікарня №8» КМР»	вул. С. Колачевського,55	<p>Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження.</p> <p>Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккульозних заходів.</p> <p>Проведення заходів біобезпеки при роботі в мікробіологічних лабораторіях та лабораторної діагностики інфекційних захворювань.</p> <p>Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил.</p> <p>Стан організації надання антирабійної допомоги населенню.</p> <p>Стан організації та виконання заходів по епіднагляду за поліомієлітом, ентеровірусними інфекціями.</p>	<p>питна вода – 1/10;</p> <p>-мікроклімат – 30/90;</p> <p>-освітлення – 30/30;</p> <p>-повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 30/60;</p> <p>-повітря робочої зони (кабінети рентгендіагностик и –озон, окисли азоту,свинец) - 6/18;</p> <p>-дослідження деззасобів на визначення масової частки активного хлору – 4 /4.</p>	<p>питна вода – 1;</p> <p>-змиви на БГКП- 20\20;</p> <p>-стерильність – 25/50;</p> <p>-змиви комплексні – 60/120 (визначення антибіотикорезистентності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур);</p> <p>-якість миття рук - 10/10;</p> <p>-змиви на ЗКФБ – 20/20;</p> <p>-профілактичне обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15осіб (15проб/30дослідж.);</p> <p>-дослідження на</p>	листопад

					контамінацію: рідке мило – 5/5, антисептик – 5/5, дезрозчин – 5/5.	
м.Кривий Ріг	КНП «Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка» КМР»	вул.Матусеви ча,39	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. Стан виконання дезінфекційно-стериліза- ційних заходів. Стан системи організації та контролю за виконанням санітарно-гігієнічних та проти- епідемічних правил.	- вода водопровідна 1/10; -мікроклімат – 10/30; -освітлення – 20/20; -повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 10/20; -повітря робочої зони (кабінети рентген діагности ки –озон, окисли азоту,свинец) -3/9.	вода питна водопровідна – 1/6; -змиви на БГКП- 10; -стерильність – 10/20; -змиви комплексні – 20/40 (визначення антибіотикорезистен тності та стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів при виділенні культур); -якість миття рук - 5/5; -дослідження на контамінацію: рідке мило – 3/3, антисептик – 3/3, дезрозчини – 3/3. -профілактичне обстеження персоналу на носієство патогенного стафілококу -5 осіб (5 проб/10 досліджень).	вересень
м.Кривий Ріг	КП «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР»	бр.М.Василев ського, 11а		- вода централізована- 1/10 - метеофактори – 12/12 - деззасіб – 1/1	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 -городина на я/гельмінтів-3/3	квітень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) заклад № 144» КМР (Покровський р-н)	вул. Ільменського,2	- вода централізована-1/10 - -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 3/9 - метеофактори –6/ 6	- вода централізована- 1/6 - -вода після системи доочищення-1/6	лютий
	КЗ «ДНЗ №238 комбінованого типу» КМР (Покровський р-н)	вул. Ватутіна,61А	- вода централізована-1/10 -вода після системи доочищення-1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 6/6	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Лютий
	КЗ «ДНЗ № 272» КМР (Покровський р-н)	вул. Кропивницького 79А	- вода централізована-1/10 -вода після системи доочищення-1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 6/6	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	березень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 239» КМР (Тернівський р-н)	вул. Карбишева 5А	- вода централізована-1/10 - вода після системи доочищення-1/10 -штучне освітлення – 9/9 - метеофактори – 6/6	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	березень

	КЗ «НВК «ДНЗ комбінованого типу загальноосвітня школа Іступеня №218 (Тернівський р-н)	вул. Ухтомського, 34	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 15/15 - метеофактори – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	жовтень
	КЗ «НВК «ДНЗ комбінованого типу загальноосвітня школа Іступеня №291» КМР (Тернівський р-н)	вул. Чарівна, 28 б	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 10/10 - метеофактори – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/10	жовтень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 116» Криворізької міської ради (Довгинцівський р –н)	вул. Лісового, 17а	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 10/10 - метеофактори – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Квітень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №162 комбінованого типу» Криворізької міської ради (Довгинцівський р –н)	пр-кт Гагаріна, 60-а	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 10/10 - метеофактори – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Жовтень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №148 компенсуючого типу (спеціальний)» Криворізької міської ради	вул. Соборності, 67	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Березень

	(Металургійний р-н)		- метеофактори – 10/10		
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №123» Криворізької міської ради (Металургійний р-н)	вул. Героїв АТО, 60	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 10/10 - метеофактори – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Жовтень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 32» Криворізької міської ради (Саксаганський р –н)	вул. Володимира Великого, 29-А	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10 - штучне освітлення – 10/10 - метеофактори – 10/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Березень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №222» Криворізької міської ради (Саксаганський р-н)	м-н Гірницький, 17а	- вода централізована- 1/10 -вода після системи доочищення-1/10	- вода централізована- 1/6 -вода після системи доочищення-1/6	Квітень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 132» (Інгулецький р-н)	Вул. Сонячна, 11	-Вода питна водопровідна-1/10 -Вода після системи дооч.-1/10	-Вода питна водопровідна- 1/6 -Вода після системи дооч.- 1/6	травень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 294» (Центрально-Міський)	Вул. Миколаївське шосе, 13а	-Вода питна водопровідна-1/10	-Вода питна водопровідна- 1/6	червень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 304» (Центрально-Міський)	Вул. Політехнічна, 73а	-Вода питна водопровідна-1/10 -Вода після системи дооч.-1/10 -Освітленість-9/9 -Метеофактори-8/8	Вода питна водопровідна- 1/6 -Вода після системи дооч.- 1/6	листопад
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 195»	Вул. Миколи Ходича, 7	-Вода питна	-Вода питна водопровідна-	листопад

	(Центрально-Міський)		водопровідна-1/10 -Вода після системи дооч.-1/10 -Освітленість-9/9 -Метеофактори-8/8	1/6 -Вода після системи дооч.- 1/6	
--	----------------------	--	---	--	--

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

м. Кривий Ріг (Металургійний р-н)	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 7	вул. Героїв АТО,48	- вода централізована - 1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 6/6	- вода централізована -1/6	серпень березень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 75	вул. Героїв АТО,52	- вода централізована - 1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 6/6	- вода централізована -1/6	серпень березень
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 4	вул. Героїв АТО,15	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 26	вул. В.Бизова,7а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 15 ім. М.Решетняка	вул. Криворіжсталі,40	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 63	вул. Агафонова,14	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 69	вул. Хабаровська,4	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 103	вул. Костенко,23	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька гімназія №95	вул. Соборності,20а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький науково – технічний металургійний ліцей №16	вул. С.Тільги,22	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Криворізький навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-11 ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 18	вул. Шиферна,35	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень

Довгинцівський р-н	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 66	вул. Вокзальна,6	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа – інтернат №1 КМР	вул. Соборності, 20	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня вальдорфська школа 1-111 ступенів – дошкільний навчальний заклад»	вул. Я.Мудрого,89б	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 9	вул. Дніпропетровське шосе,32	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька педагогічна гімназія	вул. Героїв АТО,88	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 65	вул. С.Тільги,63	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький науково – технічний металургійний ліцей № 81	вул. Симонова,10	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 84	вул. Милашенкова,57	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 87	вул. Сормовська,5	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 88	вул. Колійна,26	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 89	вул. Мальовнича, 1а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 90	вул. Кокчетавська, 1а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 94	вул. Промислова, 1а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 108	вул. Соборності,115	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 109	вул. Я.Мудрого,83	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 128	вул. Симонова,12	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький гуманітарно – технічний ліцей № 129	вул. Пензенська,39	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-	вул. Незалежності	- вода централізована -	- вода централізована	серпень	

	111 ступенів № 130	України,12	1/10	-1/6	
Саксаганський р-н	Криворізький природничо-науковий ліцей	вул. Володимира Великого, 32А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14	вул. Володимира Великого, 34 Б	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17	пр. Героїв-підпільників, 36 а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19	вул. Івана Авраменка, 20	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21	вул. Спаська, 8А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31	вул. Качалова, 4	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс»	вул. Співдружності, 84А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41	вул. Співдружності, 44А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43	вул. Покровська , 34А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51	вул. Світлогорська, 103	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58	вул. Льотчиків, 29	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №68	мкр. Гірницький, 3	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №70	вул. Ярослава Мудрого,79	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72	вул. Катеринівська, 8а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №74	мкр. Ювілейний , 1А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька гімназія №91	вул. Генерала Радієвського, 48	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови	вул.Катеринівська,.11	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №113	вул. Курчатова 39а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	
	Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №118	мкр. Сонячний , 1	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №119	мкр. Сонячний , 48А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №120	вул. Івана Авраменка, 22	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122	вул. Володимира Великого 51д	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124	мкр. Гірницький, 33А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - загальноосвітня школа І ступеню № 278»	мкр. Сонячний, 36А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеню № 240”	вул. Покровська, 21А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Центрально-Міський р-н	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1	вул. Чкалова, 1ж	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2	вул. Шмідта, 76	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5	вул. Тарапаківська, 28	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8	вул. Першотравнева, 16	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10	вул. Чумацька, 4	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12	вул. Алмазна, 3	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13	вул. Школьна, 27	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа	вул. Жовтнева, 31	- вода централізована -	- вода централізована	серпень

	I-III ступенів №20		1/10	-1/6	
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 22	вул. Стрільцова,4 в	- вода централізована - 1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 6/6	- вода централізована -1/6	серпень квітень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 23	вул. Політехнічна,71а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 28	вул Українська, 123	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 29	вул. Рахманінова,1	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 30.	вул. Кленова, 9	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 39	пос. Рудничний	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 60	вул. Українська, 66	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 64	пос. Рахманово	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 79	вул. Політехнічна, 77	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 85	м-н Всебратське-2, 65«б»	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-II ступенів № 104	пос. Авангард,вул. Авангардна,8	- вода централізована - 1/10	- вода централізована-1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 123,	вул. Миколаївське шосе,18	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький Центрально-міський ліцей	вул. Лермонтова,12	- вода централізована - 1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 6/6	- вода централізована -1/6	серпень квітень
	Криворізька Центрально-міська гімназія.	вул. Першотравнева,16	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Навчально-виховний комплекс» I-III ступенів	вул. Пушкіна, 48а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Інгулецький р-н	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 59	вул. Гірників,30	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень

	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 67	вул. Переяславська, 6	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 73	вул. Добролюбова, 7	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 82	вул. Кронштадська, 20	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 92	вул. Таганська, 1	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 99	вул. Неделіна, 41-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100	вул. Каткова, 20	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101	вул. Абрикосова, 1	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102	вул. Сонячна, 10	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 114	вул. Каткова, 35	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 115	вул. Макаренка, 2	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	КЗ «Криворізька гімназія № 127»	вул. Олександра Станкова, 7 а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Тернівський р-н	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 45	вул. Сергія Калачевського, 170	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 42	вул. Каштанова, 38	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 37	вул. Буряченка, 17	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 61	вул. Д. Войчишина, 5	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 50	вул. І. Сірка, 57	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 105	вул. І. Сірка, 28	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 78	вул. В. Терещенко, 10Г	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад освіти Тернівський ліцей	вул. Володимира Терещенко 5-б	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-	вул. Доватора, 31	- вода централізована -	- вода централізована	серпень

	111 ступенів № 110		1/10	-1/6	
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 116	вул. Маршака, 19	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 117	вул. Головка, 9-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька Тернівська гімназія	вул. Головка, 45-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 27	вул. Чарівна, 22-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» №38	вул. Кібальчича 19	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 40	вул. Сестроріцька 2	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 48	вул. Ю.Смирнова, 28	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 55	вул.Сергія Калачевського,108-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 76	вул. Брестська, 21	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» Криворізька загальноосвітня школа 1-11 ступенів дошкільний навчальний заклад № 83	с. Ново-Іванівка, вул. Каштанова, 15	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-загальноосвітня школа 1 ступеня дошкільний навчальний заклад № 218»КМР	вул.. Ухтомського, 34	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс» дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-загальноосвітня школа 1 ступеня дошкільний навчальний заклад № 291» КМР	вул.. Чарівна, 28	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Покровський р-н	Криворізький Покровський ліцей	вул. Кропивницького, 63	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-	вул. Кропивницького,	- вода централізована -	- вода централізована	серпень

111 ступенів № 97	93	1/10	-1/6	
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 33	вул. Соколовська, 19	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 32	мікр. 7 Зарічний, 7	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 112	вул. Святоандріївська 10-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька спеціалізована школа 1-111 ступенів № 71	вул. Ракітіна, 22	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 46	вул. Пятихатська, 13	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 93	вул. Армавірська, 11	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 111	вул. Армавірська, 10-а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 52	вул. Едуарда Фукса, 7	- вода централізована - 1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 6/6	- вода централізована -1/6	серпень вересень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 86	вул. Едуарда Фукса, 11-а	- вода централізована - 1/10 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 6/6	- вода централізована -1/6	серпень вересень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 36	вул. Кропивницького, 37	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 62	вул. Ватутіна, 38	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 34	вул. Іртиська, 20А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 44	вул. Едуарда Фукса, 58	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька гімназія № 49	вул. Шурупова, 1	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 57	вул. Ватутіна, 30	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень

Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 121	вул. Електрозаводська,5	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 125	мікр. 5 Зарічний,32А	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 126	мікр. 5 Зарічний	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізький спеціалізований Навчально-виховний комплекс №22 «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 1 ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»КМР	мікр. 5 Зарічний 32-б	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень
Криворізька загальноосвітня школа – інтернат №4 КМР	вул.Ватутіна,41а	- вода централізована - 1/10	- вода централізована -1/6	серпень

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КПЗ «Дитячий оздоровчий табір «Старт»	Криворізький район с.Софіївка	- вода питна – 24/288	- вода питна – 24/144 - змиви на алергенні кліщі -10/10 - городина на я/гельмінтів -3/3	червень - серпень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	КЗ « Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» КМР	вул.Ватутіна,51а	- вода централізована- 1/10 - повітря закритих приміщень (ффа) - 2/2/2 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 - дослідження городина на я/гельмінтів -2/2	вересень
	КЗ « Криворізький дитячий будинок інтернат»	вул. Володимира Великого, 42 А	- вода централізована – 1/10 -штучне освітлення – 12/12 -метеофактори – 12/12 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4 - деззасіб – 1/1	- вода централізована – 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/10 - дослідження	листопад
	КЗ « Центр соціально – психологічної реабілітації дітей»	вул. Озерна, 17	- вода централізована- 1/10 -штучне освітлення – 12/12 -метеофактори – 12/12 - повітря закритих приміщень (двооксид вуглецю) – 4/4	- вода централізована- 1/6 -змиви на алергенні кліщі -10/1 - городина на я/гельмінтів -2/2	квітень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) та децентралізованого

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КП «Кривбасводоканал»	НФС (№1 та №2 Карачунівський ВОК, №6 Радущанський ВОК) ВНС (9 ВНС з дохлоруванням)	12/456	12/108	березень, травень, липень, жовтень
			36\612	36\432	

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст тригалогенметанів

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м.Кривий Ріг	КП «Кривбасводоканал»	3 НФС 9 ВНС	12/24	-	березень, травень, липень, жовтень
			36/72	-	

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні проб/досліджень	Мікробіологічні проб/досліджень	
м. Кривий Ріг	1.Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева	4/60	16/80	травень, червень, липень, серпень
	2.Пляж житломасив ПАТ «ПівдГЗК»	4/60	16/80	травень, червень, липень, серпень
	3.Пляж вул. Маршака в Тернівському районі	4/60	16/80	травень, червень, липень, серпень
	4.Пляж ДОТ «Старт»	9/126	9/45	червень-серпень
	Інші	10/150	10/50	протягом року

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Кривий Ріг	Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева	2\20	4/20	травень, липень травень, червень, липень, серпень
	Пляж житломасив ПАТ «ПівдГЗК»	2\20	4/20	травень, липень травень, червень, липень, серпень
	Пляж вул. Маршака в Тернівському районі	2\20	4/20	травень, липень травень, червень, липень, серпень
	Ґрунт з пляжу ДОТ «Старт» с. Софіївка Криворізький район	-	6/30	червень – серпень
	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР» б-р М.Василевського, 11-а - пісок із пісочниць	-	3/15	квітень
	КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» ДОР, вул. Ватутіна, 51 - пісок із пісочниць	-	3/15	вересень
м. Кривий Ріг	«Парк Ювілейний», вул. Героїв АТО	2/20	2/10	травень, липень
	«Парк ім. Ф. Мершавцева»	2/20	2/10	травень, липень
	«Парк Шахтарський», вул. Ватутіна	2/20	2/10	травень, липень
	Парк «Північний», вул. С. Короленко	2/20	2/10	травень, липень
	Парк «Героїв», пр. Металургів	2/20	2/10	травень, липень
	Парк «Саксаганський», площа Володимира Великого.	2/20	2/10	травень, липень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість проб/досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	стац. пост (вул. Міжпланетна,2, житлова забудова)	2685\2685	щомісячно
	транспортні магістралі (житлова забудова): <ul style="list-style-type: none"> - перехрестя вул.Ватутіна та вул. Конституційна; - кільце 95-кварталу (проспект Гагаріна); - кільце автовокзалу, вул. Дніпровське шосе,1; - кільце площі В.Великого; - площа Визволення; - проспект Південний (перехрестя 9 кварталу); - кільце 44 кварталу (перехрестя вул.Мусоргського та вул.Стасова); - перехрестя вул. С. Колачевського та вул. Чарівна. 	360/360 (окис вуглецю, вуглеводні сумарні, бензин, двоокис азоту, сірчистий ангідрид)	березень, червень, вересень
	житлова забудова в зоні впливу промпідприємств: <ul style="list-style-type: none"> - проспект Південний,5 (ПАТ ПівдГЗК); - площа Домнобудівників (ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»); - вул. Стрельникова (ПАТ «АМКР»); - парк Б. Хмельницького (ПАТ «АМКР»); - вул. Вокзальна,5 (ПАТ «АМКР»); - вул. Громової,16 (ПАТ «АМКР») 	576\576 оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрит. оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрид. оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрит, аміак, фенол, бензол, сірководень. діоксин азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, пил, фенол, бензол. оксид вуглецю, двоокис азоту, сірчистий ангідрит, бензин, вуглеводні. діоксин азоту, сірчистий ангідрид, оксид	квітень, липень, жовтень

	Новокриворізький ГОК);	вуглецю, пил, фенол, аміак.	
	- мкр.Горняцький,15 (ТОВ «Метінвест-КРМЗ»);	діоксин азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, формальдегід, ксилол, толуол, аміак.	
	- мкр. Східний вул. В. Черновала,17 (ТОВ «Метінвест-КРМЗ»);	оксид вуглецю, пил, двоокис азоту, сірчистий ангідрид, формальдегід.	
	- вул. Люберецька (ПрАТ «ПівнГЗК»);	діоксин азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, пил.	
	- мкр. Сонячний (ТОВ «Метінвест-КРМЗ»);	діоксин азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, формальдегід, ксилол, толуол.	
	- мкр. Індустріальний (ТОВ «Метінвест-КРМЗ»).	діоксин азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, формальдегід, ксилол, толуол.	
	Інші	180/180	протягом року

План моніторингу гама фону атмосферного повітря на 2021 рік

Адмінтериторія	Назва підприємства	Вид радіологічного дослідження	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	Південне районне в місті лабораторне відділення, м. Кривий Ріг, вул. Староярмаркова, 9	Визначення рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гама-випромінювання в атмосферному повітрі	240	Щомісячно - 20
	ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗ України», м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 21	Визначення рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гама-випромінювання в атмосферному повітрі	240	Щомісячно - 20
	Північне районне в місті лабораторне відділення, м. Кривий Ріг, вул. Міжпланетна, 2	Визначення рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гама-випромінювання в атмосферному повітрі	240	Щомісячно - 20

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів

Адмінтериторія	Назва підприємства	вид продукції (сировини)	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	КЗШ I-III ступенів № 86 (Покровський район)	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	вересень
	КЗШ I-III ступенів № 52(Покровський район)	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	вересень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 7 вул. Героїв АТО,48 (Металургійний р-н)	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	березень
	Криворізька загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 75 вул. Героїв АТО,52 (Металургійний р-н)	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	березень
	Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 22 (Центрально – Міський р-н)	Полімерні матеріали (міграція шкідливих речовин)	6	Квітень
	Криворізький Центрально-міський ліцей (Центрально – Міський р-н)	Полімерні матеріали(міграція шкідливих речовин)	6	Квітень

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів

Адмінтериторія	Назва підприємства	Будівельний матеріал	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м.Кривий Ріг	КЗ «НВК «ДНЗ комбінованого типу загальноосвітня школа Іступеня №218 (Тернівський р-н)	пісок	2	жовтень
	КЗ «НВК «ДНЗ комбінованого типу загальноосвітня школа Іступеня №291» КМР (Тернівський р-н)	пісок	2	жовтень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 32» вул. Володимира Великого, 29-А (Саксаганський р-н)	пісок	2	березень
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 116» вул. Лісового, 17а (Довгинцівський р –н)	пісок	2	квітень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 132 (Інгулецький р-н)	пісок	2	травень
	КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 294 (Центрально-Міський)	пісок	2	червень

План моніторингових радіологічних досліджень радону-222 у повітрі приміщень

Адмінтериторія	Назва об'єкту	Вид радіологічного випробування	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Кривий Ріг	КЗШ № 86 вул. Е. Фукса, 11А (Покровський район)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	6	вересень
	КЗШ № 52 вул. Е. Фукса, 7 (Покровський район)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	6	вересень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 72 вул. Катеринівська, 8а (Саксаганський р-н)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	6	вересень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 (Саксаганський район)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	6	вересень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 (Центрально – Міський р-н)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	6	серпень
	Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 30 (Центрально – Міський р-н)	Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень	6	серпень

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віبریофлору

№ п/п	Територія	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1. 2. 3.	м.Кривий Ріг: -ставок по вул.Маршака (Тернівський район); -ставок в парку ім.Мершавцева (Центрально-Міський район); -ставок в житломасиві ПівдГЗК (Інгулецький район)	54	з 02.06.21 по 30.09.21; 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4-х місяців

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів віبریофлору

Територія, назва об'єкту	Кількість проб/досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
м. Кривий Ріг: - КНП «Криворізька інфекційна лікарня №1»КМР; -КНП «Криворізька міська лікарня №7»КМР; -КНП «Криворізька міська лікарня №17» КМР	54/108	з 02.06.21 по 30.09.21; 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4-х місяців

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на віبریофлору

№ п/п	Територія	Кількість проб/досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1	м. Кривий Ріг - КП «Кривбасводоканал», Південна станція аерації	18/36	з 02.06.21 по 30.09.21;	1 раз на 2 тижня протягом 4-х місяців
2	- КП «Кривбасводоканал», Північна станція аерації			

Моніторингові дослідження води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі на поліовіруси

№ з/п	Територія	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	м. Кривий Ріг	-	-	щомісячно	24 проби / 48 досліджень	60 проб / 120 досліджень	12 проб / 24 досліджень	--КП «Кривбасводоканал», Північна станція аерації; --КП «Кривбсводоканал, Південна станція аерації; --КП «Криворізька міська клінічна лікарня №8» КМР», неврологічне відділення; --КНП «Криворізька міська лікарня №7КМ», інфекційне відділення; --КЗ «Криворізька міська лікарня №17» КМР», інфекційне відділення; --КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №4» КМР»; -- КНП «Криворізька міська інфекційна лікарня №1» КМР»; --КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР»

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м. Кривому Розі

№ з/п	Територія	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1	м.Кривий Ріг: КНП «Криворізька міська дитяча лікарня» № 4» КМР	щомісячно	5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2	м.Кривий Ріг: КНП «Криворізька міська дитяча лікарня» № 2» КМР	щомісячно	5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
	Всього		10/20	

Дослідження біоматеріалу (носоглоткові змиви, парні сироватки, секційний матеріал) від хворих на грип та ГРВІ

Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
ЛПЗ м.Кривий Ріг	щорічно	30 / 180	**Біоматеріал на грип та ГРВІ відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

в м.Кривому Розі

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м.Кривий Ріг: КЗ «Криворізький дитячий будинок- інтернат» ДОР	травень червень вересень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
2.	КЗ «Криворізька загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ст. №1» КМР	травень червень вересень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
3.	КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР	травень червень вересень	5/10 5/10 5/10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
	Всього		45/90	

Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт)

*

Адмінтериторія/ найменування відокремленого структурного підрозділу ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
м.Кривий Ріг/ Криворізький МВЛД	березень	20	**Сироватки крові вікових груп населення найбільш небезпечних в епідемічному відношенні до вірусів поліомієліту

План-графік відбору та доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» змивів з обладнання об'єктів м'ясопереробної промисловості, забійних пунктів для досліджень на сибірку

Територія	Кількість змивів	Термін виконання	Періодичність
м.Кривий Ріг	15	квітень	1 раз на рік

План-графік

доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі

Назва ВСП	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
м.Кривий Ріг:	30	лютий	1 раз на рік
-КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №4»ДОР	10		
-КНП «Криворізька міська лікарня №4»ДОР	10		
-КНП «Шкірно-венерологічний диспансер»ДОР	10		

План-графік

доставки проб води до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі

Територія	Кількість проб	Термін доставки проб	Періодичність
м.Кривий Ріг	6	липень	1 раз на рік

Серологічний моніторинг ОНІ, обстеження осіб з захворюванням легень неясного генезу тощо на атипові пневмонії (відбір зразків крові, тощо на дослідження (проводиться лікувально-профілактичними закладами міста)

Територія , назва об.єкту	Кількість проб	Назва досліджень	Термін відбору проб	Періодичність
Криворізький міський ВЛД спільно з ЛПЗ	10	Методом ІФА на наявність антитіл М, G до збудника хламідійної пневмонії	березень-квітень 2021р.	1 раз на рік

Організація моніторингу обстеження осіб з неврологічним статусом тощо на гарячки Західного Нілу (відбір проб зразків крові на дослідження проводиться лікувально-профілактичними закладами міста)

Територія , назва об.єкту	Кількість проб	Назва досліджень	Термін відбору проб	Періодичність
Криворізький міський ВЛД спільно з ЛПЗ	5	Імуноглобуліни кл.М, G проти лихоманок, в т.ч. Західного Нілу	вересень 2021р.	1 раз на рік

План-графік доставки зразків поживних середовищ (лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
		Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
Криворізький міський ВЛД	2	02.03.-05.03.21	1раз на рік

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та клішові бореліози (хвороба Лайма)

Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
	на туляремію	на кліщовий бореліоз		
Криворізький міський ВЛД	25	25	01.04.21- 20.05.21	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз**

Назва ВСП	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
Криворізький міський ВЛД	20	на протязі року	1 раз на квартал

Завідувач

ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Т.А. Черняєва