

ПОГОДЖЕНО:

Марганецький міський голова



Г.В. Боровик

2021 року

ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення міста Марганець Дніпропетровської області в 2021 році**

**План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Марганецький відділ лабораторних досліджень»
ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗУ» на 2021 рік**

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладів

Адміністративна територія	Найменування закладу	Адреса	Тематика моніторингового відвідування (візиту)	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні дослідження	Мікробіологічні дослідження	
м. Марганець	КНП «Марганецька центральна міська лікарня» Марганецької міської ради»	Дніпропетровська область м. Марганець, вул. Паркова, 15				серпень
	Хірургічне відділення		Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 ПЗП: окиснюваність – 1/1 Вуглецю діоксиду – 6/6	змиви з епідзначущих об'єктів - 20/60 якість миття рук медперсоналу – 4/12 мікробна контамінація: - деззасоби - 2/4 -антисептик-2/4 - рідке мило-2/4 стерильність -20/40 Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 4 особи (4 проб / 8 досл.) антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	

	Реанімаційне відділення		Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 ПЗП: вуглецю діоксиду – 6/6	змиви з епідзначущих об'єктів - 10/30 якість миття рук медперсоналу – 3/9 мікробнаконтамінація: -деззасоби-1/2 -антисептик-1/2 -рідке мило-1/2 Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 3 особи (3 проб / 6 досл.) антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	
	Акушерсько-гінекологічне відділення		Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 ПЗП: окиснюваність – 1/1 Вуглецю діоксиду – 6/6	змиви знавколишнього середовища- 20/60 якість миття рук медперсоналу – 3/9 мікробна контамінація: -деззасоби-2/4 -антисептик-2/4 -рідке мило-2/4 стерильність -20/40 Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 3 особи (3 проб / 6 досл.) антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	
	ЦСВ	Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедиккульозних заходів	Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3	змиви з епідзначущих об'єктів - 10/10 мікробнаконтамінація: -деззасоби-1/2 -антисептик-1/2 -рідке мило-1/2 стерильність -15/30	

				контроль роботи стерилізаційного обладнання: -бактести -6/6 -хімтести-10/10 повітря - 4/4 антибіотикорезистентність мікроорганізмів(у випадку виявлення мікроорганізмів)	
	Пральня		Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/3 Шум – 1/1	змиви з епідзначущих об'єктів 10/10	
	КНП «Марганецька ЦМЛ» Марганецької міської ради	- стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій; - стан лабораторної діагностики інфекційних захворювань (гострих кишкових інфекцій, кору, вірусного гепатиту тощо); - стан виконання проти паразитарних заходів; - стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах;			серпень
		- готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями;			травень
		- стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			жовтень

	КНП «Марганецький ЦПМСД»	м.Марганець, вул..Паркова, 15	Дотримання вимог безпечної імунізації.			травень
--	--------------------------------	----------------------------------	---	--	--	---------

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах у 2021 році

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Комунальний дошкільний навчальний заклад комплексного типу «Психолого-медико-педагогічний центр розвитку дитини «Ромашка» № 16.	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Паркова, буд. 5.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Освітленість – 3/9 Мікроклімат – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-3/3 -змиви-10/10 - алергенні кліщі - 10	липень
	Комунальний дошкільний навчальний заклад-навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад - школа I ступеня № 8"	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Фестивальна, буд. 15-а	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Освітленість – 3/9 Мікроклімат – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження(для ДОЛЦ): -садовина, городина-3/3 -змиви-10/10	липень
	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 13 комбінованого типу «Берізка»	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Садова, буд. 13.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Освітленість – 3/9 Мікроклімат – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження(для ДОЛЦ): -садовина, городина-2/2	липень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах у 2021 році

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Марганецька гуманітарна гімназія ім.Т.Шевченка №1 Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Перспективна, буд. 3-а.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-3/3 -змиви-10/10 алергенні кліщі – 10	вересень
	Марганецька гімназія Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Щербини, буд. 26.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-4/4 -змиви-10/10	вересень
	Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Лермонтова, буд. 2.	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати – 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина-4/4 -змиви-10/10	вересень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) у 2021 році

Адміністраторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Марганець	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх Марганецького міськвиконкому	Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Кленова, буд. 87	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Нітрати - 2/2 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-15/15 паразитологічні дослідження (для ДОЛЦ): -садовина, городина- 3/3 -змиви-10/10 алергенні кліщі - 10	жовтень
	Комунальний заклад освіти "Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Дніпропетровської обласної ради"	Дніпропетровська область, м.Марганець, вул. Маяковського, буд. 5	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9 Грунт – 1/1	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-10/10	жовтень
	КЗ «Іллінський психоневрологічний інтернат» ДОР»	Дніпропетровська область Томаківський р-н с. Іллінка, вул.Гагаріна, буд. 10-6	Вода питна – 1/7 Деззасіб – 1/1 Грунт – 1/1 Мікроклімат – 3/9 Освітлення – 3/9	Питна вода-1/4 змиви на УПМФ-10/10 змиви з епідзначущих об'єктів - 10/30 якість миття рук медперсоналу – 1/3 мікробна контамінація: -деззасоби-2/4 -антисептик-2/4 -рідке мило-2/4 алергенні кліщі - 10	лютий

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) у 2021 році

Адміністративна територія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Марганецький міський водопровід	Насосно-фільтрувальна станція другого підйому КП «Марганецьке ВУВКГ» ММР»	1/18	1/5 Паразитологічні -1/2	січень – грудень
	Марганецький міський водопровід	Контрольні точки відбору (18): вул. Шишкіна, 37 вул. Грібоєдова, 27 вул. Київська, 184а прав. Середній, 8а вул. Центральна, 49 Східний квартал, 2 сел. Мар'ївка вул. Острів, 1 вул. ім. І. Молодця вул. Історична вул. Пирогова вул. Журналістів вул. Лісова, 1 вул. Чкалова, 83 10 квартал, 1 вул. Чехова, 7 вул. Садова, 3 вул. Перемоги, 21	18/126	18/72	травень, листопад

Моніторингові дослідження проб ґрунту у 2021 році

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Марганець	Комунальний дошкільний навчальний заклад комплексного типу «Психолого-медико-педагогічний центр розвитку дитини «Ромашка» № 16.	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	липень
	Комунальний дошкільний навчальний заклад-навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад - школа І ступеня № 8"	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	липень
	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 13 комбінованого типу «Берізка»	1/1	мікробіологічні пок.-1/2	липень
	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх Марганець кого міськвиконкому	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	жовтень
	Комунальний заклад освіти "Марганецький багатoproфільний навчально-реабілітаційний центр "Дніпропетровської обласної ради"	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	жовтень
	КЗ «Іллінський психоневрологічний інтернат» ДОР»	1/1	мікробіологічні пок.-1/2 паразитологічні пок.-1/1	лютий
	Житлова забудова в районі ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» по вул. Єдності, 162	1/5		квітень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н НВК-Ліцей № 10 та Марганецької гімназії) по вул. Молодіжна	1/5		квітень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н	1/5		травень

	міськвиконкому) по вул. Єдності			
	Житлова забудова в районі АЗС ТНК вул. Лермонтова, 10	1/5		травень
	Житлова забудова в районі АЗС Дніпро вул. Лермонтова, 10	1/5		червень
	Житлова забудова в районі АЗС АвтоАлекс вул. Київська	1/5		червень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (зуп.Міськрада)	1/5		вересень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (р-н заліз/вокзалу)	1/5		вересень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Гідності	1/5		жовтень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Лермонтова	1/5		жовтень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Київська	1/5		жовтень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря у 2021 році

Адміністративна територія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Марганець	Житлова забудова в районі ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» по вул. Єдності, 162 (при південно-західному та північно-південному напрямках вітру) – під факельні виміри	5/15	січень, березень, квітень, червень, липень, вересень, жовтень, грудень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н НВК-Ліцей № 10 та Марганецької гімназії) по вул. Молодіжна (при південно-західному та південно-східному напрямку вітру) – під факельні виміри	14/12	січень – березень, жовтень - грудень
	Житлова забудова в районі пеллетної котельні ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» (р-н міськвиконкому) по вул. Єдності (при східному та північному напрямку вітру) –	14/12	січень – березень, жовтень - грудень

	під факельні виміри		
	Житлова забудова в районі АЗС ТНК вул. Лермонтова, 10 (при північному напрямку вітру)	3/9	травень, серпень, листопад
	Житлова забудова в районі АЗС Дніпро вул. Лермонтова, 10 (при західному напрямку вітру)	3/9	травень, серпень, листопад
	Житлова забудова в районі АЗС АвтоАлекс вул. Київська (при південному напрямку вітру)	3/9	травень, серпень, листопад
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (зуп. Міськрада) (враховуючи напрямок вітру)	3/9	квітень, жовтень
	Житлова забудова в районі автомагістралі по вул. Єдності (р-н залізничного вокзалу) (при північному напрямку вітру)	3/9	квітень, жовтень

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій у 2021 році

№п/п	Нозологічна одиниця	Матеріал	Кількість, екз.	Періодичність досліджень
1	Лептоспіроз (з приватних секторів, об'єктів підвищеного епідризику тощо)	Гризун	25	січень-жовтень
2	Кліщові трансмісивні зооантропонози (туляремія, бореліози тощо)	Кліщі	25 25	квітень травень
	Імуноглобуліни кл. М та G проти лихоманок в.т.ч. хвороба Лайма	Кров	-	
3	Імуноглобуліни кл. М та G проти лихоманок, в.т.ч. Західного Нілу	Кров	-	
4	Ієрсинія	Змиви з овочів	-	
5	Туляремія	Субстрат соломи	2	лютий - березень
		Вода	2	лютий - березень

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників вакцино керованих інфекцій у 2021 році

№п/п	Об'єкт	Нозологічна одиниця	Кількість, екз.	Періодичність досліджень
1	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх Марганецького міськвиконкому	дифтерія	5	листопад
		менінгокок	5	

2	Комунальний заклад освіти "Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Дніпропетровської обласної ради"	дифтерія	25	березень
		менінгокок	25	
3	Комунального дошкільного навчального закладу компенсуючого типу психолого - медико -педагогічного центру розвитку дитини «Ромашка»	дифтерія	25	листопад
		менінгокок	25	
4	Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №10 «Оленка»	дифтерія	20	листопад
		менінгокок	20	

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси у 2021 році

№ п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	Марганець ВСП (м. Марганець)			щомісячно	12 проб/ 24 дослідження			Каналізаційна насосна станція № 6 КП «Марганецьке ВУВКГ» ММР

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2021 рік

№п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Марганецький міськрайонний ВЛД	9	з 01.06 по 30.09.2021	1 раз на 2 тижня протягом 4-х місяців – КНС № 6 м. Марганець

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на вібріофлору у Дніпропетровській області на 2021 рік

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Марганецький міськрайонний ВЛД	17	з 01.06 по 30.09.2021	1 раз на тиждень протягом 4-х місяців – КНП «Марганецька ЦМЛ»

План надання ентомологічних проб до паразитологічної лабораторії ДУ ДОЛЦ МОЗУ на 2021 рік

№ п/п	Найменування дослідження	м. Марганець	Томаківський район	Солонянський район	Термін доставки
1.	Препарати крові на малярію	20	10	10	щоквартально
2.	Комарі на мікрофілярії	20	10	10	щоквартально
3.	Компоненти гнусу	100	50	50	щоквартально

Завідувач

**ВСП «Марганецький міськрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровській обласний
лабораторний центр МОЗ України»**

Ф.І.Старостенко