

«ПОГОДЖЕНО»

Міський голова м. Нікополь

О.І.Саюк

27 січня 2021р.



План моніторингових досліджень, що проводяться
ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ
України» у м. Нікополь в 2021р.

[Handwritten signature]

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адміністраторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	КП «Нікопольська дитяча міська лікарня» НМР	м. Нікополь, вул. пр. Трубників 47	Дезінфекційно - стерілізаційні заходи.	Освітлення-10, мікроклімат -10, шум -4 Вода питна -1 проба /5досл.	1) 30 змивів комплексних на БГКП паличка синьо-зеленого гною , стафілокок / 90 досліджень; визначення антибіотикорезистентності штамів, стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів 1 проба / 1-2 дослідження 2) 10 змивів на стерильність / 20 досліджень; 3) Контроль роботи парових стерилізаторів / 3 біологічних тести; 4) Дезінфікуючі розчини на контамінацію мікроорганізмами 1 проба /1 дослідження (дез.розвин -1/1); 5) 1 проба повітря опер.блок № 1 - 1 проба/ 2 дослідження; 6) 5 змивів з рук медичного персоналу / 10 досліджень; 7) Обстеження персоналу на носійство стафілококу – 5 осіб / 10 досліджень. 8) 50 проб /50 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів Вода питна 1 проба /4досл.	вересень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінітериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 "Малятко"	м.Нікополь, вул. вул.Дружби 26	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	січень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 «Чебурашка»	м.Нікополь, вул. Шевченка 213	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії,	січень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад №7 «Барвинок»	м. Нікополь, вул. Герцена,11	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	лютий

м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 8 "Промінь"	м.Нікополь, вул. Довгалівська 114	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина	лютий
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 "Калинка"	м. Нікополь вул. Некрасова,41	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсінії, 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	лютий
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Джерельце"	м. Нікополь вул. Світла,40	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження(липень) Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсінії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	лютий

м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 "Світлячок"	м. Нікополь вул. Трубників,12в	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів, 3 проби піску (9 досліджень) на наявність збудників паразитарних хвороб	березень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 "Ластівка"	м.Нікополь, вул. Добролюбова 60	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	березень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 13 "Золотий ключик"	м.Нікополь, вул. Микитинська 23	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	березень

м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад № 17 "Метелик"	м.Нікополь, вул. Бориса Мозолевського 43	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	березень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 18 "Горобиночка"	м.Нікополь, вул. Микитинська 49	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	квітень
м. Нікополь	Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №26 "Росточок"музично-естетичного профілю	м.Нікополь, вул. Б.Мозолевского 25 -В	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	квітень

м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 27 "Ромашка" комбінованого типу	м.Нікополь, вул. Пилипа Орлика 67	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	квітень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад(ясла - садок) №29 " Райдуга"	м. Нікополь, вул. Патріотів України,144	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат -10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів, 3 проби піску (9 досліджень) на наявність збудників паразитарних хвороб	квітень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Оленка"	м. Нікополь, вул. Трубченко,54	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів, 3 проби піску (9 досліджень) на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	травень

м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (яsla - садок) № 31 "Пролісок"	м. Нікополь, вул. Електрометалургів,8а	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсінії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів, 3 проби (9 досліджень) піску на наявність збудників паразитарних хвороб	травень
м. Нікополь	Дошкільний навчальний заклад (яsla-садок) №33 "Журавлик" для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і загасаючими формами туберкульозу санаторного типу комунальної форми власності	м.Нікополь, вул. Пилипа Орлика 55А	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	вересень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (яsla - садок) № 34 "Маргаритка"	м. Нікополь, вул. Станіславського,32	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсінії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів, 3 проби (9 досліджень) піску на наявність збудників паразитарних хвороб	вересень

м. Нікополь	Комунальний екологічний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 36 "Сонечко"	м.Нікополь, вул. Каштанова 57 А	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	вересень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №39 "Перлинка"	м. Нікополь, вул. В.Усова, 36а	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	жовтень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 42 «Малятко»	м.Нікополь, вул. Надьожкіна 2	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	жовтень
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №54 "Антошка"	м.Нікополь, вул. Добролюбова 23а	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	жовтень

м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (яsla-садок) № 47 "Квіточка"	м.Нікополь, вул. Шевченка 109 А	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	жовтень
м. Нікополь	Комунальний ясла-садок №48 дитячий психолого-лікувально-оздоровчий центр	м. Нікополь, вул.Шевченка ,182	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсінії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів, 3 проби піску (9 досліджень) на наявність збудників паразитарних хвороб	листопад
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (яsla-садок) № 49 "Ведмежатко"	.Нікополь, вул. Мініна 10 А	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	листопад

м. Нікополь	Комунальний екологічний дошкільний Комунальний екологічний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №53 "Золотий півник"	м.Нікополь, вул. Віктора Усова 6	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	листопад
м. Нікополь	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 56 "Усмішка" комбінованого типу	м.Нікополь, вул. Піддубного 3	Калорійність 3 проби/19 досліджень Термообробка 1 проба/2 дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 5 проб/15 досліджень садовина, городина 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 20 проб\20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	грудень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінітериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	КЗ «НСЗШ І-ІІ ст. № 1 ім.О.Коваля»	м.Нікополь, вул. Шевченка,11	Мікроклімат 10 освітленість 10		лютий
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 2”	м. Нікополь, вул.Г. Чорнобиля, 68	Мікроклімат 10, освітленість 10		лютий
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 3”	м. Нікополь, вул.Шевченко,67	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	лютий
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 4	м. Нікополь, вул. Патріотів України,44	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	лютий
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 5”	м. Нікополь, вул.Гагаріна,54	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	березень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 6”	м. Нікополь, вул.Електрометалургів, 55	Мікроклімат 12, освітленість 12	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників	березень

				паразитарних хвороб	
м. Нікополь	КЗ “ННВК № 7”	м. Нікополь, вул.50 років НЗФ, 42	Мікроклімат 12, освітленість 12	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	березень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 8”	м. Нікополь, вул.Довгалівська,5	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	березень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 9	м. Нікополь вул.Шевченко,87	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	квітень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 10	м.Нікополь, вул. Некрасова, 43-А	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	квітень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 11	м.Нікополь, вул. Лапинська, 130	Мікроклімат 10, освітленість 10		квітень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 12	м.Нікополь, вул. Лапинська, 254	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії,	квітень
м. Нікополь	КЗ “НСЗШ І-ІІІст. № 13	м.Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 65	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	травень

м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 14	м.Нікополь, вул. Гайдамацька, 33	Мікроклімат 10, освітленість 10		травень
м. Нікополь	КЗ "ННВК №15 "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія"	м.Нікополь, вул. Шульгіна, 2	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	травень
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 16	м.Нікополь, вул. Довгалівська, 279	Мікроклімат 10, освітленість 10		травень
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 17	м.Нікополь, вул. Довгалівська, 244	Мікроклімат 10, освітленість 10		жовтень
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 18	м.Нікополь, вул. Перемоги, 39	Мікроклімат 10, освітленість 10		жовтень
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 19"	м. Нікополь, вул.Добролюбова,47	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	жовтень
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 20"	м. Нікополь, вул.Шевченко,204	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	листопад
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІст. № 21"	м.Нікополь, вул. Гагаріна, 161	Мікроклімат 10, освітленість 10		

м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІІст. № 22"	м. Нікополь, вул.Добролюбова,47а	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	листопад
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІІст. № 23"	м. Нікополь, вул.Корбута,1а	Мікроклімат 12, освітленість 12	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	листопад
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІІст. № 24"	м. Нікополь, вул.Першотравнева,13	Мікроклімат 12, освітленість 12	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	листопад
м. Нікополь	КЗ "НСЗШ І-ІІІст. № 25"	м. Нікополь, пр.Трубників,46	Мікроклімат 8, освітленість 8	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	грудень
м. Нікополь	КЗ "Нікопольська спеціалізована природничо- математична школа І-ІІІ ступенів № 26"	м.Нікополь, вул. Каштанова, 62	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	грудень

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Великий Луг»	м. Нікополь, вул. Залиманна, 23	Вода питна -1 проба -5 досліджень, освітлення -3, мікроклімат – 3	Вода питна -1 проба – 7 досліджень 20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	Червень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	Реабілітаційний центр	м. Нікополь, вул. Кириченко, 20	Мікроклімат 8, освітленість 8	30 проб/ 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів	травень
	КЗ « Нікопольський навчально-реалібітаційний центр «Ніка» ДОР»	м. Нікополь, вул. Рижикова, 34	Мікроклімат 5, освітленість 5	20 проб/20 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів 50 досліджень біоматеріалу на менінгококову інфекцію. дифтерія	вересень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	КП «НВУВКГ»	Кран насосної вул. Межова,2	12проб/384дослідження, з них 24 досліджень по радіології	12 проб/84 досліджень, з них 36 з паразитології	щомісячно
м. Нікополь	КП «Нікопольська міська аварійно рятувальна служба»	Нікопольський міський пляж вул. Набережна	5 проб/25 досліджень	5 проб/35 досліджень, з них 15 з паразитології	Травень,червень,липень,серпень,вересень

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Нікополь	КП «НВУВКГ»	Кран насосної вул. Межова, 2	12 проб/24 досліджень	-	щомісячно

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	КП «Нікопольська міська аварійно рятувальна служба» вул. Набережна	25 проби/300 досліджень	25 проби/175 досліджень, з них 75 з паразитології	Травень, червень, липень, серпень, вересень
	Створи (поверхневий та глибинний) КП «НВУВКГ» вул. Щорса,2	8 проб/344 досліджень	8 проб/56 досліджень, з них 24 з паразитології	березень, квітень, липень, жовтень

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Нікополь	Нікопольська міська комунальна аварійно – рятувальна служба_ міський пляж, м. Нікополь, вул. Набережна, спортивний майданчик	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Нікополь	Нікопольська міська комунальна аварійно – рятувальна служба_ міський пляж, м. Нікополь, вул. Набережна, дитячий майданчик	5 проб/20 досліджень, з них 5досліджень по радіології	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Нікополь	Парк «Перемоги» м. Нікополь біля кафе «Афіна», пр. Трубників	5 проб/20 досліджень, з них 5досліджень по радіології	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Нікополь	Парк «Перемоги» м. Нікополь біля ветеринарної служби, вул. Херсонська	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Нікополь	Парк «Металург» м. Нікополь, біля атракціонів	5 проб/20 досліджень, з них 5досліджень по радіології	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Нікополь	Парк «Металург» м. Нікополь біля кінотеатру	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Нікополь	Сквер «Пушкіна», м. Нікополь, вул. Запорізька	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Нікополь	Вул. Газопровідна, 143 (транспортна магістраль)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	Вул. Херсонська, 536 (транспортна магістраль)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	Пр. Трубників, 36 (транспортна магістраль)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	Перехрестя вул. Г. Чорнобиля та Електрометалургів (р-н автовокзалу) (зона впливу підприємств)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	Парк Перемоги (р-н міськвиконкому) (паркова зона)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	Вул. Княжа, 112 (санітарно-захистна зона)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	Вул. Хохлова, 9 (санітарно-захистна зона)	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень
	КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа № 21»	35 проб /35 досліджень	Щомісячно, квітень-жовтень

Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів

Адмінтериторія	Назва підприємства	вид продукції (сировини)	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Нікополь	Дитячі навчальні заклади	Повітря закритих приміщень	15 проб/15 досліджень	Липень-серпень

План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів

Адмінтериторія	Назва підприємства	Будівельний матеріал	Кількість досліджень	Терміни provедення (місяць)
м. Нікополь,	Дитячі навчальні заклади	пісок	10 проб/ 30 досліджень	травень, червень, липень

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	З колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	З колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	м.Нікополь	березень квітень липень жовтень	Створ №7 м.Нікополь міський водозабір	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	24 проби / 48 досліджень	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ Лабораторних досліджень» ДУ ДОЛЦ МОЗ України»

В.В. Гонтарик