

Погоджено
Міський голова м. Павлограда
А.О. Вершина
« 29 » _____ 2020р

Погоджено
Міський голова м. Тернівки
В.В.Тарелкін
« _____ » _____ 2020р

Погоджено
Голова Павлоградської РДА
« _____ » С.П.Рублевський
« 30 грудня » _____ 2020р

Погоджено
Голова Юр'ївської РДА
Ю.В.Борисенко
« _____ » _____ 2020р

План

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення по м. Павлоград, м. Тернівка, Павлоградському та Юр'ївському районам.
на 2021 рік

**План моніторингових досліджень, які проводяться
ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
в м. Павлоград, м. Тернівка, Павлоградському та Юр'ївському районах
на 2021 рік**

Моніторингові дослідження в лікувально-профілактичних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Павлоград	КНП «Павлоградська міська лікарня №1» Павлоградської міської ради	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Шевченко,63	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6 вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники- 40/80. Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу-10/20. Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4 змиви на алергенні кліщі 1/10	1 раз на рік (вибірково) липень 2021 року

м.Павлоград	КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Дніпровська 541	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6 вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники -40/ 160 (родина Enterobacteriaceae, S.aureus, Streptococcus spp., Acinetobacter spp.). Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу-10/20. Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4 змиви на алергенні кліщі 1/10	1 раз на рік (вибірково) липень 2021 року
м.Павлоград	КНП«Павлоградський пологовий будинок» Павлоградської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Шевченко,102	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6 вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники- - 40/120 (родина Enterobacteriaceae, НФБ, гриби роду Candida). Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу-10/20. Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності	1 раз на рік (вибірково) листопад 2021 року

				виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4 змиви на алергені кліщі 1/10	
м.Тернівка	КНП «Тернівська центральна міська лікарня » Тернівської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Маяковського,22	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6 вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники -40/120, з них 20/80 хірургічного профілю (родина Enterobacteriaceae, S.aureus, Streptococcus spp., Acinetobacter spp.). Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу-10/20. Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4 змиви на алергені кліщі 1/10	1 раз на рік (вибірково) серпень 2021 року
Павлоградський район	КНП «Павлоградська центральна районна лікарня» Вербківської сільської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Плеханова,9	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6 вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники -40/ 160 (родина Enterobacteriaceae, S.aureus, Streptococcus spp., Acinetobacter spp.).	1 раз на рік (вибірково) жовтень 2021 року

			активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу-10/20. Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4	
Юр'івський район	КНП « Юр'івська центральна районна лікарня» Юр'івської селищної ради»	Юр'івський район смт. Юр'івка, вул.Вишнева,61	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6 вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники -40/ 160 (родина Enterobacteriaceae, S.aureus, Streptococcus spp., Acinetobacter spp.). Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу-10/20. Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4	1 раз на рік (вибірково) вересень 2021 року
м.Павлоград	Комунальне некомерційне підприємство «Центр	м.Павлоград вул. Соборна,115	Мікроклімат-15/45 Освітленість 15/15 окислюваність 6/6	Змиви з епідемічно значимих об'єктів на мікробіологічні показники -40/80.	1 раз на рік (вибірково) листопад

	первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» Павлоградської міської ради		вуглицю двоокис 6/6 деззасоби на активно діючі речовини – 1/1 вода питна 1/7	Матеріал на стерильність-10/20 На мікробну контамінацію дезрозчини, антисептики, рідке мило-5/5 визначення антибіотикорезистентності виділених культур –при виявленні визначення стійкості виділених культур до дезрозчинів – при виявленні вода питна 1/4 змиви на алергені кліщі 1/10	2021 року
м.Павлоград	КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Дніпровська 541		Стічна вода інфекційного стаціонару- 18/36	червень-вересень 2021 року
м.Тернівка	КНП «Тернівська центральна міська лікарня » Тернівської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул.Маяковського,22		Стічна вода інфекційного стаціонару- 18/36	червень-вересень 2021 року

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень	Терміни проведення (місяць)	
м.Павлоград	КНП «Павлоградська міська лікарня №1» Павлоградської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко,63		<ul style="list-style-type: none"> - стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ , -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, -стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси, --стан готовності до роботи в умовах епідемічного під'йому захворюваності на грип та ГРВІ, - готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ, - стан організації лабораторних досліджень на групу ОНІ в ЛПЗ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції, вірусні гепатити тощо). 	1 раз на рік (вибірково) липень 2021 року
м.Павлоград	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» Павлоградської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна,115		<ul style="list-style-type: none"> - стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ, -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, - стан організації роботи в умовах епідемічного під'йому захворюваності на грип та ГРВІ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних 	1 раз на рік (вибірково) листопад 2021 року

				захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції тощо) -дотримання умов «безпечної імунізації», -г готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ	
м.Павлоград	КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Дніпровська 541		- стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, -стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси, - готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ, - стан організації лабораторних досліджень на групу ОНІ в ЛПЗ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції, вірусні гепатити тощо).	1 раз на рік (вибірково) липень 2021 року
м.Павлоград	КНП «Павлоградський пологовий будинок» Павлоградської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Шевченко,102		- стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ , -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, -дотримання умов «безпечної імунізації», - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, ВЛІ тощо), . -готовність ЛПЗ до дій у випадку	1 раз на рік (вибірково) листопад 2021 року

м.Тернівка	КНП «Тернівська центральна міська лікарня » Тернівської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул.Маяковського,22		виявлення хворих на ОНІ. - стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ , -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, -стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси, - готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ, - стан організації лабораторних досліджень на групу ОНІ в ЛПЗ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції, вірусні гепатити тощо), - стан організації надання антирабічної допомоги населенню в ЛПЗ.	1 раз на рік (вибірково) серпень 2021 року
м.Тернівка	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки» Тернівської міської ради»	Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського,22		- стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ, -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції тощо) -дотримання умов «безпечної імунізації», -готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ.	1 раз на рік (вибірково) серпень 2021 року

Павлоградський район	КНП «Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області»	Дніпропетровська область м.Павлоград, вул.Плеханова,9		- стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції тощо) -дотримання умов «безпечної імунізації». -готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ	1 раз на рік (вибірково) жовтень 2021 року
Павлоградський район	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області»	Павлоградський район, с.Вербки, вул. Матросова,14		- стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ , -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції тощо) -дотримання умов «безпечної імунізації». - готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ.	1 раз на рік (вибірково) жовтень 2021 року
Павлоградський район	КНП «Павлоградська центральна районна лікарня» Вербківської сільської ради»	Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Плеханова,9		-стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ, -виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, -стан організації епідеміологічного нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси,	1 раз на рік (вибірково) жовтень 2021 року

				<ul style="list-style-type: none"> - г готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ, -- стан готовності до роботи в умовах епідемічного під'йому захворюваності на грип та ГРВІ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань (грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції, вірусні гепатити, ОНІ тощо), - стан організації надання антирабійної допомоги населенню . 	
Юр'івський район	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Юр'івської сільської ради Юр'івського району Дніпропетровської області»	Юр'івський район смт. Юр'івка, вул.Вишнева,61		<ul style="list-style-type: none"> - стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ, - виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, -- стан готовності до роботи в умовах епідемічного під'йому захворюваності на грип та ГРВІ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань (грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції тощо) - дотримання умов «безпечної імунізації». - готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ. 	1 раз на рік (вибірково) вересень 2021 року
Юр'івський район	КНП « Юр'івська центральна районна лікарня» Юр'івської селищної ради»	Юр'івський район смт. Юр'івка, вул.Вишнева,61		<ul style="list-style-type: none"> - стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ , - виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, - стан організації епідеміологічного 	1 раз на рік (вибірково) вересень 2021 року

				<p>нагляду за ГВП, повноти обстеження підлеглого контингенту на поліо- та інші ентеровіруси, - готовність ЛПЗ до дій у випадку виявлення хворих на ОНІ, - стан організації лабораторних досліджень на групу ОНІ в ЛПЗ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань (грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції, вірусні гепатити тощо), - стан організації надання антирабічної допомоги населенню в ЛПЗ, - виконання протипедиккульозних заходів, - стан організації проти-паразитарних заходів</p>	
Юр'івський район	<p>Комунальне унітарне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Варварівської сільської ради»</p>	<p>Юр'івський район с.Вербуватівка, вул.Центральна, 55а</p>		<p>- Стан системи інфекційного контролю в ЛПЗ , - виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів, --стан готовності до роботи в умовах епідемічного під'йому захворюваності на грип та ГРВІ, - стан організації та повноти діагностики, в т.ч. лабораторної діагностики інфекційних захворювань(грип, кір, дифтерія, ентеровірусні інфекції тощо) - дотримання умов «безпечної імунізації», - готовність ЛПЗ до дій у випадку</p>	<p>1 раз на рік (вибірково) вересень 2021 року</p>

Моніторингові дослідження в дитячих дошкільних навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м Павлоград	ДНЗ № 8 «Барвінок» завідувач Підплетько Лариса Анатоліївна 050 135 96 99	м.Павлоград вул. О.Пчілки ,113	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7 обід на енергоцінність 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2 змиви на ієрсинії 10/30	квітень
м Павлоград	ЗДО № 11 «Ладусі» Методист Оснач Олена Володимирівна 050 814 39 54	мПавлоград вул Західнодонбаська ,26Б	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 пісок 2/ 4 вода питна1/ 7 енергоцінність обіду 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 пісок на яйця гельмінтів 1/2 пісок на бак 1/3 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	квітень
м Павлоград	ЗДО № 16 « Світлячок »	мПавлоград вул Г.Світличної ,58	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10	травень

	Завідувач Лющенко Зоя Єгорівна Журбіч Олена Миколаївна 095 709 55 50		пісок 2/ 4 вода питна1/ 7 енергоцінність обіду 3/34	пісок на яйця гельмінтів 1/2 пісок на бак 1/3 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	
м.Павлоград	ЗДО № 18 « Сонечко » Завідувач Карпенко Юлія Олександрівна 099 463 90 92	мПавлоград вул Дніпровська,276А	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7 пісок 2/ 4 обід на енергоцінність 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 пісок на яйця гельмінтів 1/2 пісок на бак 1/3 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	травень
м.Павлоград	ЗДО№23 «Колобок » Завідувач Баклажко Галина Анатоліївна 066 770 29 65	мПавлоград, вул.Поштова ,ба	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7 пісок 2/ 4 обід на енергоцінність 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 пісок на яйця гельмінтів 1/2 пісок на бак 1/3 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	жовтень
м.Павлоград	ЗДО№ 30 Завідувач Зубарева Ірина Вікторівна	мПавлоград, вул. Комарова, 17А	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7 пісок 2/ 4	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 пісок на яйця гельмінтів 1/2 пісок на бак 1/3	жовтень

	050 070 18 12		обід на енергоцінність 3/34	обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	
м Тернівка	ЗДО №8 « Рукавичка » Завідувач Шевальє-Малиновська Олена Іванівна 050 810 47 94	м Тернівка вул Миру , 5	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю9/9 окиснюваність 9/9 пісок 2/ 4 вода питна1/ 7 енергоцінність обіду 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 пісок на яйця гельмінтів 1/2 пісок на бак 1 /3 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2 змиви на іерсінії 15/45	вересень
Павлоградський район	КДНЗ «Вербківський ясла-садок «Оксанка» загального розвитку Завідувач Тітова Валентина Іванівна 066 003 25 88	Павлоградський район, с.Вербки, вул.Солнцева,86	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7 енергоцінність обіду 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2 змиви на іерсінії-10/30	березень
Юр'ївський район	Комунальний заклад «Юр'ївський заклад дошкільної освіти «Пролісок» (ясла-садок) Юр'ївської	Юр'ївський район смт.Юр'ївка вул. Центральна,126А	освітлення 9/9 мікроклімат 9/27 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7 енергоцінність обіду 3/34	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20	лютий

	селищної ради Юр'ївського району Завідувач Тернова Ольга Іванівна Чорноус Юлія Миколаївна 099 623 90 11			садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2 зиви на іерсінії 10/30	
м Павлоград	ДНЗ № 8 «Барвінок » завідувач Підплетько Лариса Анатоліївна 050 135 96 99	м.Павлоград вул. О.Пчілки 113		Бактеріологічні дослідження з вивчення циркуляції збудника менінгококової інфекції—19\19	лютий
м Павлоград	ДНЗ № 8 «Барвінок » завідувач Підплетько Лариса Анатоліївна 050 135 96 99	м.Павлоград вул. О.Пчілки ,113		Бактеріологічні дослідження з вивчення циркуляції збудника дифтерії —19\38	листопад

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м.Павлоград	НБК №2 Павлоградської міської ради Директор Гриб Любов Євстафієвна 050 514 57 72	м Павлоград вул.Полтавська ,148	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/ 7-1/4бак формальдегід 1/2		квітень
м.Павлоград	ЗОСШ № 4 II-III ступенів Директор Кравченко Лариса Олексіївна 066 08 17 715	м Павлоград вул. Корольова Сергія ,3	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/7 -1/ 4бак формальдегід 1/2		квітень
м.Павлоград	ЗОСШ №7 I-III ступенів Директор Півоварова Юлія Миколаївна 050 153 91 45	м Павлоград вул. Верстатобу- дівників,5	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна1/ 7- 1/4бак формальдегід 1/2		травень

м.Павлоград	ЗОШ№9 I-III ступенів Директор	м.Павлоград вул.Озерна,87	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/ 7- 1/4бак формальдегід 1/2		травень
м.Павлоград	ЗОСШ №12 I-III ступенів Директор Еккерт Олена Василівна 050 69 46 587	м Павлоград вул. Дніпровська ,243	<i>освітлення 30/30</i> мікроклімат 20/60 <i>двоокис вуглицю 9/9</i> окиснюваність 9/9 вода питна 1/ 7- 1/4бак формальдегід 1/2		<i>квітень</i>
м.Павлоград	ЗОСШ № 19 I-III ступенів Директор Мажара Станіслав Володимирович 050 813 91 45	м Павлоград вул. Синельникова Кирила,2	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/7-1/4бак формальдегід 1/2		травень
м Тернівка	ЗОСШ № 1 Директор Редька Леонід Миколайович 050 745 10 20	м.Тернівка вул.. Чкалова,93	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/7 формальдегід 1/2	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 4 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку- 2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	травень

Павлоградський район	КЗ «Вербківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вербківської сільської ради» Директор Логвіненко Лідія Миколаївна 050 609 08 06	Павлоградський район, с.Вербки , вул Матросова ,13	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/ 7 формальдегід 1/2	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 2 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	березень
Юр'ївський район	КЗ «Юр'ївська опорна ЗОСШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П.Запорожченко » Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області Директор Бакай Любов Олексіївна 050 960 96 78	Юр'ївський район с.мт. Юр'ївка,вул. Центральна,112	освітлення 30/30 мікроклімат 20/60 двоокис вуглицю 9/9 окиснюваність 9/9 вода питна 1/7 формальдегід 1/2	змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 2 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	лютий
м.Павлоград	ЗОСШ № 19 І-ІІІ ступенів Директор	м Павлоград вул. Синельникова Кирила,2		Бактеріологічні дослідження з вивчення циркуляції збудника менінгококової інфекції—25/25	лютий

	Мажара Станіслав Володимирович 050 813 91 45				
м.Павлогра Д	ЗОШ № 19 I-III ступенів Директор Мажара Станіслав Володимирович 050 813 91 45	м Павлоград вул. Синельникова Кирила,2		Бактеріологічні дослідження з вивчення циркуляції збудника дифтерії —25\50	жовтень

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташуван-ня	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Павлоград	ЗОШ №3 (пришкільний табір) Директор Абабкова Наталія Борисівна 066 030 77 07	м.Павлоград, вул. Соборна,3	вода питна 1\7	вода питна 1\4	червень

м.Павлоград	ЗОСШ № 20 (пришкольній табір) Директор Пазій Олена Петрівна 095 24 83 484	м.Павлоград, вул. Дніпровська, 400Б	вода питна 1\7	вода питна 1\4	червень
м.Тернівка	ЗОШ № 4 (пришкольній табір) Директор Пятайка Олена Вікторівна 066 954 03 95	м.Тернівка вул.. С.Маркова ,9	вода питна1/7	вода питна 1\4 змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 2 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	червень
м.Тернівка	ЗОСШ № 6 (пришкольній табір) Директор Мацейлік Світлана Василівна 095 593 96 81	м.Тернівка вул.. Миру,19-а	вода питна1/ 7	вода питна 1\4 змиви на коліформні бактерії (ЛКП)10 \10 питна вода 1\ 2 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина , городина на паразитологічні дослідження 2/2	червень

Павлоградський р-н	Привовчанська ЗОШ 1-3 ступеню (пришкільний табір) Директор Бугай Лариса Анатоліївна 066 366 55 28	Павлоградський р-н, сПривовчанка, вул. Перемоги, 11	вода питна 1/7	вода питна 1\2 змиви на коліформні бактерії (ЛКП) 10\10 питна вода 1\2 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина, городина на паразитологічні дослідження 2/2	червень
Юр'ївський р-н	Вербуватівська ЗОШ 1-2 ступеню (пришкільний табір) Директор Василенко Олена Олександрівна 099 722 47 44	Юр'ївський р-н, с Вербуватівка, вул. Центральна 57а	вода питна 1/7	вода питна 1\2 змиви на коліформні бактерії (ЛКП) 10\10 питна вода 1\2 алергенні кліщі 1/10 обстеження на кишкову групу інфекцій працівників харчоблоку-2/4 змиви на я/г 10/20 садовина, городина на паразитологічні дослідження 2/2	червень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	

Павлоградський район	1. КУ « Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування з надання соціальних послуг Директор Мірошніченко Наталія Євгенівна 066 79 59 165	мПавлоград вул. Робоча, №136	вода питна на харчоблоці 1/ 7 діоксид вуглецю 6/6 окиснюваність 6/6 мікроклімат 3/9 освітлення 9/9	вода питна 1/4 змиви 10/10 БГКП змиви на я/г 10/20 алергенні кліщі 1/10 обстеження працівників харчоблоку на к/бактеріоносійство 2/4 садовина , городина на паразитологічні дослідження 3/3	листопад
----------------------	---	------------------------------------	---	--	----------

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмін територія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень				Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	паразитолог	нітрати , рН	
м Павлоград	1. КП «Павлоградське УВКГ »	ВНС № 2 м Павлоград, вул. Луганська (Північна)	вода питна 1\5	вода питна 1\4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	лютий
	2. КП «Павлоградське УВКГ »	ВНС № 4 м Павлоград ,вул Тельмана	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	березень

м Тернівка	КП «Тернівське ЖКГ »	на виході в розподільчу мережу м Тернівка Лермонтова № 29	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	квітень
Юр'ївський район	1. Юр'ївський Ц\В	смт Юр'ївка	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	квітень
	2. КП «Господар» ц\в Чаплинської сільської ради	с. Чаплинка	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	травень
	3. КП «Господар» ц\в Чаплинської сільської ради	с. Новостроївка	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	червень
Павлоград- ський район	1.Троїцький ц\в Троїцької територіальної громади	с Троїцьке	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	липень
	2.Привовчансь кий Ц\В Привовчансько ї сільської ради	с Привовчанка	вода питна 1\5	вода питна 1\4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	серпень
	3. Ожинківський Ц\В, Межирічеської	с Ожинківка	вода питна 1\5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	вересень

	сізьської ради 4.Морозівський Ц/В Вербківської сільської ради	с Морозівське	вода питна 1/5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	жовтень
м Павлоград Відомчий водопровід	Гніздовський водопровід ПАТ завод «Павлоград хіммаш»	м Павлоград	вода питна 1/5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	жовтень
Відомчий водопровід Водопровід філії ПРУВОКС ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»	Водопровід філії ПРУВОКС ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»	Павлоградський водозабір джерело-підземні свердловини	вода питна 1/5	вода питна 1/4	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	листопад

Моніторингові дослідження питної води із громадських колодязів в м.Павлограді

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень				Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	паразитолог.	нітрати, рН	
м Павлоград	1.Громадський колодязь	вул Гагаріна №36 А	вода питна 1\5	вода питна 1\2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	березень
	2.Громадський колодязь	вул Ленінградська №14А	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	березень
	3.Громадський колодязь	вул Ленінградська №7А	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	квітень

	4.Громадський колодязь	вул Дніпровська №119	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	лютий
	5.Громадський колодязь	вул Дніпровська №565	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	травень
	6.Громадський колодязь	вул Кравченко №12В	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	травень
	7. Громадський колодязь	вул. Дніпровська 366 (РТС)	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	червень
	8 . Громадський колодязь	вул. Підгірна 20 А	вода питна 1\5	вода питна 1/2	вода питна 1/2	вода питна 1/1 вода питна 1/1	червень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Павлоград	1. Транспортні магістралі на перехресті вул.Центральної та Дніпровської (р-н Міськвітки) 2. Транспортні магістралі на перехресті вул. Дніпровської та Полтавської (р-н Автостанції) 3. Транспортні магістралі на перехресті вул.Центральній та вул.Ст.Фронту (р-н магазину «АТБ»)	45/45 азоту діоксид 9/9 45/45 вуглецю оксид 9/9 45/45 свинець 9/9 45/45 пил 9/9 формальдегід 9/9	березень, червень вересень

**Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних захворювань
По м.Павлограду, м.Тернівка, Павлоградському та Юр'ївському районам
Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси**

№ з/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода					Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	Міські очисні споруди паразитол.досл.	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	м.Павлоград*	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	щоквартально по 1 пробі	-	-	Павлоградські міські каналізаційно-очисні споруди
2.	м.Тернівка*	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	щоквартально по 1 пробі	-	-	Тернівські міські каналізаційно-очисні споруди

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м.Павлоград/ КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»ПМР	щорічно	25/50	*Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ
2.	Павлоградський район/ КНП «Павлоградська центральна районна лікарня» ДОР	щорічно	9/18	*Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій по м.Павлограду, м.Тернівка, Павлоградському та Юр'ївському районам на 2019 рік

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку

п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м.Павлоград	2	Травень	1 раз на рік

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віبریолору

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м.Павлоград	18	з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на віبریолору

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м.Павлоград ,Павлоградські міські каналізаційно-очисні споруди	9	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
2.	м.Тернівка , Тернівські міські каналізаційно-очисні споруди	9	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
3.	Всього	18	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців

Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на вібріофлору

№ п/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м.Павлоград, КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»ПМР	18	з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
2.	м.Тернівка КНП «Тернівська ЦМЛ»ДОР»	18	з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
3.	Всього	36	з 01.06 по 30.09, 1 раз на тиждень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

План-графік

доставки проб води відкритих водойм до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	Павлоградський міськрайонний ВЛД	5	10.09-13.09	1 раз на рік

Серологічний моніторинг ОНІ, природно-осередкових захворювань, хвороб спільних для людей і тварин серед груп професійного ризику інфікування та населення ендемічних / ензоотичних територій (кліщові трансмісивні інфекції) на 2019 рік (відбір зразків на дослідження проводиться лікувально-профілактичними закладами області).

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Павлоградський міськрайонний ВЛД спільно з КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»ПМР»	5	Імуноглобуліни кл. М та G проти Лайм-бореліозу	травень.2021 р.	1 раз на рік

Перелік зразків матеріалу для досліджень на туляремію

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)*	Субстрати соломи зі скирт/ кількість проб	Вода відкритих водоймищ/ кількість проб	Термін доставки	Кратність
1.	Павлоградський міськрайонний ВЛД (Павлоградський район)	2	2	18.02-15.03	1 раз на рік

План-графік

доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі

№ з/п	Назва ВСП	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
1.	Павлоградський міськрайонний ВЛД КДНЗ м.Павлоград №8 «Барвінок»	15/45	березень 12.03-18.03.	1 раз на рік

План-графік

доставки проб води до лабораторії ОНІ ВДБФ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на холеру у паралельному режимі

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	періодичність
1.	Павлоградський міськрайонний ВЛД	5	21.06-24.06.	одинразна рік

**План-графік доставки зразків поживних середовищ
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	
1.	Павлоградський міськрайонний ВЛД	2	02.03-05.03	1 раз на рік

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма)

№ з/п	Назва ВСП (місце відбору)	Кліщі		Термін доставки	Кратність
		на туляремію	на кліщовий бореліоз		
10	Павлоградський міськрайонний ВЛД (Павлоградський район)	25	25	01/04-20/05	1 раз на рік

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз

№ з/п	Назва ВСП	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
2.	Павлоградський міськрайонний ВЛД	25	На протязі року	лютий листопад

Серологічний моніторинг ОНІ, природно-осередкових захворювань, хвороб спільних для людей і тварин серед груп професійного ризику інфікування та населення ендемічних /ензоотичних територій (кліщові трансмісивні інфекції) у Дніпропетровській області на 2021 рік (зразки крові)

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	назва досліджень	термін відбору проб	періодичність
1.	КНП «Павлоградська ЦРЛ» ВСП	5	імуноглобуліни кл. М та G проти Лайм-бореліозу	березень	1 раз на рік

**План надання ентомологічних проб до паразитологічної лабораторії
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

№ з/п	Найменування дослідження	Кількість	Термін доставки
1	Комарі на мікрофілярії (м.м.Павлограда, Тернівка, р-и Павлоградський, Юр`ївський)	120	Січень-грудень
2	Компоненти гнусу (м.м.Павлограда, Тернівка, р-и Павлоградський, Юр`ївський)	400	Січень-грудень
	Всього	520	

Моніторингові дослідження стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики (поліомієліт)

№ з/п	Назва ЛПЗ	Термін доставки	Кількість проб	Матеріал для дослідження
1.	КНП «ЦПМСД БСР Павлоградського району»	квітень	10	Сироватки крові групи епідризику

В.о.завідувача

Л.І.Руденок