



ПОГОДЖЕНО

Голова Петропавлівської селищної ради


М.М. Ябунівський
«__» __ 2021р.

ПОГОДЖЕНО

Голова Межівської селищної ради


Зражевський В.М.
«__» __ 2021р.

ПОГОДЖЕНО


Міський голова
О.Р. Вінницька

«__» __ 2021р.

ПЛАН

моніторингових досліджень ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» по м.Першотравенськ, Петропавлівського та Межівського районів на 2021р.

План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

**м. Першотравенськ, Петропавлівський та Межівський райони
на 2021р.**

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Першотравенськ	КП «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР»: 1. Акушерсько-гінекологічне відділення	м. Першотра венськ, вул. Шахтарської Слави, буд. 1	1. Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозни х заходів.	Визначення рівня освітленості – 2 проби/2досл. Визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1досл.	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 20 проб / 60 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 6 проб / 18 досл. Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл.	Вересень

	2.Травматологічно - хірургічне відділення		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах.	Визначення рівня освітленості – 3 проби /3 досл. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3проби/3досл Питна вода на фізико-хімічні показники и – 1 проба / 6 досл Визначення параметрів мікроклімату – 3 вим / 9 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 20 проб / 60 досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 6 проби / 18 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл.	Вересень
	3. Операційний блок		1.Стан виконання дезінфекційно - стерилізаційних заходів.	Визначення рівня освітленості – 1проба / 1 досл. Визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Вересень

					Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл	
	4. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів.	Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 2 проби / 4 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл	Вересень
	5. Центральне стерилізаційне відділення		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів	Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату –	Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл Змиви на мікробне обсіменіння повітря –	Вересень

				1 вим / 3 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3проби/3досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	5 проб / 5 досл Бакконтроль роботи автоклавів – 6 тести / 6 досл Обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 1 особа / 2 досл.	
	6. Інфекційне відділення		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 3. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	Визначення рівня освітленості – 2 проба / 2 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники и – 1 проба / 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проб / 9 досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1 проба/ 6 досл	Вересень

7. Дитяче відділення			1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	Визначення рівня освітленості – 3 проба / 3 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл Питна вода на фізико-хімічні показники – 1 проба / 7 досл Визначення параметрів мікроклімату – 3 вим / 9 досл Повітря закритих приміщень – окислюваність- 3проби/3досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл Питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 6 досл	Вересень
8. Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (КІЗ)			1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. 2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холеру		Змиви на БГКП-5 проб/ 5 досл. Дезінфікуючий розчин, рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 2 проби / 6 досл	Вересень

	9 .Консультативно – діагностичне поліклінічне відділення (травматологічний кабінет)		1. Стан організації надання антирабінної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах.		Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 5 проб / 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Вересень
	10. Стоматологічне відділення.		1. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів.	Визначення рівня освітленості – 2 проби /2 досл. Визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10проб / 30досл. Дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 10 проб / 20 досл. Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 6 проб / 18 досл	Вересень
	11.Харчоблок			Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 9 досл мікроклімат - 2 вим/ 6 досл. -освітленість – 2 вим./ 2 досл. Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл	Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл змиви на БГКП-20 проб/ 20 досл, Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол/ 6 досл.	Вересень

м. Першотравенськ	КПН «Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:	м. Першотравенськ вул. Шахтарської Слави, буд. 1	1. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ, дотримання умов «безпечної імунізації». 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів.			
	1. Амбулаторія № 1			Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Вересень
	2. Амбулаторія № 2			Визначення рівня освітленості – 2 проба / 2 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Вересень
	3. Амбулаторія № 3			Визначення рівня освітленості – 1 проба / 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 2 вим / 6 досл	Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛП) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію - мікроорганізмами – 3 проб/ 9 досл	Вересень

Петропавлі- вський район	КНП «Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» ПРР»	смт.Петропавлівка, вул. Миру, буд. 102	1.Стан виконання дезінфекційно- стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ, дотримання умов «безпечної імунізації».	Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл	Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики,та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Жовтень
Петропавлі- вський район	КНП «Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколаївської сільської ради	с. Миколаївка, вул. Шкільна, буд. 9	1.Стан виконання дезінфекційно- стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 2. Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ, дотримання умов «безпечної імунізації».	Визначення рівня освітленості – 1проба/ 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл	- Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. -Змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл -Дезінфікуючі розчини, антисептики,та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл	Жовтень

Межівський район	1. КНП «Межівський центр первинної медико- санітарної допомоги» Межівської селищної ради	сmt.Межова, вул. Сонячна,12	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	- Питна вода на фізико-хімічні показники - 1проба/7 дослід. - інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід. -визначення параметрів рівня освітленості- 1пр./1 дослід. - визначення дез.розчину на відповідність заданій концентрації- 1проба/1 дослід.	- Питна води на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-5 проб/15 дослід. - дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід.	вересень
	1.Клініко- діагностична лабораторія					
	2.Маніпуляційний кабінет			- інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід. -визначення параметрів рівня	- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-5 проб/15 дослід. -дослідження на стерильність виробів медичного призначення –	

	3.Кабінет лікаря сімейної медицини			освітленості-1пр./1 дослід. - визначення дез.розчину на відповідність заданій концентрації-1проба/1 дослід.	5 проб / 10 досл. - дослідження дез.розчинів, антисептиків та рідкого мила на бактеріальну контамінацію - 3 проби/9 дослід.	
	4.Кабінет щеплень		Дотримання вимог безпечної імунізації	- інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату-1 виміри/3 дослід. -визначення параметрів рівня освітленості-1пр./1 дослід. - визначення дез.розчину на відповідність заданій концентрації-1проба/1 дослід.	- змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів-5 проб/15 дослід.	
	КНП «Межівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради	сmt.Межова, вул. Сонячна, 12	Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.			Жовтень

Межівський район	КНП «Центральна лікарня» Межівської селищної ради»: 1. Відділення хірургічного профілю	сmt.Межова, вул. Сонячна,12	1. Стан системи інфекційного контролю та моніторинг ефективності її впровадження. 2. Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів. 3.Стан організації надання антирабїчної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах	- Питна вода на фізико-хімічні показники - 1проба/7 дослід. -визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл -визначення рівня освітленості – 1проба / 1 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1проба / 1 досл	- Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба/4 дослід. -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб /30 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5 проб / 10 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -визначення антибіотикорезистентності виділених культур – при виявленні -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл	Вересень
Межівський район	2. Операційний блок				-змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб / 30 досл -дослідження на стерильність виробів медичного призначення – 5проб / 10 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило на контамінацію	Вересень

					мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -обстеження персоналу на носіїство патогенного стафілококу – 2 осіб / 4 досл	
Межівський район	3. Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії			Визначення рівня освітленості – 1 проба/ 1 досл Визначення параметрів мікроклімату – 1 вим / 3 досл Дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	-змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 5 проб / 15 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл. -обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 2 особи / 4 досл	вересень

	5. Дитяче відділення		Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій	- Питна вода на фізико-хімічні показники – 1 проба/ 7 досл -визначення рівня освітленості – 1 проби/ 1 досл -визначення параметрів мікроклімату – 1 вим/ 3 досл -дезрозчини на відповідність заданій концентрації – 1 проба / 1 досл	-питна вода на мікробіологічні показники- 1 проба/ 6 досл -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) - 10 проб/30 досл -дезінфікуючі розчини, антисептики, та рідке мило на контамінацію мікроорганізмами – 3 проби / 9 досл -змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл. -змиви на наявність алергенних кліщів – 10 проб / 10 досл.	вересень
	6.Харчоблок			- Питна вода на фізико-хімічні показники - 1 проба / 7 досл мікроклімат - 1 вим/ 3 досл. -освітленість – 1 вим./ 1 досл.	-Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба / 4 досл - змиви на БГКП-10 проб/ 10 досл, -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3чол/ 9 досл.	вересень
	7. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет інфекційних захворювань)		1. Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.		-змиви на БГКП -5 проб/ 5 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 2 проб / 6 досл	вересень

			2. Організація лабораторного обстеження хворих на кишкову групу інфекцій, холери.			
	8. Консультативно-діагностична поліклініка (протитуберкульозний кабінет) 9. Консультативно-діагностична поліклініка (кабінет хірурга)		1. Стан впровадження інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та в місцях проживання хворих		-змиви на патогенний стафілокок -5 проб/ 5 досл Дезінфікуючий розчин, рідке мило 2 проби / 6 досл -змиви на санітарно-показові мікроорганізми (ймовірні збудники ВЛІ) -5 проб/ 15 досл Дезінфікуючі розчини, антисептики та рідке мило 2 проб / 6 досл	вересень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних проб/досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Першотравенськ	КДНЗ «Казка»	вул. Ювілейна, 11а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14досл. Група:	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру - 2проби/12 досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб /20 досл.	Жовтень

			Визначення рівня освітленості – 5 проб / 5 досл Визначення показників мікроклімату - 5 вим. /15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники- 1проба /6 досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	КДНЗ «Черемшина»	вул. Молодіжна, 14а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл. Визначення показників мікроклімату-5вим	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проби/20 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні	Жовтень

			/15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба /1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	показники - 1 проба /6досл.; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	КДНЗ «Берізка»	вул. Чайковського, 21	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл. Визначення показників мікроклімату- 5вим./15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру - 2 проби/ 12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань –	Жовтень

			Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	КДНЗ «Попелюшка»	вул. Горького, 14а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14 досл. Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл. Визначення показників мікроклімату- 5вим/15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби /12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб /20досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	лютий
	КДНЗ «Білочка»	вул. Шкільна, 4	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру –	Лютий

			показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб/5 досл Визначення показників мікроклімату- 5 проб/15 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	2 проби/12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	КДНЗ «Дзвіночок»	вул. Гагаріна, 4а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14досл Група: Визначення рівня освітленості – 5проб/5досл. Визначення показників мікроклімату-	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 пр/20досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.	Лютий

			5 вим/15досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл.. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл.	Група: Питна вода на мікробіологічні показники -1проба /6 досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	КДНЗ «Калинка»	вул. Паркова, 3а	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2проби/14досл Група: Визначення рівня освітленості – 5 проб /5 досл. Визначення показників мікроклімату- 5 вим/15 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1 проба/6досл; Змиви на визначення санітарно –показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб /20 досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних	Лютий

			формальдегіду – 3 проби/3 досл.	кліщів - 5 проб / 5 досл.	
Петропавлівський р-н	Дитячий садок № 1 «Барвінок» комунальної власності загального розвитку	смт. Петропавлівка, вул. Миру, 73	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр./5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	Харчоблок: змиви на визначення санітарно- показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр./20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/6досл Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5 проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Група: Змиви на визначення санітарно- показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр./20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/6досл. Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	Вересень
	Дитячий садок № 2 «Малятко» комунальної власності загального розвитку	смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 105	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5дос група -1/5досл Контроль рівня	Харчоблок: змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники-1пр/6досл .	Вересень

			освітленості- 5вим/5дос Контроль показників мікроклімату -5вим / 15 досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками-1пр/6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
Дитячий садок № 3 «Тополька» комунальної власності загального розвитку	сmt.Петропавлівка, вул. Миру 207	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5вим/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації -	Харчоблок: змиви на визначення санітарно- показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр /20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/6досл Змиви на визначення санітарно- показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр / 20досл	Вересень	

			1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	Дитячий садок № 4 «Сонечко» комунальної власності загального розвитку	смт.Залізничне, вул. Польова 29	Питна вода на фізико – хімічні показники показниками Харчоблок- 1пр/13досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості-2 вим/ 2 досл Контроль показників мікроклімату -2 вим/ 6 досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл. Питна вода на мікробіологічні показники – 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників	вересень

				паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	
	Самарський ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»	с. Самарське вул. Осипенка ,2а	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 4вим/4досл Контроль показників мікроклімату -4вим/ 12 зам Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники-1пр / 6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Група: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Визначення безпечності та якості питної води за мікробіологічними показниками-1пр/ 6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	лютий
	Хорошівський ЗДО(ясла-садок) «Малятко»	с. Хороше вул. Широка 2а	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості-	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)-10пр/20пр Питна вода на мікробіологічні показники -1пр /6пр Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.	березень

			2вим/2досл Контроль показників мікроклімату -2вим/ 6 досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Група: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл. Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ 6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	Український ДНЗ «Малятко»	с. Українське вул. Миру 14	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл група -1пр/5досл Контроль рівня освітленості-4 вим/4 досл Контроль показників мікроклімату -4 вим/ 12досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/20 досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/ 6досл Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники и-1пр/6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	Березень

	КЗДО Васильківський д/с «Казка»	с. Васильківське вул. Молодіжна,4	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості-4 вим/4 досл Контроль показників мікроклімату -4 вим/ 12досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20 досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/5досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)-10пр\20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/5досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл. Територія: Пісок на наявність збудників паразитарних захворювань – 1 проба / 2 досл.	Жовтень
	КЗДО Миколаївський д/с 1 «Сонечко»	с.Миколаївка, вул.Першотравнева 163 а	Питна вода на фізико – хімічні показники Локальна свердловина-1пр/ 19досл Харчоблок- 1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.. Група- Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл	листопад

			відповідність концентрації - 1пр/1досл, Овочі на вміст нітратів – 2 пр./ 2 досл.	Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	КЗДО Миколаївський д/с №2 «Берізка»	с.Миколаївка, вул. Водяна 47 а	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 13досл Локальна свердловина -1пр/ 19досл Контроль рівня освітленості-5пр/ 5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1вим Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл.. Група- Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	листопад
	КЗДО Миколаївський д/с № 3 «Малютко	с. Миколаївка, вул.Першотравнева 52	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свер- 1пр/19 досл Контроль рівня	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій –	Листопад

			освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	1 чол./3 досл.. Група- Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/3досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	Дмитрівський ДНЗ №1 «Вишенька»	с.Дмитрівка, вул. Партизанська, 23	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/19сл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -4 вим/ 12досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	листопад
	Дмитрівський ДНЗ №2	с.Дмитрівка, вул.Академіка	Питна вода на фізико – хімічні	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-	листопад

	«Ромашка»	Сайгака, 76	показники Харчоблок- 1пр/13дос Локальна свердловина - 1пр/19сл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл	показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/4досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	Дошкільний заклад загального розвитку Брагинівський д/с «Колосок»	с.Богинівка вул.Шкільна, 51	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Група-1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 5пр/5досл Контроль показників мікроклімату -5вим/ 15досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП) - 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/ 6досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники група - 1пр/6досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань –	Березень

			нітратів – 2пр/ 2 досл.	5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	
	КЗДО Петрівський д/с «Веселка»	с.Петрівка, вул.Центральна, 24	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл група -1пр/13досл Контроль рівня освітленості-2пр/ 4досл Контроль показників мікроклімату – 2вим/6досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)-10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ 4 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Група - Змиви на визначення санітарно- показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/ 4 досл Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 5 проб / 10 досл. Змиви на наявність алергенних кліщів - 5 проб / 5 досл.	листопад
Межівський район	1.Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла- садок №1 «Сонечко» Межівської селищної ради	Смт Межова, п-т Незалежності 23	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/ 6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби/9досл - дослідження змивів овочів на ієрсинії-5 проб/15 дослід.	жовтень

			Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби 6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
2.Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №2 «Малютко» Межівської селищної ради	Смт. Межова, вул. Зоряна, 38	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проби/6досл. - дослідження змивів овочів на ієрсинії-5 проб/15 дослід. Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід.	Жовтень	

			мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проб/1дослід.	- виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	3. Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок №3«Барвінок» Межівської селищної ради	Смт Межова, вул. Московська, 19	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проби/9досл - дослідження змивів овочів на ієрсінії-5 проб/15 дослід. Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5	Жовтень

			освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	4. Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселівський ясла-садок «Вишенька» Межівської селищної ради	с. Веселе, вул Капустіна, 3	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проб/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/6 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Квітень

	5. Комунальний заклад дошкільної освіти «Водолазький ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради	с. Водолазьке вул. Західна, 4	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Жовтень
	6. Комунальний заклад дошкільної освіти «Володимирівський ясла-садок «Капітошка»	с. Володимирівка вул. Центральна, 18	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10	Квітень

	Межівської селищної ради		проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	7. Комунальний заклад дошкільної освіти «Демуринський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради	Смт. Демурине,вул Привокзальна ,75	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення	Квітень

			1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	8.Сільський комунальний заклад освіти «Зорянський дошкільний навчальний заклад «Зернятко» (ясла-сад)	с. Зоряне, вул. Центральна, 25	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проби/6досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5	вересень

			- дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	9.Новопавлівський СКЗДНЗО «Віночок»	с. Новопавлівка вул. Садова, 22	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Березень

	10. Новопавлівський СКЗДНЗО «Малятко»	с. Новопавлівка пров. Запорізький, 1	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Березень
	11. Комунальний заклад дошкільної освіти «Новопідгороднянський ясла-садок «Сонечко» Межівської	с.Новопідгоро днє, вул. Шевченка, 24а	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-	Жовтень

	селищної ради		проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	12.Сільський комунальний заклад освіти «Слов'янський дошкільний навчальний заклад № 1 «Веселка» (ясла-сад)	с. Слов'янка вул. Богуна,18	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проби/6досл Група:	Жовтень

			1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1 проб/1 дослід	- питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5 проб/10 дослід. - змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	13. Сільський комунальний заклад освіти «Слов'янський дошкільний навчальний заклад № 2 «Малятко» (ясла-сад)	с. Слов'янка вул Б.Хмельницького, 7	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/15 дослід. - овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1 проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід.	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3 досл Група: - питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань -	Жовтень

			- визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі- 5проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	14. Комунальний заклад дошкільної освіти «Преображенський ясла-садок «Квіточка» Межівської селищної ради	с.Преображенка, вул. Центральна, 12	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: виявлення збудників	Квітень

			відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	
	15. Комунальний заклад дошкільної освіти «Райпільський ясла-садок «Пролісок» Межівської селищної ради	с. Райполе, вул. Пушкіна, 19	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/15 дослід. -овочі на нітрати 2 проби/ 2 досл. Група: - питна вода на фізико – хімічні показники 1проба/10 дослід. - визначення показників мікроклімату-5 вимірів/15 дослід. - визначення показників рівня освітленості-5 вимірів/5 дослід. - дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації - 1проб/1дослід	Харчоблок: - питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проби/3досл - дослідження змивів овочів на ієрсинії-5 проб/15 дослід. Група: -питна вода на мікробіологічні показники-1проби/4 дослід. - змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 дослід. - виявлення збудників паразитарних захворювань - 5проб/10 дослід. -змиви на алергенні кліщі-5 проб/5 дослід. Територія: - виявлення збудників паразитарних захворювань у піску -1 проба/2 дослід.	Жовтень

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	Загальноосвітня школа I-III ст. №1	вул. Кобзаря, 10		Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проб/14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вимірів/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 пр./12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.	Лютий
	Загальноосвітня школа I-III ст. №2	вул. Ювілейна, 12		Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2пр./14 досл. Класи:	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)-	Лютий

				Визначення рівня освітленості – 10пр /10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вим/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показникидо та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.	
	Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3	вул. Горького, 15	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр./14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10пр./10 досл. Визначення показників мікроклімату-10 вим./30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показникидо та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.	Листопад

				приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл		
	Загальноосвітня школа I-III ст. №4	вул. Шахтарської Слави, 28	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр./ 14досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/ 10досл. Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл. Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показникидо та після фільтру – 2проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл.	Листопад
	Загальноосвітня школа I-III ст. №5	вул. Гагаріна, 39	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 пр. /14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 пр/10 досл Визначення показників	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показникидо та після	Листопад

				мікроклімату- 10 вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1 проба/1 досл. Овочі на вміст нітратів- 2 проби / 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл	фільтру – 2 проби/12 досл; Змиви з овочів на наявність збудників ієрсиніозів – 5проб/15 досл. Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.	
	ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей»	вул. Шахтарської Слави, 16		Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру - 2 проби/14 досл. Класи: Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл Визначення показників мікроклімату-10вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 1проба/1 досл. Овочі на нітрати – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 3 проби/3 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 10 проб/20 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 проби/12 досл; Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл.	Листопад

Петропавлівський район	Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1	сmt.Петропа влівка, вул.Шкільна, 11		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проб/6 досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники(питний фонтанчик) – 1пр/6досл	лютий
	Опорний навчальний заклад Петропавлівська ЗОШ І-ІІІст № 2	сmt.Петропа влівка, вул.Соборна 23		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості-10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10пр/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10пр/ 20 досл Питна вода на мікробіологічні показники 1пр/6 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик – 1пр/6досл Змиви з овочів на наявність збудників	лютий

				формальдегіду – 6 проби/6 досл	ієрсініозів – 5проб/15 досл.	
філія Самарська ЗОШ І-ІІ ст. ОНЗ Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст..№ 2	с.Самарське, вул.Шкільна 2	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості-10пр/ 10досл Контроль показників мікроклімату -10пр/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10проб/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники - 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик - 1пр/6досл	Лютий	
Брагинівська ЗОШ І-ІІІ ст..	с.Богинівка, вул.Шкільна, 1	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик – 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр\1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)- 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники -1пр/6 досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик -1пр/6досл	березень	

	Новоселівська ЗОШ І- ІІІ ст.	с.Українське вул.Шкільна, 1	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових МО(ЛКП)-10 проб/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники — 1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питний фонтанчик – 1пр/ 6досл.	Березень
	філія Васильківська ЗОШ І-ІІІ ст. КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.»	с.Васильківс ьке, вул. Молодіжна, 2		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 13досл Питний фонтанчик -1пр/ 13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр\1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 5досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники -и: питний фонтанчик – 1пр/5досл	Жовтень

	Опорний навчальний заклад Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.	с.Дмитрівка, вул.Шкільна 30	1. Стан виконання протипедикують заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр\4досл.	Листопад
	КЗ Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.	с.Миколаївка, вул.Свободна, 1а		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/ 19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим /30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр / 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій –	Листопад

				1кпр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл...	2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл	
	Троїцький НВК	с.Троїцьке, вул.Шкільна, 12		Питна вода на фізико – хімічні показники: Харчоблок-1пр/19досл Питний фонтанчик – 1пр/13досл Група – 1пр/3досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим /30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл...	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Питний фонтанчик- 1пр/4досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні	грудень

					показники– 1 пр/4досл	
	Філія Лозівська ЗОШ І-ІІ ст. ОНЗ «Петропавловська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2»	с. Лозове, вул. Центральна 70	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1 пр/13досл Локальна свердловина – 1 пр/19досл Контроль рівня освітленості- 10 пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10 вим/ 30досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1 кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2 пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10 пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1 пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Визначення безпеки та якості питної води за мікробіологічними показниками: Локальна свердловина – 1 пр/ 4досл	Грудень
	Олександропільсь- кий НВК	с. Олександр опіль, вул. Шкільна, 11		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1 пр/13досл Локальна свердловина – 1 пр/19досл група-1 пр/13досл Контроль рівня освітленості- 10 пр/10досл Контроль показників	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10 пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1 пр/ 3досл Обстеження	Жовтень

				мікроклімату -10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл Група: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл	
	Філія Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.»	с.Петрівка, вул. Центральна, 24	1. Стан виконання протипедичу льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/19досл Питний фонтанчик – 1пр/13досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр /1досл Овочі на вміст нітратів –	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20 досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Питна вода на	Листопад

				2пр/ 2 досл..	мікробіологічні показники Питний фонтанчик – 1пр/4досл	
	Хорошівська ЗОШ І-ІІІст	с.Хороше, вул. Центральна, 22	1. Стан виконання протипедику льозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл..	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/ 20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/ 6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол./6 досл. Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик – 1пр6досл	Березень
	Філія Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст. ОНЗ «Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст.»	с.Дмитрівка, вул.Вільна, 40		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10вим/30досл	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл. Обстеження персоналу на	Листопад

				Дезрозчин на відповідність концентрації -1кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. .	кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл	
	Філія Олефірівська ЗОШ 1-11ст. ОНЗ «Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст.»	с.Олефірівка вул.Шевченка 1	1. Стан виконання протипедикуюльозних заходів.	Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/13досл Локальна свердловина – 1пр/19досл Контроль рівня освітленості-10пр/10досл Контроль показників мікроклімату -10вим/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації - 1кпр/1досл. Овочі на вміст нітратів – 2пр/ 2 досл.. .	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП) – 10пр/20досл Питна вода на мікробіологічні показники– 1пр/4досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./3 досл. 1пр/3досл Питна вода на мікробіологічні показники Локальна свердловина – 1пр/4досл	Листопад
	ДПТНЗ « Межівське ПТУ» (Петропавлівське відділення)	сmt.Петропавлівка, Вул.Садова 76		Питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик -2пр/	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники–	Березень

				10 досл Гуртожиток – 1пр/ 5 досл Контроль рівня освітленості- 10пр/10досл Контроль показників мікроклімату - 10пр/30досл Дезрозчин на відповідність концентрації -1пр/1досл	1пр/6досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 чол./ 3 досл. Питна вода на мікробіологічні показники: питний фонтанчик – 2пр/ 12досл гуртожиток – 1пр/ 6 досл.	
Межівський район	1. Сільський комунальний заклад освіти «Миронівський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад»	с. Миронове пер. Шкільний,1;		Харчоблок : Питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Вересень

	2. Сільський комунальний заклад освіти «Маліївський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад»	с.Маліївське, вул. Набережна, 7		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	3. Комунальний заклад освіти «Демуриńska загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Межівської селищної ради	сmt.Демурине, вул. Травнева 2		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на	Квітень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	4. Комунальний заклад освіти Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня І-ІІ ступенів - аграрний ліцей – інтернат» Межівської селищної ради.	сmt. Межова ,вул. Сонячна, 8		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	5. Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня	сmt. Межова ,вул. Учительська, 7;		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6	Вересень

	школа I-III ступенів №1» Межівської селищної ради			-дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	
	6. Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2» Межівської селищної ради	сmt. Межова ,вул. Спортивна, 33		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на	Вересень

				мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	
	7. Богданівська філія I ступеня – ЗДО КЗ «НОЗЗСО I-III ступеня Новопавлівської сільської ради	с.Богданівка, вул.Централ ьна, 5		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність)	Квітень
	8. Комунальний заклад освіти «Веселівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської селищної ради	с. Веселе, вул. Капустіна, 6		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/10 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -змиви на визначення санітарно-показових	Квітень

				-овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6досл. Питний режим (ємність)	
	9. Комунальний заклад освіти «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради	с. Володимирівка вул. Центральна , 22		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим	Квітень

				проб/5 досл.	(ємність)	
	10. Районний комунальний заклад освіти «Зорянська середня загальноосвітня школа I-III ступенів»	с. Зоряне, вул. Шкільна, 16		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	11. Комунальний заклад освіти «Іванівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської селищної ради	с. Іванівка, вул. Шкільна, 1		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл..	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження	Березень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	12. Комунальний заклад освіти «Новогригорівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської селищної ради	с. Новогригорівка вул. Центральна, 109		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проб/3 досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	13. Комунальний заклад освіти «Новопавлівський	с. Новопавлівка		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні	Березень

	опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Новопавлівської сільської ради	вул. Сташкова, 23		проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	14. Сільський комунальний заклад д освіти «Новопавлівська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №2»	с. Новопавлівка вул. Центральна, 44		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети:	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл.	Березень

				-визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	15. Комунальний заклад освіти «Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради	с. Новопідгородне вул. Центральна, 23		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	16. Комунальний заклад освіти «Райпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської	с. Райполе, вул. Центральна, 1		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення	Вересень

	селищної ради			проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 проб/6досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	
	17. Районний комунальний заклад освіти «Слов`янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»	с. Слов`янка, вул. Шевченка, 18		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 3 проб/9досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл.	Вересень

				рівня освітленості-5 проб/5 досл.	Питний режим (ємність)	
	18. Українська філія I ступеня» комунального закладу освіти «Межівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» Межівської селищної ради	с. Українка, вул. Осіння 35		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл. -овочі на вміст нітратів – 2проби/ 2 досл.. Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5проб/5 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. -змиви на визначення санітарно-показових мікроорганізмів (ЛКП)-10 проб/20 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1проб/3досл. -питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/4 досл. Питний режим (ємність)	Вересень
	19. ДПТНЗ «Межівське професійно-технічне училище»	смт.Межова, вул.Сонячна, 2		Харчоблок : питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/20 досл. -дослідження дез. розчину на відповідність заданій концентрації -1 проба/1 досл.	Харчоблок: питна вода на мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. -обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 1 проб/3досл. -питна вода на	Вересень

				Кабінети: -визначення показників мікроклімату-5 проб/15 досл. - визначення показників рівня освітленості-5 проб/5 досл.	мікробіологічні показники-1 проби/6 досл. Питний режим (ємність) -обстеження підлітків на менінгіт 50 проб/50 досл. -обстеження підлітків на дифтерію 25 проб/50 досл.	
--	--	--	--	---	---	--

Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №1	вул. Кобзаря, 10	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр. /14 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл.	Травень
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №2	вул. Ювілейна, 12	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2пр/14 досл	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр./12 досл	Травень

	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №3	вул. Горького, 15	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр/14 досл	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру – 2 пр/12 досл.	Травень
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №4	вул. Шахтарської Слави, 28	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр/14 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл.	Травень
	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ I-III ст. №5	вул. Гагаріна, 39	Харчоблок: питна вода на фізико – хімічні показники до фільтру та після фільтру -2 пр. /14 досл.	Харчоблок: Питна вода на мікробіологічні показники до фільтру та після фільтру - 2 пр/12 досл	Травень
Петропавлівський район	Табір з денним перебуванням на базі ЗОШ				
	Петропавлівська ЗОШ I-III ст. № 1	смт.Петропавлівка, вул.Шкільна 11	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/ 5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок-1пр/6досл Питний фонтанчик-1пр/6досл	Травень
	Опорний навчальний заклад Петропавлівська ЗОШ I-III ст. №2	смт.Петропавлівка, вул.Соборна 23	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик-1пр/ 6досл	Травень

	Філія Самарська ЗОШ 1-11ст.ОНЗ Петропавловська ЗОШ I-IIIст. № 2	с.Самарське, вул.Шкільна 2	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/6досл	Травень
	Брагинівська ЗОШ 1-111ст.	с.Богинівка, вул.Шкільна, 1	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-1пр/ 5досл Питний фонтанчик - 1пр/ 5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/ 6досл Питний фонтанчик- 1пр/ 6досл	Травень
	Новоселівська ЗОШ 1-111ст.	с.Українське, вул.Шкільна,1	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/ 6 досл	Травень
	Філія Васильківська ЗОШ 1-11 ст. КЗ Миколаївська ЗОШ I- III ст..	с.Васильківське, вул.Молодіжна, 2	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Питний фонтанчик- 1пр/4досл	Травень
	Опорний навчальний заклад Дмитрівська ЗОШ 1-111ст.	с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 30	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина-	Травень

				1пр/4досл	
	КЗ Миколаївська ЗОШ 1-111ст.	с.Миколаївка, вул.Свободна,1а	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Троїцький НВК	с.Троїцьке, вул.Шкільна,13	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/5досл Питний фонтанчик- 1пр/5досл	Травень
	Філія Лозівська ЗОШ 1-ІІст.ОНЗ Петропавлівська ЗОШ І-ІІІст. № 2	с. Лозове, вул. Центральна 70	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Олександропільський НВК	с.Олександропіль вул.Шкільна, 13	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Хорошівська ЗОШ 1-111ст.	с.Хороше, вул. Центральна,2	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок-	Питна вода на мікробіологічні показники:	Травень

			1пр/5досл Питний фонтанчик - 1пр/5досл	Харчоблок- 1пр/6досл Питний фонтанчик- 1пр/6досл	
	Філія Петрівська ЗОШ І-ІІст. КЗ Миколаївська ЗОШ І- ІІІст.	с.Петрівка, вул.Центральна 24	Визначення безпечності та якості питної води за фізико-хімічними показниками Харчоблок- 1пр/13досл Питний фонтанчик - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Питний фонтанчик - 1пр/4досл	Травень
	Філія Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст. ОНЗ Дмитрівська ЗОШ І- ІІІст.	с.Дмитрівка вул.Вільна, 40	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
	Філія Олефірівська ЗОШ І-ІІст. ОНЗ Дмитрівська ЗОШ І- ІІІст.	с.Олефірівка, вул. Шевченка, 1	питна вода на фізико – хімічні показники Харчоблок- 1пр/13досл Локальна свердловина - 1пр/13досл	Питна вода на мікробіологічні показники: Харчоблок- 1пр/4досл Локальна свердловина- 1пр/4досл	Травень
Межівський район	1. Пришкільний табір з денним перебуванням «Соняшик» КЗО Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Межівської	сmt. Межова вул. Учительська, 7	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/6досл. -питний режим	Травень

	селищної ради			(ємність) 1 проба/6досл.	
	2. Пришкільний табір з денним перебуванням «Світанок» КЗО «Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ст – аграрний ліцей-інтернат» Межівської селищної ради	смт. Межова вул. Сонячна, 8 тел.	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6досл.	Травень
	3. Пришкільний табір з денним перебуванням «Юність» КЗО Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Іванівна вул. Шкільна, 1	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл.	Травень
	4. Пришкільний табір з денним перебуванням «Лідер» КЗ «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Новопавлівської сільської ради»	с. Новопавлівка вул. Сташкова, 29	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4 досл.	Травень
	5. Пришкільний табір з денним перебуванням «Паралель-48» КЗ «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої	с. Новопавлівка вул. Сташкова, 29	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4досл. -питний режим	Травень

	освіти I-III ст. Новопавлівської сільської ради»			(ємність) 1проба/4 досл.	
	6. Пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка» РКЗО «Слов'янська середня загальноосвітня школа I-III ст.»	с. Слов'янка вул. Шевченка,18	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	7. Пришкільний табір з денним перебуванням «Пролісок» КЗО Володимирівська загальноосвітня школа I-III ст. Межівської селищної ради	с. Володимирівка вул. Центральна,22	Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	8. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» КЗО Веселівська загальноосвітня школа I-III ст. Межівської селищної ради	с. Веселе вул. Капустіна,6	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/6досл. -питний режим (ємність) 1проба/6досл.	Травень
	9. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко»СКЗО «Новопавлівська СЗШ I- III ст. № 2	с. Новопавлівка вул.Центральна 44	Харчоблок- питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень

	10. Пришкільний табір з денним перебуванням «Горицвіт» КЗО Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Новопідгороднє вул. Центральна, 23 тел. 96-2-83	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень
	11. Пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка» » КЗО Райпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с. Райполе вул. Центральна,2	Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4досл.	Травень
	12. Пришкільний табір з денним перебуванням «Світанок» КЗО Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2 Межівської селищної ради	сmt. Межова вул. Спортивна,	Харчоблок - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/6досл. -питний режим (ємність) 1проба/6 досл.	Травень
	13. Пришкільний табір з денним перебуванням «Посмішка» РКЗО «Зорянська СЗШ І-ІІІ ст.	с. Зоряне вул. Шкільна,16	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1проба/4досл. -питний режим (ємність) 1проба/4 досл.	Травень

	14. Пришкільний табір з денним перебуванням «Перлина» » КЗО Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Межівської селищної ради	смт. Демурине вул. Травнева, 2	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4досл.	Травень
	15. Пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко» КЗО Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Межівської селищної ради	с.Новогригорівка вул. Центральна, 56	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/25 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/4досл. -питний режим (ємність) 1 проба/4досл.	Травень
	16. Пришкільний табір з денним перебуванням «Ромашка» СКЗО «Богданівський НВК «ЗНЗ І ст. ДНЗ»	с.Богданівка вул.Центральна 5	Харчоблок: - питна вода на фізико – хімічні показники -2 проби/14 досл	Питна вода на мікробіологічні показники -- харчоблок: 1 проба/6досл. -питний режим (ємність) 1 проба/6досл.	Травень

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	КЗО «Першотравенський багатoproфільний навчально – реабілітаційний центр «Берегиня» Дніпропетровської обласної ради»	вул. Шкільна, 12	Харчоблок: Питна вода на фізико – хімічні показники до та після фільтру – 2 проби/14 досл. Кабінети: Визначення рівня освітленості – 10 проб/10 досл Визначення показників мікроклімату- 10 вим/30 досл Дезрозчин на відповідність заданій концентрації – 2 проби/2 досл. Овочі на вміст нітратів – 2 проби/2 досл. Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду – 6 проби/6 досл, Окиснюваність- 6проб/6досліджень	Харчоблок: Змиви на визначення санітарно – показових мікроорганізмів (ЛКП)- 15 проб/30 досл. Питна вода на мікробіологічні показники до та після фільтру – 2 пр./12досл; Дослідження змивів з овочів на наявність збудників ієрсиніозів- 5пр/15досл Обстеження персоналу на кишкову групу інфекцій – 2 чол. / 6 досл. Учбовий корпус: Питна вода на мікробіологічні показники– 1 проба/6досл Гуртожиток: Змиви на наявність збудників паразитарних захворювань – 10 проб / 20 досл.	Березень

				Змиви на наявність алергенних кліщів - 10 проб / 10 досл. Територія: Дослідження ґрунту на санітарно – мікробіологічні показники – 2 проби /6 досл.	
--	--	--	--	---	--

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Першотравенськ	Водогін «Дніпро - Західний Донбас»	Майданчик №10	Питна вода на фізико – хімічні показники – перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел 1 проба /9 досл.		Січень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба / 9 досл.		Лютий
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проби /29досл.	Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5 досл.	березень

			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проби/29 досл.		квітень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.		травень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 20 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел – 1 проба /5досл	червень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 2 проби/ 29 досл.		липень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з по1 проба/ 9 досл.		серпень
			Питна вода на фізико – хімічні показники показниками перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/5 досл.	Вересень

			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.		Жовтень
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 20 досл.	Питна вода на мікробіологічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/5 досл.	Листопад
			Питна вода на фізико – хімічні показники перед її надходженням в розподільчу мережу з поверхневих джерел - 1 проба/ 9 досл.		Грудень
Петропавлівський –н	Петропавлівський водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел 1пр/ 5 досл - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл	лютий квітень липень жовтень
	Брагинівський водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр / 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл	січень квітень серпень листопад

	Хорошівський водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл 1п/ \9досл	Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5досл	березень червень вересень грудень
	Український водопровід	Кран на ВНС	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1пр/ 19досл 1пр/ 9 досл 1пр/ 9досл 1пр/ 9досл	Питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел - 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5 досл 1пр/ 5досл	Січень Травень Липень Жовтень
Межівський район	КП «Межівський комунсервіс»	с. Тарасівка, головна споруда II підйому	Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники з підземних джерел – 1 проба/5 досл.	лютий
			Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл.	травень
			Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл.	Серпень
			Питна вода на фізико – хімічні показники з підземних джерел – 1проба/15 досл.	-питна вода на мікробіологічні показники-1 проба/5 досл.	Листопад

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	Мікробіологічні	
м. Першотравенськ	вул. Кобзаря, 15а		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1пр/3досл.	Травень
	вул. Кобзаря, 22		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Червень
	вул. Молодіжна, 55		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Липень
	вул. Молодіжна, 63		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3досл.	Липень
	вул. Чайковського, 3		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Липень
	Парк «Веселка»		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Серпень
	вул. Горького, 9		Визначення санітарно – мікробіологічних показників стану ґрунту на дитячих майданчиках міста – 1 пр./3 досл.	Серпень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м. Першотравенськ	Дитячий майданчик за адресою вул. Шкільна, 18	Визначення гама - фону : 5 вим./5 досл. 1200 на рік	Щоденно
м. Першотравенськ	Селітебна територія м.Першотравенськ, точки визначаються в залежності від напрямлення вітру	Атмосферного повітря -144 проб/ 144 досл	Березень – квітень, жовтень – листопад
	Автомагістраль по -вул. Горького, 1; -район автостанції; - стоянка автотранспорту біля АТБ; -м-н «Південний» (стоянка таксі)	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях міста -48проб/ 48досл.	Лютий ,Квітень, липень, жовтень
	Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,54 Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева, 163 Автомагістраль с.Миколаївка, вул.Першотравнева,будинок культури	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл. Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл. Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту -27 проб/27 досл.	Березень –червень Вересень - жовтень
сmt.Межова	Автомагістраль сmt.Межова: - вул. Центральна (елеватор) - вул. Грушевського - вул. Сташкова - проспект Незалежності	Визначення безпечності атмосферного повітря для життєдіяльності людини на автомагістралях населеного пункту - 48 проб/48 досл.	Березень –червень Вересень - жовтень

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
Межівський район	р. Вовча	4 проби/40 досл.	18 проб/90досл.	червень липень серпень вересень

Моніторингові дослідження стічної води на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб/досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	м. Першотравенськ: Інфекційне відділення КП «Першотравенська ЦМЛ» ДОР», вул. Шахтарської Слави, 1.	18 проб / 36 досл.	01.06.- 30.09.	1 раз на тиждень
2	м. Першотравенськ: Дільниця «Очисні споруди» Першотравенського МЖКП, с. Миколаївка, вул. Зелена, 1.	9 проб / 18 досл.	01.06.- 30.09.	2 рази в місяць

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	Межівський район р. Вовча	18 проб/36 досл.	01.06.- 30.09.	1 раз на тиждень

Моніторингові дослідження води стічної на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	КП «Межівський комунсервіс» очисні	9 проб/18 досл.	01.06.- 30.09.	1 раз на 2 тижні протягом 4-х місяців

Моніторингові дослідження води відкритих водойм у паралельному режимі з лабораторією ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на вібріофлору

№ з/п	Район	Кількість проб	Термін доставки проб	Періодичність
1.	м. Першотравенськ: Інфекційне відділення КП «Першотравенська ЦМЛ» ДОР», вул. Шахтарської Слави, 1.	1 проба/2 досл	31.08-03.09	1 раз на рік
2.	Межівський р-н, р. Вовча	2 проби/4 досл	31.08-03.09	1 раз на рік
3	КП «Межівський комунсервіс» очисні	1 проба/2 досл	31.08-03.09	1 раз на рік

План - графік доставки зразків поживних середовищ (лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№ з/п	Район	Кількість проб	Терміни доставки для перевірки на ростові та інтегруючі властивості	Періодичність
1.	ВСП «Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»	2	24.02-27.02.	1 раз на рік

Моніторингові дослідження циркуляції збудників інфекційних та паразитарних захворювань на 2021 рік

Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення», наказу МОЗ України від 12.09.2013 №798 «Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 (ДПВ 1) в країні», згідно наказу від 28.10.2015 №178 «Про удосконалення епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. поліомієлітом, та запобігання поширенню циркулюючих вакциноспоріднених поліовірусів», наказу МОЗ України від 30.05.2007 №284 Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів»

№ з/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	м.Першотравенськ:	-	-	щомісячно	12 проб	12 проб	-	Дільниця «Очисні споруди» Першотравенського МЖКП; КНП «Першотравенська міська лікарня» ПМР, інфекційне відділення
2	Межівський район	-	-	щомісячно	12 проб	-	-	Очисні споруди ДОКП «Межівський комунсервіс»
* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»								

Моніторингові дослідження біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від хворих на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

*Згідно наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», наказу МОЗ України від 15.04.1998 №96 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» та наказу МОЗ України від 18.02.2008 №86 Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»

№ з/п	Адміністративна територія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м. Першотравенськ/ КНП «Першотравенська міська лікарня» ПМР	щорічно	15	*Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Моніторингові паразитологічні та ентомологічні дослідження проб

*Згідно наказу МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», наказу МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 4.2-180-2012 «Методичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

№ з/п	Найменування досліджень	ВСП Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України», кількість досліджень				
		I квартал 2021	II квартал 2021	III квартал 2021	IV квартал 2021	Всього
1.	Вода питна	1	1	1	1	4
	колодязна	1	1	1	1	4
	водойм	1	1	1	1	4
	стічна	1	1	1	1	4
2.	Грунт, пісок	1	1	1	1	4
3.	Садовина, городина	3	3	3	3	12
4.	Змиви	15	15	15	15	60
5.	Препарати крові	10	10	10	10	40
6.	Алергенні кліщі	10	10	10	10	40
Всього:		43	43	43	43	172

* - дослідження проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

№ з/п	Адмінтериторія/ найменування ЛПЗ	Термін доставки	Кількість осіб/досліджень	Матеріал для дослідження
1.	м. Першотравенськ/ КНП «Першотравенська міська лікарня» ПМР	щорічно	15	*Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ

Моніторингові паразитологічні та ентомологічні дослідження проб

*Згідно наказу МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», наказу МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил» 4.2-180-2012 «Методичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

№ з/п	Найменування досліджень	ВСП Першотравенський МРВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України», кількість досліджень				
		I квартал 2021	II квартал 2021	III квартал 2021	IV квартал 2021	Всього
1.	Вода питна	1	1	1	1	4
	колодязна	1	1	1	1	4
	водойм	1	1	1	1	4
	стічна	1	1	1	1	4
2.	Грунт, пісок	1	1	1	1	4
3.	Садovina, городина	3	3	3	3	12
4.	Змиви	15	15	15	15	60
5.	Препарати крові	10	10	10	10	40
6.	Алергенні кліщі	10	10	10	10	40
Всього:		43	43	43	43	172

* - дослідження проводяться на базі паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач ВСП «Першотравенський міський районний відділ
лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ
МОЗ України»



В.М.Сливченко.