

Міський голова м. Покров



**ПОГОДЖЕНО**

О.М. Шаповал

«*20*» січня 2021р.

**План моніторингових досліджень, що проводяться ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у м. Покров в 2021р.**

**Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Покров	КП «Центральна міська лікарня ПМР Дніпропетровської області»	м. Покров, вул. Медична, 19	Дезінфекційно-стерилізаційні заходи	Мікроклімат 10, освітленість 10 Шум -3 1 проба води питної/ 5 досл.	1) 40 змивів комплексних на БГКП паличка синьо-зеленого гною , стафілокок / 120 досліджень; визначення антибіотикорезистентності штамів, стійкості мікроорганізмів до дезрозчинів 1 проба / 1 дослідження 2) 10 змивів на стерильність / 20 досліджень; 3) Контроль роботи парових стерилізаторів 1 / 3 біологічних тести; 4) Дезінфікуючі розчини на контамінацію мікроорганізмами 1 проб /1 дослідження (дез.розчин -1/1 ); 5) 1 проба повітря опер.блок / 2 дослідження; 6) 5 змивів рук медичного персоналу /1 досліджень; 7) Обстеження персоналу на носійство стафілококу – 5 осіб / 10 досліджень. 8) 50 проб /50 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів 1 проба води питної / 4 досл.  20 змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	жовтень

**Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Покров	Комунальний заклад дошкільної освіти №11 "Сонечко" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області	м.Покров, вул. Курчатова 12	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	березень
м. Покров	Комунальний заклад дошкільної освіти № 13 "Малятко" (ясла - садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області	м.Покров, вул. Героїв України 6а	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	березень
м. Покров	Комунальний заклад дошкільної освіти №21 "Казка" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області	м.Покров, вул. Чайкіної Лізи 10	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	травень

м. Покров	Комунальний спеціальний заклад дошкільної освіти № 5 "Червона Шапочка" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області	м.Покров, вул. Партизанська 37	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1 проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів /15 досліджень на ієрсинії 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів,	травень
м. Покров	Комунальний заклад дошкільної освіти № 16 ( ясла - садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області	м.Покров, вул. Шатохіна 3	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1 проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	вересень
м. Покров	Комунальний заклад дошкільної освіти № 22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області	м.Покров, вул. Л.Чайкіної 29	Калорійність 3 проби/19досліджень Термообробка 1 проба/2дослідження Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб	вересень

**Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Покров	Комунальний заклад "Навчально - виховний комплекс № 1 (середня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області "	м.Покров, вул. Центральна, 35	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів,	квітень
м. Покров	Комунальний заклад "Навчально - виховний комплекс № 2 (середня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області "	м.Покров, вул. Л. Чайкіної, 15	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів, 20 змивів/60 досліджень змивів на наявність збудників паразитарних хвороб 30 досліджень пилу на наявність алергенних кліщів,	квітень

м. Покров	Комунальний заклад "Загальноосвітній ліцей м. Покров Дніпропетровської області"	м.Покров, вул. Центральна, 31	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії	жовтень
м. Покров	Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 4 м.Покров Дніпропетровської області"	м.Покров, вул. Уральська, 2	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії	жовтень
м. Покров	Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 6 м. Покров Дніпропетровська обл.»	м. Покров, вул. Чіатурська, 6	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії	листопад
м. Покров	Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров Дніпропетровська обл.»	м. Покров, вул. л. Чайкіної, 29а	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії	листопад
С. Шолохово	Комунальний заклад "Шолохівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська обл.»	С. Шлдлхово	Мікроклімат 10, освітленість 10	5 змивів/15 досліджень на ієрсинії	листопад

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)**

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Покров	КП «Покровміськводоканал»	Кран насосної вул. Заводська 2	12 проб/ 552 дослідження, з них 24 по радіології	12 проб/84 досліджень, з них 36 з паразитології	щомісячно

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів**

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Покров	КП «Покровміськводоканал»	Кран насосної вул. Заводська 2	12 проб/24 досліджень	-	щомісячно

### Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Покров	Дендропарк	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень, у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Покров	Парк м. Покров, біля пам'ятника Т. Шевченку	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень
м.Покров	Міський парк м. Покров, вул. Г. Середи	5 проб/15 досліджень	5 проб/30 досліджень у тому числі 15 досліджень з паразитології	травень, червень, липень, серпень, вересень



### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м.Покров	Міський Парк ( паркова зона)	15 проб /15 досліджень	квітень-жовтень
	Вул. Чіатурська, 6 ( санітарно-захистна зона)	15 проб /15 досліджень	квітень-жовтень
	Вул. П. Тольятті, 19 ( санітарно-захистна зона)	15 проб /15 досліджень	квітень-жовтень

### Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів

Адмінтериторія	Назва підприємства	вид продукції (сировини)	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
м.Покров	Дитячі навчальні заклади	Повітря закритих приміщень	15 проб/15 досліджень	серпень

### План моніторингу проб будівельних матеріалів на вміст радіонуклідів

Адмінтериторія	Назва підприємства	Будівельний матеріал	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Покров	Дитячі навчальні заклади	пісок	3 проб/ 9 досліджень	Квітень, травень, червень

**Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси**

№ п/п	Райони (міста)	Вода поверхневих водойм		Стічна вода				Примітка
		Термін доставки	№ створу	Термін доставки	Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб	3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.)	3 колектора дитячого дошкільного закладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	м.Покров	-	-	щомісячно	12 проб / 24 дослідження	12 проб / 24 дослідження	-	Проби відбираються та доставляються для досліджень до ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ  
Лабораторних досліджень» ДУ ДОЛЦ МОЗ України»

**В.В. Гонтарик**