

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами
виконавчого комітету
Васильківської селищної ради
Голік З.Є. _____
« » _____ 2021 року

Заступник голови Покровської
селищної ради
Швидь І.В. _____
« » _____ 2021 року

ПЛАН

**моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища,
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,
закладів соціального забезпечення Васильківської та Покровської об'єднаних територіальних
громад в 2021 році.**

**План моніторингових досліджень , що проводяться
ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
Васильківський, Покровський райони
Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Тематика моніторингового відвідування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
				фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	КП«Васильківська ЦРЛ» Васильківської селищної ради	вул.Михайлівська,76 с.Васильківка, Васильківський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедикюльозних заходів	1. дезінфекційних розчинів-6 проб/6 досл. 2. дезінфекційні засоби-3 проби/ 3 досл.	1. Змиви -180проб / 500 досліджень 2. Матеріал на стерильність - 40 проб / 80 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 42 проб / 84 дослідження, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 14 проб / 28 дослідження рідкого мила - 14 проб / 28 дослідження антисептиків – 14 проб / 28 дослідження 4. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 30 осіб /60 досліджень 5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 2 / 4 досл.	вересень
			Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій			вересень
			Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ			вересень
			Дотримання вимог безпечної імунізації			вересень

			Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах			вересень
			Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.			вересень
			На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і нормам (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Тігснчнчн вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-5 проб / 60 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками -5 проб / 20 досліджень	вересень
			Визначення вмісту окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних.	Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень Окисність - 2 проби / 2 дослідження		вересень
			Моніторингові дослідження стічної води інфекційного відділення та міських очисних споруд на вібріофлору		Дослідження стічної води на холеру- 18 /36	Червень-вересень
			Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-20 виміри / 40 досліджень		вересень
			Визначення освітленості приміщень	Освітленість-20 виміри/ 20 дослідження		вересень

КНП «Васильківський ЦПМСД»Васильківської селищної ради : - Письменська АЗПСМ;	с.Письменна, вул.Чкалова 25 Васильківський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	1.дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл. 2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 дослідження рідкого мила - 2 проби /4 дослідження антисептиків – 2 проби / 4 дослідження	серпень
		Дотримання вимог безпечної імунізації			серпень
		Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		серпень
		Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		серпень
		На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /12 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	серпень
КНП «Васильківський ЦПМСД»Васильківської селищної ради : Вербівська АЗПСМ;	с.Вербівське, вул.Медична 20 Васильківський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження	1.дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл. 2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 дослідження рідкого мила - 2 проби / 4 дослідження антисептиків – 2 проби / 4 дослідження.	жовтень

			Дотримання вимог безпечної імунізації			ЖОВТЕНЬ
			Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		ЖОВТЕНЬ
			Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		ЖОВТЕНЬ
			На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1проба /12 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1проба / 4 дослідження	ЖОВТЕНЬ
Покровський район	КНП «Покровська лікарня»Покровської селищної ради	с.Покровське вул.Дмитра Яворницького 118 А	Стан системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних та протипедиккулярних заходів.	1. Дезінфекційних розчинів – 6 проб/6 досл. 2. Дезінфекційні засоби – 3 проби/3 досл.	1.Змиви - 180 проб / 500 досліджень 2.Матеріал на стерильність - 40проб / 80 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію - 42 проб / 84 дослідження, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 14 проб / 28 дослідження рідкого мила - 14 проб / 28 дослідження антисептиків – 14 проб / 28 дослідження 4. Обстеження персоналу на бактеріальне носійство патогенного стафілококу - 30 особи /60 дослідження 5. Антибіотикорезистентність виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів – 2 / 4 досл.	липень
			Визначення повітряно-теплового режиму	метеофактори-20 виміри / 40 досліджень		

			Визначення освітленості приміщень	Освітленість-20 виміри/ 20 дослідження		
			Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій			липень
			Стан готовності до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ			листопад
			Дотримання вимог безпечної імунізації			липень
			Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах			липень
			Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями.			липень
			На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками-7 проб /84 дослідження	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-7проб / 28 дослідження	липень
			Визначення вмісту окису вуглецю та окиснюваності в повітрі операційних, реанімаційних, процедурних..	Вміст в повітрі CO2 - 12 проб / 12 досліджень Окисність - 2 проби / 2 дослідження		липень

КНП«Покровський ЦПМСД»Покровсько і селищної ради: -Присянська АЗПСМ;	с.Присяна вул..Сергія Лазо 1 Покровський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів	1. Дезінфекційних розчинів – 1 проба/1 досл. 2. Дезінфекційні засоби - 1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2. Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 дослідження рідкого мила - 2 проби / 4 дослідження антисептиків – 2 проби / 4 дослідження;	Листопад
		Дотримання вимог безпечної імунізації			Листопад
		На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /14 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	Листопад
		Визначення повітряно-теплого режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		Листопад
		Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		Листопад
	КНП«Покровський ЦПМСД»Покровсько і селищної ради: Гаврилівська АЗПСМ	с.Гаврилівка, вул. Чкалова 9 Покровський район Дніпропетровська область	Стан системи інфекційного контролю закладах охорони здоров'я та моніторинг ефективності її впровадження Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів	1. дезінфекційних розчинів-1 проба/1 досл. 2. дезінфекційні засоби-1 проба/1 досл.	1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 2. Матеріал на стерильність -5 проб / 10 досліджень 3. Дослідження на бактеріальну контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в т.ч.: дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 дослідження рідкого мила - 2 проби / 4 дослідження антисептиків – 2 проби / 4 дослідження;
Дотримання вимог безпечної імунізації				грудень	

			Визначення повітряно-теплого режиму	метеофактори-3 виміри / 6 досліджень		грудень
			Визначення освітленості приміщень	Освітленість-3 виміри/ 3 дослідження		грудень
			На відповідність води питної вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”	дослідження води питної за фізико-хімічними показниками- 1 проба /12 досліджень	дослідження води питної за мікробіологічними показниками-1 проба / 4 дослідження	грудень

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	КЗ ДНЗЗР «Веселка»	с.Письменна вул. Нова, 2	Мікроклімат -8 вимірів /16 дослідження Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень Вода питна-1 проба / 12 досліджень -Харчові продукти(якість термообробки) – 1 проба/1 досл. Калорійність блюд-3/32 досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	-вода питна – 1 проба /4 - дослідження -змиви – 20/ 20 досліджень -харчові продукти- 2/ 8досл. -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2 / 6 досліджень; -змиви на паразитологічні показники- 25/25досліджень; -алергенні кліщі-1/10 досл. -грунт на паразитологічні показники- 5/10 досліджень. - садовина, городина – 2/4 досліджень	лютий

	КЗ ДНЗР "Сонечко"	с.Вербівське, вул.Шевченка, 6	Мікроклімат - 5 вимірів / 10 дослідження Освітленість-12 вимірів / 12 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл. Калорійність блюд-3/32 досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	-вода питна - 1 проба / 4 дослідження; -змиви – 20 / 20 досліджень; - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.; -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2 / 6 досліджень. - ґрунт на паразитологічні показники- 5/10 досліджень; -змиви на паразитологічні показники- 20/20досліджень; - садовина, городина – 3/6 досліджень	березень
	Просянський ЗДО ясла-садок "Колобок"	с.Просяна вул. Спортивна , 4а	Мікроклімат - 18 вимірів /36 дослідження Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюд-3/32 досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	-вода питна - 1 проба / 4 дослідження -змиви – 20 / 20 досл. - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл.	квітень
				-змиви на паразитологічні показники- 15/15досліджень; -ґрунт на паразитологічні показники- 3/6 досл.; -садовина, городина – 2/4 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 3/9 досл;	квітень

<p>Покровський район</p>	<p>Гаврилівський КЗДО «Росинка»</p>	<p>с.Гаврилівка вул. Сонячна 2а Покровський район Дніпропетровська область</p>	<p>Мікроклімат –8 вимірів / 16 досліджень Освітленість –12 вимірів / 12 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюдо-3/32 досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.</p>	<p>-вода питна - 1 проба / 4 дослідження- -харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досл. -змиви на паразитологічні показники- 20/20досл. -грунт, пісок на яйця гельмінтів- 6/12досліджень; - садовина, городина – 2/4 дослідження -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6 досл</p>	<p>травень</p>
---------------------------------	---	--	---	---	----------------

Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	Письменський ЗЗСО 1-111ступенів Васильківського району Дніпропетровської області	с.Письменна вул.Нова 2	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюд-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. змиви – 20 / 20 досліджень обстеження персоналу харчоблоку та роздатків на кишкову групу інфекцій – 2/6досл Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 / 4дослідження змивів на я/г-10/10 досліджень грунт -2/ 4 дослідження.	лютий
			Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень

	Авангардська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області	с.Вербівське вул.Шкільна, 1	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюд-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 / 4 дослідження змивів на я/г-10/20 досліджень грунт -2/ 4 дослідження	березень
			Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень
	21 загальноосвітній навчальний заклад Васильківського району	смт.Васильківка Васильківський район	Вода питна- 21 проба / 252 дослідження	Вода питна – 21 проба/84 дослідження	серпень

Покровський район	Присянська ЗОШ I-III ступенів	с. Присяна вул. Центральна, 1	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюдо-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл	квітень
			Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень

	Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів	с.Гаврилівка вул.Перемоги,2 Покровського району	Мікроклімат -10 вимірів / 20 досліджень Освітленість -20 вимірів / 20 досліджень Вода питна - 1 проба / 12 досліджень Харчові продукти(якість термообробки) – 1проба/1 досл Калорійність блюдо-2/21досл. Овочі на вміст нітратів-2 проби/2досл.	вода питна - 1 проба / 4 дослідження - харчові продукти за бактеріологічними показниками- 2/ 8досл. -змиви – 20 / 20 досліджень -обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій – 2/6досл Паразитологічні дослідження: садовина-городини – 2 / 4 дослідження змивів на я/г-10/10 досліджень грунт -2/ 4 дослідження	травень
			Повітря закритих приміщень на вміст формальдегіду-2 проби/2 дослідження		серпень
	15 загальноосвітніх навчальних закладів	смт Покровське, Покровський район	Вода питна- 15 проб / 180 досліджень	Вода питна – 15 проб/60 досліджень	серпень

Вивчення циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій

Адмінтериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість мікробіологічних досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	ПТУ №74	с.Шев'якіне вул.Центральна, 3	Носійство збудників менінгококу – 25/50	Березень
Покровський район	ВПУ №75 ордена «Знак пошани»	с.Олександрівка вул.Шкільна, 1	Носійство збудників менінгококу – 25/50	Листопад

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)

Адмінтериторія	Найменування водопровода	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	Комунальний водогін ВРКП "Джерело"	ВНС Вовчанського водозабору	Вода питна - 8 проб / 120 досліджень.	Вода питна – 8 проб / 32 дослідження	січень квітень липень жовтень

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого водопостачання

Адмінтериторія	Найменування об'єкту	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			фізико-хімічні	мікробіологічні	
смт.Васильківка, Васильківський район	Колодязі загального користування	смт.Васильківка,Васильківський район	Вода питна- 48 проб / 480 досліджень	вода питна – 48 проб /96 досліджень	Січень,лютий,березень квітень,травень,червень липень,серпень,вересень жовтень,листопад,грудень
Васильківський район	Приватні колодязі	смт.Васильківка,Васильківський район діти до 3-х років	Вода питна 24/144досл	Вода питна – 24/48досл	Щомісячно по 2 проби
Покровський район	Приватні колодязі	смт Покровське Покровський район діти до 3-х років	Вода питна 14 /84 досл.	Вода питна-12/24досл.	Щомісячно по 1 пробі

Моніторингові дослідження проб ґрунту

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		фізико-хімічні	мікробіологічні	
Васильківський район	Письменський КЗ ДНЗР «Веселка»	ґрунт-2 проби / 6 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	серпень
	КЗ ДНЗР "Сонечко"с.Вербівське	ґрунт-2 проби / 6 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	серпень
	Комунальний водогін ВРКП "Джерело" ВНС Вовчанського водозабору	ґрунт-2 проби /6 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень; на паразитологічні дослідження-2 зр/4 досл.	липень
Покровський район	Присянський ЗДО "ясла-садок «Колобок»	ґрунт-2 проби / 6 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	квітень
	Гаврилівський КЗДО «Росинка»	ґрунт-2 проби / 6 досліджень	ґрунт – 2 проби / 10 досліджень	травень
	Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ" ВНС Покровського водозабору, ВНС Олександрівського водозабору; ВНС с.Коломійці	ґрунт-3 проби /9 досліджень	ґрунт – 3 проби / 15 досліджень на паразитологічні дослідження-3 зр/6 досл	вересень

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -перехрестя вул.Михайлівської та Першотравневої	3 проби / 3 дослідження	Вересень
Васильківський район	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей- перехрестя вулиць Соборної і Будівельників	3 проби / 3 дослідження	Вересень
	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей- перехрестя вулиць Соборної і Спортивної	3 проби / 3 дослідження	Вересень
	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей- перехрестя вулиць Привокзальної і Л-Українки	3 проби / 3 дослідження	Вересень
Покровський район	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -автомагістраль Григорія Бондаря	3 проби / 3 дослідження	Жовтень
	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -перехрестя вул.Центральної і Горького	3 проби / 3 дослідження	Жовтень
	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -перехрестя вул.Центральної і Соборної	3 проби / 3 дослідження	Жовтень
	Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей -перехрестя вул.Центральної і Патріотів України	3 проби / 3 дослідження	Жовтень

Моніторингові дослідження води питної на залишковий вміст пестицидів в токсикологічній лабораторії ДУ ДОЛЦ МОЗ України

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	Комунальний водогін ВРКП "Джерело" ВНС Вовчанського водозабору	6 проби / 96 досліджень щоквартально по 2 проби	Квітень Липень жовтень
Покровський район	Комунальний водогін КП"Покровське ВКГ"	9 проб /144 дослідження щоквартально по 3 проби	Червень Вересень листопад

Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій.

Адмінтериторія		Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
Васильківський район	Матеріалу для досліджень до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на туляремію -субстрати соломи зі скірт -вода відкритих водоймищ	2 проби 2 проби	18.02 – 15.03 18.02 – 15.03
Васильківський район	План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2020 році -на туляремію -на кліщовий бореліоз	25 25	01.04 – 20.05 01.04 – 20.05
Васильківський та Покровський райони	План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» пацюків мандрівників, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2020 році	20	Лютий - листопад