

ПОГОДЖЕНО:



Заступник голови П'ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області

Є. В. Кулик

лютого 2021 року

ПОГОДЖЕНО:



Заступник міського голови Жовтоводської міської територіальної громади

Л. В. Левіна

лютого 2021 року

### ПЛАН

моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, соціального забезпечення м. Жовті Води та П'ятихатського району Дніпропетровської області в 2021 році.

**План моніторингових досліджень, що проводяться  
ВСП «Жовтоводський міськрайонний відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2021 рік  
м. Жовті Води, П'ятихатський район**

**Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів**

| Адмінтериторія             | Найменування закладу              | Адреса, місце розташування           | Тематика моніторингового відвідування   | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень   |  | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
|                            |                                   |                                      |   | Фізико-хімічні  | Мікробіологічні  |                             |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП «Жовтоводська міська лікарня» | м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1 | Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів<br><br>Вивчення стану впровадження інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах | -дезрозчини - 10/10<br>-мікроклімат - 48/96<br>-освітлення – 24/24<br>-вода питна –1/5<br>-контроль роботи стерилізаторів з хімічними індикаторами- 15/15 | Змиви на БГКП,золотистий стафілокок,УПМФ – 100/300<br>Стерильність – 20 /40<br>Контамінація миючих та деззасобів –10/10<br>-визначення антибіотикорезистентності виділених культур, стійкості виділених мікроорганізмів до дезрозчинів– при виділенні культур<br>Вода питна – 1/4<br>Обстеження персоналу на золотистий стафілокок – 20/40 | Вересень                    |
| <b>П'ятихатський район</b> | КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»         | м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13   | Стан виконання дезінфекційно-стерилізаційних заходів та протипедикюльозних заходів.<br><br>Вивчення стану впровадження  | -дезрозчини -6/6<br>-мікроклімат– 48/96<br>-освітлення –24/24<br>-вода питна –1/5<br>-контроль роботи стерилізаторів з хімічними індикаторами- 10/10      | Змиви на БГКП,золотистий стафілокок,УПМФ – 60/180<br>Стерильність –10 /20<br>Контамінація миючих та деззасобів –6/6<br>-визначення антибіотикорезистентності виділених культур, стійкості виділених  | Вересень                    |

|                            |                                       |                                      |   |  |   |                  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------|
|                            |                                       |                                      | інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах   |  | мікроорганізмів до дезрозчинів – при виділенні культур<br>Вода питна –1 / 4 |                  |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП «Жовтоводська міська лікарня»ЖМР  | м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1 | Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій.          |  |   | Вересень         |
| <b>П'ятихатський район</b> | КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»             | м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13   | Стан виявлення гострих в'ялих паралічів, лабораторної діагностики поліомієліту, ентеровірусних інфекцій.          |  |   | Вересень         |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП «Жовтоводська міська лікарня»ЖМР  | м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1 | Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. |  |   | Квітень          |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП «Жовтоводська міська лікарня»ЖМР  | м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1 | Дотримання вимог безпечної імунізації.  |  |   | Вересень         |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП «Жовтоводська міська лікарня" ЖМР | м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1 | Моніторингові дослідження стічної води інфекційного відділення та міських очисних споруд на вібріофлору           |  | Дослідження стічної води на холеру - 27 /54                                 | Червень-вересень |
| <b>П'ятихатський район</b> | КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»             | м. П'ятихатки, вул. Прокопенко, 13   | Готовність лікувально-профілактичних закладів до дій у випадку виявлення хворих особливо небезпечними інфекціями. |  |   | Квітень          |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП «Жовтоводська міська лікарня»     | м. Жовті Води , пров. Капітальний, 1 | Стан організації надання антирабійної допомоги населенню в лікувально-  |  |   | Вересень         |

|                            |   |   |  |  |  |          |
|----------------------------|---|---|--|--|--|----------|
|                            | ЖМР   |   | профілактичних закладах.   |  |  |          |
| <b>П'ятихатський район</b> | КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»                   | м. П'ятихатки<br>вул.<br>Прокопенко, 13   | Стан організації надання антирабічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах. |  |  | Вересень |
| <b>П'ятихатський район</b> | КЗ «П'ятихатська ЦРЛ ДОР»                   | м. П'ятихатки,<br>вул.<br>Прокопенко, 13  | Стан виконання проти паразитарних заходів.   |  |  | Вересень |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КНП<br>«Жовтоводська міська лікарня»<br>ЖМР | м. Жовті Води,<br>пров.<br>Капітальний, 1 | Стан виконання проти паразитарних заходів.   |  |  | Вересень |

#### Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

| Адмінтериторія       | Найменування закладу        | Адреса, місце розташування             | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                      |   | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|
|                      |                             |  | Фізико-хімічні   | мікробіологічні   |                             |
| <b>м. Жовті Води</b> | КЗДО №29 «Білий лелека» ЖМР | м. Жовті Води<br>вул. 8-го Березня, 39 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП– 20 /20<br>Харчові продукти -1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20<br>на алергенні кліщі-5/5; | Квітень                     |

|                            |                                |                                    |  |  |         |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|
| <b>м. Жовті Води</b>       | КЗДО № 15 «Барвінок»<br>ЖМР    | м. Жовті Води<br>вул. Шевченка, 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul>   | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП – 20 /20<br/>Харчові продукти -1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>змиви з сирих овочів та готових овочевих страв на іерсиніози - 10/30<br/>Паразитологічні дослідження:<br/>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20<br/>на алергенні кліщі-5/5;</p> | Січень  |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КЗДО № 4 «Калинка»<br>ЖМР      | м. Жовті Води вул. Я. Мудрого, 17  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul>   | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП – 20 /20<br/>Харчові продукти -1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br/>Паразитологічні дослідження:<br/>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20<br/>на алергенні кліщі-5/5.</p>   | Січень  |
| <b>П'ятихатський район</b> | П'ятихатський ДНЗ №4 «Сонечко» | м. П'ятихатки,<br>вул. Садова, 105 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> <li>- радіологічні дослідження піску - 5/5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП– 20 /20<br/>Харчові продукти -1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>Грунт - 1/3</p>   | Червень |

|                            |                                  |                                   |  |   |         |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------|
|                            |                                  |                                   |  | Паразитологічні дослідження:<br>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г; 10/20 на алергенні кліщі-5/5; пісок-1/2  |         |
| <b>П'ятихатський район</b> | П'ятихатський ДНЗ № 2 «Ластівка» | м. П'ятихатки, вул. Гагаріна, 200 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5<br>- радіологічні дослідження піску - 5/5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП– 20 /20<br>Харчові продукти -1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Грунт- 1/3<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі -5/5<br>пісок-1/2 | Червень |
| <b>м. Жовті Води</b>       | ДНЗ № 12 «Колосочок » ЖМР        | м. Жовті Води, вул. Перемоги,26   | - мікроклімат –24 /48<br>- освітлення –12 /12<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5   | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП– 20 /20<br>Харчові продукти -1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі -5/5                            | Лютий   |
| <b>П'ятихатський район</b> | П'ятихатський ДНЗ №6 «Веселка»   | м. П'ятихатки, вул. Л. Гречко, 3  | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5<br>- радіологічні дослідження піску -     | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП– 20 /20<br>Харчові продукти -1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на   | Травень |

|                            |                                     |  |  |   |         |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---------|
|                            |                                     |  | 5/5  | кишкову групу-3 /9<br>Грунт- 1/3<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г - 10/20 на алергенні кліщі-5/5 ,пісок-1/2   |         |
| <b>П'ятихатський район</b> | Вишнівський ЗДО «Колобок»           | с. Вишневе<br>вул. Тімірязєва, 24          | - мікроклімат –12 /24<br>- освітлення –6 /6<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5<br>- радіологічні дослідження піску - 5/5   | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП– 20 /20<br>Харчові продукти -1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Грунт- 1/3<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина- городина – 5 /10, змивів на я/г - 10/20 на алергенні кліщі-5/5, пісок-1/2                       | Липень  |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КЗДО №30 «Червоненька квіточка» ЖМР | м. Жовті Води,<br>вул. Козацької Слави ,18 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5<br>- радіологічні дослідження піску - 5/5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП–20 /20<br>Харчові продукти –1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br>Грунт -2/6<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина-городина – 5 /10<br>змиви на я/г- 20/40 на алергенні кліщі 5/5;<br>пісок на яйця гельмінтів -2/4 | Серпень |

|                                   |   |   |  |   |               |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---------------|
| <p><b>П'ятихатський район</b></p> | <p>П'ятихатський ДНЗ №3<br/>«Малятко»</p> | <p>м. П'ятихатки,<br/>вул. Українська, 59</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul>   | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП–20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>Паразитологічні дослідження:<br/>садовина-городина – 5 /10<br/>змивів на я/г- 20/40<br/>на алергенні кліщі 5/5;</p>   | <p>Лютий</p>  |
| <p><b>П'ятихатський район</b></p> | <p>Лозуватський ЗДО<br/>«Сонечко»</p>     | <p>с. Лозуватка, вул. Щорса, 77</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –12 /24</li> <li>- освітлення –6 /6</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> <li>- радіологічні дослідження піску - 5/5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП–20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>Грунт -1/3<br/>Паразитологічні дослідження:<br/>садовина-городина – 5 /10<br/>змиви на я/г- 10/20<br/>на алергенні кліщі 5/5;<br/>пісок на яйця гельмінтів -1/2</p> | <p>Липень</p> |



|                             |                                     |   |   |   |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| <p><b>м. Жовті Води</b></p> | <p>КЗДО №18 «Ромашка»<br/>ЖМР</p>   | <p>м. Жовті Води,<br/>вул. Першотравнева, 11а</p> | <p>- мікроклімат –30 /60<br/>- освітлення –15 /15<br/>- дезрозчини –1 /1<br/>- вода питна -1 / 5</p>  | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП–20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br/>змиви з сирих овочів та готових овочевих страв на іерсиніози - 10/30<br/>Паразитологічні дослідження:<br/>садовина-городина – 5 /10,<br/>змивів на я/г-10/20<br/>на алергенні кліщі-5/5;</p> | <p>Січень<br/><br/>Березень</p> |
| <p><b>м. Жовті Води</b></p> | <p>КЗДО №32 «Чебурашка»<br/>ЖМР</p> | <p>м. Жовті Води,<br/>пров. Дворцовий, 10а</p>    | <p>- мікроклімат –30 /60<br/>- освітлення –15 /15<br/>- дезрозчини –1 /1<br/>- вода питна -1 / 5<br/>- радіологічні дослідження піску - 5/5</p> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП –20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br/>грунт- 1/3<br/>Паразитологічні дослідження:<br/>садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 20/40<br/>на алергенні кліщі-5/5;<br/>пісок на яйця гельмінтів -1/2</p>                           | <p>Лютий</p>                    |

|                      |                                |   |  |  |          |
|----------------------|--------------------------------|---|--|--|----------|
| <b>м. Жовті Води</b> | КЗДО № 35 «Кульбабка»<br>ЖМР   | м. Жовті Води,<br>вул. Грушевського, 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП–20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br/>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 15/30<br/>на алергенні кліщі-5/5;</p>    | Березень |
| <b>м. Жовті Води</b> | КЗДО №28 «Дзвоник»<br>ЖМР      | м. Жовті Води,<br>вул. Ціолковського, 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП–20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10,<br/>змивів на я/г- 10/20<br/>на алергенні кліщі-5/5.</p> | Грудень  |
| <b>м. Жовті Води</b> | КЗДО №34 «Золота рибка»<br>ЖМР | м. Жовті Води,<br>вул. Кропоткіна, 38   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП–20 /20<br/>Харчові продукти –1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br/>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г-</p>                                      | Березень |

|                            |                                |                                   |  |  |          |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|
|                            |                                |                                   |  | 15/30<br>на алергенні кліщі-5/5.   |          |
| <b>м. Жовті Води</b>       | КЗДО №21 «Сонечко»<br>ЖМР      | м. Жовті Води, вул. Франка,<br>28 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП–20 /20<br>Харчові продукти –1 /<br>5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 15/30<br>на алергенні кліщі-5/5     | Березень |
| <b>П'ятихатський район</b> | Мар'янівський ДНЗ<br>«Сонечко» | с. Мар'янівка,<br>вул. Центральна | - мікроклімат –6 /12<br>- освітлення –3 /3<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5    | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –20 /20<br>Харчові продукти –1 /<br>5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина-городина – 5 /10,<br>змивів на я/г- 10/20<br>на алергенні кліщі-5/5. | Листопад |

|                            |                                       |   |   |  |         |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---------|
| <b>П'ятихатський район</b> | Богдано – Надеждівський ДНЗ «Сонечко» | с. Богдано – Надеждівка вул. Жовтнева, 6а | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –6 /12</li> <li>- освітлення –3 /3</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> <li>- радіологічні дослідження піску - 5/5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4</p> <p>Змиви на БГКП –20 /20</p> <p>Харчові продукти –1 / 5</p> <p>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9, ґрунт- 1/3</p> <p>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20</p> <p>на алергенні кліщі-5/5; пісок на яйця гельмінтів -1/2</p> | Серпень |
| <b>П'ятихатський район</b> | Грушуватський ДНЗ «Сонечко»           | с. Грушуватка вул. Шевченка               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –6 /12</li> <li>- освітлення –3 /3</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> <li>- радіологічні дослідження піску - 5/5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4</p> <p>Змиви на БГКП –20 /20</p> <p>Харчові продукти –1 / 5</p> <p>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9, ґрунт- 1/3</p> <p>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20</p> <p>на алергенні кліщі-5/5; пісок на яйця гельмінтів -1/2</p> | Червень |

|                            |                                   |                                   |  |   |         |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------|
| <b>П'ятихатський район</b> | Вишнівський ЗДО<br>«Ромашка»      | с. Вишневе вул. Нова, 23а         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –18 /36</li> <li>- освітлення –9 /9</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> <li>- радіологічні дослідження піску - 5/5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4<br/> Змиви на БГКП –20 /20<br/> Харчові продукти –1 / 5<br/> Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9,<br/> грунт - 1/3<br/> Паразитологічні дослідження:<br/> садовина-городина – 5 /10,<br/> змивів на я/г- 10/20<br/> на алергенні кліщі-5/5;<br/> пісок на яйця гельмінтів -1/2</p> | Липень  |
| <b>П'ятихатський район</b> | П'ятихатський ДНЗ №1<br>«Калинка» | м. П'ятихатки<br>вул. Пушкіна, 72 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –24 /48</li> <li>- освітлення –12 /12</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul>   | <p>Вода питна –1 / 4<br/> Змиви на БГКП –20 /20<br/> Харчові продукти –1 / 5<br/> Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9,<br/> Паразитологічні дослідження:<br/> садовина-городина – 5 /10,<br/> змивів на я/г- 10/20<br/> на алергенні кліщі-5/5;</p>   | Грудень |

**Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах**

| Адмінтериторія    | Найменування закладу                    | Адреса, місце розташування       | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                      |  | Терміни проведення (місяць) |
|-------------------|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                   |   |                                  | Фізико-хімічні   | мікробіологічні  |                             |
| П'ятихатський р-н | П'ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. №1            | м. П'ятихатки<br>вул. Шатрова, 9 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти –1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження:<br>Садовина-городина – 2 /4, змивів на я/г-10/20    | Вересень                    |
| П'ятихатський р-н | П'ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. №2 (2 корпус) | м. П'ятихатки<br>вул. Садова     | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина-городина – 2 /4<br>змивів на я/г-10/20 | Вересень                    |

|                          |                                   |   |  |  |          |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|----------|
| <b>П'ятихатський р-н</b> | Нерудстальська ЗШ I-III ст.       | с. Нерудсталь<br>вул. Учительська,42      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4</p> <p>Змиви на БГКП –10 /10</p> <p>Харчові продукти – 1 / 5</p> <p>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9</p> <p>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4</p> <p>змивів на я/г-10/20</p> | Листопад |
| <b>П'ятихатський р-н</b> | Жовтянська ЗШ I- IIст.            | с. Жовте, вул. Калініна                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4</p> <p>Змиви на БГКП –10 /10</p> <p>Харчові продукти – 1 / 5</p> <p>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9</p> <p>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4</p> <p>змивів на я/г-10/20</p> | Вересень |
| <b>м. Жовті Води</b>     | Жовтоводський КЗЗСО I-III ст. №12 | м. Жовті Води,<br>вул. Козацької Слави ,8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | <p>Вода питна –1 / 4</p> <p>Змиви на БГКП –10 /10</p> <p>Харчові продукти – 1 / 5</p> <p>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-</p>   | Листопад |

|                      |  |                                  |  |  |          |
|----------------------|--|----------------------------------|--|--|----------|
|                      |  |                                  |  | 3/9<br>Моніторинг за циркуляцією менінгококової інфекції - 100/ 100<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина-городина – 2 /4<br>змивів на я/г-10/20   |          |
| <b>м. Жовті Води</b> | Жовтоводський КЗЗСО I-III ст. «Дивосвіт» | м. Жовті Води, вул. Шевченка, 12 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу- 3/9<br>Паразитологічні дослідження:<br>садовина-городина – 2 /4<br>змивів на я/г-10/20 | Вересень |
| <b>м. Жовті Води</b> | Жовтоводський КЗЗСО I-II ст. №4          | м. Жовті Води, вул. Лісна, 6а    | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу- 3/9<br>Паразитологічні дослідження:  | Жовтень  |



|                                 |   |  |  |   |                |
|---------------------------------|---|--|--|---|----------------|
| <p><b>м. Жовті Води</b></p>     | <p>Жовтоводська КЗЗСО<br/>I-III ст. «Перспектива»</p> | <p>м. Жовті Води,<br/>вул. Я. Мудрого, 11а</p> | <p>- мікроклімат –30 /60<br/>- освітлення –15 /15<br/>- дезрозчини –1 /1<br/>- вода питна -1 / 5</p> | <p>садовина-городина<br/>– 2 /4<br/>змивів на я/г-10/20</p> <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП –10 /10<br/>Харчові продукти – 1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4<br/>змивів на я/г-10/20</p> | <p>Жовтень</p> |
| <p><b>П'ятихатський р-н</b></p> | <p>Зорянська ЗШ I-III ст..</p>                        | <p>с. Зоря,<br/>вул.. Молодіжна,3</p>          | <p>- мікроклімат –30 /60<br/>- освітлення –15 /15<br/>- дезрозчини –1 /1<br/>- вода питна -1 / 5</p> | <p>Вода питна –1 / 4<br/>Змиви на БГКП –10 /10<br/>Харчові продукти – 1 / 5<br/>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br/>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4<br/>змивів на я/г-10/20</p>   | <p>Жовтень</p> |

|                      |                                      |   |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>м. Жовті Води</b> | Жовтоводський КЗЗСО<br>I-III ст. №8  | м. Жовті Води,<br>пров. Запорізький, 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> </ul>                              | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br><br>Обстеження на дифтерію -100/200<br>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4<br>змивів на я/г-10/20 | Листопад<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Листопад |
| <b>м. Жовті Води</b> | Жовтоводський КЗЗСО<br>I-III ст. №10 | м. Жовті Води,<br>вул. 8 Березня, 35    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мікроклімат –30 /60</li> <li>- освітлення –15 /15</li> <li>- дезрозчини –1 /1</li> <li>- вода питна -1 / 5</li> </ul> | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження: садовина-городина – 2 /4<br>змивів на я/г-10/20  | Жовтень  |

**Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)**

| Адмінтериторія             | Найменування закладу   | Адреса, місце розташування   | Кількість лабораторних та інструментальних досліджень                                      |   | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------|
|                            |  |                              | Фізико-хімічні   | мікробіологічні   |                             |
| <b>П'ятихатський район</b> | КЗ «Геріатричний пансіонат»                                  | с. Саксагань, вул. Лісова, 1 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –20 /20<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-6 /18<br>Паразитологічні дослідження: садовина-городина –2 /4<br>змивів на я/г-10/20 на алергенні кліщі-5/5; | Серпень                     |
| <b>П'ятихатський район</b> | ОКЗ «Саксаганська спеціальна загальноосвітня школа інтернат» | с. Саксагань, вул. Лісова, 8 | - мікроклімат –30 /60<br>- освітлення –15 /15<br>- дезрозчини –1 /1<br>- вода питна -1 / 5 | Вода питна –1 / 4<br>Змиви на БГКП –10 /10<br>Харчові продукти – 1 / 5<br>Обстеження персоналу харчоблоку на кишкову групу-3 /9<br>Паразитологічні дослідження: Садовина-городина – 5 /10, змивів на я/г- 10/20 на алергенні кліщі-5/5  | Жовтень                     |

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)**

| Адмінтериторія                                     | Найменування водопроводу         | Місце відбору        | Кількість досліджень |                 | Терміни проведення (місяць) |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                                  |                      | Фізико-хімічні       | мікробіологічні |                             |
| <b>м. Жовті Води</b><br><b>П'ятихатський район</b> | КП «Жовтоводський водоканал ДОР» | НФС №4 м. Жовті Води | 64                   | 28              | Щокварталу (повний)         |
|  | КП «Житлокомплекс»               | НФС №2 м. П'ятихатки | 64                   | 28              | Щокварталу (повний)         |

Точки відбору проб води вибрані у зв'язку з тим, що підприємства забезпечують питною водою міста Жовті Води і П'ятихатки, а за попередніми результатами досліджень періодично вода не відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (зі змінами). За зверненням місцевих органи влади щоквартальне дослідження якості питної води включено до плану моніторингових досліджень.

**Моніторингові дослідження питної води нецентралізованого водопостачання**

| Адмінтериторія             | Найменування водопроводу                   | Місце відбору       | Кількість досліджень |                 | Терміни проведення (місяць) |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|                            |  |                     | Фізико-хімічні       | мікробіологічні |                             |
| <b>П'ятихатський район</b> | Індивідуальні колодязі (діти до 3-х років) | П'ятихатський район | 180                  | 72              | щомісячно                   |
|                            | Громадські колодязі                        | П'ятихатський район | 120                  | 48              | щомісячно                   |

Точки відбору проб води вибрані у зв'язку з тим, що в П'ятихатському районі відсутнє централізоване водопостачання, а за попередніми результатами досліджень вода не відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (зі змінами) за вмістом нітратів. За зверненням місцевих органів влади з метою попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей щомісячне дослідження якості питної води включено до плану моніторингових досліджень.

### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

| Адмінтериторія                               | Місце відбору проб   | Кількість досліджень   | Терміни проведення (місяць) |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>м. Жовті Води</b>                         | Підфакельні спостереження в зоні впливу сірчано-кислотного виробництва цеху ДП «СхідГЗК» | 48/48 (кислота сірчана, ангідрид сірчистий, азоту діоксин, пил недиференційований)   | Щоквартально                |
| <b>м. Жовті Води</b>                         | Житлова забудова в зоні впливу сірчано-кислотного виробництва цеху ДП «СхідГЗК»          | 192/192 (кислота сірчана, ангідрид сірчистий, азоту діоксин, пил недиференційований) | Щоквартально                |
| <b>м. П'ятихатки</b>                         | Житлова забудова в зоні впливу підприємства ТОВ «Млин»                                   | 3/3 (пил недиференційований )  | Червень                     |
| <b>П'ятихатський район<br/>с. Мар'янівка</b> | Житлова забудова в зоні впливу свиноферми ТОВ «Дніпрогібрид»                             | 3/3 (аміак)  | Червень                     |

Точки відбору проб атмосферного повітря вибрані в зоні впливу підприємств так, як за результатами попередніх років реєструвалось перевищення ГДК шкідливих речовин. За зверненням органів місцевої влади дослідження атмосферного повітря в зоні впливу підприємств включено до плану моніторингових досліджень.

### Моніторинговий план досліджень води відкритих водойм та стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси

| № п/п | Райони (міста) | Вода поверхневих водойм |          | Стічна вода     |   |   |  | Примітка   |
|-------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|---|---|--|--|
|       |                | Термін доставки         | № створу | Термін доставки | Міських очисних споруд (до очистки), кількість проб | 3 колектора інфекц. відділення (до хлорув.) | 3 колектора дитячого дошкільного закладу |  |
| 1     | 2              | 3                       | 4        | 5               | 6   | 7   | 8  | 9  |
| 1     | м. Жовті Води  | -                       | -        | щомісячно       | 12 проб /<br>24 дослідження                         | 12 проб /<br>24 дослідження                 | -  | Міські очисні споруди м. Жовті Води; Інфекційне відділення КНП «Жовтоводська міська лікарня» |

\* - дослідження проводяться на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

**Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних та інших природно-осередкових інфекцій.**

|   |  |                  |   |                                 |                     |   |
|---|--|------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|
| <p><b>П'ятихатський район</b></p>                   |  | <p>с. Саївка</p> | <p>Матеріалу для досліджень до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на туляремію<br/>-субстрати соломи зі скирт<br/>-вода відкритих водоймищ</p>  | <p>2 проби<br/><br/>2 проби</p> | <p>1 раз на рік</p> | <p>18.02 –<br/>15.03<br/><br/>18.02 –<br/>15.03</p> |
| <p><b>П'ятихатський район</b></p>                   |  |                  | <p>План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» кліщів для досліджень на туляремію та кліщові бореліози (хвороба Лайма) у 2021 році<br/>-на туляремію<br/>-на кліщовий бореліоз</p> | <p>25<br/>25</p>                | <p>1 раз на рік</p> | <p>01.04 –<br/>20.05<br/>01.04 –<br/>20.05</p>      |
| <p><b>м. Жовті Води<br/>П'ятихатський район</b></p> |  |                  | <p>План-графік доставки до лабораторії ОНІ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для досліджень на лептоспіроз у 2021 році</p>                                       | <p>25</p>                       | <p>щомісячно</p>    | <p>Лютий-листопад</p>                               |

**План-графік**  
**доставки проб води до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі**

| № з/п | Назва ВСП                       | Кількість проб | Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі | Періодичність |
|-------|---------------------------------|----------------|--|---------------|
| 1     | Жовтоводський міськрайонний ВЛД | 2              | 26-29.07   | 1 раз на рік  |

**План-графік доставки зразків поживних середовищ**  
**(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» у 2021 році**

| № з/п | Назва ВСП                       | Кількість проб | Термін доставки  | Кратність    |
|-------|---------------------------------|----------------|--|--------------|
|       |                                 |                | Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості |              |
| 1     | Жовтоводський міськрайонний ВЛД | 2              | 23-26.02   | 1 раз на рік |

Наказ МОЗ України №167 від 30.05.1997р. «Про удосконалення противохолерних заходів в Україні»

Завідувач

ВСП «Жовтоводський міськрайонний

ВЛД ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Т.Г. Книш