

**ПОГОДЖЕНО**

Міський голова



2021

## **ПЛАН**

моніторингових досліджень об'єктів навколошнього середовища,  
лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів,  
закладів соціального забезпечення м. Дніпра Дніпропетровської області в 2021 році.

**План**  
**моніторингових лабораторних дослідень по об'єктам м.Дніпро на 2021 рік**

№з /п	Назва ЛПЗ	Адреса, місце розташування	Назва відділення (стационару)	Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість проб		Терміни проведення та кратність (місяць)
				фізико-хімічні	мікробіологічні	
1.	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради	Вул.Батумська, 13	-хірургічне відділення № 1; - хірургічне відділення № 2; - хірургічне відділення № 3; - проктологічне відділення; - операційний блок; - відділення анестезіології та інтенсивної терапії; -урологічне відділення; -відділення інструментальної діагностики; - неврологічне відділення; - травматологічне відділення № 1; травматологічне відділення № 2; -травматологічний пункт; -КДВ; -приймальне відділення; -ревматологічне відділення; -терапевтичне відділення; -центральна стерилізаційна; -Харчоблок; - клініко-діагностична лабораторія; - фізіотерапевтичне відділення; - рентгенівське відділення; - патологоанатомічне відділення; - ревматологічне відділення;	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність  Мікроклімат 10/30 Оsvітленість 10/10 Шум 2/2 Повітря робочої зони: -хлор-10/30 -етиловий спирт-10/30 Повітря закритих приміщень: CO2 10/30  Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Мікроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3	- змиви на БГКП, пат.стафілокок 120/240 - матеріал на стерильність – 80/160 - мікробна контамінація – 30/90 обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 30/60 (зів, ніс) змиви з рук -30/60 Змиви на алергенні кліщі -20/20  Харчоблок : -20/20 змивів на БГКП, змиви на ієрсинії – 10/30 -1/4 проби води -3/15 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу	жовтень

				Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	інфекцій та носійство стафілококу персоналу харчоблоку та роздаток - 15/30	
2	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 12» Дніпровської міської ради	вул. Електрична, 15	-харчоблок; -централізоване стерилізаційне відділення; -КДВ; -хірургічний стаціонар; -терапевтичне відділення; -приймальне відділення; -рентгенологічне відділення; -жіноча консультація; -клініко-діагностична лабораторія;	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність  Мікроклімат 5/15 Освітленість 5/15 Шум 1/1 Повітря робочої зони: -хлор- 5/15 -стиловий спирт-5/15 Повітря закритих приміщень: CO2 6/18  Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Мікроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3 Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	- змиви на БГКП, пат.стафілокок 50/100 - матеріал на стерильність – 15/30 - мікробна контамінація – 9/18 обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 15/30 (зів, ніс) змиви з рук -15/30 Змиви на алергенні кліщі -10/10  Харчоблок : -10/10 змивів на БГКП, -1/4 проби води -3/15 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу інфекцій та носійство стафілококу персоналу харчоблоку та	вересень

					роздаток - 8/16	
3	Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР	Вул.. Володимира Антоновича, 65	Хірургічне відділення(№1-№4) Гінекологічне відділення; Терапевтичне відділення Операційний блок Приймальне відділення Кардіологічне відділення КДВ Лабораторія Реанімаційне відділення  Кардіологічне відділення Хірургічне відділення Гінекологічне відділення Алергологічне відділення Терапевтичне відділення Операційний блок ЦСО Реанімаційне відділення Приймальне відділення КДВ	Харчоблок : - 1 /3 мікроклімату - 1/1 освітленості - 1/1 шуму -1/14 проб води - 3/10 готові страви (обід) на калорійність  Мікроклімат 10/30 Освітленість 10/10 Шум 2/2 Повітря робочої зони: -хлор-10/30 -етиловий спирт-10/30 Повітря закритих приміщень: CO2 10/30  Рентгенкабінет: Озон 1/3 Диоксид азота 1/3 Свинець 1/3 Мікроклімат 1/3 Шум-1 Фотолабораторія: Луги їдкі 1/3 Уксусна кислота 1/3 Мікроклімат 1/3	- змиви на БГКП, пат.стафілокок 200/400 - матеріал на стерильність – 100/200 - мікробна контамінація – 50/100 обстеження персоналу на носійство патогенного стафілококу – 50/60 (зів, ніс) змиви з рук -50/60 Змиви на алергенні кліщі -20/20  Харчоблок : -20/20 змивів на БГКП, змиви на ієрсінії – 10/30 -1/4 проби води -3/15 проб кулінарних виробів -обстеження на кишкову групу інфекцій та носійство стафілококу персоналу харчоблоку та роздаток - 15/30	листопад

**Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах**

Адмінітери торія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Дніпро	1.СЗШ №147	Пр.Миру,51а	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	квітень
	2.НВК№138	вул.Березинська,29	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	квітень
	3.СЗШ№ 118	вул.Б.Хмельницького, 15	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	квітень
	4.СІШ№139	вул..Березинська, 4	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	вересень
	5.НВК№57	Вул..Прогресивна,3а	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	вересень
	6.СЗШ№8	Вул.Прапорна,23	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	вересень
	7.СЗШ№142	Вул..З.Беляєва,2	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	жовтень
	8. СЗШ № 134	Вул..Шолохова,17	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	жовтень
	9. СЗШ № 136	Вул. Космонавтів, 10	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	листопад
	10.СЗШ№129	Вул. .Космонавтів, 12	-1/13 проба води питної; освітлення – 4/6 мікроклімат – 4/9	1/4 проба води питної;	листопад

		<b>Всього: питна вода - 10/130, освітлення – 40/60, мікроклімат – 40/90</b>	<b>Всього: 10/40</b>	
--	--	---	----------------------	--

### Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах

Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	мікробіологічні	
1.ДНЗ № 265	м.Дніпро пр..П.Калнишевського,63	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
2.ДНЗ № 306	м.Дніпро вул..Слобожанський,4а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
3.ДНЗ№270	м.Дніпро пр..Слобожанський,2/4	-1/13 проба води питної; -освітлення – 3/9 -мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий
4.ДНЗ № 116	м.Дніпро вул..Путілівська,24а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	лютий

5.ДНЗ №372	м.Дніпро вул..Янтарна,77б	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
6.ДНЗ № 387	м.Дніпро вул..Янтарна,77д	-1/13 проба води питної; -освітлення – 3/9 -мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
7.ДНЗ № 261	м.Дніпро вул...Б.Хмельницького,33	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
8.ДНЗ № 219	м.Дніпро Пр..П.Калнишевського,13а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
9. ДНЗ № 393	м.Дніпро вул..Передова,671	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	березень
10.ДНЗ № 217	м.Дніпро пр..П.Калнишевського,68	-1/13 проба води питної; - пісок 1/4	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. -1/3 пісок на мікробіологічні	квітень

			показники	
11.ДНЗ№338	м.Дніпро пров.Фестивальний,9	-1/13 проба води питної; - -освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. -1/3 пісок на мікробіологічні показники	квітень
12.ДНЗ № 148	м.Дніпро вул..Киснева,8	-1/13 проба води питної; - -освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9 - пісок 1/4	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. -1/3 пісок на мікробіологічні показники	квітень
13.ДНЗ№220	м.Дніпро вул..Роторна,5	-1/13 проба води питної; - пісок 1/4	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. -1/3 пісок на мікробіологічні показники	квітень
14.ДНЗ№214	м.Дніпро вул..Роторна,21б	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	квітень
15.ДНЗ № 17	м.Дніпро вул..Універсальна,4	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. -1/3 пісок на мікробіологічні показники	травень
16.ДНЗ № 16	м.Дніпро вул..Луговська.255а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної;	травень

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/10 змивів на ЛКП;</li> <li>- 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші),</li> <li>- 20 зразків на алергенні кліщі.</li> </ul>	
17.ДНЗ№1	м.Дніпро пр..Миру,51а	-1/13 проба води питної;	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1/4 проба води питної;</li> <li>- 10/10 змивів на ЛКП;</li> <li>- 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші),</li> <li>- 20 зразків на алергенні кліщі.</li> </ul>	травень
18.ДНЗ № 68	м.Дніпро вул.Щербіни, 27	-1/13 проба води питної; - пісок 1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1/4 проба води питної;</li> <li>- 10/10 змивів на ЛКП;</li> <li>- 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші),</li> <li>- 20 зразків на алергенні кліщі.</li> </ul>	травень
19. ДНЗ № 334	м.Дніпро вул.Стахановців,2	-1/13 проба води питної;	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1/4 проба води питної;</li> <li>- 10/10 змивів на ЛКП;</li> <li>- 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші),</li> <li>- 20 зразків на алергенні кліщі.</li> </ul>	червень
20.ДНЗ № 336	м.Дніпро вул.Метробудівська,4Д	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9  - пісок 1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1/4 проба води питної;</li> <li>- 10/10 змивів на ЛКП;</li> <li>- 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші),</li> <li>- 20 зразків на алергенні кліщі.</li> </ul> <p>1/3 пісок на мікробіологічні показники</p>	липень
21. ДНЗ № 240	м.Дніпро пр..Свободи,218а	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1/4 проба води питної;</li> <li>- 10/10 змивів на ЛКП;</li> <li>- 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші),</li> <li>- 20 зразків на алергенні кліщі.</li> </ul>	липень

22.ДНЗ № 149	м.Дніпро вул..Захарченко, 8	-1/13 проба води питної; - освітлення – 3/9 - мікроклімат- 3/9 - пісок ¼	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. -1/3 пісок на мікробіологічні показники	серпень
23.ДНЗ№94	м.Дніпро вул.Дарницька,15	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. 1/3 пісок на мікробіологічні показники	серпень
24.ДНЗ№90	м.Дніпро вул.Калинова,49а	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі. 1/3 пісок на мікробіологічні показники	серпень
25.ДНЗ№348	м.Дніпро вул..Бєляєва,6	-1/13 проба води питної;	-1/4 проба води питної; - 10/10 змивів на ЛКП; - 20/40 змивів (на я/г і на киш.найпростіші), - 20 зразків на алергенні кліщі.	листопад
		<b>Всього: питна вода – 25/325, освітлення – 21/63, мікроклімат – 21/63 Пісок- 6/24</b>	<b>Всього: вода питна – 25/100, змиви на ЛКП – 250/250, змиви на я/г, на киш. найпростіші – 500/1000, зразків на алергенні кліщі – 500. Пісок -8/24</b>	

--	--	--	--	--

### **Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах**

Адмінітериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Дніпро	1.Заклад оздоровлення та відпочинку КП «Оздоровлення та відпочинку Дніпровської міської ради»	м.Дніпро ул.Гаванська,11	-4/52 проби води питної	- 4 /16 проби води питної -20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі	червень
			<u><b>Всього: вода питна</b></u> <u><b>4/52</b></u>	<b>Всього: вода питна – 4/16,</b> <b>-20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі</b>	

### **Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих)**

Адмінітериторія	Найменування закладу	Адреса, місце розташування	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень		Терміни проведення (місяць)
			Фізико-хімічні	мікробіологічні	
м.Дніпро	1.ОКЗО «Спеціальна школа «Шанс» ДОР	Вул.Батумська,2а	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Березень

	2.ОКЗО «Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа №4» 1-3 ступеня	Вул.Ростовська,15	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Березень
	3.КЗ «Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №6» ДОР	Вул.20-річча Перемоги,30	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Квітень
	4.КЗ «Дніпропетровський дитячий протитуберкульозний санаторій №7» ДОР	Вул.20-річча Перемоги,36	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Квітень
	5.КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №9» ДОР	Д.шосе,118	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Травень
	6.КЗ Соціального захисту центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок»	Вул..Янтарна,44	-1/13 проба води питної -освітлення – 6/6 -мікроклімат-6/12	10/10 змивів на ЛКП 1/4 проби води питної; 20/40 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 20 зразків на алергенні кліщі.	Травень
	7.КЗ «Дніпровський геріатричний пансіонат» ДОР	Вул. Гаванська,15	-1/14 проба води питної; 10/30 мікроклімат; 2 -шум; 10 –освітленість; 3/10 готові страви ( обід на калорійність)	20 /40 комплексних змивів (на БГКП, пат.стафілокок); 30 зразків на алергенні кліщі Харчоблок: 1/4 проби води питної; 10 змивів на БГКП; 3/15 проб кулінарних виробів; 10 /20 чол.- обстеження на кишкову групу інфекцій персоналу харчоблоку та роздаток,	Листопад
			<b>Всього:</b> - вода питна – 7/92, освітлення – 46/46, мікроклімат 46/102 шум-2 <b>Калорійність 3/10</b>	<b>Всього:</b> 60/60 змивів на ЛКП 7/28 проби води питної; 120/240 змивів на я/г, на киш.найпростіші, 120 зразків на алергенні кліщі.	

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)**

<b>Адмінтериторія</b>	<b>Найменування водопроводу</b>	<b>Місце відбору</b>	<b>Кількість проб / досліджень</b>		<b>Терміни проведення</b>
<b>М. Дніпро</b>	Питний фонтанчик пляжу парку ім. Т.Г. Шевченко	Монастирський острів територія пляжу	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Травень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Червень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Липень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Серпень
			<b>Всього 4/56</b>	<b>4/16</b>	
	Питний фонтанчик пляжу парку Сагайдак	територія пляжу парку	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Травень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	червень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Липень
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	серпень
			<b>Всього 4/56</b>		<b>4/16</b>
			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Травень
	Питний фонтанчик пляжу парку Придніпровський	територія пляжу парку	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Червень
	фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	Липень		

			фізико-хімічні 1/14	мікробіологічні 1/4	серпень
			<b>Всього 4/56</b>	<b>4/16</b>	
			<b>РАЗОМ</b> <b>12/168 вода</b> <b>питна</b>	<b>12/48</b>	
м. Дніпро	*КП «Дніпроводоканал»	Кайдацька НФС	фізико-хімічні – 4 / 136	мікробіологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
			радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
			токсикологічні – 4 / 64	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	Ломовська НФС	фізико-хімічні – 4 / 136	мікробіологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
			радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
			токсикологія – 4 / 64	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	* ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	НФС Вул. Гаванська, 1	фізико-хімічні – 4 / 136	мікробіологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
			радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
			токсикологія – 4 / 64	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 2 вул. Орловська, 20	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 3 вул. М. Грушевського, 60н	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 4 вул. Кутузова, 6	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП	ВНС № 5 вул.	фізико-хімічні -	мікробіологічні – 4 /	Березень, травень,

	«Дніпроводоканал»	Єрмолової, 31н	4/72	16	серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Автопаркова, 7а	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Космічна,26н	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	Вул. Кокчетовська,60н	фізико-хімічні - 4/72	мікробіологічні – 4 / 16	Березень, травень, серпень, листопад
			<b>Всього :</b> <b>фізико-хімічні – 44/912,</b> <b>радіологічні – 12/36,</b> <b>токсикологічні - 192</b>	<b>Всього:</b> <b>мікробіологічні – 40/160,</b> <b>паразитологічні – 12/24, вірусологічні – 12/48</b>	

#### Моніторингові дослідження питної води з трубчатих колодязів

Адмінтериторія	Найменування	Місце відбору	Кількість проб / досліджень		Терміни проведення
м.Дніпро	Трубчатий колодязь ( громадська свердловина)	Житловий масив Північний вул.Іларіонівська	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
			<b>Всього 4/68</b>	<b>4/12</b>	
	Трубчатий колодязь ( громадська свердловина)	Житловий масив Північний вул.Семафорна	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень

		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
		<b>Всього 4/68</b>		<b>4/12</b>
Трубчатий колодязь ( громадська свердловина)	Житловий масив Сонячний	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
		<b>Всього 4/68</b>		<b>4/12</b>
Трубчатий колодязь ( громадська свердловина)	Вул. Новгородська в районі парку ж/м Шевченко	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Червень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Вересень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Листопад
		<b>Всього 4/68</b>		<b>4/12</b>
Трубчатий колодязь ( громадська свердловина)	Вул.20 років Перемоги,51 ж/м Придніпровський	фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	Березень
		фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	червень

			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	вересень
			фізико-хімічні 1/17	мікробіологічні 1/3	листопад
		<b>Всього 4/68</b>		<b>4/12</b>	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>20/340</b>	<b>20/60</b>	

**Моніторингові дослідження проб ґрунту**

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		фізико-хімічні	мікробіологічні	
м. Дніпро	Пляж Монастирського острова	1/7	1/3+ 1 паразитологічна	Травень
	Пляж парку Сагайдак	1/7	1/3+ 1 паразитологічна	Травень
	Пляж парку Придніпровський	1/7	1/3+ 1 паразитологічна	Травень
	Парк Глоби	1/7	1/3+ 1 паразитологічна	червень
	Парк Зелений Гай	1/7	1/3+ 1 паразитологічна	липень
	Зона відпочинку на ж/м Сонячний	1/7	1/3+ 1 паразитологічна	серпень
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>Разом 6/42 ( свинець, кадмій, мідь, цинк, волога, pH, нітрати)</b>	<b>6/18-бактеріологічні 3/3 паразитологічні</b>	

**Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст тригалогенметанів**

Адмінтериторія	Найменування водопроводу	Місце відбору	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
. Дніпро	*КП	Кайдацька НФС	фізико-хімічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень,

	«Дніпроводоканал»			жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	Ломовська НФС	фізико-хімічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	НФС Вул. Гаванська, 1	фізико-хімічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 2 вул. Орловська, 20	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 3 вул. М. Грушевського, 60н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 4 вул. Кутузова, 6	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	ВНС № 5 вул. Єрмолової, 31н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Автопаркова, 7а	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	вул. Космічна, 26н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
	*КП «Дніпроводоканал»	Вул. Кокчетовська, 60н	фізико-хімічні – 4 / 16,	Березень, травень, серпень, листопад
			<b>Всього: 10/160</b>	

#### Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промислові, сільськогосподарські і побутові забруднення

Адмінтериторія	Місце відбору	Кількість досліджень		Терміни проведення (місяць)
		Фізико-хімічні	Мікробіологічні/ паразитологічні	
м. Дніпро	р. Дніпро в районі КЗК парк культури та відпочинку «Сагайдак» (вверх по течії, середина пляжу)	2/16	2/6 2/2	Травень
		2/16	2/6 2/2	Червень
		2/16	2/6 2/2	Липень
		2/16	2/6	Серпень

			2/2	
		<b>8/64</b>	<b>8/24</b> <b>8/8</b>	
	р. Дніпро в районі КЗК парк культури та відпочинку «Придніпровський (вверх по течії, середина пляжу)	2/16	2/6 2/2	Травень
		2/16	2/6 2/2	Червень
		2/16	2/6 2/2	Липень
		2/16	2/6 2/2	Серпень
		<b>8/64</b>	<b>8/24</b> <b>8/8</b>	
	Р.Дніпро в районі КЗК парк культури та відпочинку ім. Шевченка ( вверх по течії, середина пляжу)Монастирський острів	2/16	2/6 2/2	травень
		2/16	2/6 2/2	Червень
		2/16	2/6 2/2	Липень
		2/16	2/6 2/2	Серпень
		<b>8/64</b>	<b>8/24</b> <b>8/8</b>	
		<b>Всього 24/192</b>	<b>24/72</b> <b>24/24</b>	
м. Дніпро	*Водозабір Кайдацька НФС	фізико-хімічні – 4 / 120	мікробіологічні – 4 / 12	Лютий, квітень, липень, жовтень
		радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
		токсикологія – 4 / 168	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
м. Дніпро	*Водозабір Ломовська НФС	фізико-хімічні – 4 / 120	мікробіологічні – 4 / 12	Лютий, квітень, липень, жовтень
		радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4 / 8	Лютий, квітень, липень, жовтень

		токсикологія – 4 / 168	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
м. Дніпро	*Водозабір НФС ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	фізико-хімічні – 4 / 120	мікробіологічні – 4 /12	Лютий, квітень, липень, жовтень
		радіологічні – 4 / 12	паразитологічні – 4/ 8	Лютий, квітень, липень, жовтень
		токсикологія –4 / 168	вірусологічні – 4 / 16	Лютий, квітень, липень, жовтень
м. Дніпро	*Стихійні пляжі (8 точок ) - Кар'єр ж/м «Червоний Камінь» - коса ж/м «Червоний Камінь» - канал ж/м «Фрунзенський» - озеро Московське ж/м «Фрунзенський» - ж/м Сонячний -р.Самара в місті впадання в р.Дніпро - гребний канал - Коса в районі пр.Героїв	фізико-хімічні –24/168	Мікробіологічні 24/ 72	Червень, липень, серпень
		Всього: фізико-хімічні – 36/528, радіологічні – 12/36, токсикологічні – 12/504	Всього: мікробіологічні – 36/108, паразитологічні – 12/24, вірусологічні – 12/48	

#### Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Адмінтериторія	Місце відбору проб	Кількість досліджень	Терміни проведення (місяць)
	<b>СЕЛІТЕБНА ЗОНА:</b>		
	селітебна зона в зоні впливу ТОВ«Потоки»	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; CO, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень
		12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; CO, пил недиференційований	Жовтень

	(з урахуванням напрямку вітру)	
	<b>Всього 24/24</b>	
селітебна зона в зоні впливу ТОВ «Агро-Овен»	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	квітень
	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	серпень
	<b>Всього 24/24</b>	
Селитебна зона в зоні впливу ПАТ «Дніпровський завод прокатних валків»	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Червень
	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Жовтень
	<b>Всього 24/24</b>	
Селітебна зона в зоні впливу з-д «Інтерпайп»	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Травень
	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Вересень
	<b>Всього 24/24</b>	
Селитебна зона в зоні впливу ПАТ «Комінмет»	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Червень
	12/12 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; СО, пил недиференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Жовтень
	<b>Всього 24/24</b>	
	<b>Разом 120/120</b>	
*житлова забудова в зоні впливу ДП «Електровозобудування»	48/48 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, червень, вересень, жовтень
*житлова забудова в зоні впливу ПАТ «Дніпроважмаш»	48/48 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, травень, вересень, листопад

	*житлова забудова в зоні впливу ПрАТ «Поліфарб України»	84/84 азоту оксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, ацетон, ксилол, толуол (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, червень, серпень,жовтень
	*житлова забудова в зоні впливу Український завод понадгабаритних шин	60/60 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, серпень, вересень,листопад
	*житлова забудова в зоні впливу з-д «Інтерпайл НТЗ»	48/48 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, сірчана кислота (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, червень, серпень,листопад
	*житлова забудова в зоні впливу ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»	48 /48 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, травень, вересень,листопад
	*житлова забудова в зоні впливу ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»	48/48 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид, пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, червень, вересень,листопад
	*житлова забудова в зоні впливу ПрАТ з II «ДОЕЗ»	60/60 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, гексан (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, травень, вересень,жовтень
	*житлова забудова в зоні впливу ПрАТ «Євраз ДМЗ»	72/72 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований, сірчана кислота, фенол (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, травень, вересень,жовтень
	*житлова забудова в зоні впливу ВП «ПМЗ ім.Макарова»	48 /48 азоту діоксид; ангідрид сірчастий; вуглецю оксид; пил не диференційований (з урахуванням напрямку вітру)	Березень, травень, серпень,жовтень
	<b>Разом: 564/564</b>		

	<b>ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ:</b>		
м. Дніпро	транспортні магістралі, вул. Малиновського, 17	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Квітень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Серпень
		<b>Всього 30/30</b>	
	транспортні магістралі на розді вул. Махницького та пр, пр. Миру	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Квітень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Вересень
		<b>Всього 30/30</b>	
	транспортні магістралі вул. Тютюнника,38	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Травень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	Серпень
		<b>Всього 30/30</b>	
	транспортні магістралі, пр. Слобожанський ( р-н вул. Байкальська )	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	червень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	жовтень
		<b>Всього 30/30</b>	
	транспортні магістралі вул.Ленінградська	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	липень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	листопад
		<b>Всього 30/30</b>	
	транспортні магістралі, вул. Томська, 103	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	травень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	вересень
		<b>Всього 30/30</b>	
	транспортні магістралі, вул.Калинова (р-н вул.Янтарна)	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	квітень
		15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець	вересень
		<b>Всього 30/30</b>	

	Транспортна магістраль проспет Мануйлівський проспект Слобожанський	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець 15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець <b>Всього 30/30</b>	Травень Серпень
	транспортні магістралі, Донецьке шосе ( р-н Фрунзенського ринку)	15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець 15/15 азоту діоксид; СО, пил недиференційований, сажа; свинець <b>Всього 30/30</b>	червень листопад
		<b>Разом 270/270</b>	

**Моніторингові заміри  
гамма-фону на території ВСП «Дніпровський МВЛД» ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

№ з/п	Район	Кількість	Найменування	Періодичність
1.	Місто Дніпро, вул.Петра Калнишевського, 26а	240	Гамма-фон	Щоденно

**Моніторингові дослідження води відкритих водойм на віброфлору**

№ п/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1	КЗК «Парк культури та відпочинку» «Сагайдак»	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
2	КЗК «Парк культури та відпочинку» Придніпровський»	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень

3	КЗК «Парк культури та відпочинку ім. Шевченко» ( Монастирський острів)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
4	Мандриківська коса, спорт база	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень
<b>Всього:</b>		<b>72 проб/144</b>		

**Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на віброфлору**

№ п/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	Південна станція аерації, вул. Пресова,57	9/18	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
2.	Лівобережна станція аерації вул. Байкальська,5	9/18	з 01.06 по 30.09	1 раз на 2 тижня протягом 4х місяців
<b>Всього</b>		<b>18/36 проб</b>		

**Моніторингові дослідження стічних вод інфекційних стаціонарів на віброфлору**

№ п/п	Адреса, місце відбору	Кількість проб	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	КНП "Міська клінічна лікарня № 21" ДМР» (вулиця Канатна, 17)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
2.	КНП "Дніпровська дитяча лікарня № 6" ДМР (вулиця Караваєва,58)	18/36	червень липень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців

			серпень вересень	
3.	КНП "Дніпровська міська клінічна лікарня № 1" ДМР (проспект Мануйлівський, 29 А)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
4.	ДЗ «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 Міністерства охорони здоров'я України» (вулиця Тітова, 29)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
5.	КП «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР ( вул. Бехтерева, 1)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
6.	КП «Дніпропетровська обласна клінічна дитяча лікарня» ДОР» (вул. Космічна, 19)	18/36	червень липень серпень вересень	1 раз на тиждень протягом 4х місяців
<b>Всього:</b>		<b>108/216</b>		

### План

**моніторингових досліджень циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій (дифтерії, менінгококу) в організованих колективах (закритих дитячих закладах) м.Дніпро. (по ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень»)**

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість осіб	Матеріал для дослідження
1	КЗ « Дитячий будинок інтернат» ДОР	березень	25/50 25/25	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування ДДЗ</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість осіб</b>	<b>Матеріал для дослідження</b>
		листопад	25/50 25/25	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)
2	КЗ «Будинок дитини» ДОР	березень	25/50 25/25	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)
		листопад	25/50 25/25	На дифтерію (змиви з носу та зіву) На менінгокок (змив з зіву)
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>100/200</b> <b>100/100</b>	<b>На дифтерію (змиви з носу та зіву)</b> <b>На менінгокок (змив з зіву)</b>

**План-графік**  
**доставки змивів з овочів для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів**

<b>№ з/п</b>	<b>Адреса, місце відбору</b>	<b>Кількість змивів</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кратність</b>
1	ТОВ «Експансія», м.Дніпро, вул.. М. Малиновського,2	10/30	10 - 19.03.21	1 раз на рік
2	ТОВ «Омега» магазин «Варус» №39 ,м.Дніпро,вул..Калинова ,9-а,ТЦ «Мельниця».	10/30	10 - 19.03.21.	1 раз на рік
3	ТОВ «Сільпо Фуд» ,магазин «Сільпо»,м. Дніпро, пр. Слобожанський 76/78.	10/30	10 - 19.03.21	1 раз на рік
		<b>Всього 30/90</b>		

**План-графік**  
**доставки овочів для дослідження на нітрати**

<b>№ з/п</b>	<b>Адреса, місце відбору</b>	<b>Кількість проб</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кратність</b>
1	ТОВ «Експансія», м.Дніпро, вул. М. Малиновського,2	5	10 – 19.03.21.	2 рази на рік
		5	Вересень	
		<b>Всього 10</b>		

2	ТОВ «Омега» магазин «Варус» №39 ,м.Дніпро ,вул. Калинова ,9 –а,ТЦ «Мельниця».	5	10. – 19.03. 21.	2 рази на рік
		5	Вересень	
		<b>Всього10</b>		
3	ТОВ «Сільпо Фуд» , магазин «Сільпо»,м. Дніпро, пр.. Слобожанський ,76/78 .	5	10.03. – 19.03.21.	2 рази на рік
		5	Вересень	
		<b>Всього 10</b>		
		<b>Разом 30</b>		

### Токсикологічна лабораторія

**Моніторингові дослідження продукції та сировини, виготовлених з полімерних матеріалів на 2021р**

Адмінтериторія	Назва підприємства	Вид продукції	Кількість досліджень	Термін проведення
м.Дніпро	1.КЗО СШ№135 вул. Березинська,31	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	2.КЗО СШ№147 пр.Миру 51а	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	3.КЗО НВК № 139 вул.Березинська,4	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	4.КЗО НВК № 131prov.Крушельницького,10	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	липень
	5.КЗО СШ№ 19 вул. В.Великого,13-а	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	серпень
	6.КЗО СШ№ 20 вул. Високовольтна,30	Після проведених ремонтних робіт	4 проби/16	серпень

## Лабораторія ОНІ

### **План-графік**

**доставки проб води відкритих водойм до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для проведення досліджень на холеру у паралельному режимі**

№ з/п	Район	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	Місто Дніпро	10/20	02.08-05.08	1 раз на рік

### **План-графік**

**обстеження хворих гострими кишковими інфекціями на холеру ( бактеріологічним методом) у лабораторії ОНІ  
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  
(відбір зразків біоматеріалу на дослідження проводиться лікувально- профілактичними закладами ).**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки проби води для проведення досліджень у паралельному режимі	Періодичність
1.	КНП «Міська клінічна лікарня №2» ДМР	20	01.07-08.07	1 раз на рік
2.	КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня №1» ДМР	10	19.08- 30.08	1 раз на рік

### **План-графік**

**доставки змивів з овочів до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» для досліджень на наявність збудників ієрсиніозів у паралельному режимі**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість змивів	Термін доставки	Кратність
	<b>Місто Дніпро, всього</b>	<b>30/90</b>	<b>05.02-11.02</b>	<b>1 раз на рік</b>
1.	ДНЗ № 98 вул. Радищева,68	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
2.	ДНЗ № 181 вул.П.Калнишевського,14,б	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік

3.	ДНЗ № 317	Пр..Слобожанський,8,а,	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
4.	ДНЗ № 116	Вул. Пулківська,24,	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
5.	ДНЗ № 280	Пр.. Богдана Хмельницького, 4-а	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік
6.	ДНЗ № 231	вул. Робоча, 85-а	5/15	05.02-11.02	1 раз на рік

**Серологічний моніторинг ОНІ, обстеження осіб з лихоманками на гарячки Західного Нілу тощо у Дніпропетровській області (відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально - профілактичними закладами ).**

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	з ЛПЗ	10	Імуногlobуліни кл. M та G проти лихоманок, в т.ч. Західного Нілу	вересень 2021 р.	1 раз на рік

**Серологічний моніторинг ОНІ, обстеження осіб з захворюванням легень, неясного генезу на легіонельоз у Дніпропетровській області (відбір зразків крові на дослідження проводиться лікувально- профілактичними закладами ).**

№ п/п	Район	Кількість проб	Назва досліджень	Терміни відбору проб	Періодичність
1.	ЛПЗ	10	Методом ПЛР на наявність фрагментів ДНК збудника легіонельозу	Травень-червень 2021 р.	1 раз на рік

**План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»  
сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищеного епідризику для дослідження на лептоспіroz**

№ з/п	Найменування закладу (місце відбору)	Кількість гризунів	Термін доставки	кратність
1.	м.Дніпро	30	Лютий - листопад	щомісячно

**План-графік доставки зразків поживних середовищ  
(лужний агар, основний пептон) до лабораторії ОНІ ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

№ з/п	Назва ВСП	Кількість проб	Термін доставки	Кратність
			Поживні середовища для перевірки на ростові та інгібуючі властивості	

1.	Дніпровський міський ВЛД	2	23.02-26.02	1раз на рік
----	--------------------------	---	-------------	-------------

### **Вірусологічна лабораторія ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»**

#### **Моніторинговий план досліджень стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси**

<b>Термін доставки</b>	<b>Стічна вода</b>			<b>Примітка</b>
	<b>Міських очисних споруд (до</b>	<b>З колектора інфекційного відділення</b>	<b>З колектора дитячого дошкільного</b>	
Щомісячно	20 проб	48 проб	24 проби	Південна станція аерації КП «Дніпроводоканал»; Лівобережна станція аерації КП «Дніпроводоканал»; КЗ «Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини»ДОР; КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат»ДОР; КНП «Міська клінічна лікарня №21 ім. проф.Е.Г.Попкової» ДМР; КНП «Міська клінічна лікарня №1»ДМР; КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №6» ДМР;

#### **Моніторингові дослідження відбору біоматеріалу (фекалії) від здорових дітей ДДЗ на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси в м.Дніпро.**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування ДДЗ</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість осіб</b>	<b>Матеріал для дослідження</b>
1	КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок інтернат» ДОР	Травень Червень Вересень	10 10 10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
2	КЗ «Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини» ДОР	Травень Червень Вересень	10 10 10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу
3	КЗ «ЦСПРД Барвінок» ДМР	Травень Червень Вересень	10 10 10	Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси відбирається медичними працівниками дитячого закладу

**План-графік доставки проб зовнішнього середовища на наявність яєць гельмінтів та алергенних кліщів до паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування ДДЗ</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість проб</b>
1.	КЗ ДНЗ №5 ДМР пр. Яворницького 105	лютий	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.
2.	КЗ ДНЗ № 219ДМР пр. Калнишевського ,13а	березень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.
3.	КЗ ДНЗ № 17 ДМР вул. Універсальна, 4	квітень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2.
4.	КЗ ДНЗ № 16 ДМР вул. Луговська, 255	травень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування ДДЗ</b>	<b>Термін доставки</b>	<b>Кількість проб</b>
5.	КЗ ДНЗ № 348 ДМР вул. З.Біляєва, 6	червень	-15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2
6.	КЗ ДНЗ № 240 ДМР пр..Свободи, 218 а	липень	15 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2.
7.	КЗ ДНЗ № 149ДМР вул..Захарченко, 8	серпень	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20; - пісок -2.
8	КЗ ДНЗ № 340 ДМР вул..Ф.Заводська, 50	жовтень	10 проб на алергенні кліщі - на яйця гельмінтів; - вода питна – 1; - овочі – 3 ; - змиви – 20.

№ з/п	Найменування ДДЗ	Термін доставки	Кількість проб
9	КЗ ДНЗ № 348 ДМР  3.п.Беляєва, 6	листопад	10 проб на алергенні кліщі  - на яйця гельмінтів;  - вода питна – 1;  - овочі – 3 ;  - змиви – 20.

Завідувач відокремленого структурного підрозділу  
«Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпронетропольський обласний лабораторний центр  
МОЗ України»



Заступник міського голови, директор департаменту охорони  
здоров'я населення Дніпровської міської ради

Заступник міського голови, директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

Заступник міського голови, директор департаменту соціальної  
політики Дніпровської міської ради

Директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради

Н. Ю. Лебединська

А. А. Бабський

К. А. Сушко

Е. С. Підлубний

О. Б. Семенко