НААУ

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" 08 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Випробувальної лабораторії Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

№ з/п	Назва продукції (об'єкту, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
1.Санітарно-гігієнічна лабораторія			
Комунальна лабораторія			
Відбір проб:			
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Відбір проб	ДСТУ ISO 5667-3-2001
2	Вода водоймищ	Відбір проб	ДСТУ ISO 5667-6-2001
3	Вода для застосування в лабораторіях	Відбір проб	ДСТУ ISO 3696:2003
4	Грунт	Відбір проб	ДСТУ ISO 10381-1:2004
Фізико-хімічні методи дослідження:			
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Алюміній	МВВ № 081/12-0105-03 РІ 7.2/2-1
1	2	3	4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій _____ Ольга ХРОМЕНКО

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" Серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Амоній	ГОСТ 4192-82 , п.3. МВВ № 081/12-0106-03
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Бікарбонати	ДСТУ ISO 9963-1:2007
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Бор	МУ № 0030-98
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	БСК	КНД 211.1.4.024-95
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та	Водневий показник (pH)	ДСТУ 4077-2001

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
	бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ		
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Жорсткість загальна	ДСТУ ISO 6059: 2003
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Завислі речовини	КНД 211.1.4.039-95
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Залишковий активний хлор - вільний - зв'язаний - сумарний	ГОСТ 18190-72, п. 2, 3
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Залізо загальне	ГОСТ 4011-72, п. 3. МВВ № 081/12-0415-07

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Запах при 20°С Запах при 60°С	ГОСТ 3351-74, п. 2.
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Каламутність	ГОСТ 3351-74, п. 5
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Кальцій	ДСТУ ISO 6058:2003

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

М.П

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Карбонати	ДСТУ ISO 9963-1:2007
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Кольоровість	ГОСТ 3351-74, п. 4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Кремній	РІ 7.2/2-3

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Лужність загальна	ДСТУ ISO 9963-1:2007 ДСТУ ISO 9963-2:2007
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Магній	РІ 7.2/2-6
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Марганець	ГОСТ 4974-72, п. 4 МВВ 081/12-0416-07, п. 8.1., п. 8.6
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Миш'як	МВВ № 081/12-0094-03

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Молібден	РІ 7.2/2-4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Натрій + Калій	РІ 7.2/2-12
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Нітрати	ДСТУ 4078-2001 МВВ № 081/12-0651-09
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Нітрити	ГОСТ 4192-82, п. 4 КНД 211.1.4.023-95

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Окиснюваність перманганатна	РІ 7.2/2-7
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Поліфосфати	РІ 7.2/2-5
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Розчинений кисень	МВВ 081/12-0008-01
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Смак та присмак	ГОСТ 3351-74, п. 3

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від “ 06 ” серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв’язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Сульфати	ГОСТ 4389-72, п. 2 МВВ 081/12-0007-01
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Сухий залишок	ГОСТ 18164-72, п. 3.1 МВВ № 081/12-0109-03
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Формальдегід	РІ 7.2/2-10

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Фтор	ГОСТ 4386-89, п. 1, п. 2
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Хлориди	ДСТУ 4079-2001 МВВ 081/12-0653-09
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Хром загальний	МВВ 081/12-0114-03
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Хром +6	МВВ 081/12-0114-03

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

НААУ

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Хром +3	МВВ 081/12-0114-03
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	ХСК	КНД 211.1.4.021-95
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Ціаніди	РІ 7.2/2-9
2	Вода для застосування в лабораторіях	Рівень pH за 25 ^{0}C, проміжок	ДСТУ ISO 3696:2003
2	Вода для застосування в лабораторіях	Електропровідність за 25 ^{0}C Максимальна мСм/м	ДСТУ ISO 3696:2003
2	Вода для застосування в лабораторіях	Окисноздатний матеріал. Витрати кисню (О), максимальні мг/дм	ДСТУ ISO 3696:2003
2	Вода для застосування в лабораторіях	Осад після випарення за 110 ^{0}C, максимальний мг/кг	ДСТУ ISO 3696:2003

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Алюміній	МВВ № 081/12-0105-03
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Амоній	МВВ № 081/12-0106-03
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	БСК	КНД 211.1.4.024-95
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Водневий показник (pH)	МВВ 081/12-0417-06
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Жири	МВВ 081/12-0646-09
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Завислі речовини	КНД 211.1.4.039-95
	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Нафтопродуки	МВВ № 081/12-0645-09
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Нітрати	МВВ № 081/12-0651-09
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Нітрити	КНД 211.1.4.023-95
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Ортофосфати	МВВ № 081/12-0879-13
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Поверхнево активні речовини	МВВ № 081/12-4555-00
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Розчинений кисень	МВВ 081/12-0008-01
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Сульфати	МВВ 081/12-0007-01

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Сухий залишок	МВВ 081/12-0109-03
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Феноли	МВВ № 081/12-0119-03
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Хлориди	МВВ 081/12-0653-09
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Хром	МВВ 081/12-0114-03
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	ХСК	КНД 211.1.4.021-95
4	Грунт	Водневий показник (pH)	ДСТУ 8346:2015 ДСТУ ISO 10390-2007
4	Грунт	Вологість	ДСТУ ISO 11465-2001
4	Грунт	Нафтопродукти	МВВ №081/12-0116-03 РД 39-0147098-015-90
4	Грунт	Нітрати	ДСТУ 4729:2007
4	Грунт	Сульфати	ДСТУ ISO 11048-2001
5	Дезінфекційні засоби	Водню перекис	РІ 7.2/2-8

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
Пробопідготовка для атомно-абсорбційної спектрометрії:			
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Кадмій, кобальт, срібло, хром	РІ 7.2/2-2
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Залізо	МВВ№ 081/12-0415-07 п.8.1, п.8.6
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Марганець	МВВ 081/12-0416-07 п.8.1, п.8.6
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Мідь	МВВ 081/12-0648-09 п.8.1, п.8.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від “ 06 ” серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв’язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Нікель	МВВ 081/12-0649-09 п.8.1, п.8.6
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Свинець	МВВ 081/12-0414-07 п.8.1, п.8.6
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Цинк	МВВ 081/12-0413-07,п.8.1, п.8.6
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Кадмій	РІ 7.2/2-2
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Залізо	МВВ№ 081/12-0415-07 п.8.1, п.8.6
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Марганець	МВВ 081/12-0416-07 п.8.1, п.8.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Мідь	МВВ 081/12-0648-09,п.8.1.,п.8.6.
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Нікель	МВВ 081/12-0649-09,п.8.1.,п.8.6.
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Свинець	МВВ 081/12-0414-07 ,п.8.1.,п.8.6.
3	Води зворотні, очищені стічні. Поверхневі води	Цинк	МВВ 081/12-0413-07,п.8.1.,п.8.6.
4	Грунт	Залізо	ДСТУ 4770.4:2007, п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Кадмій	ДСТУ 4770.3:2007, п.8.2.1., п.9.1.
4	Грунт	Кобальт	ДСТУ 4770.5:2007, п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Марганець	ДСТУ 4770.1:2007,. п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Мідь	ДСТУ 4770.6:2007, п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Нікель	ДСТУ 4770:7:2007, п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Свинець	ДСТУ 4770.9:2007, п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Хром	ДСТУ 4770:8:2007, п.8.2.1., п.9.1
4	Грунт	Цинк	ДСТУ 4770:2:2007, п.8.2.1., п.9.1

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
Пробопідготовка для інверсійної вольтамперометрії:			
	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Ртуть	МВВ 081/12/03-98, приложение
Пробопідготовка для флюорометричних методів:			
	Вода питна водопровідна, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Фенол	МВВ 081/12-0905-14
Харчові продукти та продовольча сировина			
Фізико-хімічні випробування:			
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ГОСТ 10967-90 ДСТУ ISO 7304:2005 ДСТУ 7348:2013 п.4, п.5, п.6, п.7. ДСТУ 7661:2014 ДСТУ 7662:2014
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Кислотність	ДСТУ 7348:2013 п.7.4. ДСТУ 7045:2009 п.5.4.2 ДСТУ 7349:2013 п.4. ГОСТ 26971-86
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Кислотність по бовтанці	ГОСТ 10844-74

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

НААУ

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка вологи	ДСТУ 7348:2013 п.7.3. ДСТУ 8004:2015 п.4 ГОСТ 13586.5-93
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка золи	РІ 7.2/3-15 ДСТУ ISO 2171-2009
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка золи, н/р в 10% HCL	РІ 7.2/3-11
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка жиру	ДСТУ 7458-2013
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка білку	ГОСТ 10846-91
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка натрію хлориду	РІ 7.2/3-16
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка сахарози	ДСТУ 7350:2013 п.5.2., п.5.1.
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка мінеральних домішок	ДСТУ 5020:2008 п.5

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка металевих домішок	ДСТУ 5020:2008 п.7
1	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Концентрати та сухі сніданки.	Масова частка крохмалю	ГОСТ 10845-98
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 7044:2009 ДСТУ-П 8536:2015
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Кислотність	ДСТУ 7045:2009 п.5
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Вологість	ДСТУ 7045:2009 п.4
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Пористість	ДСТУ 7045:2009 п.6
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Масова частка жиру	ДСТУ 7045:2009 п.8.2, п.8.5
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Масова частка цукру	ДСТУ 7045.2009 п.7.5, п.7.7
2	Хліб та хлібобулочні вироби	Масова частка натрію хлориду	ДСТУ 7045:2009 п.9.1
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 7040:2009 ДСТУ 8448:2015 ДСТУ 8449:2015 ДСТУ 8567:2015 ДСТУ 8563:2018
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка сухих речовин	ДСТУ 7804:2015 п.5 ДСТУ EN 12145:2003 ДСТУ 4945: 2008 ДСТУ EN 12143:2003 ДСТУ ISO 2173:2007
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка вологи	ДСТУ 7804-2015 п.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка натрію хлориду	ДСТУ 4939:2008 п.6 ДСТУ ISO 3634:2004
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка сірчистого ангідриду	ДСТУ ISO 5522:2004
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка титрованих кислот	ДСТУ 4957:2008 п.4, п.5
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка цукрів	ДСТУ 4954:2008 п.4
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Летка кислотність	ДСТУ ISO 6632:2001 п.6
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка вітаміну С	ДСТУ 7803:2015 п.4
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка етилового спирту	ДСТУ 7568:2014
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка загальної лужності у золі	ДСТУ EN 12144-2003
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка м'якоті	ДСТУ 7001:2009
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка жиру	ДСТУ 4941:2008 п.8
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	pH	ДСТУ 6045:2008 ДСТУ EN 1132-2005
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Визначення вмісту оксиметилфурфурол	ДСТУ ISO 7466:2001
3	Фрукти, овочі та продукти їх	Вміст домішок, дефектів	ДСТУ 4912:2008 п.3, п.5, п.6, п.7

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
	перероблення		
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка діоксиду сірки	ДСТУ ISO 5523-2007
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ EN 12856:2003 ДСТУ 4958:2008 п.4, п.5
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Масова частка бензойної кислоти	ДСТУ EN 12856:2003 п.6.1 ДСТУ 4956:2008
3	Фрукти, овочі та продукти їх перероблення	Мінеральні домішки	ДСТУ 4913:2008
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ ISO 707:2002 (ISO 707:1997, IDT) ДСТУ 4834:2007 ДСТУ ISO 5538:2004 (ISO 5538:1987, IDT) ДСТУ 8553:2015
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Кислотність	РІ 7.2/3-7 ДСТУ 8551:2015 ДСТУ ISO 6091:2007 ДСТУ ISO 6092:2007 ГОСТ 30648.4-99 п.4 ГОСТ 30648.5-99
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка нітратів	ДСТУ ISO 8151:2009 ВМР 2629-82 п.5
4	Молоко та молочні продукти. Консерви	Визначення pH	ДСТУ 8550:2015

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.		
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Активна кислотність	ГОСТ 30648.5-99
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Густина	ДСТУ 6082:2009 п.4.1
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Пероксидаза	ДСТУ 7380:2013 п.6.2
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Фосфатаза	ДСТУ 7380:2013 п.7.2, п.8
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Сода	ДСТУ 8378:2015 п.5,п.6
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Аміак	ДСТУ 7359:2013
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Водню пероксид	ДСТУ 7356:2013
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка цукру	РІ 7.2/3-5
4	Молоко та молочні продукти. Консерви	Масова частка сахарози	ДСТУ 7381:2013 п.8.1

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.		
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка цукрози	ГОСТ 30648.7-99 п.5
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка вологи	ДСТУ 8552:2015 . ДСТУ 8574:2015 п.5, п.6 ГОСТ 30648.3-99 п.4
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка сухих речовин	ДСТУ ISO 6731:2007 ДСТУ 8574:2015 п.5. п.6 ДСТУ ISO 5534:2005 ДСТУ ISO 2920:2005 ДСТУ ISO 3728:2005
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка жиру	ДСТУ ISO 488:2007 ДСТУ ISO 11870:2007 ДСТУ ISO 1735-2005 ДСТУ ISO 1854:2005 ГОСТ 30648.1-99 п.4
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка натрію хлориду	РІ 7.2/3-6
4	Молоко та молочні продукти. Консерви молочні. Сири. Продукти молочні для дитячого харчування.	Масова частка вітаміну С	ГОСТ 30627.2-98 п.5
5	М'ясо, м'ясні продукти та інша	Правила приймання і методи відбирання зразків.	ДСТУ 4823.1:2007 п.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Органолептика	ДСТУ 4823.2:2007 п.8 ГОСТ 4288-76 п.2.1, п.2.3 ДСТУ 7992:2015 ГОСТ 9792-73 п.1, п.2 ДСТУ 7040:2009 ДСТУ 8448:2015 ДСТУ 8449:2015
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка загального фосфору	ДСТУ ISO 2294:2005
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка золи	ДСТУ ISO 936: 2008
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка вологи	ДСТУ ISO 1442:2005 ГОСТ 4288 – 76 п.2.5
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка натрію хлориду	РІ 7.2/3-9 ДСТУ ISO 1841-1:2004 ДСТУ 4939:2008 п.6
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка нітриту	ДСТУ ISO 2918:2005 п.8
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка нітрату	ДСТУ ENV 12014-4:2003
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Масова частка кислої фосфатази	ДСТУ 7382:2013
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Фосфатаза	МУ № 294 по лабораторному контролю качества пищи, утв. 31.12.81г.
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м’ясні.	Пероксидаза	МУ № 294 по лабораторному контролю качества пищи, утв. 31.12.81г.
5	М'ясо, м’ясні продукти та інша	Масова частка кісткових включень	ДСТУ 4435:2005 Додаток Д

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	тваринна продукція. Консерви м'ясні.		ДСТУ 4436:2005 Додаток В ДСТУ 4529:2006 Додаток В ДСТУ 4530:2006 Додаток В ДСТУ 4532:2006 Додаток В
5	М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м'ясні.	Масова частка крохмалю	ДСТУ ISO 5554:2005 ДСТУ ISO 13965:2007 РІ 7.2/3-8
5	М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м'ясні.	Масова частка хлібу	ГОСТ 4288-76 п.2.8
5	М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м'ясні.	Масова частка жиру	ДСТУ 8380:2015 п.7 ДСТУ ISO 1443:2005 ДСТУ ISO 1444:2005 ДСТУ 4941:2008 п.8 ДСТУ ISO 2450:2007
5	М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м'ясні.	Масова частка білку	ДСТУ ISO 937:2005 РІ 7.2/3-10
5	М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція. Консерви м'ясні.	Визначення pH	ДСТУ ISO 2917:2001
6	Яйця та яйцепродукти	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ГОСТ 30364.0-97 п.3, п.4.5
6	Яйця та яйцепродукти	Масова частка сухої речовини	ГОСТ 30364.1-97 п.5
6	Яйця та яйцепродукти	Масова частка жиру	ГОСТ 30364.1-97 п.4.2
6	Яйця та яйцепродукти	Ефективність пастеризації	ГОСТ 30364.1-97 п.9

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
6	Яйця та яйцепродукти	pH	ГОСТ 30364.1-97 п.12, п.5.
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика.	ДСТУ7972:2015 ДСТУ 8448:2015 ДСТУ 8449:2015
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Масова частка золи	ДСТУ 8718:2017
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Вміст домішок, дефектів	ДСТУ 4740:2007 ДСТУ 4741:2007
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Масова частка води, вологи	ДСТУ 8029:2015 п.7
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Масова частка натрію хлориду	ДСТУ 8031:2015 п.7
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Масова частка азоту	ДСТУ 8030:2015 п.8.1
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Масова частка жиру	ДСТУ 8717:2017
7	Риба, рибні продукти, консерви рибні, водорослі та трави морські.	Масова частка гістаміну	ДСТУ 4894:2007
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4164-2003 п.5.2, п.5.2.3 ДСТУ 4165-2003 п.5.23 ДСТУ 4979:2008 ДСТУ 5067:2008 ДСТУ 4700:2006 ДСТУ 6039:2008
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані.	Повнота наливу	ДСТУ 4164:2003 п.5.1

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.		ДСТУ 4165:2003 п.5.1 ДСТУ 6039:2008
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація кислот	ДСТУ 4164:2003 п.5.5.1
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Міцність	ДСТУ 4165-2003 п.5.3 ДСТУ 4164-2003 п. 5.3
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Лужність	ДСТУ 4165-2003 п.5.4.1
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація альдегідів	ДСТУ 4165-2003 п 5.5 ДСТУ 4181:2003 п.6.6.1
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація сивушних масел	ДСТУ 4165-2003 п 5.6.1 ДСТУ 4181:2003 п.6.7.1
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація естерів	ДСТУ 4165-2003 п 5.7
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Окислюваність спирту	ДСТУ 4181-2003 п. 5.6
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація метилового спирту	ДСТУ 4165-2003 п 5.8 ДСТУ 4181:2003 п.6.11
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані.	Масова концентрація загального екстракту	ДСТУ 4164-2003 п. 5.4.2

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.		ДСТУ 4066-2002 Додаток Б.2
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Чистота	ДСТУ 4181:2003 п.6.3
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація титрованих кислот у перерахунку на лимонну кислоту	ДСТУ 4066-2002 Додаток В.1
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова частка діоксиду вуглецю	ДСТУ 4164-2003 п 5.6
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Об'ємна частка етилового спирту	ДСТУ 4066-2002 Додаток А.1 ДСТУ ГОСТ 13191: 2009 ДСТУ 4181:2003 п.5.6 ДСТУ 7457:2013 п.5
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертний	РІ 7.2/3-20
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Масова концентрація цукру	ДСТУ 5070:2008
8	Напої алкогольні та лікеро-горільчані. Горілки. Коньяки. Спирт етиловий ректифікований.	Визначення кольору	ДСТУ 4165:2003 п.5.2.1.2 ДСТУ 4164:2003 п.5.2.2

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

М.П

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 6040:2008 ДСТУ 4393:2005 ДСТУ 4800:2007 ДСТУ 4806:2007 ДСТУ 4807:2007 ДСТУ 6035:2008 ДСТУ 6036:2008
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Повнота наливу	ДСТУ 6039:2008
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Міцність	ДСТУ 4112.3-2002 п.5 РІ 7.2/3-19
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова концентрація цукрів	ДСТУ 4112.5-2002 п.4 РІ 7.2/3-20
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова частка відновлюваних сахарів	ДСТУ 4112.5-2002 п.3.2
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова частка сахарози	ДСТУ 4112.2-2002
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова концентрація титрованих кислот	РІ 7.2/3-21
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Приведений екстракт	ДСТУ 7278:2012
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Загальна кислотність	ДСТУ 4112.13-2002 п.5.3
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова частка зольних речовин	ДСТУ 4112.9-2002

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова концентрація летких кислот	РІ 7.2/3-18
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова концентрація загальної сірчистої кислоти	РІ 7.2/3-17
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова частка діоксиду сірки	ДСТУ 4112.25-2002 п.2
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова концентрація вільної сірчистої кислоти	РІ 7.2/3-17
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4112.22-2003 п.2
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Визначення pH	ДСТУ 4112.24-2002
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Масова частка загального сухого екстракту за густиною	ДСТУ 4112.4:2002
9	Напої алкогольні: вина та вина шампанські.	Визначення винної кислоти	ДСТУ 4112.16:2003 п.2.2
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4856:2007 ДСТУ 7099:2009 п.4.1 ДСТУ 4853:2007 ДСТУ 7103:2009 п.4
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова частка сухих речовин в початковому суслі	ДСТУ 7104:2009 п.4
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова частка екстракту в сухій речовині солоду	ДСТУ 4282:2004 п.7.8, п.7.10
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова частка сухих речовин	ДСТУ 4855:2007 п.6
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова частка вологи	ДСТУ 4282:2004 п.7.7
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова концентрація спирту	ДСТУ 7104:2009
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова частка спирту	ДСТУ 7101:2009 п.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Дійсний екстракт	ДСТУ 7104:2009 п.4
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Приведений екстракт	ДСТУ 7104:2009 п.4
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Стійкість	ДСТУ 4850:2007 п.6 ДСТУ 7100:2009
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Масова частка діоксиду вуглецю	ДСТУ 4850:2007 п.5 ДСТУ 7138:2009 п.5 ГСТУ 18.18-97
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Кислотність	ДСТУ 4852:2007 п.4 ДСТУ 4282:2004 п.7.16 ДСТУ 7102:2009
10	Напої безалкогольні та кваси. Пиво.	Повнота наливу	ДСТУ 7099:2009
12	Кава	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ГОСТ 6805-97 п.5.5 ДСТУ 4394:2005 п.11.3
12	Кава	Масова частка вологи	ДСТУ ISO 2451:2018 ДСТУ 8004:2015 п.4
12	Кава	Вміст води	ДСТУ ISO 1446:2004
12	Кава	Масова часка загальної золи	РІ 7.2/3-11
12	Кава	Масова частка золи, н/р в 10% HCL	РІ 7.2/3-11
12	Кава	Масова частка екстрактивних речовин	ГОСТ 6805-97 п.5.6
12	Кава	pH напою	ДСТУ 4394:2005 п.11.5
12	Кава	Повна розчинність, в гарячій воді, в холодній воді	ДСТУ 4394:2005 п.11.6
12	Кава	Масова частка кофеїну	ДСТУ 4102-2002 п.6.1 ДСТУ 4394:2005 п.11.4.1, п.11.4.2, п.11.4.3

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			ГОСТ 6805-97 п.5.7, п.5.8
12	Кава	Вміст домішок, дефектів	ДСТУ ISO 6667:2005 ДСТУ 5020:2008п.6
12	Кава	Масова частка металевих домішок	ДСТУ 5020:2008 п.7
13	Чай	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ ISO 1839:2009
13	Чай	Масова частка сухих речовин	РІ 7.2/3-12
13	Чай	Масова частка вологи	ДСТУ ISO 1573:2009 ДСТУ ISO 7513:2007
13	Чай	Масова частка танину та кофеїну	РІ 7.2/3-13
13	Чай	Масова частка загальної золи	ДСТУ ISO 1575:2009
13	Чай	Масова частка розчинної та не розчинної у воді золи	ДСТУ ISO 1576:2009
14	Кондитерські вироби. Цукор	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4619:2006 п.5, п.6 ДСТУ 4683:2006 п.5 ДСТУ 3824-2014 (ГОСТ 12569-99) ДСТУ 4624:2006
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка вологи та сухих речовин	ДСТУ 3659-97(ГОСТ 12570-98) ДСТУ 4910:2008 п.5, п.6
14	Кондитерські вироби. Цукор	Маса нето	ДСТУ 4243:2003
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка загального цукру	ДСТУ 5059:2008 п.5, п.6, п.7
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка жиру	ДСТУ 5060:2008 п.5
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка загальної сірчистої кислоти	ДСТУ 5025:2008 п.5
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка крохмалю	ДСТУ 4865: 2007
14	Кондитерські вироби. Цукор	Кислотність та лужність	ДСТУ 5024 :2008 п.5, п.6, п.7
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка золи н/р в 10% HCL	ДСТУ 4672:2006 п.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка золи	ДСТУ 4872:2007 п.5
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4958:2008 п.4, п.5
14	Кондитерські вироби. Цукор	Масова частка редукувальних речовин	ДСТУ 3945:2000 (ГОСТ 12575-2001) п.5
14	Кондитерські вироби. Цукор	Вміст металомагнітних домішок	ДСТУ 4672:2006 п.7
14	Кондитерські вироби. Цукор	Вміст феродомішок	ДСТУ 4244:2003
15	Мед	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4497:2005 п.9, п.10. ДСТУ 4624:2006
15	Мед	Масова частка води	ДСТУ 4497:2005 п.10.4
15	Мед	Масова частка відновлених сахарів та сахарози.	ДСТУ 4497:2005 п.10.5
15	Мед	Масова частка сахарози	ДСТУ 4497:2005 п.10.5
15	Мед	Діастазне число	ДСТУ 4497:2005 п.10.6
15	Мед	Вміст гідроксиметилфурфуролу (ГМФ)	ДСТУ 4497:2005 п.10.7
15	Мед	Вміст проліну	ДСТУ 4497:2005 п.10.9
15	Мед	Кислотність	ДСТУ 4497:2005 п.10.8
15	Мед	Якісна реакція на наявність паді	ДСТУ 4497:2005 п.10.11
16	Крохмаль	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4644:2006 ГОСТ 7698-93 п.2.2 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)
16	Крохмаль	Масова частка вологи	ГОСТ 7698-93 п.2.4
16	Крохмаль	Масова частка загальної золи	ГОСТ 7698-93 п.2.5
16	Крохмаль	Масова частка золи, н/р в 10% HCl	ГОСТ 7698-93 п.2.6
16	Крохмаль	Кислотність	ГОСТ 7698-93 п.2.7
16	Крохмаль	Масова частка сірчистого ангідриду	ГОСТ 7698-93 п.2.9
17	Олії, жири тваринні та рослинні.	Правила приймання і методи відбирання зразків.	ДСТУ ISO 661:2004

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
	Насіння олійних культур	Органолептика	ДСТУ 4349:2004 ДСТУ ISO 5555-2003 ГОСТ 5471-83 ГОСТ 5472-50 ДСТУ ISO 664:2007 ГОСТ 10852-86
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Кольорове число	ДСТУ 4568:2006 п.6
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка вологи та летких речовин	ДСТУ 4603:2006 п.8 ДСТУ ISO 662:2004 п.8, метод В
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Кислотне число	ДСТУ 4350:2004 п.6; п.7 ГОСТ 10858-77
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Кислотне число та кислотність	ДСТУ ISO 660: 2009
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Пероксидне число	ДСТУ 4570:2006 ДСТУ ISO 3960-2000
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Пероксидне число (контрольний метод)	ДСТУ ISO 3976: 2000
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Вологість	ДСТУ 4811: 2007 п.4, п.5
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка нежирових домішок	ДСТУ 5063:2008 п.8, п.9
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Об‘ємна частка відстою	ДСТУ 5063: 2008 п.9

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка фосфоровмісних речовин у перерахунку на P_2O_5	ДСТУ 7082:2009 п.6
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка неомильних речовин	ДСТУ 6050:2008
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Йодне число	ДСТУ 4569:2006 п.9
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка золи	ДСТУ 5064:2008 ДСТУ ISO 6884-2002 ГОСТ 10847-74
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка олійних домішок	ГОСТ 10854-88 п.3.2; п.3.3
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Масова частка металомагнітних домішок	ГОСТ 10854-88 п.3.4.4
17	Олії, жири тваринні та рослинні. Насіння олійних культур	Сміттєві домішки	ГОСТ 10854-88 п.3.1
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4463:2005 п.4, п.5.2
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Масова частка вологи та летких речовин	ДСТУ 4463-2005 п.5.4, 5.6 ДСТУ 8552:2015 ДСТУ ISO 662:2004 метод В
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Загальна кислотність	ДСТУ 4463-2005 п.5.10
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Масова частка жиру	ДСТУ 4463-2005 п.5.12
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Масова частка натрію хлориду	ДСТУ 4463-2005 п.5.20
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Пероксидне число	ДСТУ 4570:2006
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Масова частка золи	ДСТУ 4463-2005 п.5.28.3

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Масова частка бензойної кислоти	ДСТУ 4463-2005 п.5.28.1, п. 5.28.2
18	Маргарини, спреди та суміші жирові	Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4463-2005 п. 5.28.3, п. 5.28.4
19	Масло вершкове, жири тваринні	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4399-2005
19	Масло вершкове, жири тваринні	Масова частка вологи	ДСТУ ISO 8851-1/IDF 190-1:2007 Частина 1 ДСТУ 8552:2015
19	Масло вершкове, жири тваринні	Масова частка сухого знежиреного залишку	ДСТУ ISO 8851-2/IDF 190-2:2007 Частина 2 ДСТУ 8552:2015
19	Масло вершкове, жири тваринні	Масова частка жиру	ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007 Частина 3 ДСТУ ISO 11870:2007
19	Масло вершкове, жири тваринні	Кислотність	ДСТУ ISO 1740:2005 РІ 7.2/3-7
19	Масло вершкове, жири тваринні	Масова частка натрію хлориду	ДСТУ ISO 1738:2005 (IDF12:2004) РІ 7.2/3-6
20	Прянощі та приправи	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80)
20	Прянощі та приправи	Вміст домішок	ДСТУ ISO 927:2015 ГОСТ 28880:1990
21	Майонези	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4560:2006 п.5.1, п.5.2
21	Майонези	Масова частка вологи	ДСТУ 4560:2006 п.5.3
21	Майонези	Масова частка жиру	ДСТУ 4560:2006 п.5.5, п.5.6, п.5.7
21	Майонези	Масова частка натрію хлориду	ДСТУ 4560:2006 п.5.11

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
21	Майонези	pH	ДСТУ 4560:2006 п.5.10
21	Майонези	Кислотність	ДСТУ 4560:2006 п.5.8
22	Сіль кухонна та йодована	Правила приймання і методи відбирання зразків. Органолептика	ДСТУ 4886.1:2007 ДСТУ 4886.2:2007
22	Сіль кухонна та йодована	Масова частка вологи	ДСТУ 4886.3:2007 п.3
22	Сіль кухонна та йодована	Масова частка йоду	ДСТУ 4307:2004 п.10.4.1, п.10.4.2 ДСТУ 4886.9:2007 ДСТУ 4816: 2007
23	Готові страви	Вміст сухої речовини	МУ 4237-86
23	Готові страви	Визначення масової частки жиру(метод Гербера)	МУ 4237-86
23	Готові страви	Масова частка білку	МУ 4237-86
24	Корма, комбікорма	Масова часта жиру	ГОСТ 13496.15-1997 п.4
24	Корма, комбікорма	Масова частка золи	ГОСТ 26226-95 РІ 7.2/3-14
24	Корма, комбікорма	Металомагнітні домішки	ГОСТ 13496.9-96 п.4
24	Корма, комбікорма	Масова частка вологи	ГОСТ 27548-97 п.4., п.5
24	Корма, комбікорма	Загальна кислотність	ДСТУ 3698-98 (ГОСТ 13496.12-98)
25	Жмихи, шроти, гірчичний порошок,	Масова частка жиру	ДСТУ 7458:2013 п.5

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	макухи, продукти білкові рослиного походження		
25	Жмихи, шроти, гірчичний порошок, макухи, продукти білкові рослиного походження	Масова частка золи	РІ 7.2/3-14
25	Жмихи, шроти, гірчичний порошок, макухи, продукти білкові рослиного походження	Металомагнітні домішки	ДСТУ 4600:2006
25	Жмихи, шроти, гірчичний порошок, макухи, продукти білкові рослиного походження	Вміст вологи та летких речовин	ДСТУ 7621: 2014
25	Корми, комбікорми, комбікормова сировина	Масова частка азоту і сирого протеїну	ДСТУ 7169:2010
25	Харчові продукти та продовольча сировина	Масова частка арсену	ДСТУ 7670:2014 РІ 7.2/3-4
25	Харчові продукти та продовольча сировина	Масова частка ртуті	РІ 7.2/3-3
26	Харчові добавки	Масова частка вологи	РІ 7.2/3-22
26	Харчові добавки	Масова частка загальної золи	РІ 7.2/3-23 ГОСТ 24027.2:1980
Хроматографічні методи дослідження:			
1. Тонкошарова хроматографія			
1	Харчові продукти та продовольча сировина	Вміст афлатоксину В1	МВ 2273-80 п.1
1	Харчові продукти та продовольча сировина	Вміст зеараленону	МР 2964-84 МР 5177-90 п.3

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Харчові продукти та продовольча сировина	Вміст дезоксиніваленолу	МР 5177-90 п.2
2	Молоко та молокопродукти	Вміст афлатоксину М1	МВ 2273-80 п.2
3	Фрукти овочі та продукти їх перероблення	Вміст патуліну	ДСТУ 4947-2008 п.4
4	Зерно фуражне, продукти його переробки та комбікорма	Вміст Т2 токсину	РІ 7.2/3-1
4	Зерно фуражне, продукти його переробки та комбікорма	Вміст охратоксину А	РІ 7.2/3-2

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
2. Пробопідготовка для газової хроматографії			
1	Харчові продукти та продовольча сировина	Підготовка проб до визначення масової частки нітрозамінів НДМА і НДЕА	ДСанПІН 4.4.2.030-1999
3. Пробопідготовка для рідинної хроматографії			
1	М'ясо та м'ясопродукти	Підготовка проб до визначення масової частки естрадіолу 17В	МВВ 134-17-98 (МВВ 081/12-0213-05) п.8.2, п.8.3.1, п.8.3.2, п.8.4
1	М'ясо та м'ясопродукти	Підготовка проб до визначення масової частки діетілстільбестролу	М04-17-99 (МВВ 081/12-4816-01) п.3.3, п.8.2, п.8.3.1, п. 8.3.2, п. 8.4
4. Пробопідготовка для атомно-абсорбційної спектрометрії			
1	Харчові продукти та продовольча сировина	Мінералізація проб для визначення вмісту токсичних елементів	ДСТУ 7670:2014
1.3. Повітряне середовище:			
1.3.1. Повітря робочої зони:			
Фізико-хімічні випробування:			
1			
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Азоту діоксид	МУ 1638-77 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Акрілонітрил	МУ 3995-85
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Акролеїн	МУ 2719-83
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Алюміній та його сплави	МУ 1611-77 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Аміни первинні аліфатичні (*метиламін; етиламін; пропіламін; бутиламін; моноетаноламін*)	МУ 2568-82

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Аміак	МУ 1637-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Амоній хлористий	МУ 4317-87
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ангідрід малеїновий	МУ 2585-82
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ангідрід масляний	МУ 1673-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ангідрід сірчистий	МУ 1642-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ангідрід фосфорний	МУ 1631-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ангідрід хромовий	МУ 1633-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Анілін	МУ 5813-91
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ацетальдегід	МУ 2563-82
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ацетон	МУ 1648-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Бутилацетат	МУ 1689-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Бутилметакрилат	МУ 1689-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ванадій та його сполуки (дим оксида ванадія (V); пил оксида ванадія(III); пил оксида ванадія (V); ферованадій; пил ванадій вмістимих шлаків	МУ 1613-77 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Вінілацетат	МУ 1689-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Вінілу хлорид	МУ 1383-75
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Водню фторид (в перерахунку на F)	МУ 2246-80 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Водню хлорид	МУ 1645-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Вуглецю оксид	Паспорт ЭЛКМ 413411.002 ПС Руководство пользователя анализатора дымових газов «TESTO 310»
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Вуглець 4-хлористий	МУ 1705-77

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Етилена оксид	МУ 1682-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Епіхлоргідрін	МУ 1707-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Етилацетат	МУ 1689-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Етиленгліколь	МУ 3130-84
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Етилцеллозольв (етиловий ефір етиленгліколя)	МУ 4604-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Етилендиамін	МУ 1709-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Заліза оксид	МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Кадмій та його неорганічні сполуки	МУ 2755-83
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Кислота сірчана	МУ 1641-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Кислота акрилова	МУ 2565-82
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Кислота оцтова	МУ 4592-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Кобальт	МУ 1616-77 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Кремнію двоокис (аморфний, кристаличний)	МУ 4945-88 МУ 5886-91 МУ 5887-91
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Луги їдкі (розчини в перерахунку на NaOH)	МУ 4574-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Марганець в зварювальному аерозолі	МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Масла мінеральні нафтові	МУ 4833-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Метилметакрилат	МУ 1689-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Мідь	МУ 1618-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Молібдена нерозчинний сполуки	МУ 1619-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Молібдена розчинні сполуки у вигляді пилу	МУ 1619-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Моноетаноламін	МУ 2568-82
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Натрія нітріт	МУ 2742-83
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Натрія гідрокарбонат	МУ 4442-87

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Натрія хлорид	МУ 2914-83
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Нікель, нікель оксиди у перерахунку на нікель	МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Озон	МУ 1639-77 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Олово	МУ 4186-86 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Піридин	МУ 1684-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Ртуть металева	Руководство по эксплуатации на комплекс-универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Синтетичні миючі засоби	МУ 4916-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Селен аморфний	МУ 1624-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Свинець та його неорганічні сполуки (по свинцю)	МУ 2013-79 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Сірководень	МУ 5853-91
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Скипідар (в перерахунку на С)	МУ 1688-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Спирт аміловий	МУ 1456-76
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Спирт метиловий	МУ 1456-76
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Спирт пропиловий	МУ 1456-76
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Спирт н-бутиловий, бутиловий вторинний та третинний	МУ 1456-76
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Спирт етиловий	МУ 1456-76
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Сірковуглець	МУ 1686-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Толуілендіізоцианат	МУ 1695-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Титан та його двоокис	МУ 1626-77 МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Фенол	МУ 1461-76

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Формальдегід	МУ 4524-87
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Хрома оксид ($Cr+^{3}$)	МУ 1598-77 МУ 4945-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Хрома оксид ($Cr+^{6}$)	МУ 4945-88
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Хлор	МУ 1644-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Цинку оксид	МУ1634-77
1	Повітря робочої зони (хімічні речовини)	Циклогексанон	МУ 1704-77
2	Повітря робочої зони, пил	Пил (рослинного та тваринного походження, силікатутримуюча пил, вуглецю пил, аерозоль)	МУ 4436-87
Відбір проб повітря для хроматографічних досліджень			
1	Повітря робочої зони	Ацетон	МУ 4203-86. п.4
1	Повітря робочої зони	Бензин	МУ 4167-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Бензол	МУ 4167-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Бутилацетат	МУ 4201-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Вуглеводні аліфатичні насичені C_1-C_5 (в перерахунку на С)	МУ 3112-84 п.4
1	Повітря робочої зони	Гексан	МУ 4577-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Діетиловий ефір	МУ 2343-81 п.4
1	Повітря робочої зони	Дибутилфталат	МУ 2889-83 п.4
1	Повітря робочої зони	Етилбензол	МУ 4167-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Етилацетат	МУ 4201-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Ксилол	МУ 4167-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Сольвент-нафта *(в перерахунку на С)*	МУ 3974-85 п.4
1	Повітря робочої зони	Спірт ізопропиловий	МУ 2902-83 п.4
1	Повітря робочої зони	Спирт метиловий	МУ 3999-85 п.4
1	Повітря робочої зони	Спирт пропиловий	МУ 2902-83 п.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони	Спирт н-бутиловий, бутиловий вторинний та третинний	МУ 2902-83 п.4
1	Повітря робочої зони	Спирт етиловий	МУ 2902-83 п.4
1	Повітря робочої зони	Стирол	МУ 4167-86 п.4
1	Повітря робочої зони	Толуол	МУ 4167-86 п.4
Відбір проб повітря та пробопідготовка для атомно-абсорбційної спектрометрії			
1	Повітря робочої зони	Заліза оксид	МУ 3132-84 п.4 МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Кобальт металевий, кобальту оксид	МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Марганцю оксид (в перерахунку на MnO_2)	МУ 3132-84 п.4
1	Повітря робочої зони	Марганець у зварювальних аерозолях	МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Мідь	МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Нікель, нікелю оксид, сульфіди та суміші з'єднань нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат і агломерат, зворотний пил очисних пристроїв по Ni)	МУ 3132-84 п.4 МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Свинець та його неорганічні сполуки (по свинцю)	МУ 3972-85 п.4 МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Хрома оксид (Cr^{+3})	МУ 3132-84 п.4 МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Хрома оксид (Cr^{+6})	МУ 3132-84 п.4 МУ 4945-88 п.4
1	Повітря робочої зони	Цинку оксид	МУ 4945-88 п.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
Фотоіонізаційні методи випробування			
1	Повітря робочої зони	Аміак	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Ацетон	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Бензин	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Бензол	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Бутилацетат	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Вінилацетат	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Вуглеводні аліфатичні насичені C_1-C_5 (в перерахунку на С)	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Гексан	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Дизельне паливо	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Діетиловий ефір	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Етилена оксид	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Етилацетат	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

НААУ

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони	Керосин	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Ксилол	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Метилмеркаптан	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Метилстирол	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Метилетилкетон	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Нафталін	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Пропілен	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Сірководень	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Сірковуглець	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Спирт етиловий	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Стирол	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Тетрахлоретилен	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Толуол	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
1	Повітря робочої зони	Циклогексанон	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1	Повітря робочої зони	Хлорбензол	Керівництво з експлуатації газоаналізатора Коліон-1В- 03 ЯРКГ 2.840.003-05РЭ
1.3.2. Атмосферне повітря			
Фізико-хімічні випробування			
1	Атмосферне повітря	Азоту діоксид	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.1.4
1	Атмосферне повітря	Азоту оксид	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.1.6.
1	Атмосферне повітря	Аміак Аміак	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.1.1 В.А. Хрусталева, Т. В. Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе; " Медицина", 1974
1	Атмосферне повітря	Ангідрид сірчистий	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.7.1. В.А. Хрусталева, Т. В. Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе; «Медицина», 1974
1	Атмосферне повітря	Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения

1	2	3	4
			атмосферы 5.2.3.6. В.А. Хрусталева, Т.В.Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе; «Медицина», 1974
1	Атмосферне повітря	Вуглецю оксид	Руководство пользователя анализатора дымових газов «TESTO 310»
1	Атмосферне повітря	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	РД 52.04.1 86-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Кислота оцтова	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю 1загрязнения атмосферы 5.3.3.3.
1	Атмосферне повітря	Кислота сірчана за молекулою H_2SO_4	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.7.7.
1	Атмосферне повітря	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.3.
1	Атмосферне повітря	Миш’як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш’як)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.4.
1	Атмосферне повітря	Пил недиференційований	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.6.
1	Атмосферне повітря	Ртуть	Руководство по эксплуатации на комплекс-универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ
1	Атмосферне повітря	Сажа	В.А. Хрусталева, Т. В. Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. «Медицина», 1974
1	Атмосферне повітря	Свинець сполуки (у перерахунку на свинець)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.7.

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
1	Атмосферне повітря	Сірководень	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.7.3.
1	Атмосферне повітря	Спирт ізопропиловий	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3.2.
1	Атмосферне повітря	Фенол	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3.5.
1	Атмосферне повітря	Формальдегід	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3.7
1	Атмосферне повітря	Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотири фтористий кремній) у перерахунку на фтор	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.3.2.
1	Атмосферне повітря	Хлор	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.3.4.
1	Атмосферне повітря	Хром (VI) шести-валентний (у перерахунку на триоксид хрому)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.10
1	Атмосферне повітря	Цинку оксид (у перерахунку на цинк)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.11
Відбір проб повітря для газової хроматографії			
1	Атмосферне повітря	Ацетон	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3
1	Атмосферне повітря	Бензол	МУ № 2613-82 п.4
1	Атмосферне повітря	Гексан	МУ № 4577-88 п.4
1	Атмосферне повітря	Ксилол	МУ № 2613-82 п.4
1	Атмосферне повітря	Толуол	МУ № 2613-82 п.4
Відбір проб повітря та пробопідготовка для атомно-абсорбційної спектрометрії			
1	Атмосферне повітря	Заліза оксид	РД 52.04.1 86-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Міді оксид (у перерахунку на мідь)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Свинець сполуки (у перерахунку на свинець)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Хром (VI) шести-валентний (у перерахунку на триоксид хрому)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Цинку оксид (у перерахунку на цинк)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1.3.3. Повітря житлових та громадських приміщень			
Фзико-хімічні випробування			
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Азоту діоксид	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.1.4
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Азоту оксид	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.1.6.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Аміак	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.1.1 В.А. Хрусталева, Т.В.Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе; "Медицина", 1974

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Ангідрид сірчистий	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.7.1. В.А. Хрусталева, Т.В.Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе; "Медицина", 19
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.3.6. В.А. Хрусталева, Т.В.Соловьева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.М.; «Медицина», 1974
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Вуглецю діоксид	Современные методы определения атмосферных загрязнений населенных мест. Под ред. М.Д. Манита,1980 Керівництво користувача. Прилад для контролю якості повітря у приміщенні: вимірювання CO_2 (температури/вологості)
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Миш'як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш'як)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.4.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Окислюваність	«Лабораторные исследования внешней среды». А.В. Павлов.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Пил недиферинційований	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.6.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Ртуть	Руководство по эксплуатации на комплекс-универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.7.

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Сірководень	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.7.4.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Фенол	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3.5.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Формальдегід	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3.7.
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Хлор	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.3.4. Керівництво з експлуатації АГАТ.468514.004-159РЄ. Сигналізатор – аналізатор газів багатокомпонентний індивідуальний Дозор – С- М – 1
Відбір проб повітря для газової хроматографії			
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Ацетон	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.3.3
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Бензин	МУ № 4167-86 п.4
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Бензол	МУ № 2613-82 п.4
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Ксилол	МУ № 2613-82 п.4
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Толуол	МУ № 2613-82 п.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
Відбір проб повітря та пробопідготовка для атомно-абсорбційної спектрометрії			
1	Повітря житлових та громадських приміщень	Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.2.
1. 4. Фізико-хімічні дослідження			
Хроматографічні випробування:			
1.1. Газова хроматографія			
1	Атмосферне повітря	Ацетон	РД 52.04.186-89 5.3.3, п.7, 8 (проведення вимірів)
1	Атмосферне повітря	Бензол	МУ № 2613-82, п.4, 5, 6 (проведення вимірів)
1	Атмосферне повітря	Гексан	МУ № 4577-88, п.4 (проведення вимірів)
1	Атмосферне повітря	Ксилол	МУ № 2613-82, п. 4,5,6 (проведення вимірів)
1	Атмосферне повітря	Толуол	МУ № 2613-82, п. 4,5,6 (проведення вимірів)
2	Вода водоймищ	Стирол	МУ №4628-88
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Тетрахлорвуглець	МВК 10.1.2 0052-98 ДСТУ ISO 10301:2004, п.3 – 3.4, п.3,6 – 3.11, (проведення вимірів)

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Бромдихлорметан	ДСТУ ISO 10301:2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Дибромхлорметан	ДСТУ ISO 10301: 2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Трибромметан (бромоформ)	ДСТУ ISO 10301: 2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	1,2-дихлоретан	ДСТУ ISO 10301: 2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Трихлоретилен	ДСТУ ISO 10301: 2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Тетрахлоретилен	ДСТУ ISO 10301: 2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)

Національне агентство з акредитації України • м. Київ • Україна • Ідентифікаційний код 26196620 • Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Хлороформ	ДСТУ ISO 10301: 2004, п.3 – 3.4, п.3.6 – 3.11 (проведення вимірів)
5	Повітря житлових та громадських приміщень	Ацетон	РД 52.04.186-89 5.3.3, п.7, 8 (проведення вимірів)
5	Повітря житлових та громадських приміщень	Бензин	МУ № 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
5	Повітря житлових та громадських приміщень	Бензол	МУ № 2613-82, п.4, 5, 6 (проведення вимірів)
5	Повітря житлових та громадських приміщень	Ксилол	МУ № 2613-82, п. 4,5,6 (проведення вимірів)
5	Повітря житлових та громадських приміщень	Толуол	МУ № 2613-82, п. 4,5,6 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Ацетон	МУ 4203-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Бензин	МУ 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Бензол	МУ 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Бутилацетат	МУ 4201-86, п.4 (проведення вимірів)

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
6	Повітря робочої зони	Вуглеводні аліфатичні насичені C_1-C_5 (в перерахунку на С)	МУ 3112-84, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Гексан	МУ 4577-88, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Дибутилфталат	МУ 2889-83 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Діетиловий ефір	МУ 2343-81 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Етилацетат	МУ 4201-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Етилбензол	МУ 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Ксилол	МУ 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Сольвент-нафта (в перерахунку на С)	МУ 3974-85 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Спирт етиловий	МУ 2902-83, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Спирт метиловий	МУ 3999-85 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Спирт н-бутиловий, бутиловий вторинний та третинний	МУ 2902-83, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Спирт пропиловий	МУ 2902-83, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Спірт ізопропиловий	МУ 2902-83, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Стирол	МУ 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
6	Повітря робочої зони	Толуол	МУ 4167-86, п.4 (проведення вимірів)
7	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Масова частка нітрозамінів	ДСанПІН 4.4.2.030-1999, п.5.10 (проведення вимірів)
1.2. Рідинна хроматографія			
1	Харчові продукти	Диетилстільбестрол	М 04-17-99(МВВ 081/12-4816-01), п.3-7, п.8.3-12(проведення вимірів)
1	Харчові продукти	Естрадіол 17В	МВВ 134-12-98 (МВВ 081/12-0213-05) , п.3-7, п.8.3-12 (проведення вимірів)
1.3. Атомно-абсорбційна спектрометрія			
1	Атмосферне повітря	Заліза оксид	РД 52.04.1 86-89

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
			5.2.5.2., п.7 (проведення вимірів)
1	Атмосферне повітря	Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2
1	Атмосферне повітря	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2
1	Атмосферне повітря	Міді оксид (у перерахунку на мідь)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Свинець сполуки (у перерахунку на свинець)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Хром (VI) шести-валентний (у перерахунку на триоксид хрому)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
1	Атмосферне повітря	Цинку оксид (у перерахунку на цинк)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосферы 5.2.5.2.
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Марганець	МВВ 081/12-0416-07, п.9 – 10 проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Свинець	МВВ 081/12-0414-07, п.9 – 10 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з	Хром загальний	РІ 7.2/2-2

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ		
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Цинк	МВВ 081/12-0413-07 п.9 – 10 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Кадмій	РІ 7.2/2-2
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Срібло	РІ 7.2/2-2
3	Вода питна водопровідна, вода питна з	Кобальт	РІ 7.2/2-2

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ		
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Мідь	МВВ 081/12-0648-09, п.9 – 10 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Нікель	МВВ 081/12-0649-09, п.9 – 10 (проведення вимірів)
3	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Залізо загальне	МВВ 081/12-0415-07, п.9 – 10 (проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Кадмій	РІ 7.2/2-2

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
4	Води зворотні, очищені стічні	Марганець	МВВ 081/12-0416-07, п.9 – 10(проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Нікель	МВВ 081/12-0649-09, п.9 – 10 (проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Свинець	МВВ 081/12-0414-07, п.9 – 10 (проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Цинк	МВВ 081/12-0413-07 п.9 – 10 (проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Залізо	МВВ 081/12-0415-07, п.9 – 10 (проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Мідь	МВВ 081/12-0648-09, п.9 – 10 (проведення вимірів)
4	Води зворотні, очищені стічні	Кобальт	РІ 7.2/2-2
5	Грунт	Залізо	ДСТУ 4770.4:2007, п.9-10(проведення вимірів)
5	Грунт	Кадмій	ДСТУ 4770.3:2007, п.9-10 (проведення вимірів)
5	Грунт	Кобальт	ДСТУ 4770.5:2007, п.9-10(проведення вимірів)
5	Грунт	Марганець	ДСТУ 4770.1:2007, п.9-10(проведення вимірів)
5	Грунт	Мідь	ДСТУ 4770.6:2007, п.9-10 (проведення вимірів)
5	Грунт	Нікель	ДСТУ 4770:7:2007, п.9-10(проведення вимірів)
5	Грунт	Свинець	ДСТУ 4770.9:2007, п.9-10 (проведення вимірів)
5	Грунт	Хром	ДСТУ 4770:8:2007, п.9-10 (проведення вимірів)
5	Грунт	Цинк	ДСТУ 4770:2:2007, п.9-10 (проведення вимірів)
6	Повітря житлових та громадських приміщень	Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 5.2.5.2.
7	Повітря робочої зони	Заліза оксид	МУ № 3132-84, п.4 (проведення вимірів) МУ № 4945-88

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
7	Повітря робочої зони	Кобальт металевий, кобальту оксид	МУ № 4945-88
7	Повітря робочої зони	Марганцю оксид (в перерахунку на MnO_2)	МУ № 3132-84, п.4 МУ № 4945-88
7	Повітря робочої зони	Мідь	МУ № 3132-84, п.4 (проведення вимірів)
7	Повітря робочої зони	Нікель, нікелю оксид, сульфіди та суміші з’єднань нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат і агломерат, зворотний пил очисних пристроїв по Ni)	МУ № 3132-84 МУ № 4945-88
7	Повітря робочої зони	Свинець та його неорганічні сполуки (по свинцю)	МУ № 3972-85 МУ № 4945-88
7	Повітря робочої зони	Цинку оксид	МУ № 4945-88
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Залізо	ГОСТ 30178-96
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Кадмій	ГОСТ 30178-96
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Мідь	ГОСТ 30178-96
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Свинець	ГОСТ 30178-96
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Цинк	ГОСТ 30178-96
1.4. Інверсійно-вольтамперометричні методи випробування			
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода	Миш'як	МВВ 081/12-0094-03, п.10 (проведення вимірів)

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ		
1	Вода питна водопровідна, вода питна з колодязів та каптажів джерел, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземнихджерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Ртуть	МВВ 081/12-0095-03, п.10 (проведення вимірів)
1.5. Флюориметричні методи випробування			
1	Вода питна водопровідна, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Нафтопродукти	МВВ 081/12-0910-14
1	Вода питна водопровідна, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, вода водоймищ	Поверхнево-активні речовини	МВВ 081/12-0909-14
1	Вода питна водопровідна, вода питна фасована з пунктів розливу та бюветів, вода поверхневих та підземних джерел	Фенол	МВВ 081/12-0905-14

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	централізованого водопостачання, вода водоймищ		
2	Води зворотні, очищені стічні Поверхневі води	Нафтопродукти	МВВ 081/12-0910-14
1.6 Інструментальні методи			
	Дослідження умов праці	Важкість праці: 1. Загальні енергозатрати організму, Вт (зовнішне фізичне динамичне навантаженння, виражене в одиницях механічної роботи за зміну кг/м(Вт): при регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового суглоба для чоловіків та жінок); при загальному навантаженні (з участю м'язів рук, тулуба, ніг для чоловіків та жінок). 2. Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну,кг (для чоловіків та жінок). 3. Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну): при локальному навантаженні (за участю м'язів кістей та пальців рук); при регіонільному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового суглоба). 4. Статичне навантаження (величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль, кг/с: однією рукою (для чоловіків та жінок); двома руками (для чоловіків та жінок); за участю м'язів тулуба та ніг (для чоловіків та жінок); робоча поза; нахили тулуба (вимушені більше 30°), кількість за зміну; переміщення у просторі (переходи,	Наказ МОЗ України №248 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» РІ – 7.2 «Методика визначення факторів трудового процесу, показників важкості та напруженості праці, затверджена Наказом в.о. директора ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» № 26 - Од від 12.02.2019

1	2	3	4
		обумовлені технологічним процесом, протягом зміни, км (по горизонталі та по вертикалі).	
	Дослідження умов праці	Напруженість праці: 1.Інтелектуальні навантаження: 1.1.Зміст роботи. 1.2. Сприйняття сигналів (інформації) та їх оцінка. 1.3.Розподіл функцій за ступенем складності завдання. 1.4. Характер виконуваної роботи. 2. Сенсорні навантаження: 2.1. Тривалість зосередження уваги (в % від часу зміни). 2.2. Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи. 2.3. Навантаження на зоровий аналізатор: 2.3.1. Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5м),мм,% часу зміни. 2.3.2. Спостереження за екранами відеотерміналів, годин за зміну. 2.4. Навантаження на звуковий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняння мови чи диференційованих сигналів). 2.5. Навантаження на голосовий апарат, сумарна кількість годин, з напруженням голосового апарату протягом тижня. 3. Емоційне навантаження.	Наказ МОЗ України №248 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» РІ – 7.2 «Методика визначення факторів трудового процесу, показників важкості та напруженості праці, затверджена Наказом в.о. директора ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» № 26 - Од від 12.02.2019

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
		3.1. Ступень відповідальності за результати своєї діяльності. Значущість помилки. 3.2. Супень ризику для власного життя та життя інших осіб. 3.3. Ступень відповідальності за безпеку інших осіб. 4. Монотонність навантажень. 4.1. Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або операціях які повторюються багаторазово. 4.2. Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються, с. 4.3. Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за технологічним процесом, в % від часу зміни. 5. Режим праці. 5.1. Тривалість робочого дня, год. 5.2. Змінність роботи.	
2. Токсикологічна лабораторія			
Правила приймання і відбір проб. Органолептика			
1	Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові	Органолептика	ДСанПіН 3.3-182-2012 МВ 1353-76 МВ 2035-79 МР 66-13-5/161
2	Предмети дитячого асортименту	Органолептика	ДСТУ ISO 8124-3:2003 ДСанПіН 5.5.6-012-98
3	Дитячі латексні соски і баллончики сосок-	Органолептика	ДСТУ 2832-94 (ГОСТ 3356-95)

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
	пустушок		МВ 1193-74
4	Друкована продукція для дітей	Органолептика	ДСанПіН 5.5.6.138-2007
5	Будівельні матеріали, меблі	Органолептика	ДСТУ ГОСТ 16371-2016 ДСТУ ГОСТ 19917-2016 ДСанПіН 8.2.1-181-2012 МВ 8.8.2.4.-097-02 ГОСТ 30255-95 Інструкція 6035 А-91
6	Папір, картон	Органолептика	ДСанПіН 4.4.3-134-2006
7	Вироби, які контактують з харчовими продуктами та прирівнені до них	Органолептика	ДСТУ ГОСТ 27384:2005 ДСТУ 3276-95 ДСТУ 7670:2014 Інструкція 880-71 Інструкція 4259-87 МВ № 1833-78 Регламент № 10/2011 Європейської комісії Регламент (ЄС) № 1935/2004 Європейського парламенту
8	Парфумерно-косметична продукція	Органолептика	ДСТУ 5010:2008 ДСанПіН 2.2.7.027-98 ДСанПіН 2.2.9.027-99
9	Товари побутової хімії	Органолептика	СанПіН 6026 Б-91 МВ 6026 В-91
10	Засоби мийні синтетичні порошкоподібні	Органолептика	ДСТУ 2972:2010
11	Засоби піномийні	Органолептика	ДСТУ 3796-98
12	Лосьйони та тоніки косметичні	Органолептика	ДСТУ 4093-2002

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
13	Засоби гігієни ротової порожнини рідкі	Органолептика	ДСТУ 4186:2003
14	Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся	Органолептика	ДСТУ 4315:2004
15	Мило господарське тверде	Органолептика	ДСТУ 4544:2006
16	Бальзами косметичні	Органолептика	ДСТУ 4763:2007
17	Скраби косметичні	Органолептика	ДСТУ 4764:2007
18	Креми косметичні	Органолептика	ДСТУ 4765:2007
19	Маски косметичні	Органолептика	ДСТУ 4766:2007
20	Олії косметичні	Органолептика	ДСТУ 4767:2007
21	Води запашні натуральні	Органолептика	ДСТУ 4771:2007
22	Вершки та молочко косметичні	Органолептика	ДСТУ 4772:2007
23	Вироби косметичні для макіяжу порошкоподібні та компактні	Органолептика	ДСТУ 4773:2007
24	Вироби косметичні для макіяжу на жировосковій основі	Органолептика	ДСТУ 4774:2007
25	Парфумерно-косметична продукція	Органолептика	ДСТУ 5009:2008 СОУ 24.5-37-103:2004
26	Товари побутової хімії (мийні засоби)	Органолептика	Технічний регламент мийних засобів
27	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Органолептика	РІ 7.2/1-8
28	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, об'єкти довкілля	Техніка підготовки проб до випробувань	УП № 2051-79
Фізико-хімічні випробування:			
1. Візуальні методи випробування			
1	Косметична продукція, товари побутової хімії	Піноутворювальна здатність	РІ 7.2/1-1

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
2	Косметична продукція, товари побутової хімії	Стабільність емульсії	ДСТУ 4765:2007
3	Косметична продукція, товари побутової хімії	Колоїдна стабільність, термостабільність	СОУ 24.5-37-103:2004
4	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Етиленгліколь	Інструкція 880-71
5	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Малеїновий ангідрид, фталевий ангідрид	РСН 265-74
6	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Миш'як	МВ 2396-81
7	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Диметиловий ефір терефталевої кислоти	Доповнення № 5167 до СанПіНу 42-125-4390-87
8	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Гексаметилендіамін	МВ № 1656-77
9	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Стійкість захисно-декоративного покриття іграшок до дії слини, поту та вологої обробки	ДсанПіН 5.5.6-012-98
10	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Міцність фіксації барвників	МВ № 1833-78
2. Вагові методи випробування			
1	Косметична продукція, товари побутової	Вода та леткі речовини	ДСТУ 4765:2007

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
	хімії		ДСТУ ISO 672:2004 (ISO 672-1978, IDT)
2	Косметична продукція, товари побутової хімії	Неомилені органічні речовини та неомилений жир	ДСТУ ISO 1067:2004 (ISO 1067:1974, IDT)
3	Промислові відходи	Нафтопродукти (неполярні вуглеводи)	МВВ 081/12-0724-10
4	Мило	Речовини, нерозчинні в етиловому спирті	ДСТУ ISO 673:2004 (ISO 673-1981, IDT)
3. Титрометричні методи			
1	Косметична продукція, товари побутової хімії	Активний хлор	РІ 7.2/1-2
2	Косметична продукція, товари побутової хімії	Луги, жирні кислоти, якісне число, вільна вуглекисла сода, хлористий натрій	ДСТУ ISO 685:2004 (ISO 685-1975, IDT)
3	Косметична продукція, товари побутової хімії	ПАР	ДСТУ 7280:2012 ДСТУ 7282:2012 ДСТУ ISO 2271:2007
4	Косметична продукція, товари побутової хімії	Загальна та часткова лужність	ДСТУ ISO 9963-1:2007
5	Косметична продукція, товари побутової хімії	Кислотне число	ДСТУ 2728-94 (ГОСТ 30143-94)
6	Косметична продукція, товари побутової хімії	Гліцерин	РІ 7.2/1-3
4. Ареометричні методи			
1	Косметична продукція, товари побутової хімії	Етиловий спирт	ДСТУ 5008:2008
5. Іонометричні методи випробування			
1	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших	pH	ДСТУ ISO 3071:2015

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	матеріалів		
2	Косметична продукція, товари побутової хімії	pH	ДСТУ EN 1262:2007 (EN 1262:2003, IDT) СОУ 24.5-37-103:2004
6. Фотометричні випробування			
1	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Залізо	ГОСТ 4011-72
2	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Миш'як	РІ 7.2/1-7
3	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Марганець	ГОСТ 4974-72
4	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Алюміній	РІ 7.2/1-4
5	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Бор, фтор, нікель, кобальт, хром	РІ 7.2/1-5
6	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Формальдегід	ГОСТ 30255-95
7	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Ванадій, молібден, хром	РІ 7.2/1-6
8	Товари народного споживання, вироблені	Бутадієн	МВ № 1459-76

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	з полімерних, синтетичних та інших матеріалів		
9	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Бутилметакрилат, вінілацетат, бутилацетат, етилацетат, метилметакрилат	МВ № 1689-77
10	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Циклогексанон	МВ № 1704-77
11	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Кобальт, фтор	МВ № 2396-81
12	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Акрилонітрил	МВ № 2564-82
13	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Формальдегід	МВ № 3900-85
14	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Барій	МВ № 4077-86
15	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Аміак, діоксид азоту, оксиди: азоту, фенолу, хлористого водню	РД 52.04.186-89
16	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Метилметакрилат	РСН 265-74
17	Товари народного споживання, вироблені	Сірковуглець	МВ № 1686-77

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
	з полімерних, синтетичних та інших матеріалів		
18	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Толуїлендіїзоционат	МВ № 4763-88
19	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Диметилтерефталат, акрилонітрил	Доповнення № 5167 до СанПіНу 42-125-4390-87
20	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Аміак	МВ № 1637-77
21	Косметична продукція, товари побутової хімії	Хлориди	ДСТУ 4315:2004
22	Косметична продукція, товари побутової хімії	ПАР	ДСТУ 2161:2010 МВ № 6026 В-91
23	Косметична продукція, товари побутової хімії	Фосфорнокислі солі	ДСТУ 7281:2012
24	Косметична продукція, товари побутової хімії	Фториди	РІ 7.2/1-5
25	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, об'єкти навколишнього середовища	Фостоксин	МВ № 1112-73
26	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Дифенілолпропан	МВ 1665-77
Хроматографічні випробування:			
1. Тонкошарова хроматографія			

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
1	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Алдрин, альфа-, бета-, гамма-ізомери ГХЦГ, гептахлор, ДДТ, ДДЕ, ДДД, дикофол (кельтан)	ГОСТ 30349-96
2	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Метилбромід	МВ № 1112-73
3	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Фенмедифам (бетанал)	МВ № 1112-73 МВ № 99-98
4	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Етилмеркурхлорид	МВ № 1218-75
5	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Мідь	МВ № 24-97, МВ № 527-2004, МВ № 654-2006
6	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Карбоксин (вітавакс), тирам (ТМТД)	МВ № 584-2005
7	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Трифлуралін (трефлан)	МВ № 1790-77
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Флуазіфоп-п-бутил (фузилад)	МВ № 4669-88
9	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Фенаримол (рубіган)	МВ № 2802-83
10	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Альдрин, альфа-, бета-, гамма-ізомери ГХЦГ, гептахлор, ДДТ, ДДЕ, ДДД, дикофол (кельтан), дилдрин, гексахлорбензол	МВ № 1112-73
11	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Тіофанат-метил	МВ № 1760-77, МВ № 3164-84, МВ № 175-99
12	Харчові продукти, сільськогосподарська	Карбоксин (вітавакс)	МВ № 3064-84

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	сировина, вода		
13	Повітря робочої зони	Тирам (ТМТД)	МВ № 5044-89
14	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, грунт	Триадименол (байтан)	МВ № 309-2002
15	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, грунт	Симазин, атразин	МВ № 1112-73
16	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, грунт	Флудіоксоніл (максим)	МВ № 30-97, МВ № 258-2001
17	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, грунт	Тирам (ТМТД)	МВ № 94-98, МВ № 188-2000
18	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Лінурон	МВ № 1112-73 МВ № 2839-83
19	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Ленацил	МВ № 1112-73
20	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	ДНОК	МВ № 1112-73
21	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Прометрин	МВ № 1112-73
22	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	2,4-Д	МВ № 1541-76
23	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Алдрин, альфа-, бета-, гамма-ізомери ГХЦГ, гептахлор, ГХБ, ДДТ, ДДЕ, ДДД, дикофол (кельтан)	МВ № 2142-80
24	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	ДНОК	МВ № 2474-81
25	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Амітраз (мітак)	МВ № 117-98 МВ № 2786-83

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
26	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Бенсултап (банкол)	МВ № 03-96 МВ № 2795-83
27	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Пропахлор (рамрод), алахлор, метолахлор (дуал)	МВ № 2998-84
28	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт	Фенаримол (рубіган)	МВ № 3155-84
29	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода, грунт	2М-4Х	МВ № 3025-84 МВ № 3161-84
30	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода, грунт	Диметоат (фосфамід), дихлорфос (ДДВФ), діазинон (базудин), етафос, паратіон-метил (метафос), піримiфос-метил (актелік), ТХМ-3 (трихлорметафос-3), фенітротіон (сумітіон), фозалон, формотіон (антіо), фосмет (фталофос), трихлорфон (хлорофос), хлорпірифос (дурсбан)	МВ № 3222-85
31	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт, повітря	Пропахлор (рамрод)	МВ № 1112-73
32	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода, грунт, повітря робочої зони	Бентазон	МВ № 35-97 МВ № 2095-79 МВ № 2421-81
33	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода, грунт, повітря робочої зони	Метрибузин (зенкор)	МВ № 211-2000 МВ № 2435-81 МВ № 4992-89
34	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода	Хізалофоп-етил (тарга)	МВ № 92-98 МВ № 4387-87
35	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода, грунт, повітря робочої зони	Трибенурон-метил (гранстар)	МВ № 6076-91 МВ № 6090-91

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
36	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,вода, грунт, повітря робочої зони	Імідаклоприд	МВ № 96-98, МВ № 135-99, МВ № 182-2000, МВ № 183-2000 МВ № 6154-91 МВ № 6272-91
37	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода, грунт, повітря робочої зони	Ацетаміприд (моспілан)	МВ № 159-99, МВ № 197-2000, МВ № 201-2000, МВ № 269-2001
38	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Кадмій	МР № 1510-76
39	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Свинець	МР № 2444-81
40	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Стирол	МР № 1327-75
41	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Капролактам	МР № 1328-75
42	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Фенол, дифенілолпропан	МР № 1436-76
43	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших	Гексаметилендіамін	МР № 1503-76

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	матеріалів		
44	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Формальдегід	МР № 1849-78
45	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Агідол-2, альтакс, дибутилфталат, дифенілгуанідін, діоктилфталат, каптакс, нафтам-2 (неозон Д), сульфенамід-Ц, тіурам Д, мідь, цинк, свинець, кадмій, кобальт, нікель	МР № 5.05.06/495
46	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Агідол-1, альтакс, вулкацит, дибутилфталат, дифенілгуанідін, діоктилфталат, каптакс, моноетиланілін, нафтам-2 (неозон Д), сульфенамід-Ц, тіурам Д, тіурам ЕФ, цимат	МВ № 4077-86
47	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Дибутилфталат, дифенілолпропан, діоктилфталат, кадмій, капролактам, кобальт, нікель, свинець, фенол, формальдегід, цинк	Інструкція 4259-87
48	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів, промислові відходи	Кадмій, кобальт, мідь, нікель, ртуть, цинк	МВ № 50-97
49	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Пластифікатори	МВ № 953-72
50	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Фурфурол	МВ № 2248-80
51	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших	Дифенілолпропан, свинець, фенол, формальдегід, цинк	МВ № 4395-87

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	матеріалів		
52	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Гексаметилендіамін	МВ № 4481-87
53	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Дифенілгуанідін, діоктилфталат, дибутилфталат, каптакс	РСН № 265-74
54	Косметична продукція, товари побутової хімії	Сума важких металів	МВ № 50-97
55	Повітря робочої зони	Піриміфос-метил (актелік)	МВ № 2857-83
56	Повітря робочої зони	Атразин, симазин, прометрин	МВ № 2865-83
57	Повітря робочої зони	Гамма-ізомер ГХЦГ, ДДД, ДДТ, симазин, трихлорфон (хлорофос)	МВ № 1112-73
58	Повітря робочої зони	Дихлорфос (ДДВФ), малатіон (карбофос), паратіон-метил (метафос), трихлорметафос-3 (ТХМ-3), формотіон (антіо), диметоат (фосфамід), трихлорфон (хлорофос)	МВ № 1112-73
59	Повітря робочої зони	Триадименол (байтан), триадимефон (байлетон), флутриафол (імпакт)	МВ № 4357-87
60	Родентицидний засіб	Бродіфакум	ТУ У 31017171.001-2001
61	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Фозалон	МВ № 1552-76
2. Газова хроматографія			
1	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Пестициди	ДСТУ EN 1528-1-2002 ДСТУ EN 12393-1:2003

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			ДСТУ EN 12393-2:2003 ДСТУ EN 12393-3:2003
2	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Альфа-, бета-, гамма-ізомери ГХЦГ, гептахлор, ДДТ, ДДЕ, ДДД	ДСТУ 4514:2006
3	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Алдрин, альфа-, бета-, гамма-ізомер ГХЦГ, гептахлор, ДДТ, ДДЕ, ДДД, дикофол (кельтан)	ГОСТ 30349-96
4	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Альдрин, гамма-ізомер ГХЦГ, гептахлор, ДДТ, ДДЕ, ДДД	МВ № 1112-73
5	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Гамма-ізомер ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД	МВ № 1112-73
6	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Альфа-, гамма-ізомер ГХЦГ	МВ № 1112-73
7	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Диметоат (фосфамид), паратіон-метил (метафос), малатіон (карбофос)	МВ № 1112-73
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Паратіон-метил (метафос)	МВ № 1112-73
9	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Гамма-ізомер ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД	МВ № 1350-75
10	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Формотіон (антіо), диметоат (фосфамид)	МВ № 1350-75
11	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт	Симазин, атразин, прометрин, пропазин	МВ № 1542-76, МВ № 2542-76
12	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Бромпропілат (неорон)	МВ № 2126-80, МВ № 2476-81
13	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Дельтаментрин (дециС), фенвалерат (суміцидин), перметрин (амбуш), циперметрин (арриво)	МВ № 2473-81, МВ № 2858-83

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
14	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Пропаргіт (омайт)	МВ № 2480-81, МВ № 6261-91
15	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, повітря робочої зони	Пендиметалін (стомп)	МВ № 139-99, МВ № 563-2005, МВ № 2781-83, МВ 2787-83 МВ № 3252-85
16	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Трифлуралін (трефлан)	МВ № 127-98, МВ № 530-2004, МВ № 531-2004, МВ № 3019-84, МВ № 4414-87
17	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої	Пропіконазол (тилт)	МВ № 700-2006, МВ № 3190-85, МВ № 4660-88, МВ № 6246-91
18	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт	Диметоат (фосфамід), дихлорфос (ДДВФ), діазинон (базудин), етафос, паратіон-метил (метафос), піріміфос-метил (актелік), ТХМ-3 (трихлорметафос-3), фенітротіон (сумітіон), фозалон, формотіон (антіо), фосмет (фталофос), хлорпірифос (дурсбан)	МВ № 3222-85
19	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Ацетохлор	МВ № 360-2002, МВ № 4027-85, МВ № 4029-85
20	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт	Флутриафол (імпакт)	МВ № 4331-87

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
21	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, повітря робочої зони	Флуазіфоп-п-бутил (фузилад)	МВ № 147-99, МВ № 4338-87, МВ № 6088-91
22	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт	Альфа-циперметрин (фастак), лямбда-цигалотрин (карате), дельтаметрин (децис)	МВ № 4344-87
23	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт	Триадименол (байтан)	МВ № 309-2002 МВ № 4356-87,
24	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт	Триадимефон (байлетон)	МВ № 224-2000, МВ № 3016-89
25	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Металаксил (ридоміл)	МВ № 43-97, МВ № 4964-89, МВ № 5023-89
26	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, повітря робочої зони	Есфенвалерат (сумі-альфа)	МВ № 296-2001, МВ № 297-2001, МВ № 4965-89, МВ № 5007-89
27	Повітря робочої зони	Альфа-циперметрин (фастак), лямбда-цигалотрин (карате)	МВ № 4970-89
28	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Пенконазол (топаз)	МВ № 200-2000, МВ № 554-2005, МВ № 5009-89, МВ № 6124-91
29	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, повітря робочої зони	Піримiфос-метил (актелік)	МВ № 372-2002 МВ № 5321-91
30	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Тебуконазол (фолікур)	МВ № 142-99, МВ № 223-2000, МВ № 5350-91,

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			МВ № 6112-91
31	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, повітря робочої зони	Метолахлор (дуал)	МВ № 59-97 МВ № 6086-91
32	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Циперметрин (аріво), фенвалерат (суміцидин)	МВ № 6093-91
33	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Дифеноконазол (скор)	МВ № 69-97, МВ № 294-2001, МВ № 6147-91
34	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Диніконазол (сумі-8)	МВ № 6149-91, МВ № 6156-91
35	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Феноксикарб (інсегар)	МВ № 6176-91, МВ № 6201-91
36	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Ципроконазол (альто)	МВ № 291-2001, МВ № 307-2001, МВ № 6181-91
37	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Пропахізафоп (шогун)	МВ № 44-97, МВ № 171-99, МВ № 204-2000, МВ № 6250-91, МВ № 6251-91
38	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Флутріафол (імпакт)	МВ № 22-97, МВ № 624-2006
39	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Гамма-ізомер ГХЦГ, ДДТ	МВ № 28-97
40	Харчові продукти, сільськогосподарська	Циперметрин (аріво)	МВ № 34-97

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	сировина		
41	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Альфа-циперметрин (фастак)	МВ № 52-97, МВ № 402-2003, МВ № 515-2004, МВ № 627-2006
42	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Дельтаметрин (децис)	МВ № 53-97, МВ № 233-2001, МВ № 313-2002, МВ № 314-2002, МВ № 315-2002
43	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Дифеноконазол (скор), пенконазол (топаз)	МВ № 55-97
44	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Фіпроніл	МВ № 63-97, МВ № 77-97, МВ № 153-99, МВ № 192-2000
45	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Бета-цифлутрин	МВ № 107-98, МВ № 108-98, МВ № 109-98, МВ № 232-01
46	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Лямбда-цигалотрин (карате)	МВ № 167-99, МВ № 370-2002, МВ № 546-2005, МВ № 616-2006 МВ № 671-2006
47	Харчові продукти, сільськогосподарська	Малатіон (карбофос)	МВ № 199-2000

1	2	3	4
	сировина		МВ № 547-2005, МВ № 590-2005
48	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина вода, грунт, повітря робочої зони	Тіаметоксам (актара)	МВ № 250-2001, МВ № 251-2001, МВ № 304-2001, МВ № 352-2002, МВ № 639-2006
49	Повітря робочої зони	Фозалон	МВ № 535-2004
50	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Диметоат (фосфамид)	МВ № 366-2002, МВ № 473-2004
51	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Прометрин	МВ № 487-2004, МВ № 488-2004
52	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Діазинон (базудин)	МВ № 628-2006
53	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Хлорпірифос (дурсбан)	МВ № 717-2006
54	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Люфенурон (матч)	МВ № 71-97
55	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Флювалінат (маврик)	МВ № 5008-89
56	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Дихлофопметил (іллоксан)	МВ № 4342-87
57	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода	Хізалофоп-етил (тарга)	МВ № 4348-87 МВ № 6233-91
58	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших	Етилбензол, бензол, ксилоли, толуол	МВ № 2613-82

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	матеріалів		
59	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Епіхлоргідрин	МВ № 4395-87, МВ № 2715-83
60	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Спирти: етиловий, ізобутиловий, ізопропиловий, метиловий, пропиловий і бутиловий	МВ № 2902-83
61	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Ацетальдегід	МВ № 2918-83, МР № 01.022-07, МР № 01.024-07
62	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Сольвент-нафта	МВ № 3974-85
63	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Етиленгліколь	МВ № 3999-85
64	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Ацетон, бутилацетат, гексан, гептан, етилацетат, спирти: бутиловий, ізобутиловий, ізопропиловий, метиловий, пропиловий	МВ № 4149-86
65	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Акрилонітрил, бензол, етилбензол, ксилоли, метилметакрилат, стирол, толуол	МВ № 4628-88
66	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Уайт-спірит	МВ № 3112-84
67	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших	Хлористий вініл	МВ № 1941-78, МР № 30-15-82

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	матеріалів		
68	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Вінілацетат	МВ № 2915-82
69	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Ацетон	РД 52.04.186-89
70	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Фенол	МВ 5.02.29/453
71	Косметична продукція, товари побутової хімії	ПАР	ДСТУ 7283:2012 ДСТУ 7284:2012
72	Повітря робочої зони	Діазінон (базудин), гамма-ГХЦГ, диметоат (фосфамид)	МВ № 2860-83
73	Повітря робочої зони	Амітраз (мітак)	МВ № 2809-83
74	Повітря робочої зони	Алахлор	МВ № 4991-89
75	Повітря робочої зони	ДДТ, ДДЕ, ДДД, гексахлорбензол, ГХЦГ	МВ № 5032-89
76	Вода питна, вода водоймищ	Альфа-, гамма-ізомери ГХЦГ, гептахлор, алдрин, дикофол, ДДЕ, ДДД, ДДТ	МВ № 4120-86
77	Грунт	Альфа-, гамма-ізомери ГХЦГ, ДДД, ДДЕ, ДДТ, гексахлоробензол	МВ № 1766-77
78	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	ГХЦГ, ДДД, ДДЕ, ДДТ, гексахлоробензол	МВ 3151-84
Токсикологічні випробування			

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
1	Косметична продукція, товари побутової хімії	Шкіро-подразнююча та шкіро-резорбтивна дії, аллергенна дія	Інструкція № 675-67
Атомно-абсорбційна спектрометрія			
1	Товари народного споживання, вироблені з полімерних, синтетичних та інших матеріалів	Кадмій, мідь, свинець, цинк	РІ 7.2/1-6
2	Промислові відходи	Цинк	МВВ № 081/12-0168-05 ДСТУ 4770.2:2007
3	Промислові відходи	Марганець	МВВ № 081/12-0181-05 ДСТУ 4770.1:2007
4	Промислові відходи	Нікель	МВВ № 081/12-0168-05 ДСТУ 4770.7:2007
5	Промислові відходи	Свинець	МВВ № 081/12-0292-06 ДСТУ 4770.9:2007
6	Промислові відходи	Мідь	МВВ № 081/12-0168-05 ДСТУ 4770.6:2007
7	Промислові відходи	Кадмій	МВВ № 081/12-0167-05 ДСТУ 4770.3:2007
8	Промислові відходи	Хром	ДСТУ 4770.8:2007
9	Промислові відходи	Кобальт	МВВ № 081/12-0726-10 ДСТУ 4770.5:2007
10	Промислові відходи	Залізо	МВВ № 081/12-0168-05 ДСТУ 4770.4:2007
11	Промислові відходи	Ртуть	МВВ № 081/12-0788-11

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
12	Промислові відходи	Ванадій	МВВ № 081/12-0338-06
13	Промислові відходи	Водорозчинні форми металів (міді, цинку, свинцю, нікелю, кадмію, кобальту, хрому, марганцю)	РД 52.18.286-91
3. Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів			
Випробування фізичним методом			
1	Шум	Вимірювання рівнів постійного та непостійного шуму	ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.020-79 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.2.056-81 ДБН В.1.1-31:2013 ДСанПін 2.2.2.022-99 ДСанПіП 3.3.2.007-98 ДСанПіН 5.5.2.008-01 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 ДСН 3.3.6.037-99 ДСП 7.7.4.048-99 Наказ №173 від 19.06.1996р.
2	Інфразвук	Вимірювання рівнів інфразвуку	ДСН 3.3.6.037-99 МУ 4948-89
3	Вібрація	Вимірювання рівнів віброприскорення загальної та	ДСанПіП 3.3.2.007-98

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
		локальної вібрації	ДСанПін 2.2.2.022-99 ДСН 3.3.6.039-99 ДСН 7.7.4.048-99 Наказ №173 від 19.06.1996р.

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
4	Електромагнітне поле	Вимірювання рівнів електромагнітного поля: - магнітне поле - електричне поле - щільність потоку енергії - поле промислової частоти 50 Гц	ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.006-84 ДСанПіП 3.3.2.007-98 ДСанПіН 198 від 09.07.1997 ДСанПін 947 від 15.12.2009р. ДСН 3.3.6.096-02 ДСН 239-96 МР 2159-80 МУ 3860-85
5	Електростатичне поле	Вимірювання рівнів електростатичного поля	ГОСТ 12.1.045-84
6	Ультрафіолетове випромінювання	Вимірювання ультрафіолетового випромінювання	СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях
7	Освітленість	Вимірювання освітленості	ДБН В.2.5-28-2006 ДСанПіН 2.2.2.022-99 ДСанПіП 3.3.2.007-98 ДСанПіН 5.5.2.008-01 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 ДСанПіН 5.5.5.23-99 ДСанПін 947 від 15.12.2009р ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ24940-96) Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів №234 від 24.03.2016 Наказ 853 від 03.10.2013 р ДСП 7.7.4.048-99

Заступник начальника управління-начальник відділу
акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
8	Мікроклімат	Вимірювання температури повітря Вимірювання відносної вологості повітря Вимірювання швидкості руху повітря Вимірювання інфрачервоного випромінювання	ДБН В.2.5-67:2013 ДСанПіН 3.3.2.007-98 ДСанПіН 3.3.6.042-99 ДСанПіН 5.5.2.008-01 ДСанПіН 2.2.2.022-99 ДСП 7.7.4.048-99 ДСанПіН 5.5.5.23-99 ДСанПіН 2.3-185-2013 Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів №234 від 24.03.2016 МУ 2295-81 Наказ 853 від 03.10.2013 р
9	Джерела рентгенівського випромінювання (медичні рентгенкабінети), джерела рентгенівського випромінювання промислові рентгенівські установки, захисна зона (приміщення, вулиця).	Потужність поглиненої дози рентгенівського випромінювання	ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Інструкція з експлуатації дозиметр-радіометр ДКС-96 Інструкція з експлуатації ДКР-АТ1103М

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
12	Приміщення будинків та споруд, які проектуються, будуються та реконструюються для експлуатації з постійним перебуванням людей; повітря приміщень дитячих, санаторно-курортних та лікувально-оздоровчих закладів; повітря приміщень будівель та споруд, які експлуатуються з постійним перебуванням людей	Потужність поглиненої (еквівалентної) та потужність експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання Об'ємна активність радону-222 в повітрі.	МР 6.6.16.2-160-2007 МР «Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві» Інструкціь з експлуатації: дозиметр ДРГ-01т1; радон-монітор «AlphaGuard PQ 2000»
13	Транспортні засоби та відходи, металобрухт. Території населених пунктів. Обладнання, поверхні джерел іонізуючого випромінювання, роботи з джерелами у відкритому вигляді, гамма-дефектоскопи, (мазки) робочі поверхні обладнання, продукції та сировини	Щільність потоку бета-частинок. Щільність потоку альфа-частинок. Потужність поглиненої (еквівалентної) та потужність експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання	ДСЕПіН 6.6.1-079/211.3.9.001-02 ДУ 3906-85 Допустимые уровни радиоактивного загрязнения локальных участков городской территории при ликвидации очагов радиоактивного загрязнения Інструкція з експлуатації дозиметр-радіометр альфа-беті-гамма-випромінювання МКС-1117А, ДКС-96 з бДЗБ-96, БДКС-96

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
Радіологічні методи випробування			
1	Харчові продукти,сільськогосподарська сировина,лікарські рослини	Визначення вмісту радіонукліду Цезію-137	МР б/н 1993 Определения активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды. Методическое пособие. Утв. МЗУ, февраль 1993г.
2	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,лікарські рослини	Визначення вмісту радіонукліду Стронцію-90	МВВ б/н 1998р Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів та програмного забезпечення. АК 1.. Активність бета-випромінних радіонуклідів в лічильних зразках.
3	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина,лікарські рослини	Визначення вмісту радіонукліду Цезію-137 Визначення вмісту радіонукліду Стронцію-90	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08 від 11.08.2008р Методичні вказівки «Відбір проб,первинна обробка та визначення вмісту 137 Cs та 90Sr в харчових продуктах
4	Будівельні матеріали та сировина, мінеральна сировина вироби з металу	Визначення вмісту природних радіонуклідів Радій-226,Торій-232,Калій-40	МП б/н 1993 Определения активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды. Методическое пособие. Утв. МЗУ, февраль 1993г.
5	Мінеральні добрива, вироби з металу,порцеляни, фаянсу, скла, глини, мінеральні барвники, глазур	Визначення вмісту природних радіонуклідів Радій-226,Торій-232,Калій-40 (штучний цезій-137)	МП б/н 1993 Определения активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды. Методическое пособие. Утв. МЗУ, февраль 1993г.
6	Сировина для виготовлення картонно-паперової продукції. Картонно-паперова продукція.	Визначення вмісту природних радіонуклідів Радій-226,Торій-232,Калій-40,Цезій-137	МП б/н 1993 Определения активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды. Методическое пособие. Утв. МЗУ, февраль 1993г.

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
7	Деревина та вироби з деревини	Визначення вмісту радіонукліду Цезію-137	МП б/н 1993 Определения активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды. Методическое пособие. Утв. МЗУ, февраль 1993г.
8	Деревина та вироби з деревини	Визначення вмісту радіонукліду Стронцію-90	МВВ б/н 1998р Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів та програмного забезпечення. АК 1.. Активність бета-випромінних радіонуклідів в лічильних зразках.
9	Вода питна (централізоване водопостачання, децентралізоване водопостачання) та дочищена	Питома активність радіонуклідів ^{137}Цезій, ^{90}Стронцій Сумарна альфа-активність Сумарна бета-активність	МР б/н 1993 Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре утв. 15.октября 1993. МВВ 2003 Методика виконання вимірювань з використанням бета-спектрометрів і програмного забезпечення АКwin «Активність бета випромінних радіонуклідів у лічильних зразках водних об'єктів МР б/н від 1997 Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа – и бета - активности МВ измерений объеной суммарной альфа – и бета-активности водных проб с использованием радиометром РКС 1329,2018р.

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
10	Вода стічна	Питома активність радіонуклідів ^{137}Цезій, ^{90}Стронцій	МР б/н 1993 Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре утв. 15.октября 1993 МВВ 2003 Методика виконання вимірювань з використанням бета-спектрометрів і програмного забезпечення AKwin «Активність бета випромінних радіонуклідів у лічильних зразках водних об´єктів
11	Об'єктти навколишнього середовища	Визначення вмісту природних радіонуклідів Радій-226, Торій-232, Калій-40 ^{137}Цезій, ^{90}Стронцій	МР б/н 1993 Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре утв. 15.октября 1993 МВВ б/н 1998р Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів та програмного забезпечення. АК 1.. Активність бета-випромінних радіонуклідів в лічильних зразках.
12	Вода свердловини. Вода шахтних колодязів	Питома активність радіонуклідів ^{137}Цезій, ^{90}Стронцій Сумарна альфа-активність Сумарна бета-активність	МР б/н від 1993 Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре утв. 15.октября 1993 МВВ 2003 Методика виконання вимірювань з використанням бета-спектрометрів і програмного забезпечення AKwin «Активність бета випромінних радіонуклідів у лічильних зразках водних об´єктів МВ измерений объеной суммарной альфа – и бета-активности водных проб с использованием радиометром РКС 1329,2018р.

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
Бактеріологічна лабораторія			
Мікробіологічні методи випробування			
1	Харчові продукти, сьськогосподарська сировина	Відбирання і готування проб до мікробіологічного випробування	ДСТУ ISO 707-2002 (ISO 707:1997, IDT) п.9 ДСТУ 3824:2014 п.4 ДСТУ 4834:2007 п.6 ДСТУ ISO 6887-1:2003 (ISO 6887-1:1999, IDT) п.9 ДСТУ ISO 6887-2:2005 (ISO 6887-2:2003, IDT) п.7 ДСТУ ISO 6887-3:2014 (ISO 6887-3:2003, IDT) п.7 ДСТУ ISO 6887-4:2014 (ISO 6887-4:2003, IDT) п.7 ДСТУ 7661:2014 п.п.5-6 ДСТУ 7963:2015 п.7 ДСТУ 8051 2015 п.п.4-7 ДСТУ 8381:2015 п.7 ДСТУ 8448:2015 п.4 ДСТУ 8684:2016 п.4
2	Харчові продукти, сьськогосподарська сровина	Культивування мікроорганізмів	ДСТУ 8535:2015 п.п. 5-8
3	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ IDF 100B:2003 (IDF 100B:1991, IDT) п.8 ДСТУ 4323:2004 п.7 ДСТУ ISO 4833:2006 (ISO 4833:2003, IDT) п.9 ДСТУ 7357:2013 п.9

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
			ДСТУ 8104:2015 п.5.1 ДСТУ 8446:2015 п.5.4 ДСТУ ГОСТ 30712-2003 (ГОСТ 30712-2001,IDT) п.6.1 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.1 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.1 ГОСТ 7702.2.1-95 п.2
4	Харчові продукти	Кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів (КМАеМ)	ДСТУ ГОСТ 30712-2003 (ГОСТ 30712-2001, IDT) п.6.2
5	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Бактерії групи кишкових паличок БГКП (колі формні бактерії),	ДСТУ IDF 73A:2003 (IDF 73A:1985, IDT), п.8 ДСТУ ISO 4831:2006 (ISO 4831:1991, IDT) п.9 ДСТУ ISO 4832:2015 (ISO 4832:2006, IDT), п.9 ДСТУ 7357:2013 п.10 ДСТУ 8104:2015 п.5.2 ДСТУ ГОСТ 30712-2003 (ГОСТ 30712-2001, IDT), п.6.3 ГОСТ 7702.2.2-93 п.2 ГОСТ 30518-97 п.5 МВ 15.2-5.3-004:2007 п7.2 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.2
6	Харчові продукти	Індекс БГКП	ДСТУ ГОСТ 30712-2003 (ГОСТ 30712-2001,IDT) п.6.3
7	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Escherichia coli	ДСТУ ISO 7251:2006 (ISO 7251:1993, IDT},п.9 ДСТУ 7357:2013 п.10.5.5

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			ДСТУ 8381:2015 п.17 ДСТУ ГОСТ 30726-2002 (ГОСТ 30726:2001, IDT) п.7 ГОСТ 7702.2.2-93 п.2 МВ 15.2-5.3-004:2007п.7.12 ДСП 4.4.5.078-2001 п. 5.2.3
8	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Ентеробактерії (Enterobacteriaceae)	ДСТУ 8381:2015 п.16 ДСТУ ISO 21528-1:2014 п.9 ДСТУ ISO 21528-2:2014 п.9
9	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Staphylococcus aureus	ДСТУ IDF 83:2003 (IDF 83:1978, IDT) п.5 ДСТУ IDF 138:2003 (IDF 138:1986, IDT) п.8 ДСТУ ISO 5944:2005 (ISO 5944:2001, IDT, IDF 60:2001 IDT}, п.9 ДСТУ ISO 6888-1:2003 (ISO 6888-1: 1999, IDT) п.9 ДСТУ ISO 6888-2:2003 (ISO 6888-2: 1999, IDT) п.9 ДСТУ 8104:2015 п.5.5 ДСТУ 8381:2015 п.14.2 ГОСТ 7702.2.4-93 п.2 ГОСТ 10444.2-94 п.7 ГОСТ 30347-97 п.5 МВ 15.2-5.3-004:2007, п.7.3 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.3
10	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Clostridium perfringens	ДСТУ ISO 7937:2006 (ISO 7937:2004, IDT) п.9 ДСТУ 8381:2015 п.19

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			ДСТУ ISO 15213:2014 (ISO 15213:2003, IDT) п.9 ГОСТ 7702.2.6-93 п.2 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.6 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.6
11	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Clostridium botulinum	ДСТУ 6042:2008 п.10
12	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Бактерії роду Proteus	ДСТУ 7444:2013 п.8 ДСТУ 8104:2015 п.5.4 ДСТУ 8381:2015 п.18 ГОСТ 7702.2.7-93 п.2 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.7
13	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Патогенні ентеробактерії, в тому числі Salmonella	ДСТУ IDF 93A:2003 (IDF 93A:1985, IDT) п.9 ДСТУ 8104:2015 п.5.5 ДСТУ 8381:2015 п.15.2 ДСТУ EN 12824:2004 (EN 12824:1997, IDT), п.9 ГОСТ 7702.2.3-93 п.2 Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. № 425 п.6п. МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.9 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.8
14	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Listeria monocytogenes	ДСТУ 8381:2015 п.12.3 ДСТУ ISO 11290-1:2003 (ISO 11290-1:1996, IDT), п.9 ДСТУ ISO 11290-2:2003 (ISO 11290-2:1998, IDT) п.9

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			МВ 10.10.2.2.132-2006 п.9
15	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Vibrio parahaemolyticus	МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.11 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.15
16	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Дріжджі, плісеневі гриби, мікроскопічні гриби	ДСТУ 4323:2004 п.7 ДСТУ ISO 6611/ IDF 94:2007 (ISO 6611/ IDF 94:2004, IDT), п.8 ДСТУ ISO 7954:2006 (ISO 7954:1997, IDT) п.9 ДСТУ 8447:2015 п.7 ДСТУ 8630:2016, п.5.4 ДСТУ ГОСТ 30712-2003 (ГОСТ 30712-2001,IDT) п.6.4 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.4 МВ 15.2-5.3-005:2007п.7.4 ІК 00032744-4246-2006, п.6.12
17	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Плісені за методом Говарда	ДСТУ 7162:2010 п.6
18	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Pseudomonas aeruginosa	ДСТУ ISO/TS 11059:2015 (ISO/TS 11059:2009 IDF/RM 225:2009, IDT) п.8 МР 24.05 1984 р. п.4 МР 9-25/6-96 п.2
19	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Bacillus cereus	ДСТУ ISO 7932:2007 (ISO 7932:2004, IDT) п.9 ДСТУ 8040:2015 п.5 ДСТУ ISO 21871:2014 п.9
20	Харчові продукти	Молочнокислі бактерії, склад мікрофлори	ДСТУ IDF 117B:2003 (IDF 117B:1997, IDT), п.8.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			ДСТУ IDF 149A:2003 (IDF 149A:1997, IDT) п.7 додаток А ДСТУ ISO 7889/ IDF 117:2014 п.9 ДСТУ 7999:2015 п.7-14 ДСТУ ISO 15214:2007 (ISO 15214:1998, IDT) п.9 ДСТУ ISO 20128/: IDF 192:2015 (ISO 20128:2006 (/: IDF 192:2006), IDT) п.8
21	Харчові продукти	Біфідобактерії	ДСТУ 7355:2013 п.6.4 МВК 10.10.2.2-119-2005 п.7
22	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Ентерококи	ДСТУ 8534:2015 п.6
23	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Мікробні (соматичні) клітини	ДСТУ 4895:2007 п.8 ДСТУ 8381:2015 п.10 ДСТУ ISO 13366-1/ IDF 148-1:2014 п.8 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.13 ІК 00032744-4246-2006 п.6.12
24	Харчові продукти	Промислова стерильність	ДСТУ 7357:2013 п.12 ГОСТ 30425-97 п.7
25	Харчові продукти	Желатинорозріджуючі бактерії	МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.8
26	Харчові продукти, сільськогосподарська сировина	Залишкові кількості антибіотиків	МУ 3049-84 п.9
27	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел	Відбирання, зберігання та поводження з пробами	ДСТУ ISO 5667-2:2003 (ISO 5667-2-1991, IDT) ДСТУ ISO 5667-3-2001 (ISO 5667-3-1994, IDT)

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	централізованого водопостачання		ДСТУ ISO 5667-11:2005 (ISO 5667-11-1993, IDT) МВ 10.2.1-113-2005 п.2 МУ 2285-81 п.1
28	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Загальне мікробне число (ЗМЧ) при t 37^{0}С та t22^{0}С	ДСТУ ISO 6222:2002 (ISO 6222:1999, IDT) п.8 ДСТУ ISO 8199:2009 (ISO 8199:2005, IDT) п.8 МВ 10.2.1-113-2005 п.6 МВ 10.10.2.1-155-2008 п.4
29	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Загальні коліформи	ДСТУ ISO 9308-1:2005 (ISO 9308-1:2000, IDT) п.8 МВ 10.2.1-113-2005 п.7 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
30	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Escherichia coli	ДСТУ ISO 9308-1:2005 (ISO 9308-1:2000, IDT) п.8 МВ 10.2.1-113-2005 п.7 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
31	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Ентерококи	МУ 2285-81 п.6 Тестовий набір Enterolert Методика прискореного визначення погоджена Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2013 №19
32	Вода питна централізованого та	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	ДСТУ ISO 10712:2003 (ISO 10712:1995, IDT)

1	2	3	4
	нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання		п.8 МР 24.05 1984р. п.4 Тестовий набір Pseudalert Методика прискореного визначення погоджена Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2013 №19
33	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Коліфаги	МВ 10.2.1-113-2005 п.11
34	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Патогенні ентеробактерії	МВ 10.2.1-113-2005 п.8, 9 Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. № 425 п.6
35	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (в т.ч. нефасована, фасована, доочищена), вода поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання	Спори сульфітредукуючих клостридій	ДСТУ EN 26461-1:2002 (EN 26461-2:1993, IDT) п.8 ДСТУ EN 26461-2:2004 (EN 26461-2:1993, IDT) п.9.3
36	Природні мінеральні води, води мінеральні питні,	Відбирання проб	ДСТУ ISO 5667-14:2005 (ISO 5667-14-1998, IDT)
37	Природні мінеральні води, води мінеральні питні	Загальне мікробне число (ЗМЧ)	ДСТУ ISO 6222:2002 (ISO 6222:1999, IDT) п.8 МВ 10.2.1-113-2005 п.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			МВ 10.10.2.1-155-2008 п.4
38	Природні мінеральні води, води мінеральні питні	Загальні коліформні бактерії, індекс	ДСТУ ISO 9308-1:2005 (ISO 9308-1:2000, IDT) п.8 МВ 10.2.1-113-2005 п.7 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
39	Природні мінеральні води, води мінеральні питні	Термотолерантні коліформні бактерії (E. coli)	ДСТУ ISO 9308-1:2005 (ISO 9308-1:2000, IDT) п.8 МВ 10.2.1-113-2005 п.7 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
40	Природні мінеральні води, води мінеральні питні,	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	ДСТУ ISO 10712:2003 (ISO 10712:1995, IDT) п.8 МР 9-25/6-96 п.2.
41	Природні мінеральні води, води мінеральні питні	Патогенні ентеробактерії	МВ 10.2.1-113-2005 п.8, 9
42	Природні мінеральні води, води мінеральні питні	Ентерококи	МУ № 2285-81 п.6
43	Природні мінеральні води, води мінеральні питні	Сульфітредукуючі анаероби	ДСТУ EN 26461-1:2002 (EN 26461-2:1993, IDT) п.8 ДСТУ EN 26461-2:2004 (EN 26461-2:1993, IDT) п.9.3
44	Вода басейну	Відбирання проб	МВ 10.2.1-113-2005 п 2
45	Вода басейну	Загальне мікробне число (ЗМЧ) при $(20\pm2)^0$C та $(36\pm1)^0$C	МВ 10.2.1-113-2005 п.6 МВ 10.10.2.1-155-2008 п.4
46	Вода басейну	Загальні колі формні бактерії (ЗКБ)	МВ 10.2.1-113-2005 п.7 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
47	Вода басейну	Термотолерантні колі формні бактерії (ТКБ)	МВ 10.2.1-113-2005 п.7

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
			МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
48	Вода басейну	Ентерококи	МУ 2285-81 п.6
49	Вода басейну	Коліфаги	МВ 10.2.1-113-2005 п.11
50	Вода басейну	Золотистий стафілокок Staphylococcus aureus	МУ № 2285-81 п.7
51	Вода басейну	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	МР 24.05. 1984р. п.4 Тестовий набір Pseudalert Методика прискореного визначення погоджена Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2013 №19
52	Вода басейну	Збудники кишкових інфекцій (патогенні ентеробактерії)	МВ 10.2.1-113-2005 п.8, 9 Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. № 425 п.6
53	Вода відкритих водойм	Відбирання проб	ДСТУ ISO 5667-2-2003 (ISO 5667-2-1991, IDT) МУ 2285-81 п.1
54	Вода відкритих водойм	Зберігання та поводження з пробами	ДСТУ ISO 5667-3-2001 (ISO 5667-3-1994, IDT)
55	Вода відкритих водойм	Загальне мікробне число (ЗМЧ) при $(20\pm2)^0$С та 37^0С (ЗМЧ)	МУ 2285-81 п.3 МВ 10.10.2.1-155-2008 п.4
56	Вода відкритих водойм	Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), індекс	МУ 2285-81 п.4 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
57	Вода відкритих водойм	Escherichia coli, індекс	МУ 2285-81 п.5 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
58	Вода відкритих водойм	Ентерококи, індекс	МУ 2285-81 п.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
59	Вода відкритих водойм	Staphylococcus aureus, індекс	МУ 2285-81 п.7
60	Вода відкритих водойм	Коліфаги, індекс	МУ 2285-81 п.8
61	Вода відкритих водойм	Патогенні ентеробактерії	МУ 2285-81 п.9 Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. № 425 п.6
62	Вода стічна після очистки	Відбирання проб, зберігання та поводження з пробами	ДСТУ ISO 5667-10:2005 (ISO 5667-10-1992, IDT) ДСТУ ISO 5667-3-2001 (ISO 5667-3-1994, IDT)
63	Води зворотні, очищені стічні	Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), індекс	МУ 2285-81 п.4 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6
64	Води зворотні, очищені стічні	Коліфаги, індекс	МУ 2285-81 п.8
65	Води зворотні, очищені стічні	Патогенні ентеробактерії	МУ 2285-81 п.9 Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. № 425 п.6
66	Парфюмерно-косметичні засоби	Засоби косметичні. Мікробіологія. Загальні вимоги до мікробіологічних випробувань	ДСТУ ISO 21148:2010 п.9
67	Парфюмерно-косметичні засоби	Відбирання проб	ДСТУ 5009:2008 п.5 ДСТУ ISO 21148:2010 п. 10
68	Парфюмерно-косметичні засоби	Визначення загальної мікробної забрудненості, Виявлення мезофільних аеробних бактерій (КМАеМ)	ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) п.6 ДСТУ ISO 21149:2010 (ДСТУ ISO 21149:2006) п.9
69	Парфюмерно-косметичні засоби	Escherichia coli	ДСТУ 3034-95 (ГОСТ 30282-95) п.6

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
			ДСТУ ISO 21150:2010 (ISO 21150:2006, IDT) п.9
70	Парфюмерно- косметичні засоби	Staphylococcus aureus	ДСТУ 3031-95 (ГОСТ 30279-95) п.6 ДСТУ ISO 22718:2010 (ISO 22718:2006, IDT) п.9
71	Парфюмерно- косметичні засоби	Дріжджі, Candida albicans	ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) п.6
72	Парфюмерно- косметичні засоби	Визначення стійкості до мікробного зараження	ДСТУ 3030-95 (ГОСТ 30278-95) п.6
73	Парфюмерно- косметичні засоби	Pseudomonas aeruginosa	ДСТУ 3033-95 (ГОСТ 30281-95) п.6 ДСТУ ISO 22717:2010 (ISO 22717:2006, IDT) п.9
74	Аптечні форми, лікарські засоби	Число бактерій (КМАФАнМ)	МВ 10.2.1-113-2005 п.6 МВ 10.10.2.1-155-2008 п.4 МУ 3182-84 пп 3.1.1, 3.2.1
75	Аптечні форми, лікарські засоби	Бактерії групи кишкових паличок (БГКП)	МВ 10.2.1-113-2005 п.7 МВ 10.10.2.1-137-2007 п.6 МУ 3182-84 пп. 3.2.2, 3.2.3
76	Аптечні форми, лікарські засоби	Бактерії роду Proteus	МУ 3182-84 п.5.2
77	Аптечні форми, лікарські засоби	Дріжджі та плісняві гриби	МУ 3182-84 пп.3.1.1
78	Аптечні форми, лікарські засоби	Pseudomonas aeruginosa	МУ 3182-84 п.5.1
79	Аптечні форми, лікарські засоби	Стерильність	Державна фармакопея України. Друге видання. 2015 п.2.6.1 МВ-1-2004 п.6, 7
80	Аптечні форми, лікарські засоби	- Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів: - загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів; - гриби;	Державна фармакопея України. Друге видання. 2015 пп.2.6.12-2.6.13

1	2	3	4
		- толерантні до жовчі грамнегативні бактерії; - Escherichia coli; - Salmonella; - Pseudomonas aeruginosa; - Staphylococcus aureus; - Clostridia; - Candida albicans	
81	Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів	Відбирання проб	ДСанПін 4.4.3.-134-2006 п.3.1
82	Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів	Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСанПін 4.4.3.-134-2006 п.5.8
83	Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів	Лактозо-позитивні кишкові палички (загальні коліформи)	ДСанПін 4.4.3.-134-2006 п.5.9
84	Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів	Патогенні ентеробактерії, в тому числі сальмонели	ДСанПін 4.4.3.-134-2006 п.5.10
85	Борошно кормове тваринного походження	Відбирання проб	ДСТУ 7469:2013 п.5
86	Борошно кормове тваринного походження	Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ 7469:2013 п.7.1
87	Борошно кормове тваринного походження	Бактерії групи кишкових паличок (БГКП)	ДСТУ 7469:2013 п.7.2
88	Борошно кормове тваринного походження	Анаероби (сульфітредукувальні клостридії)	ДСТУ 7469:2013 п.7.4

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

М.П

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
89	Борошно кормове тваринного походження	Патогенні ентеробактерії, в тому числі бактерії роду сальмонел	ДСТУ 7469:2013 п.7.3 Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. № 425 п.6
90	Змиви з об'єктів довкілля	Загальна бактеріальна обсеменіність (ЗМЧ, КМАФАнМ) КУО на 100 $см^2$ або кількість клітин в 1 $см^3$	ДСТУ ISO 18593:2006 (ISO 18593:2004, IDT) п.8.2 МУ № 2657-82 п.5.2.2 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.1; п.7.13.1 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.2; п. 7.16.2 МР б/№ 1989 г (Харків) п.1.2.2.1
91	Змиви з об'єктів довкілля	Мікроорганізми родини Enterobacteriaceae (з ідентифікацією до виду)	МР б/№ 1989 г (Харків) п.1.2.2.1 МВК 5.10.2.024-99 п.1
92	Змиви з об'єктів довкілля	Бактерії групи кишкових паличок (БГКП)	ДСТУ ISO 18593:2006 (ISO 18593:2004, IDT) п.8 МР 1989 г (Харків) п.1.2.2.1 МУ № 2657-82 п.5.2.1 МУ № 3182-84 п.4.3 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.1; п.7.13.1 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.2; п. 7.16.2 І № 4.4.4.077-2001
93	Змиви з об'єктів довкілля	Staphylococcus aureus	ДСТУ ISO 18593:2006 (ISO 18593:2004, IDT) п.8 МР 1989 г (Харків) п.1.2.2.1 МУ № 2657-82 п.5.2.3 МУ № 3182-84 п.4.4
94	Змиви з об'єктів довкілля	Бактерії роду Proteus	ДСТУ ISO 18593:2006 (ISO 18593:2004, IDT)
95	Змиви з об'єктів довкілля	Коліформні бактерії (ЛКП) (з наступним виявленням	МВК 5.10.2.024-99 п.1

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
		E.coli)	
96	Змиви з об'єктів довкілля	Ентерококи	МВК 5.10.2.024-99 п.1
97	Змиви з об'єктів довкілля	Колі-фаги	МВК 5.10.2.024-99 п.1
98	Змиви з об'єктів довкілля	Мікроорганізми Родини Pseudomonadaceae	МУ № 3182-84 п.5.1
99	Змиви з об'єктів довкілля	Патогенні ентеробактерії	ДСТУ ISO 18593:2006 (ISO 18593:2004, IDT) п.5
100	Змиви з об'єктів довкілля	Плісняві гриби	ДСТУ ISO 18593:2006 (ISO 18593:2004, IDT) п.5 МВ 15.2-5.3-004:2007 п.7.4 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.4
101	Вироби медичного призначення - інструментарій, перев'язувальний та шовний матеріал, шприци, голки, гумові вироби та інші	Стерильність	МВ-1-2004 п.6, 7 РД 64-051-87 п.4
102	Повітря закритих приміщень	Відбирання проб	МУ 05.10 1992 п.5.8 МУ № 3182-84 п.5.3 МР 1989 г (Харків) п.1.2.1
103	Повітря закритих приміщень	Загальна кількість мікроорганізмів (ЗМЧ) та МАФАнМ в 1м^3	МР 1989 г (Харків) п.1.2.2.2 МУ 05.10 1992 п.5.8 МВ 15.2-5.3-005:2007 7.16.3 МУ № 3182-84 п.3.5
104	Повітря закритих приміщень	Staphylococcus aureus 1м^3	МР 1989 г (Харків) п.1.2.2.2 МУ 05.10 1992 п.5.8 МУ № 3182-84 п.3.5
105	Повітря закритих приміщень	Плісняві, дріжджові гриби в 1м^3	МУ № 3182-84 п.3.5 МВ 15.2-5.3-005:2007 п.7.16.3

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
106	Повітря закритих приміщень	Гемолітична кокова мікрофлора в 1м^3	МР 1989 г (Харків) п.1.2.2.2
107	Ґрунт	Відбирання проб	ДСТУ ISO 10381-2:2004 (ISO 10381-2:2002, IDT) п.7
108	Ґрунт	Визначення чисельності мікроорганізмів Загальне мікробне число та число сапрофітних бактерій	ДСТУ 7847:2015 п.11 МУ № 1446-76 п.IV.4, п.IV.2
109	Ґрунт	Загальні коліформні бактерії, індекс	ДСТУ 7847:2015 п.11 МУ № 1446-76 п.IV.4
110	Ґрунт	Ентерококи, індекс	ДСТУ 7847:2015 п.11 МУ № 2293-81 п.IV.1
111	Ґрунт	Патогенні ентеробактерії	ДСТУ 7847:2015 п.11 МУ № 1446-76 п.IV.4 МУ № 2293-81 п.IV.4
112	Ґрунт	Clostridium perfringens	МУ № 1446-76 п.IV.4
113	Ґрунт	Нітрифікуючі бактерії	МУ № 1446-76 п.IV.4
114	Ґрунт	Термофільні бактерії	ДСТУ 7847:2015 п.11 МУ № 1446-76 п.IV.4
115	Біоіндикатор	Параметри стерилізаційного процесу	Інструкція про застосування біологічного індикатору 3M™ Attest™ 1261 парової стерилізації Інструкція про застосування біологічного індикатору 3M™ Attest™ 1262 парової стерилізації
116	Дезінфекційні речовини та дезінфекційні розчини, антисептики, рідке мило	Мікробна контамінація	МР 1989г (Харків) п.3

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
117	Виділені культури мікроорганізмів	Чутливість виділених культур до антибактеріальних препаратів	МВ 9.9.5-143-2007 п.3.3
118	Виділені культури мікроорганізмів	Чутливість виділених культур до дезінфектантів	МР 1989г (Харків) п.3 МР 2008 р п.1.5
5. Вірусологічна лабораторія			
Молекулярно-генетичні методи випробувань			
1	Харчові продукти, продовольча сировина, корми, кормова сировина, косметичні та лікарські засоби	Готування проб	ДСТУ ISO 21571:2008
1	Харчові продукти, продовольча сировина, корми, кормова сировина, косметичні та лікарські засоби	Якісне виявлення вмісту генетично модифікованих організмів методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі	ДСТУ ISO 21569:2008
1	Харчові продукти, продовольча сировина, корми, кормова сировина, косметичні та лікарські засоби	Кількісне виявлення генетично модифікованих організмів методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі	ДСТУ ISO 21570:2008
2	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (нефасована, фасована, доочищена), вода мінеральна, вода стічна, вода відкритих водоймищ, вода басейнів, змиви з предметів вжитку, грунт, продукти харчування	Відбирання і готування проб для вірусологічних досліджень	МВ 10.2.1-145-2007 «Санітарно-вірусогічний контроль водних об'єктів», затв. наказом МОЗ України від 30.05.2007р. №284 МВК 5.10.2.1-99 Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічному контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків Інструкція по застосуванню набору реагентів для виявлення та диференціації РНК вірусів в об'єктах довкілля та клінічному матеріалі методом ПЛР

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
3	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (нефасована, фасована, доочищена), вода мінеральна, вода стічна, вода відкритих водоймищ, вода басейнів, змиви з предметів вжитку, грунт, лікувальні грязі, продукти харчування	Визначення фрагментів нуклеїнових кислот ентеровірусів, ротавірусів, астровірусів, норовірусів	МВ 9.9.5.101-2003 Застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення збудників інфекційних захворювань людини, затверджений Постановою головного держсанлікаря України від 09.07.2003р. №24 Інструкція по застосуванню набору реагентів для виявлення та диференціації РНК вірусів в об'єктах довкілля та клінічному матеріалі методом ПЛР
Вірусологічні методи випробувань			
1	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (нефасована, фасована, доочищена), вода мінеральна, вода стічна, вода відкритих водоймищ, вода басейнів, змиви з предметів вжитку, грунт, лікувальні грязі	Відбір та готування проб для вірусологічних досліджень	МР «Вірусологічна діагностика поліомієліту» затв. наказом МОЗ України №96 від 15.04.98р. МВ 10.2.1-145-2007 «Санітарно-вірусогічний контроль водних об'єктів», затв. наказом МОЗ України від 30.05.2007р. №284 МР б/н МЗ СРСР, 1982, Москва Методические рекомендации по санітарно-вирусологическому контролю объектов окружающей среды» МВК 5.10.2.1-99 Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічному контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків
2	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (нефасована, фасована, доочищена), вода мінеральна, вода стічна, вода відкритих водоймищ, вода басейнів, змиви з	Виділення аденовірусів, ентеровірусів в тому числі поліовірусів типів 1, 3	МР «Вірусологічна діагностика поліомієліту» затв. наказом МОЗ України №96 від 15.04.98р. МВ 10.2.1-145-2007 «Санітарно-вірусогічний контроль водних об'єктів», затв. наказом МОЗ України від 30.05.2007р. №284

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій Ольга ХРОМЕНКО

1	2	3	4
	предметів вжитку, грунт, лікувальні грязі. продукти харчування		
Серологічні методи випробувань			
1	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (нефасована, фасована, доочищена), вода мінеральна, вода стічна, вода відкритих водоймищ, вода басейнів, змиви з предметів вжитку, грунт, лікувальні грязі	Відбирання і готування проб для серологічних досліджень	МВ 10.2.1-145-2007 «Санітарно-вірусогічний контроль водних об'єктів», затв. наказом МОЗ України від 30.05.2007р. №284 МР б/н МЗ СРСР, 1982, Москва Методические рекомендации по санітарно-вирусологическому контролю объектов окружающей среды» МВК 5.10.2.1-99 Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічному контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків Інструкція по застосуванню набіру реагентів для імуноферментного виявлення антигенів вірусів людини
2	Вода питна централізованого та нецентралізованого водопостачання, (нефасована, фасована, доочищена), вода мінеральна, вода стічна, вода відкритих водоймищ, вода басейнів, змиви з предметів вжитку, грунт, лікувальні грязі	Виявлення антигенів вірусів гепатитів А, ротавірусів, аденовірусів	МВ 10.2.1-145-2007 «Санітарно-вірусогічний контроль водних об'єктів», затв. наказом МОЗ України від 30.05.2007р. №284 Інструкція по застосуванню набіру реагентів для імуноферментного виявлення антигенів вірусів людини
6. Лабораторія особливо-небезпечних інфекцій відділу дослідження біологічних факторів			
1. Мікробіологічні методи випробування			
1	Харчові продукти	Виявлення та ідентифікація Vibrio cholerae O1	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167
2	Харчові продукти	Виявлення та ідентифікація Vibrio cholerae non O1	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
3	Харчові продукти	Виявлення та ідентифікація Vibrio alginolyticus	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167 МВ 28-6/11 от 17.07.1985
4	Харчові продукти	Виявлення та ідентифікація Vibrio parahaemolyticus	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167 МВ 28-6/11 от 17.07.1985 МВ 15.2-5.3-004:2007
5	Харчові продукти	Виявлення ботулинических токсинів і Clostridium botulinum (біологічні проби)	ДСТУ 6042:2008
6	Харчові продукти	Виявлення Yersinia enterocolitica (змиви в паралельному режимі та ідентифікація культур)	МР «Клиника, эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика иерсиниозов» №15 от 15.06.84г., г. Киев МР «Кишечные иерсиниозы», 1982г.
7	Харчові продукти	Виявлення Yersinia pseudotuberculosis (змиви в паралельному режимі та ідентифікація культур)	МР «Клиника, эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика иерсиниозов» №15 от 15.06.84г., г. Киев МР «Кишечные иерсиниозы», 1982г.
8	Об'єкти довкілля: вода, стічні води, мул, гідробіонти, змиви	Виявлення та ідентифікація Vibrio cholerae O1	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167
9	Об'єкти довкілля: вода, стічні води, мул, гідробіонти, змиви	Виявлення та ідентифікація Vibrio cholerae non O1	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167
10	Об'єкти довкілля: вода, стічні води, мул, гідробіонти, змиви	Виявлення та ідентифікація Vibrio alginolyticus	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167
11	Об'єкти довкілля: вода, стічні води, мул, гідробіонти, змиви	Виявлення та ідентифікація Vibrio parahaemolyticus	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167
12	Об'єкти довкілля: вода, стічні води, грунт, змиви, речовини невідомого походження	Виявлення Bacillus anthracis	Наказ МОЗУ від 21.08.02р.№ 321. Наказ МОЗУ від 09.07.2003р. № 314

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
13	Об'єкти довкілля: паренхіматозні органи диких тварин, гнізда гризунів, змиви, корм для тварин	Виявлення Yersinia enterocolitica	МР «Клиника, эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика иерсиниозов» №15 от 15.06.84г., г. Киев МР «Кишечные иерсиниозы», 1982г.
14	Об'єкти довкілля: паренхіматозні органи диких тварин, гнізда гризунів, змиви, корм для тварин	Виявлення Yersinia pseudotuberculosis	МР «Клиника, эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика иерсиниозов» №15 от 15.06.84г., г. Киев
15	Об'єкти довкілля: вода, стічні води, мул, ектопаразити, кліщі, паренхіматозні органи диких тварин, погадки птахів, послід хижих ссавців, гнізда гризунів, зерно, солома, корм для тварин, речовини невідомого походження	Виявлення Francisella tularensis	Наказ № 342 від 23.07.2003 МУ по лабораторным методам диагностики при эпизоотологическом обследовании природных очагов туляремии, № 28/-6-23 от 12.09.1983
16	Об'єкти довкілля: вода, змиви	Виявлення Legionella pneumophilla	Наказ МОЗ України № 463 від 08.08.2007р. «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологія, лабораторна діагностика та профілактика легіонельозу» МР по лабораторной диагностики легионеллеза, № 28-6/20 от 30.06.87г.
17	Об'єкти довкілля: кліщі	Виявлення Borrelia burgdorferi spp.	МР 9.3.1-114-2005 (затв.наказом МОЗ України № 218 від 16.05.2005р.)
18	Поживні середовища (лужний агар, основний пептон)	Контроль якості	Наказ МОЗУ від 30.05.97р.№ 167
2. Серологічні методи випробування			
19	Об'єкти довкілля: гризуни	Виявлення антитіл до Leptospira interrogans	Методичні вказівки. «Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу».

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
			МВ 9.1.1.098-02, МОЗ України від 11.12.2002
20	Об'єкти довкілля: гризуни, кліщі, солома, пелетки, гнізда	Виявлення антитіл до Francisella tularensis	Наказ № 342 від 23.07.2003 МУ по лабораторным методам диагностики при эпизоотологическом обследовании природных очагов туляремии, № 28/-6-23 от 12.09.1983
		3.Молекулярно-генетичні випробування	
21	Об'єкти довкілля: вода	Виявлення специфічних фрагменти нуклеїнової кислоти Legionella	ДСанПіН 9.9.5-153.2008 Організація роботи при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами, затв. наказом МОЗ України від 24.01.2008 № 26 МВ 9.9.5.101-2003 «Застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення інфекційних захворювань людини» Інструкція з використання тест-систем
7. Паразитологічна лабораторія			
Паразитологічни випробування			
1	Харчові продукти (м'ясо)	Виявлення личинок трихінел, личинок бичачого та свинячого ціп'яків,	ДСТУ 7158:2010
2	Харчові продукти (риба)	Виявлення личинок гельмінтів-метацеркаріїв, плероцеркоїдів, анізакідів.	ДСТУ 2284:2010 ДСТУ 4378:2005
3	Харчові продукти (садовина, городина)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист	СанПиН 2.3.2.560-90

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

1	2	3	4
		найпростіших, криптоспоридій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу.	ДСаНПіН 4.2.-180-2012 МВ №1440-76 від14.07.1976р.
4	Харчові продукти (насіння гарбузове, соняшникове, борошно, зерна, бобові, чай, кава)	Виявлення шкідників продуктів запасів	ДСТУ ISO 6639-1:2007 ДСТУ 7702:2015 ДСТУ 4254:2003 ДСТУ 4394:2005 ДСТУ 7174:2010 ДСТУ ISO 605:2007
5	Харчові продукти (арахіс)	Виявлення шкідників продуктів запасів	ДСТУ 4504:2005
6	Харчові продукти (сухофрукти)	Виявлення шкідників продуктів запасів	ДСТУ 8471:2015 ДСТУ 8494:2015
7	Об'єкти довкілля (вода питна)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист найпростіших, ооцист криптоспорідій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу.	ДСПіН 2.2.4 – 171-10, «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» Методичні вказівки №10.10.2.1- 071-00 "Санітрано-паразитологічні дослідження води питної", Київ, зат. МОЗ України від 09.11.2000р. ДСТУ 4808:2007 ДСТУ 7525:2014
8	Об'єкти довкілля (вода стічна)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист найпростіших, ооцист криптоспорідій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу	ДСП № 173-06, додаток № 11 МВ №1440-76 від 14.07.1976р..

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від "06" серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін.

1	2	3	4
9	Об'єкти довкілля (вода відкритих водоймищ)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист найпростіших, ооцист криптоспорідій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу.	ДСТУ 4808:2007
10	Об'єкти довкілля (вода плавальних басейнів)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист найпростіших, ооцист криптоспорідій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу.	ДСПіН 2.2.4 – 171-10 ДСТУ 4808:2007.
11	Об'єкти довкілля (грунт, пісок, мул)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист найпростіших, ооцист криптоспорідій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу.	ДСТУ 3750:98 ДСТУ 4287:2004 ДСП № 173-96, додаток №11
12	Об'єкти довкілля (змиви)	Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист найпростіших, ооцист криптоспорідій, ізоспор, онкосфер теніїд, ехінококу.	"Инструкция по организации и проведению санитарно-гельминтологических исследований объектов внешней среды в зоне лесостепных районов Украины", затв. МОЗ УРСР от 28.06.85р. МВ №1440-76 від 14.07.76р.
13	Об'єкти довкілля (імаго комарів)	Виявлення мікрофілярій D.repens	«Тимчасові методичні рекомендації, щодо виявлення мікрофілярій в тілі комарів», Київ 2008р.
14	Об'єкти довкілля (пил)	Виявлення кліщів побутового пороху, алергенних кліщів	ДСПІН 2.2.2.022-99 МР 9.9.2.10.10.2-148-2007 «Методи

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій — Ольга ХРОМЕНКО

М.П

Н А А У

Реєстраційний номер заявки	20514

Додаток від “ 06 ” серпня 2021р.
до атестата про акредитацію № 20514
на заміну виданого від «11» березня 2019 р.
у зв’язку з внесенням змін.

1	2	3	4
			виявлення та визначення кліщів, які зустрічаються в побутовому пилу»

Для документів

Заступник начальника управління-начальник відділу акредитації лабораторій

Ольга ХРОМЕНКО