

	Аркуш 1 аркушів 6
	Додаток до свідоцтва №0041
	від 22 листопада 2021 року

СФЕРА

об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012, оцінку яких проведено у санітарно-гігієнічній лабораторії відокремленого структурного підрозділу
«Новомосковський районний відділ
Державної установи «Дніпропетровський обласний центр
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
1	2	3
Алюміній	Вода питна водопровідна з колодязів та каптажів джерел, поверхневих та підземних джерел централізованого водопостачання, фасована, з пунктів розливу та бюветів	0,04 - 0,56 мг/дм ³
Амоній		0,1 - 3,0 мг/дм ³
Водневий показник (рН)		-1 - 19 одиниць рН
Загальна жорсткість		Від 0 моль/дм ³
Залізо		0,05 - 2,0 мг/дм ³
Запах		0 - 5,0 балів
Кольоровість		0 - 70,0 град
Кадмій		0,001 - 0,2 мг/ дм ³
Кальцій		Від 0,4-0,6 мг/дм ³
Каламутність		1 - 8 НОК
Лужність загальна		Від 0 мг-екв/дм ³
Магній		Від 0 мг/дм ³
Марганець		0,005 - 1,0 мг/дм ³
Мідь		0,001 - 0,2 мг/ дм ³
Нітрати		0,2 - 100 мг/дм ³
Нітроти		0,002 - 3,3 мг/дм ³
Нафтопродукти		Від 0,3 мг/дм ³
Окиснюваність перманганатна		0 - 10,0 мгО ₂ /дм ³
Поверхнево-активні речовини		0,02 - 0,25 мг/дм ³
Поліфосфати		0,01 - 4,0 мг/дм ³
Свинець		0,001 - 0,2 мг/ дм ³
Смак та присмак		0 - 5,0 балів
Сульфати		1,0 - 1000,0 мг/дм ³
Сухий залишок		Не регламентовано
Фториди		0,05 - 1,0 мг/дм ³
Залишковий активний хлор, - вільний		0,3 - 0,5 мг/дм ³
Залишковий активний хлор - зв'язаний		0,8 - 1,2 мг/дм ³
Залишковий активний хлор - сумарний		Не регламентовано
Хлориди		Від 0 мг/дм ³
Хром загальний		0,002 - 0,05 мг/дм ³
Цинк		0,001 - 10,0 мг/ дм ³

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



О.В. Забродська

Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
1	2	3
Алюміній	Вода поверхневих водойм	0,04 - 0,56 мг/дм ³
Амоній		0,1 - 3,0 мг/дм ³ .
БСК5		Від 0 мг О/дм ³
БСК 20		Від 0 мг О/дм ³
Водневий показник (рН)		-1- 19 одиниць рН
Кольоровість		0 – 70,0 град
Загальна жорсткість		Від 0 моль/дм ³
Запах		0 – 5,0 балів
Кадмій		0,001 - 0,2 мг/ дм ³
Каламутність		1 – 8 НОК
Кальцій		Від 0,4-0,6 мг/дм ³
Лужність загальна		Від 0 мг-екв/дм ³
Магній		Від 0 мг/дм ³
Марганець		0,005 - 1,0 мг/дм ³
Мідь		0,001 - 0,2 мг/ дм ³
Нафтопродукти		Від 0,3 мг/дм ³
Нітрати		0,2 - 100 мг/дм ³
Нітрити		0,002 – 3,3 мг/дм ³
Окисність біхроматна		Від 0 мг О/дм ³
Окисність перманганатна		0 – 10,0 мгО ₂ /дм ³
Поверхнево - активні речовини		0,02 – 0,25 мг/дм ³
Розчинений кисень		Від 0,05 мг О/дм ³
Свинець		0,001 - 0,2 мг/ дм ³
Сульфати		1,0 - 1000,0 мг/дм ³
Сухий залишок		Не регламентовано
Температура		1,5 – 100 °С
Хлориди		Від 0 мг/дм ³
Цинк		0,001-10,0 мг/ дм ³
Кадмій	Ґрунт	0,1 - 0,5 млн ⁻¹
Мідь		0,1 - 1,0 мг/кг
Нафтопродукти		Від 0
Водневий показник рН		1 - 14 одиниць рН
Свинець		0,2 - 1,0 млн ⁻¹
Сульфати		1,0 - 1000,0 мг/кг
Хлориди		Не регламентовано
Цинк		1,0 - 2,5 млн ⁻¹
Масова частка окисників у перерахунку на активний хлор у засобі «Бланідас»	Дезінфекційні засоби	Діапазон не регламентовано
Масова частка засобу «Бланідас» у робочих розчинах		Не регламентовано
Масова частка активного хлору в таблетках і гранулах Госпісепт		Не регламентовано
Масова частка активного хлору засобу «Дезактін»		Не регламентовано

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

О.В. Забродська



Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
1	2	3
Масова частка активного хлору робочих розчинів Жавель-Клейд	Дезінфекційні засоби	Не регламентовано
Маса активного хлору в засобі Клорсепт – 25		Не регламентовано
Маса активного хлору в засобі «Неохлор»		0 – 90,0 г/дм ³
Маса активного хлору в засобі «Неохлор Табс»		Не регламентовано
Маса активного хлору в 1 таблетці засобу «Санітаб»		Не регламентовано
Масова частка активного хлору в розчинах засобу «Санітаб»		Не регламентовано
Азоту діоксид	Атмосферне повітря	0,02 - 1,40 мг/м ³
Азоту оксид		0,016 - 0,94 мг/м ³
Аміак		0,01 – 2,5 мг/м ³
Ангідрид сірчистий		2 мкг в об'ємі розчину, що аналізується.
		0,04 - 5,0 мг/м ³
		3 мкг в об'ємі розчину, що аналізується.
Водень фтористий		0,002 – 0,7 мг/м ³
Водень хлористий		0,1 – 2,0 мг/м ³
Сірководень		0,004 - 0,12 мг/м ³
Марганець		0,001 – 0,005 мг/м ³
Кислота сірчана		0,25 – 3,0 мг/м ³
Пил недиференційований (зважувані речовини)		0,26 - 50,0 мг/м ³
Формальдегід		0,01 - 0,22 мг/м ³
Хлор		0,012 - 0,30 мг/м ³
Азоту діоксид	Повітря житлових і громадських приміщень	0 – 40,0 мг/м ³
Азоту оксид		0 – 30 мг/м ³
Аміак		0 – 120 мг/м ³
Вуглецю двоокис		0 – 100 %
Кислота сірчана		0,25 – 3,0 мг/м ³
Оксид вуглецю		0 – 500,0 мг/м ³
Пил недиференційований		0,26 – 50,0 мг/м ³
Двоокис сірки		0 – 120,0 мг/м ³
Сірководень		0 – 150,0 мг/м ³
Формальдегід		0,01 - 0,22 мг/м ³
Хлор		0 – 20,0 мг/м ³
Цинку оксид (у перерахунку на цинк)		0,00025 - 0,005 мг/м ³
Азоту діоксид	Повітря робочої зони	0 – 40,0 мг/м ³
Азоту оксид		0 – 30,0 мг/м ³
Аміак		0 – 120 мг/м ³
Вуглецю двоокис		0 – 100 %
Вуглецю оксид		0 – 500,0 мг/м ³
Двоокис сірки		0 – 120,0 мг/м ³
Марганець (в перерахунку на MnO ₂)		Межа визначення 1,0 мкг в об'ємі розчину, що аналізується



Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
1	2	3
Ртуть пари	Повітря робочої зони	0,005 - 0,5 мг/м ³
Сірководень		0 - 150,0 мг/м ³
Формальдегід		0,25 - 3,0 мг/м ³
Хлор		0 - 20,0 мг/м ³
Свинець		Від 1,0 мкг в об'ємі розчину, що налізується
Пил зерновий	Зварювальний аерозоль	1,0 - 25,0 мг
Азоту оксид (в перерахунку на NO ₂)		0,65 - 27,0 мг/м ³
Азоту діоксид		1,0 - 42,0 мг/м ³
Залізо		1,5 - 15,0 мг/м ³
Марганець		0,05 - 1,25 мг/м ³
Свинець і його сполуки		0,005 - 0,12 мг/м ³
Хрома оксид (III)		0,5 - 9,5 мг/м ³
Хрома оксид (VI)		0,003 - 0,06 мг/м ³
Температура	Виробничі, харчові, комунальні, житлові, громадські приміщення, дитячі дошкільні, навчальні та лікувальні заклади та навколишнє середовище	Від мінус 25 до плюс 50 °C
Відносна вологість		10.0 - 100.0 %
Швидкість руху повітря		0,3 - 5,00 м/с 1,00 - 20,00 м/с
Швидкість руху повітря		0,3 - 5,00 м/с 1,00 - 20,00 м/с
Атмосферний тиск		80 - 110 кПа
Освітлення		1,0 - 99999 Лк
Шум:		30 - 140 дБА
Вібрація		40 - 180 дБ
Органолептика		Не регламентовано
Масова частка води		0 - 100,0 %
Масова частка загальної золи	М'ясо, птиця свіжі, охолодженні та морожені	0 - 100,0 %
Масова частка хлоридів		1 - 100,0 %
Органолептика	Ковбаси та ковбасні вироби	Не регламентовано
Масова частка води		0 - 100,0 %
Масова частка хлоридів		1 - 100,0 %
Масова частка нітриту		20,0 - 80,0 %
Масова частка загальної золи		0 - 100,0 %
Органолептика	Консерви м'ясні та м'ясопродукти	Діапазон не регламентовано
Масова частка води		0 - 100,0 %
Масова частка хлоридів		1 - 100,0 %
Масова частка загальної золи		0 - 100,0 %
pH, од.pH		2,0 - 10,0 од.pH
Органолептика	Кулінарні вироби з м'яса	Не регламентовано
Масова частка води		0 - 100,0 %
Масова частка хлоридів		1 - 100,0 %
Пероксидаза (якісна)		Відсутня-присутня (зміна забарвлення).
Органолептика	Молоко	Не регламентовано
Активна кислотність		3,0 - 8,0 од pH
Фосфатаза (лужна та кисла)		Не регламентовано
Пероксидаза		Не регламентовано



Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
1	2	3
Органолептика	Вершки	Не регламентовано
Активна кислотність		3,0 – 8,0 од рН
Густина		1,024 – 1075,0 кг/м³
Пероксидаза (якісна)		Не регламентовано
Масова частка води		0 – 100,0 %
Масова частка сухих речовин		0 – 100,0 %
Органолептика	Масло вершкове	Не регламентовано
Масова частка жиру		0 – 100,0 %
Масова частка солі		0,1 – 100,0 %
Активна кислотність		3,0 – 8,0 од рН
Масова частка води		0 – 100,0 %
Органолептика	Сметана	Не регламентовано
Масова частка жиру		0 – 100,0 %
Активна кислотність		3,0 – 8,0 од рН
Фосфатаза (лужна та кисла)		Не регламентовано
Органолептика	Кефір Простокваша	Не регламентовано
Масова частка жиру		0 – 100,0 %
Масова частка сухих речовин		0 – 100,0 %
Активна кислотність		3,0 – 8,0 од рН
Пероксидаза (якісна)		Не регламентовано
Органолептика	Риба жива, охолоджена, заморожена	Не регламентовано
Масова частка води		0 – 100,0 %
Органолептика	Риба солена, в'ялена, копчена	Не регламентовано
Масова частка хлориду натрію		0 – 100,0 %
Масова частка води		0 – 100,0 %
Органолептика	Хлібобулочні вироби	Не регламентовано
Вологість м'якушки		5,0 - 70,0 %
Кислотність		1,0 - 15,0 град
Пористість		40,0 - 80,0 %
Масова частка цукру		1,0 – 30,0 %
Масова частка кухонної солі		0,2 – 6,0 %
Органолептика	Макаронні вироби	Не регламентовано
Вологість		5,0 – 20,0 %
Кислотність		1,0 – 10,0 град
Масова частка лому		0 – 100,0 %
Масова частка деформованих виробів		0 – 100,0 %
Масова частка крихти		0 – 100,0 %
Органолептика	Кондитерські вироби	Не регламентовано
Масова частка води		0 – 100,0 %
Масова частка загального цукру		0 – 100,0 %
Масова частка загальної золи		0 – 100,0 %

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



О.В. Забродська

Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
1	2	3
Органолептика	Цукор	Не регламентовано
Масова частка редукувальних речовин		0,04 - 2,5 %
Масова частка вологи		0 – 100,0 %
Масова частка сухих речовин		0 – 100,0 %
Масова частка золи		0 – 100,0 %
pH	Овочі, баштани, плоди, ягоди та продукти їх переробки	2,0 - 10,0 од.pH
Вміст золи		Від 0
Масова частка хлоридів		0 – 100,0 %
Нітрати		22,0 – 6200,0 мг/кг
Органолептика		Не регламентовано
Повнота наливу	Напої безалкогольні	50,0 - 2000,0 см ³
Кислотність		Від 0 см ³ NaOH (1моль/дм ³) на 100 см ³
Масова частка діоксиду вуглецю		0 – 100,0 %
Маса		Від 0 г
Сухі речовини		Від 0 г
Жир	Готові страви (теоретичні раціони)	Від 0 г
Вуглеводи		Від 0 г
Білки		Від 0 г
Зола		Від 0 г
Енергетична цінність		Від 0 ккал
Цинк	Харчові продукти та продовольча сировина	10,0 – 200,0 мкг/ дм ³
Кадмій		5,0 - 500,0 мкг/дм ³
Свинець		5,0 – 500,0мкг/дм ³
Мідь		5,0 – 500,0 мкгдм ³

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



О.В. Забродська