НААУ

Реєстраційний номер ООВ	30026

Додаток від "14" червня 2023 р.
до атестата про акредитацію № 30026
на заміну виданого від "19" серпня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Медичної лабораторії Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

(назва медичної лабораторії)

Номер з/п	Назва лабораторних досліджень	Назва показників та методів, що досліджуються	Назва біологічного матеріалу зразків (проб), що досліджуються	Обладнання / процедури (СОПи) на методи досліджень*
1	2	3	4	5
м. Дніпро вул. Щербаня, 6, бактеріологічна лабораторія:				
1	**Бактеріологічні дослідження/** Бактеріологічні дослідження	Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів диско-дифузійним методом. Метод бактеріологічний	Культури мікроорганізмів	СОП Ф 5.5-2-11-БЛ, затверджена 25 липня 2022 року
2	**Бактеріологічні дослідження/** Бактеріологічні дослідження	Визначення мінімальної інгібуючої концентрації антибактеріального препарату для тест-штамів мікроорганізмів. Метод бактеріологічний	Культури мікроорганізмів	Мікробологічний аналізаторBIOMIC V3 / СОП Ф 5.5-2-15-БЛ, затверджена 06 грудня 2022 року
3	**Бактеріологічні дослідження/** Бактеріологічні дослідження	Дослідження на наявність патогенного стафілококу	Слиз із зіву та носу	СОП Ф 5.5-2-1-БЛ, затверджена 24 червня 2022 року
4	**Бактеріологічні дослідження/** Бактеріологічні дослідження	Дослідження на наявність сальмонел, шигел,ентеропатогенних ешеріхій	Випорожнення	СОП Ф 5.5-2-2-БЛ, затверджена 24 червня 2022 року
м. Дніпро, вул. Щербаня, 6а, вірусологічна лабораторія:				

Начальник відділу акредитації клініко-медичних лабораторій Шевченко Л.Ю.

М.П.

Для документів

Додаток від "14" червня 2023 р.
до атестата про акредитацію № 30026
на заміну виданого від "19" серпня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

5	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення антитіл класу IgM, IgG до вірусу гепатиту С Метод імуноферментний	Сироватка крові, плазма крові	Аналізатор імуноферментний «Sunrise», зав. № 901004001 / СОП Ф 5.5-2-04-ВЛ, затверджена 05 березня 2018 року
6	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) Метод імуноферментний	Сироватка крові, плазма крові	Аналізатор імуноферментний «Sunrise», зав. № 901004001 / СОП Ф 5.5-2-03-ВЛ, затверджена 05 березня 2018 року
7	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини типів 1,2 (ВІЛ-1,2) Метод імуноферментний	Сироватка крові, плазма крові	Аналізатор імуноферментний «Sunrise», зав. № 901004001 / СОП Ф 5.5-2-05-ВЛ, затверджена 05 березня 2018 року
8	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення антитіл класу IgM до коронавірусу (SARS-CoV-2). Метод імуноферментний	Сироватка крові, плазма крові	Аналізатор імуноферментний «Sunrise», зав. № 901004001 / СОП Ф 5.5-2-12-ВЛ, затверджена 04 липня 2022 року
9	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення антитіл класу IgG до коронавірусу (SARS-CoV-2). Метод імуноферментний	Сироватка крові, плазма крові	Аналізатор імуноферментний «Sunrise», зав. № 901004001 / СОП Ф 5.5-2-13-ВЛ, затверджена 04 липня 2022 року
10	**Медико-біологічні дослідження/** Молекулярно-біологічні дослідження	Виявлення РНК коронавірусу (SARS-CoV-2) в біологічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції	Назо- або орофаринґеальний мазок, бронхоальвеолярний лаваж, ендотрахеальний аспірат, мокротиння, сокцінний матеріал	Система для ПЛР в реальному часі CFX 96 BioRad, зав.№ BR201134/ СОП Ф 5.5-2-14-ВЛ, затверджена 05 липня 2022 року
м. Дніпро, вул. Шмідта, 26, лабораторія особливо небезпечних інфекцій:				

Начальник відділу акредитації клініко-медичних лабораторій Шевченко Л.Ю.

М.П.

Додаток від "14" лютого 2023 р.
до атестата про акредитацію № 30026
на заміну виданого від "19" серпня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

11	**Бактеріологічні дослідження/** Бактеріологічні дослідження	Виявлення холерних та галофільних вібріонів. Метод бактеріологічний	Випорожнення, блювотні маси, промивні води, секційний матеріал	СОП Ф 5.5-2-06-ЛОНІ, затверджена 16.02.2018 року
12	**Імунологічні дослідження**	Виявлення антитіл до збудника лептоспірозу Leptospira interrogans до серогрупи. Метод імунологічний	Сироватка крові	СОП Ф 5.5-2-07-ЛОНІ, затверджена 16.02.2018 року
13	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення антитіл класу IgM до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi sensu stricto). Метод імуноферментний	Сироватка крові	Мікропланшетний абсорбційний рідер iMark, зав.№ 12976 / СОП Ф 5.5-2-10-ЛОНІ, затверджена 24 липня 2022 року
14	**Імунохімічні дослідження/** Імунохімічні дослідження	Виявлення антитіл класу IgG до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi sensu stricto). Метод імуноферментний	Сироватка крові	Мікропланшетний абсорбційний рідер iMark, зав.№ 12976 / СОП Ф 5.5-2-10-ЛОНІ, затверджена 24 липня 2022 року
м. Дніпро вул. Щербаня, 6, паразитологічна лабораторія:				
15	**Паразитологія/Гельмінти/** Мікроскопічне дослідження	Виявлення в біологічних препаратах яєць гостриці. Мікроскопічне дослідження.	Зішкрібок з періанально-ректальних складок	СОП Ф 5.5-2-08-ПЛ, затверджена 05.03.2018 року

Начальник відділу акредитації клініко-медичних лабораторій Шевченко Л.Ю.

М.П.

Для документів